HIKARI CATALOGUE

業者様用カタログ | 参考上代には、消費税は含まれておりません

No.25~1

Sign

Safety



Protection

Housing products

Rubber materials

Plastic materials

Metallic materials

Interior and Hook



Store article



CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS
50音順INDEX
カタログの見方

吸音カラー硬質フェルトボード 防音シート 1

吸音カラー硬質フェルトボード 2
防音シート 4

安全・防犯 5

ガレージミラー 6〜9
プラスチック製伸縮フェンス 9
ワイドミラー・透明カバーサイン・点字マット 10
どこでもミラー 粘着タイプ・ポリカーボネートミラー・広角ミラー 11
D型・L型プロテクター 12
カーストップ 13
コーナースポンジ 14・15
スポンジアングル・トラ柄スポンジプロテクター 15
スポンジカバー 16
ゴムパイプカバー 16
コーナーマット 17
セーフティアングル 17
エキスパンション材 17
倒れ防止君 18・19
耐震マット（スーパー地震対策） 20
耐震マット（エッジ付タイプ） 20
カグピタット 20
飛散防止フィルム 21
防犯フィルム・防犯プレート 22
吸盤ハンドル・吸盤式取手・フック 23
ルーペ 23
ノンスリップ 24
ステッキ・段差マット 24
かんたんロックシリーズ・ドアハンドル・手すり用おたすけグリップ 25
ルミセフティー・ルミノーバ 26
蛍光テープ 27
反射テープ 27
蓄光テープ 27
蓄光サイン 28

ドアストッパー・戸当り 29

ドアストッパー 30〜33
ドアピタット 33
戸当りクッション 34・35
ゴム底脚・ゴム戸当り・当り止め 36
戸当りクッションテープ・ドラム巻 37・38

フック関連 39

キーボックス・キーボックス用ゴムマグネットシート・ネームホルダー・コンパクトキーボックス・保管ボックス 40
S型カラビナ 41
フック 42〜46
収納フック 43
石膏ボード用フック 44
石膏ボード用 木製フック・熱ピタフック 45
SSハンガー・キーハンガー 46
Dロック・カラビナ 48
フリーフック・ピタッとキャッチ・吸盤 47〜50
スーパータコ 48
強力吸盤フック 49

取手・キャスター・脚 51

つまみ・ハンドル・取手 52・53
木製棚受 53
ウエスタン蝶番 54・55
キャスター 56・57
双輪キャスター・ドーリー台車 58・59
スマートレグ 60・61
ジースラスト 62

保護関連 63

イス脚キャップ 64〜70
ソフト脚キャップ 70
スライドクッション 70・71
フェルト・クッション 70〜74
クッションシリーズ 75〜80
すべり止めフェルト・エッジ付き 防振ゴム・イス脚ソックス・すべり止めパッド・フェルトパッド 79
波ゴム 81
キャスターストップ・キャストップ・スベリ止め付き平置キャップ・フロアキーパー 82
エッジ付き吸盤防振ゴム・平置ゴム 83
防振ゴム 81〜86
かさ上げ台 86

サポート用品 87

突っ張りスタンド・パーツ 88・89
カラフルフリータイ 90
ナイロン線シリーズ 91
ウッドデッキ用木材取付金具 91
STOPすきま風 92
天井補修シール・ヨークスベルト 93
エアキャップ・ウレタンフォーム・ウレタンシート・遮断熱シート 94

ゴム・スポンジ素材 シャッター用気密材 95

ゴム板・スポンジ・カラースポンジ 96〜102
ポリウレタン・フィルター 101
アイテックスポンジシリーズ 102・103
EPDMタフシート 104
エラストマーゴム板 105
スポンジロール巻 106・107
ゴム・スポンジ押し出し 107
ゴムドラム巻・ゴム・スポンジ 108・109
シャッター用気密材 110

簡易内窓 フレーム&レールシリーズ 111

簡易内窓・パーテーション用 フレーム&レールシリーズ 112・113
ベランダ用（H2100mm）簡易内窓用 フレーム&レールシリーズ・パーテーション用スタンド金具 114・115
簡易内窓用　フレーム&レールキット 116
簡易内窓・パーテーション用　パネルシリーズ 117
簡易内窓用（引き違い窓用） フレーム&レールキット 118
簡易内窓 熱断熱性能 120
簡易内窓 熱貫流率・JIS断熱等級・推奨断熱性能 121
アルミサッシ用 断熱パネルかんたん取付具・内窓フレーム 開き戸用金具 122

マグネット素材 123

ゴムマグネット・マグネット 124〜126

プラスチック素材 127

アクリルキャスト板 128
ポリカ中空ボード・ジョイント用ポリカジョイナー 129
ポリカエース・ポリカーボネート樹脂板（UV剤入） 130
スチロール・スチロール樹脂板 131
アクリル板 132・133
厚板（5mm）シリーズ・アクリル押出し板・アイテックプラスチック板 134
アクリルマット板サインプレート用素材 135
エンビ板 136・137
発泡エンビ 138
リサイクルペットシート 139
ペットエース 139
PS板（ポリスチレン板） 139
ポリプレート（ポリエチレン板） 140
カラーボード・カラーハッポー 141
PP板（ポリプロピレン） 142
アクリルブロック 143

アクリルホビー材シリーズ 144
プラBOX・アクリルBOX 145
プラスチック部材 146・147
プラスタット・アクリル板スタンド 148

金属素材 149

金属板・トタン板・パンチング 150
金属厚板シリーズ 151
金属パンチング・金属メッシュ・カラーアートメタルプレート 152
金属ロール巻 153
金属ホビー材シリーズ・圧延鉛板 154
金属早見表 155

金属製長尺素材 156

金属丸棒・金属パイプ・金属線材 157
アルミ長尺 158〜163
ホビー用アルミ型材 164
アルミ黒アルマイト・アルミアングルホワイトアルマイト 165
ブラケット 166・167
ステンレス長尺 166・167
スチール長尺・軟鉄丸棒 168・169
化成品長尺 170〜173
電材・管材シリーズ 174

パンチングボード・インテリアメッシュ 175

パンチングボード・額付ヴィンテージボードEX・ペタボード 176・177・181・182
パンチングボードパーツ 177〜180
パンチングボードキット 180
スチールパンチングボード・樹脂製パンチングボード 181
ランバスメッシュ 183
インテリアメッシュ 184
インテリアメッシュパーツ 185
ステンレスメッシュ 186
スチールメッシュ 187
インテリアメッシュ・ガーデニング用メッシュ 188

イーゼル・黒板 189

アルミ枠スタンド・スタンド用おもり・おもり用フック 190・191
イーゼル 192・193
スタンド黒板 193〜196
ハンド式スタンド黒板・木製メニューボード・ハンド式木製ブラックボード・カラーアルミ枠マーカー用メニューボード 196
黒板 197〜199
POPボード・井筒ボード 198
卓上メニュースタンド・卓上黒板・ブラックボード 193・199
アルミ枠ホワイトボード 200

ウイルス対策 201

ソーシャルディスタンス シリーズ 201
飛沫感染飛散防止パネル 202
アクリルキャスト板・ペットエース・透明ジョイント 203
抗ウイルス・抗菌透明フィルム・ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド 204

サインプレート 205

パーテーションポールシリーズ 206・207
無地板 208〜211
参考ピクトグラフ 212・213
書体見本 214
案内板 215〜218
消火器カバー 216
ニュースイングプレート 219
持出タイプ 220・221・223・224・227
正面付タイプ 222・223・225・226・227
プレーターシリーズ（アルミ特殊仕上げ＋アクリル黒） 228
HAX7シリーズ（アルミ押出材） 229
HAX2シリーズ（ステンレスヘアライン） 230
UNIXシリーズ（アクリルマット色板）（10色） 231
多国語プレート・多国語ピクトサイン 232・233
アイテックファミリープレート 234・235
金属サイン・点字サイン 236
ウッドライクマットサイン 237
アクリルマット板サイン 238・239
ドームサイン 240

品番順プレート他 241

サイン品番順 242〜292
建設業者許可票 293
横陳列型プレート 294・295
発泡PPプレート（ポリプロピレン1mm板） 296
ハイプレート（エンビ1mm板） 297
ケース（マンション・病室などの室名札に） 298〜300
マンション用表札・表札・ポスト表札 301〜304

マーク・文字・ボード 305

キャリエーター（カットシート）（貼ればマーク・文字のみが残ります） 306〜311
スピード文字（プラスチック切文字） 312・313
クリスタルメタル文字（特殊ウレタン系樹脂） 314・315
真鍮文字 316
木製文字 317
掛札・ボード 318・319
大型テンプレート 320

用途別サイン 321

押・引・PUSH・PULL 322・323
テーブルナンバー 324
クリスタルサインテーブルナンバー 325
非常口 326

名札・キーホルダー 327

バッグタッグ 328
名札 329
小判札 330・331
クロークチケット 332・333
多用途キーホルダー・キーリール・キーホルダー 333・334

店舗備品 335

クリスタルシリーズ（クリア・レインボー） 336・337
マルチフレーム 338・339
壁面用クリアケース・ポケットパッド・インフォフレーム・カード立て・メニュー立て 340〜342
卓上用品 341〜345
LSサイン 346
ボトルタッグ 347
プライス 348〜350
カタログスタンド・パンフレットホルダー・カードホルダー 351
SPラック・貴名受・国旗 352
バラタイプ価格表 353

特性用途比較表 354

プラスチックシート特性用途比較表 354
金属板特性用途比較表 355
ゴム素材特性用途比較表 356

お願い

本カタログNo.25は初版です。
文字情報等で間違いがあった場合は、カタログNo.20-2に、価格は令和7年1月21日現在に準じます。ご協力ください。
（一部価格改正あり。2025.1〜）
※商品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

以下はそれぞれ登録商標です。
スミホリデー® スミサンデー® スミホビー® プレーター® ユニホリデー® ユニサンデー® ユニホビー® キャリエーター®

禁転載

本製品のイラスト・デザインを無断で複製加工し、製品として販売することを禁ず。カタログ転載の場合は、必ず弊社までお申し出ください。

業者様用カタログ　No.25〜（119号）
通算1,009,000部　2025年7月発刊

INDEX ＜50音別＞ ＜ア～ス＞

ア
IL（アイエル）ケース 299
IS（アイエス）ケース 300
アイテックファミリープレート 234・235
アートメタルパンチング 152
アクリルイーゼル 339
アクリルキャスト板 128
アクリルキャスト板透明3mm厚 4角 角丸タイプ 203
アクリル板スタンド 148
アクリルブロック 143
アクリルBOX 145
アクリルホビー材 144
アクリル板（素材） 132～135
アクリルマット板サイン 238・239
アクリルマット板サインプレート用素材 135
アクリル接着剤 146
アメゴムチューブ 76
アルミアングル 160・162・164
アルミアングルホワイトアルマイト 165
アルミサッシ用 断熱パネルかんたん取付具 122
アルミチャンネル 162・164
アルミパイプ 157・158・164
アルミパンチング 150・152
アルミ角パイプ 158
アルミ角棒 158
アルミ型材（L300mm） 164
アルミ黒アルマイト 165
アルミ丸棒 157・158
アルミ厚板 151
アルミ線 157
アルミ薄板ロール巻 153
アルミ不等辺アングル 160・164・165
アルミ平板 150・160・164
アルミ枠ホワイトボード 200
亜鉛引鉄板 151
圧延鉛板 154
案内板 215～218
イ
EPDMゴム 96・97
EPDMゴムバンド 108
EPDMスポンジ 103・107
EPDMタフシート 104
イーゼル 192
イス脚キャップ 64～71
イス脚ソックス 79
インテリアフック 43
インテリアメッシュ・パーツ 184～188
インフォフレーム 340
ウ
ウエスタン蝶番 54・55
ウッドデッキ用木材取付金具 91
ウッドライクマットサイン 237
ウレタンフォーム・ウレタンクッション 94・103
ウレタンクッション 78
受付 246・254・282 他
内窓フレーム 開き戸用金具 122
エ
ABGボード 319
ABボード 318
AGSシリーズ 217
FSサイン 281・284 他
LGサイン 281・284 他
LSサイン 346
L型プロテクター 12
NRスポンジ 102
SDケース 300
SLケース 299
SPラック 352
SSケース 300
SSハンガー 46
S型カラビナ 41
エアキャップ 94
エアコン室外機用ゴムパッド 84
エキスパンション材 17
エスゴムマット 100
エッジ付き吸盤防振ゴム 83
エッジ付き 防振ゴム 79・86
エモージ（ピクトグラフ） 212・213
エラストマーゴム板 77・105
エンビパンチング 136
エンビ接着剤 146
エンビ板（素材） 136
オ
オニヤンマシール 245
おたすけグリップ 25
おもり用フック 191
大型車用カーストップ 13
置き配プレート 282・286
お手洗、御手洗 255・270 他
押・引 322・323
女マーク 223・306 他
男マーク 223・306 他
カ
カーストップ 13
カードホルダー 351
カード立て 342・350
カグビタット 20
カタログスタンド 351
カチット（パイプ組椅子用・はめ込み用） 65
カバーサイン 10
カモイナゲシフック 42
カラーアルミ 152
カラーアルミ枠マーカー用メニューボード 196
カラーキーホルダー 333・334
カラートタン 150・151
カラーハッポー 141
カラーボード 141
カラビナ 48
カラフルオープンクローズ 253
カラフルフリータイ 90
ガレージミラー 6～10
ガレージミラー取付金具 7
かさ上げ台 86
かんたん窓ロック 25
回転帽子掛け 42
火気厳禁 256・260 他
角パイプ 158
角板 150
角棒 143・158
額付ヴィンテージボードEX 182
家族表札 303・304
簡易内窓 フレーム&レール 112～121
簡易パック式クッション 76・77
管材 174
キ
QBボード 319
キーハンガー 46
キーボックス 40
キーホルダー 333・334
キーリール 334
キャスター 56・57
キャスターストップ 82
キャリエーター 306～311
キズとり 146
キズ防止フェルト 74
貴名受 352
吸音カラー硬質フェルトボード 2・3
吸音材 85
吸盤 47～50
吸盤ハンドル 23
吸盤フック 48
吸盤式取手・フック 23
強力吸盤フック 49
禁煙 256・260 他
禁煙席 275・277 他
金属サイン 236
金属ホビー材 154
金属メッシュ 152
金属小判札 330・331
金属切り文字 316
切り文字（プラスチック） 312・313
切り文字（木製） 317
ク
クッション 76～79
クッションフェルト 75
クリスタルサイン 246・255・266 他
クリスタルシリーズ 336・337
クリスタルメタル文字（ゴールド・シルバー） 314・315
クロークチケット 332・333
グロメット 76・85
クロロプレンゴム 96・97
ケ
KSサイン 281・284 他
ケース 298～300
化粧室 252・268 他
蛍光テープ 27
建設業者許可票 293
コ
コーティングフック 42
コート掛け 42
コーナースポンジ 14・15
コーナーマット 17
ゴールド文字 316
ゴミ分別用サイン 258・259
ゴム 96～100・108
ゴムシートロール巻 106
ゴムドラム巻 108・109
ゴムパイプカバー 16
ゴムブロック 96・97
ゴムマグネット 124
ゴム脚キャップ 68
ゴム当り止め 36
ゴム押し出し 107
ゴム底脚 36・77
ゴム板 96・99
ゴルフ札 328
コンパクトキーボックス 40
抗ウイルス・抗菌 透明フィルム 204
硬質フェルト 72・73
黒板 197～199
国旗 352
小判札 330・331
サ
三角棒 146
三面体 246
シ
Jフック 42
ジースラスト 62
シート 27
シャッター用気密材 110
シャッター用ステッカー 291
シリコンスポンジ 85
シリコンチューブドラム巻 108
シルビアシリーズ 341
磁石 126
地震関連商品 18～21
遮断熱シート 94
社名板 215～218
収納フック 43
書体見本 214
消火器 254 他
消火器カバー 216
消防隊進入口 326
真鍮パイプ 157
真鍮ロール巻 153
真鍮丸棒・真鍮線 157
真鍮厚板 151
真鍮文字 316
診察券入れ 352
ス
STOPすきま風 92
スタンド黒板 193～196
スタンド用おもり 191
スチロール樹脂板 131
スチールパンチングボード 181
スチールメッシュ 187
ステッキ 24
ステンレスW用途フック 42
ステンレスサイン 281・284 他
ステンレスドアストッパー 32
ステンレスパンチング 152
ステンレスバンド 7
ステンレスメッシュ 152・186
ステンレスロール巻 153
ステンレス丸棒 166
ステンレス厚板 151
ステンレス線 157
ステンレス平板 150・151・166
スーパータコ 48
スピード文字 312・313
スペシャルセラミックプレート 242
スポンジ 99～104・108
スポンジ押し出し 107
スポンジカバー 16
スポンジドラム巻 108・109
スポンジロール巻 106
スマートレグ 60・61
スライスマット 96・97

→次頁へ

INDEX ＜50音別＞ ＜ス～ワ＞

スライドクッション・シート …… 70・71
すきまマット …… 84
すべり剤 …… 93
すべり止めパッド …… 79
すべり止めフェルト …… 72・73・79

セ

セキュリティ …… 28・286
セーフティアングル …… 17
せぼね君ルーペ・読書用 …… 23
石膏ボード用フック …… 44・45
線材 …… 157

ソ

ソーシャルディスタンスサイン シリーズ …… 201
ソフト脚キャップ …… 70
双輪キャスター …… 58・59

タ

タッグ名札 …… 348
耐震マット …… 20
多国語プレート・多国語ピクトサイン …… 232・233
卓上メニュー …… 341
卓上メニュースタンド …… 193・199
卓上用品 …… 344・345
多用途かんたんロック …… 25
多用途キーホルダー …… 334
段差マット …… 24
倒れ防止君 …… 18・19
立入禁止 …… 260・297 他

チ

蓄光サイン …… 28
注射器 …… 146
蝶番 …… 54・55

ツ

つまみ …… 52
突っ張りスタンド・パーツ …… 88・89

テ

Dロック …… 48
DLケース …… 299
D型プロテクター …… 12
テープ …… 27
テーブルナンバー …… 324・325
テンプレート …… 320
低反発ウレタン …… 100
低反発ウレタンクッション …… 103
電材 …… 174
電材用防振ゴム …… 84
点字サイン …… 236
点字マット …… 10
天井補修シール …… 93
伝票ばさみ …… 343

ト

ドアかんたんガード …… 25
ドアサイン …… 322・323
ドアストッパー …… 30～33
ドアハンドル …… 25
ドアピタット …… 33
トタン板 …… 150・151
ドームサイン …… 240
トラ柄スポンジプロテクター …… 15
トラテープ …… 27
ドラム巻 …… 38・108
ドーリー台車 …… 59
どこでもミラー …… 11
戸当りクッション …… 34・35
戸当りクッションテープ …… 37・38
戸当りドーム …… 35
透明エンビパンチング …… 136
透明カバーサイン …… 10
透明ジョイント3mm厚用 …… 203
透明パー・パイプ …… 146
銅パイプ …… 157
銅ロール巻 …… 153
銅丸棒 …… 157
銅厚板 …… 151
銅線 …… 157
銅平板 …… 150
土足厳禁 …… 256・297 他
取手 …… 52・53

ナ

ナイロン線 …… 91
ナプキン立て …… 345
ナンバー …… 324・325
鉛 …… 85・154
波ゴム …… 81
名札 …… 329
軟鉄丸棒 …… 168

ニ

ニュースイングプレート …… 219

ネ

ネオジム（ネオジウム） …… 126
熱ピタフック …… 45

ノ

ノンスリップ（粘着タイプ） …… 24
ノンスリップネット …… 100

ハ

パーテーションポール …… 206・207
パイプ（ステンレス） …… 166
パイプ（プラスチック） …… 143
パイプ（金属） …… 157・158
パイプカバー …… 16
ハイプレート …… 296・297
ハックス7シリーズ …… 229
ハックスツー …… 230
バッグタッグ …… 328
バリアフリードアストッパー …… 32
ハンガー …… 46
パンチング …… 136・152
パンチングボード・パーツ …… 176～182
ハンドリフト用ストッパー …… 13
ハンド式スタンド黒板 …… 196
ハンド式木製ブラックボード …… 196
パンフレットホルダー …… 351
発泡PPプレート …… 296
発泡エンビ板（素材） …… 138
反射テープ …… 27
番号 …… 324・325
番号札 …… 332

ヒ

BSプレート …… 248・275 他
PHシリーズ …… 288・291
PLシリーズ（アルミ+アクリルサイン） …… 228・247
PP板 …… 142
PS板シリーズ …… 139
PUクッション …… 75
PUスベリクッション …… 74
ピアノ線 …… 157
ピカッ …… 260
ピクトグラフ …… 212・213
ピタッとキャッチ …… 47
引き出しかんたんロック …… 25
非常口（他） …… 326
飛散防止フィルム …… 21
飛沫感染飛散防止パネル …… 202
飛沫感染飛散防止吊り下げフィルム …… 204
病院患者用名札入 …… 299・300
表札 …… 302～304
平置キャップ …… 82
平置ゴム …… 83
開き戸かんたんロック …… 25
開き戸スライドダブルロック …… 25

フ

PUSH&PULL …… 322・323
V溝付アルミジョイナー …… 162
ファミリープレート …… 234・235
フィットサイン …… 282
フィルター …… 101
フェルト …… 72～74
フェルトパッド …… 79
フェルト付脚キャップ …… 69
プチルゴム …… 85
フック …… 42～49
ブラケット …… 166・167
プラスタット …… 148
プラスチック小判札 …… 330・331
プラスチック製伸縮フェンス …… 9
プラスチック表札 …… 303・304
プラスチック無地板 …… 208～211
プラBOX …… 145
フリーフック …… 47
ブリキ板 …… 151
プレーター …… 228
フロアキーパー …… 82
ブロックサイン …… 280
不等辺アングル …… 160～163

ヘ

ペタボード …… 182
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド …… 204
ペットエース …… 139
ペットエース3mm 抗菌・抗ウイルスタイプ …… 203
壁面用クリアケース …… 340

ホ

POPボード …… 198
ポケットパッド …… 340
ポスターパネルスタンド …… 190・191
ポスト表札 …… 303・304
ボード …… 318・319
ボトル札 …… 347
ホビー用透明プラスチック板 …… 140
ポリウレタン …… 101
ポリエチレン …… 101
ポリカエース …… 130
ポリカーボネート樹脂板 …… 130
ポリカーボネートミラー …… 11
ポリカ中空ボード …… 129
ポリスチレン板シリーズ …… 139
ポリプレート …… 140
ポリプロピレン（素材） …… 142
ホログラム …… 27
ホワイトボード …… 195・198・200
防音シート …… 4
防災 …… 18～21
帽子掛け …… 42
保管ボックス …… 40
保険証入れ …… 352
防音戸当り …… 37
防振ゴム …… 83～86
防犯 …… 22・28
防犯・ガレージミラー …… 6～10
防犯フィルム …… 22
防犯フィルム施工済ステッカー …… 246
防犯プレート …… 22

マ

マグネット …… 126
マグネットクリップ …… 47
マルチフレーム …… 338・339
マンション表札 …… 301
丸棒 …… 157～159

ミ

ミラー …… 6～11
ミラー板 …… 133・144

ム

無地板 …… 208～211

メ

メニュースタンド …… 190・193・199
メニュー立て …… 341・344・345
名刺入れ …… 298

モ

モナリザシリーズ …… 341
木製サイン …… 280・292・347
木製棚受 …… 53
木製メニューボード …… 196
木製文字 …… 317
木目テープ …… 172

ヤ

矢印 …… 245・262

ユ

ユニサンデー（エンビ板） …… 136・137
ユニックス（アクリル別注サイン） …… 231
ユニプレートUP1000シリーズ …… 227・283
ユニプレートUP515 …… 270

ヨ

ヨークスベルト …… 93
用箋挟み …… 343

ラ

ランバスメッシュ・パーツ …… 183

リ

リサイクル …… 258・286
リサイクルペットシート …… 139
両面防振ゴム …… 97

ル

ルミセフティー …… 26
ルミノーバ …… 26・28

レ

レッグクッション …… 76・80

ロ

ロープ …… 207

ワ

Y型フック …… 42
ワイドアンサー …… 221
ワイドミラー …… 10

＜INDEXは、各50音順の中で英字、カタカナ、ひらがな、漢字の順で掲載しています。＞

カタログの見方

本カタログには、お客様にお望みの商品を出来る限り早くピックアップしていただけるよう巻頭に品名インデックスをご用意させていただいております。ご活用ください。

INDEX ＜50音別＞ ＜ア～ス＞

ア

IL（アイエル）ケース …… 299
IS（アイエス）ケース …… [illegible]
アイテックファミリープレート …… [illegible]
アートメタルパンチング …… [illegible]
アクリルイーゼル …… 339
アクリルキャスト板 …… 128
アクリルキャスト板透明3mm厚 4角 角丸タイプ …… 203
アクリル板スタンド …… 148
アクリルブロック …… [illegible]
アクリルBOX …… [illegible]
アクリルホビー材 …… [illegible]
アクリル板（素材） …… 132～135
アクリルマット板サイン …… 238・239
アクリルマット板サインプレート用素材 …… 135
アクリル接着剤 …… 146
アメゴムチューブ …… 76
アルミアングル …… 160・162・164
アルミアングルホワイトアルマイト …… 165
アルミサッシ用 断熱パネルかんたん取付具 …… 122
アルミチャンネル …… 162・164
アルミパイプ …… 157・158・164
アルミパンチング …… 150・152
アルミ角パイプ …… 158
アルミ角棒 …… 158
アルミ型材（L300mm） …… 164
アルミ黒アルマイト …… 165
アルミ丸棒 …… 157・158
アルミ厚板 …… 151
アルミ線 …… 157
アルミ薄板ロール巻 …… 153
アルミ不等辺アングル …… 160・164・165
アルミ平板 …… 150・160・164
アルミ枠ホワイトボード …… 200
亜鉛引鉄板 …… 151
圧延鉛板 …… 154
案内板 …… 215～218

イ

EPDMゴム …… 96・97
EPDMゴムバンド …… 108
EPDMスポンジ …… 103・107
EPDMタフシート …… 104
イーゼル …… 192
イス脚キャップ …… 64～71
イス脚ソックス …… 79
インテリアフック …… 43
インテリアメッシュ・パーツ …… 184～188
インフォフレーム …… 340

ウ

ウエスタン蝶番 …… 54・55
ウッドデッキ用木材取付金具 …… 91
ウッドライクマットサイン …… 237
ウレタンフォーム・ウレタンクッション …… 94・103
ウレタンクッション …… 78
受付 …… 246・254・282 他
内窓フレーム 開き戸用金具 …… 122

エ

ABGボード …… 319
ABボード …… 318
AGSシリーズ …… 217
FSサイン …… 281・284 他
LGサイン …… 281・284 他
LSサイン …… 346
L型プロテクター …… 12
NRスポンジ …… 102
SDケース …… 300
SLケース …… 299
SPラック …… 352
SSケース …… 300

オ

オニヤンマシール …… 245
おたすけグリップ …… 25
おもり用フック …… 191
大型車用カーストップ …… 13
[illegible]配プレート …… 282・286
お手[illegible]御手洗 …… 255・270 他
押・引 …… 322・323
女マーク …… 223・306 他
男マーク …… 223・306 他

カ

カーストップ …… 13
カードホルダー …… 351
カード立て …… 342・350
カグビタット …… 20
カタログスタンド …… 351
カチット（パイプ組椅子用・はめ込み用） …… 65
カバーサイン …… 10
カモイナゲシフック …… 42
カラーアルミ …… 152
カラーアルミ枠マーカー用メニューボード …… 196
カラーキーホルダー …… 333・334
カラートタン …… 150・151
カラーハッポー …… 141
カラーボード …… 141
カラビナ …… 48
カラフルオープンクローズ …… 253
カラフルフリータイ …… 90
ガレージミラー …… 6～10
ガレージミラー取付金具 …… 7
かさ上げ台 …… 86
かんたん窓ロック …… 25
回転帽子掛け …… 42
火気厳禁 …… 256・260 他
角パイプ …… 158
角板 …… 150
角棒 …… 143・158
額付ヴィンテージボードEX …… 182
家族表札 …… 303・304
簡易内窓 フレーム&レール …… 112～121
簡易パック式クッション …… 76・77
管材 …… 174

キ

QBボード …… 319
キーハンガー …… 46
キーボックス …… 40
キーホルダー …… 333・334
キーリール …… 334
キャスター …… 56・57
キャスターストップ …… 82
キャリエーター …… 306～311
キズとり …… 146
キズ防止フェルト …… 74
貴名受 …… 352
吸音カラー硬質フェルトボード …… 2・3
吸音材 …… 85
吸盤 …… 47～50
吸盤ハンドル …… 23
吸盤フック …… 48
吸盤式取手・フック …… 23
強力吸盤フック …… 49
禁煙 …… 256・260 他
禁煙席 …… 275・277 他
金属サイン …… 236
金属ホビー材 …… 154
金属メッシュ …… 152
金属小判札 …… 330・331
金属切り文字 …… 316
切り文字（プラスチック） …… 312・313
蛍光テープ …… 27
建設業者許可票 …… 293

コ

コーティングフック …… 42
コート掛け …… 42
コーナースポンジ …… 14・15
コーナーマット …… 17
ゴールド文字 …… 316
ゴミ分別用サイン …… 258・259
ゴム …… 96～100・108
[illegible] …… 106
[illegible] …… 108・109
[illegible] …… 16
[illegible] …… 96・97
[illegible] …… 124
[illegible] …… 68
[illegible] …… 36
[illegible] …… 107
ゴム底脚 …… 36・77
ゴム板 …… 96・99
ゴルフ札 …… 328
コンパクトキーボックス …… 40
抗ウイルス・抗菌 透明フィルム …… 204
硬質フェルト …… 72・73
黒板 …… 197～199
国旗 …… 352
小判札 …… 330・331

サ

三角棒 …… 146
三面体 …… 246

シ

Jフック …… 42
ジースラスト …… 62
シート …… 27
シャッター用気密材 …… 110
シャッター用ステッカー …… 291
シリコンスポンジ …… 85
シリコンチューブドラム巻 …… 108
シルビアシリーズ …… 341
磁石 …… 126
地震関連商品 …… 18～21
遮断熱シート …… 94
社名板 …… 215～218
収納フック …… 43
書体見本 …… 214
消火器 …… 254 他
消火器カバー …… 216
消防隊進入口 …… 326
真鍮パイプ …… 157
真鍮ロール巻 …… 153
真鍮丸棒・真鍮線 …… 157
真鍮厚板 …… 151
真鍮文字 …… 316
診察券入れ …… 352

ス

STOPすきま風 …… 92
スタンド黒板 …… 193～196
スタンド用おもり …… 191
スチロール樹脂板 …… 131
スチールパンチングボード …… 181
スチールメッシュ …… 187
ステッキ …… 24
ステンレスW用途フック …… 42
ステンレスサイン …… 281・284 他
ステンレスドアストッパー …… 32
ステンレスパンチング …… 152
ステンレスバンド …… 7
ステンレスメッシュ …… 152・186
ステンレスロール巻 …… 153

1 品名の頭文字で探す

2 品名を確認

3 ページを確認

4 掲載ページへ

吸音カラー硬質フェルトボード
防音シート

吸音カラー
硬質フェルトボード 2

防音シート 4

吸音カラー硬質フェルトボード／部材シリーズ

吸音カラー硬質フェルトボードは、優れた吸音効果があります。室内の壁面に使用すると、
室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。
ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用頂けます。
通気性・防炎性・耐摩耗性等にも優れており、加工性も良くカッター等でも簡単にカット出来ます。
カラーバリエーションも豊富で、様々な用途に合わせてご使用頂けます。

吸音カラー硬質フェルトボード

品番	参考上代	サイズ	カラー	1P入数	入数	備考
KQFT309-1、3、4、6～10	¥ 830	約300㎜×300㎜×9㎜	1.グレー 3.ライトブルー 4.ブルー 6.ベージュ 7.ホワイト 8.ライトグリーン 9.ハイオレンジ 10.ブラック	1	4	石膏ピン6本入
KQFT409-1、3、4、6～10	¥1,450	約400㎜×400㎜×9㎜	1.グレー 3.ライトブルー 4.ブルー 6.ベージュ 7.ホワイト 8.ライトグリーン 9.ハイオレンジ 10.ブラック	1	4	石膏ピン6本入
KQFTM49-1、3、6～8	¥1,920	約400㎜×400㎜×9㎜	面取り模様入 1.グレー 3.ライトブルー 6.ベージュ 7.ホワイト 8.ライトグリーン	1	4	石膏ピン6本入

材質 本体:ポリエステル100% 石膏ピン:ステンレス

品番	参考上代	サイズ	カラー	1P入数	入数	備考
KQFT9118-1、6	¥12,280	約1820㎜×910㎜×9㎜	1.グレー 6.ベージュ	1	10	-
KQFT9118-7 NEW	¥12,280	約1820㎜×910㎜×9㎜	ホワイト	1	10	-

※**KQFT9118**サイズはLOT厳守。 バラの際は、別途梱包費運賃の請求になります。

部材シリーズ いろいろな部材を取り揃えております。

透明

PTC205（厚み調整材）
参考上代:¥**120**
長さ:910mm（0.5mm厚）
材質:塩化ビニール樹脂
入数:10

PTC210（厚み調整材）
参考上代:¥**130**
長さ:910mm（1mm厚）
材質:塩化ビニール樹脂
入数:10

アルミ（シルバー色）

AJFT16121（エ型）
参考上代:¥**650**
長さ:910mm
材質:アルミ B2アルマイト
入数:4

ACFT20121（コ型）
参考上代:¥**650**
長さ:910mm
材質:アルミ B2アルマイト
入数:4

AJFT16128（エ型）
参考上代:¥**1,200**
長さ:1820mm
材質:アルミ B2アルマイト
入数:4

ACFT20128（コ型）
参考上代:¥**1,200**
長さ:1820mm
材質:アルミ B2アルマイト
入数:4

AVFT21128（V型）
参考上代:¥**3,600**
長さ:1820mm
材質:アルミ B2アルマイト
入数:4











特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

音源の近くで音のあたる場所にご利用頂きますと室内の高音部の反響音を吸収し、聞き取りやすい音に!

インテリアに!
ピンボードとしてもご利用頂けます!
又、ご使用頂きますと整音の効果があります。

■残響室法吸音率試験



音の周波数の目安

《人の話し声》通常100~1000Hz

日常の一般的な音を約35~60%吸収します!

人間が不快に感じる高い音を約60~80%も吸収します!

※(一財)日本建築総合試験所での試験結果です

取り付け方法

①付属の石膏ピンを使用

- ●石膏壁への取り付けは、付属の石膏ピンで取り付けしてください。
- ●取り付け位置を決め、四隅にコインなどの平らな面を持つ金具を使って石膏ピンを押し込む(もしくは打ち込む)だけで、簡単に留めることができます。
- ●ピンの頭がボードとフラットになるまで、しっかり押し込んでください。
- ●取り外しも簡単で、抜き跡が目立ちません。



②ホットメルト

- ●取り付ける壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けます。直接傷つけたくない壁面に有効です。



③マジックテープ

- ●取り付け面がコンクリート壁などに有効です。取り外しの際に適しています。



⚠ご注意

- ●本来の用途以外には使用しないでください。
- ●火のそばで使用しないでください。
- ●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。(石膏ピン誤飲の危険の為)
- ●生産ロットにより多少色目が異なる場合もあります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

壁や窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減!

窓枠用（採光タイプ）※透光率52.5%

遮音効果
1000Hzの周波数帯域で15.1dB
2000Hzの周波数帯域で20.5dB

窓枠用 取り付け方法

遮音 防災 UVCUT
消防庁 防災規格 適合品 仮設工業会 認定品 RoHS2 指令適合

※網ガラス・2層ガラスにご使用の場合は長時間、強く直射日光や西日にあたるようなご使用はこちらの窓枠用をお使いください。

SDF122-SN
参考上代:¥**18,600**
サイズ:約930mm×2000mm×1.22mm
カラー:半透明　白
入数:1　1P入数:1
備考:両面テープ入・窓枠用 採光タイプ

窓用（採光タイプ）※透光率52.5%

遮音効果
1000Hzの周波数帯域で15.1dB
2000Hzの周波数帯域で20.5dB

窓用 取り付け方法

遮音 防災 UVCUT
消防庁 防災規格 適合品 仮設工業会 認定品 RoHS2 指令適合

※網ガラス・2層ガラスにご使用の場合は長時間、強く直射日光や西日にあたるようなご使用はガラスが割れる場合もありますので、窓枠用（SDF122-SN）をお使いください。

SDF123-ST
参考上代:¥**19,800**
サイズ:約920mm×2000mm×1.22mm
カラー:半透明　白
入数:1　1P入数:1
備考:粘着付・窓用 採光タイプ

室内壁用（1mm厚）

遮音効果
1000Hzの周波数帯域で15.4dB
2000Hzの周波数帯域で20.6dB

室内壁用 取り付け方法

遮音 防災 UVCUT
消防庁 防災規格 適合品 仮設工業会 認定品 RoHS2 指令適合

SDF100-GT
参考上代:¥**14,800**
サイズ:約920mm×2000mm×1mm
カラー:アイスグレー
入数:1　1P入数:1
備考:粘着付・室内壁用（1mm厚）



室内壁用（1.42mm厚）

遮音効果
1000Hzの周波数帯域で19.5dB
2000Hzの周波数帯域で24.8dB

室内壁用 取り付け方法

遮音 防災 UVCUT
消防庁 防災規格 適合品

SDF142-WT
参考上代:¥**23,000**
サイズ:約920mm×2000mm×1.42mm
カラー:オフホワイト
入数:1　1P入数:1
備考:粘着付・室内壁用（1.42mm厚）

音響透過損失



中心周波数(Hz)	音響透過損失 (dB) SDF100-GT	SDF122-SN SDF123-ST	SDF142-WT
100	6.6	5.8	8.2
125	7.8	7.6	9.8
160	8.5	8.2	10.8
200	10.1	10.1	13.2
250	8.9	8.7	11.9
315	9.1	8.9	12.4
400	9.8	9.6	13.2
500	10.2	10.1	13.9
630	11.8	11.7	15.7
800	13.6	13.6	18
1000	15.4	15.1	19.5
1250	16.9	16.8	21.1
1600	18.6	18.3	23
2000	20.6	20.5	24.8
2500	22.3	22.1	26.7
3150	23.7	23.5	28.2
4000	25.4	25.3	29.8
5000	27.3	27.3	31.8

※JIS A 1416に準ずる測定値

ハサミやカッターナイフでカットできます

材質
基　布:ポリエステル 100%
樹　脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤:アクリル系(弱粘着タイプ)
※ SDF100-GT、SDF123-ST、SDF142-WT
両面テープ:アクリル系
※ SDF122-SN のみ

物性データ

品番	幅×長さ (約mm)	厚さ (約mm)	質量 (g/㎡)	引張強さ タテ (N/3cm)	引張強さ ヨコ (N/3cm)	伸び率 タテ (%)	伸び率 ヨコ (%)	引裂強さ タテ (N)	引裂強さ ヨコ (N)	防災登録番号
SDF100-GT	920×2000	1.00	1200	1750	1600	23	28	420	430	CT890007
SDF122-SN	930×2000	1.22	1300	2000	1800	27	30	400	400	CT010007
SDF123-ST	920×2000	1.22	1300	2000	1800	27	30	400	400	CT010007
SDF142-WT	920×2000	1.42	2200	1800	1600	22	27	500	500	CT820024
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法(ストリップ法)				JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)		

※左記物性データはJISの定める測定法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

遮音効果の実験動画はこちら

参考上代には、消費税は含まれておりません。

安全・防犯

ミラー	6
カバーサイン	10
点字マット	10
カー関連	12
緩衝材	14
防災	18
安全	22

マグネット入

GM-160

穴あけ不要
超強力マグネットで取付簡単!!

GM-160使用例

【付属部品】

部品	材質	数量
ネオジムマグネットケース	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
L型金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
補助ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
ピボット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×13mm)	スチール 黒塗装仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール 黒塗装仕上げ	2
スプリングワッシャー(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
蝶ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト(M8×15mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×8mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
スプリングワッシャー(M4)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
取り付け用ビス(3.5×16mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
アンカープラグ(約5×19mm)	ポリエチレン(ドリル径:約5mm)	2

マグネット入

GM-169

ビス・アンカー付で
ガッチリ固定

GM-169使用例

【付属部品】

部品	材質	数量
ネオジムマグネットケース	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
L型金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
補助ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
ピボット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×13mm)	スチール 黒塗装仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール 黒塗装仕上げ	2
スプリングワッシャー(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
蝶ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト(M8×15mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×8mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
スプリングワッシャー(M4)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
取り付け用ビス(3.5×16mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
アンカープラグ(約5×19mm)	ポリエチレン(ドリル径:約5mm)	2

ガレージミラー

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GM-160	オープン	160mmφ	ミラー部:ガラス　本体:ポリプロピレン	1	4	曲面率600R
GM-169	オープン	160×190mm	ミラー部:ガラス　本体:ポリプロピレン	1	4	曲面率600R

GM-220

ガレージ周辺の
安全確認・防犯に

GM-220使用例

GM-224

事故の防止に
有効視野が広がります

GM-224使用例

【付属部品】

部品	材質	数量
ピボット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×13mm)	スチール 黒塗装仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール 黒塗装仕上げ	2
スプリングワッシャー(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
本体ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ボルト(M8×15mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス(4.2×19mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	4
アンカープラグ(約5×22mm)	ポリエチレン(ドリル径:約5mm)	4
補助ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1

【付属部品】

部品	材質	数量
ピボット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×13mm)	スチール 黒塗装仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール 黒塗装仕上げ	2
スプリングワッシャー(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
本体ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ボルト(M8×15mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス(4.2×19mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	4
アンカープラグ(約5×22mm)	ポリエチレン(ドリル径:約5mm)	4
補助ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1

ガレージミラー

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GM-220	オープン	220mmφ	ミラー部:ガラス　本体:ポリプロピレン	1	4	曲面率320R
GM-224	オープン	200×240mm	ミラー部:ガラス　本体:ポリプロピレン	1	4	曲面率320R

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ブロック用

GMB-180

ブロック・塀サイズ幅
70～180mmに適合します。

GM-220＋GMB-180 使用例

【付属部品（材質:スチール ユニクロメッキ仕上げ）】

部品	数量
L型金具	2
アジャスター（M8）	1
蝶ナット（M8）	3
六角ボルト（M8）	2
平ワッシャー（M8）	2
スプリングワッシャー（M8）	3

ポール用

GMP-60

ポール15～60mmφに
適合します。

GM-224＋GMP-60 使用例

【付属部品（材質:スチール ユニクロメッキ仕上げ）】

部品	数量
Uボルト（M8）	1
L型金具	1
蝶ナット（M8）	3
六角ボルト（M8）	1
平ワッシャー（M8）	1
スプリングワッシャー（M8）	2

取付金具（ブロック用・ポール用）

品番	参考上代	適合サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMB-180	オープン	ブロック・塀幅70～180mm	スチール　ユニクロメッキ仕上げ	1	4	
GMP-60	オープン	ポール15～60mmφ	スチール　ユニクロメッキ仕上げ	1	4	

防犯・安全ガレージ薄型ミラー

GMT-1916

薄型ミラーなので
出幅がコンパクト!

クリップ式ガレージミラー

GMC-200

クリップ式で
取付簡単!

【付属部品】

部品	材質	数量	部品	材質	数量
本体接合パーツ	ABS樹脂	1	六角ナイロンナット(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
取り付け金具	スチール 黒塗装仕上げ	1	平ワッシャー（M6）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	4
ねじれ金具	スチール 黒塗装仕上げ	1	スプリングワッシャー（M6）	スチール クロメートメッキ仕上げ	4
クリップ	ABS樹脂	1	取り付け用ビス（4×16mm）	スチール ニッケルメッキ仕上げ	5
六角ボルト（M6×20mm）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1	取り付け用ビス（4×19mm）	スチール ニッケルメッキ仕上げ	3
六角ボルト（M6×16mm）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1	アンカープラグ（約5×20mm）	ナイロン（ドリル径:約5mm）	3

ガレージミラー（粘着テープ取付タイプ、薄型・広角ミラータイプ）

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMT-1916	オープン	160×190mm	ミラー部:ガラス　本体:ポリプロピレン　粘着剤:アクリル系	1	5	曲面率460R

ガレージミラー（クリップ式）

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMC-200	オープン	200mmφ	ミラー部:ガラス　本体:ABS樹脂	1	4	曲面率160R

GSB-600　GSB-900　GSB-1200

取付金具（ステンレスバンド）

品番	参考上代	適合サイズ		材質	1P入数	入数	備考
GSB-600	オープン	ステンレスバンド10×600mm	適合27～160mmφ以内	ステンレス	1	4	
GSB-900	オープン	ステンレスバンド10×900mm	適合27～260mmφ以内	ステンレス	1	4	
GSB-1200	オープン	ステンレスバンド10×1200mm	適合27～350mmφ以内	ステンレス	1	4	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表

GMH-30

【付属部品】

部品	材質	数量
ピボット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
なべ十字ボルト(M4×20mm)	スチール 黒塗装仕上げ	2
六角ナット(M4)	スチール 黒塗装仕上げ	2
スプリングワッシャー(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
本体ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナット(M8)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
六角ボルト(M8×15mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス(4.2×19mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	4
アンカープラグ(約5×22mm)	ポリエチレン(ドリル径:約5mm)	4
補助ステー	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1

GMH-40

【付属部品】

部品	材質	数量
本体接合パーツ	ポリプロピレン	1
取り付け金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
ねじれ金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト(M6×30mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト(M6×16mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナイロンナット(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
平ワッシャー(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	3
スプリングワッシャー(M6)	スチール クロメートメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス(4.8×19mm)	スチール クロメートメッキ仕上げ	9
アンカープラグ(約6×30mm)	ナイロン(ドリル径:約6mm)	5



GMTP-2200

GMH-335

【付属部品】

部品	材質	数量
本体接合パーツ	ポリプロピレン	1
取り付け金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
ねじれ金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト(M6×30mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト(M6×16mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナイロンナット(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
平ワッシャー(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	3
スプリングワッシャー(M6)	スチール クロメートメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス(4.8×19mm)	スチール クロメートメッキ仕上げ	9
アンカープラグ(約6×30mm)	ナイロン(ドリル径:約6mm)	5

ガレージ周辺の安全確認・防犯に
事故の防止に有効視野が広がります。

GMH-40

ガレージミラー取付用ポール 使用例

ガレージミラー　丸/楕円

品番	参考上代	サイズ	材質		1P入数	入数	備考
GMH-30	オープン	300mmφ	ミラー部:ガラス	本体:ポリプロピレン	1	2	曲面率320R
GMH-40	オープン	400mmφ	ミラー部:ガラス	本体:ポリプロピレン	1	1	曲面率600R
GMH-335	オープン	330×550mm	ミラー部:ガラス	本体:ポリプロピレン	1	1	曲面率1000R

ガレージミラー取付用ポール

品番	参考上代	サイズ	材質		1P入数	入数	備考
GMTP-2200	オープン	約2200×38mmφ	スチール	オレンジ塗装	1	4	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

GMH-323 (D68mm)

GMH-430 (D60mm)

GMH-543 (D70mm)

【付属部品（GMH-323）】

部品	材質	数量
取り付け金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
ねじれ金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト（M6×30mm）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト（M6×16mm）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナイロンナット(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
平ワッシャー（M6）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	3
スプリングワッシャー（M6）	スチール クロメートメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス（4.8×16mm）	スチール クロメートメッキ仕上げ	5
アンカープラグ（約6×30mm）	ナイロン（ドリル径：約6mm）	5

【付属部品（GMH-430、GMHG-431、GMH-543共通）】

部品	材質	数量
本体接合パーツ	ポリプロピレン	1
取り付け金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
ねじれ金具	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト（M6×30mm）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ボルト（M6×16mm）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1
六角ナイロンナット(M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
平ワッシャー（M6）	スチール ユニクロメッキ仕上げ	3
スプリングワッシャー（M6）	スチール クロメートメッキ仕上げ	1
取り付け用ビス（4.8×19mm）	スチール クロメートメッキ仕上げ	9
アンカープラグ（約6×30mm）	ナイロン（ドリル径：約6mm）	5

GMHG-431 (D60mm)

GMH-543使用例

ガレージミラー　角

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMH-323	オープン	300×230mm	ミラー部：ガラス　本体：ポリプロピレン	1	1	曲面率600R
GMH-430	オープン	400×300mm	ミラー部：ガラス　本体：ポリプロピレン	1	1	曲面率800R
GMHG-431	オープン	400×300mm	ミラー部：ガラス　本体：ポリプロピレン	1	1	曲面率800R
GMH-543	オープン	540×375mm	ミラー部：ガラス　本体：ポリプロピレン	1	1	曲面率800R

◆プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
◆サイズ　オープン時：約W3000×H930×D500㎜　折りたたみ時：約W380×H930×D500㎜
◆工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外～屋内の使用場所に合わせ最大約W3000㎜までのサイズを調整してご使用ください。

KPFS-94

KPFS-96

【材質】
本　　体（1台）：ABS樹脂
うちわボルト（3ヶ）：スチール　ユニクロメッキ
六角ナット（3ヶ）：スチール　ユニクロメッキ

プラスチック製伸縮フェンス

品番	参考上代	サイズ	重量	材質	カラー	入数
KPFS-94	オープン	最大約W3000×H930×D500mm～約W380×H930×D500mm	約6.24kg	ABS樹脂	黒/黄	1
KPFS-96	オープン	最大約W3000×H930×D500mm～約W380×H930×D500mm	約6.24kg	ABS樹脂	黒/黒	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

GK-124

はさんでカンタン!
クリップタイプ
ミラー部:ガラス、ABS樹脂
ジョイント部:ABS樹脂、POM樹脂
クリップ部:クリップ本体／ABS樹脂
バネ／スチール・ステンレス

GK-125B

確実・固定!
ベースタイプ
ミラー部:ガラス、ABS樹脂
ジョイント部:ABS樹脂、POM樹脂
ベース部:ABS樹脂

GK-126M

脱着ワンタッチ!
マグネットタイプ
ミラー部:ガラス、ABS樹脂
ジョイント部:ABS樹脂、POM樹脂
マグネット部:カバー／ABS樹脂
レバー／POM樹脂

ワイドミラー

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	JAN	備考
GK-124	¥4,400	鏡面300R 全長270mm 160×198mm	1	6	4977720004877	クリップ対応範囲:最大50mm
GK-125B	¥4,400	鏡面300R 全長140mm 160×198mm	1	6	4977720004884	ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm) 鉛プラグ(#8×20mm)各4本入、 両面テープ(100φ)
GK-126M	¥4,510	鏡面300R 全長140mm 160×198mm	1	6	4977720004891	補助プレート(スチール製・粘着テープ付) 62×54mm

SMG-10

GM-120

GM-121

GM-122B

GM-123B

GM-300

GM-301

凸面鏡(120R)強力マグネットタイプ　凸面鏡(120R)見えないところが、しっかり見える。　凸面鏡(300R)大きく映る 室内用

ガレージミラー

品番	参考上代	摘要サイズ	カラー	入数
SMG-10	¥3,300	鏡面120R 全長190mm 148φ　マグネット付	ブラック	5
GM-120	¥3,630	鏡面120R 全長240mm 148φ　クリップ付	アイボリー	5
GM-121	¥3,630	鏡面120R 全長240mm 148φ　クリップ付	ブラック	5
GM-122B	¥3,630	鏡面120R 全長170mm 148φ　スタンドタイプ	アイボリー	5

品番	参考上代	摘要サイズ	カラー	入数
GM-123B	¥3,630	鏡面120R 全長170mm 148φ　スタンドタイプ	ブラック	5
GM-300	¥3,630	鏡面300R 全長240mm 148φ　クリップ付	アイボリー	5
GM-301	¥3,630	鏡面300R 全長240mm 148φ　クリップ付	ブラック	5

カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標示コーンに早変わり!

KPE580-1

KPE580-2

KPE580-3

透明カバーサイン（カラーコーン70cm用）

品番	参考上代	標示文字	1P入数	入数	JAN
KPE580-1	オープン	駐車禁止　白文字(表/裏:2面印刷)	1	5	4535395580012
KPE580-2	オープン	立入禁止　白文字(表/裏:2面印刷)	1	5	4535395580029
KPE580-3	オープン	駐輪お断り　白文字(表/裏:2面印刷)	1	5	4535395580036

目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用する事を目的とした製品です。

警告タイプ



KTM-300

KTM-305

誘導タイプ



KTM-310

点字マット

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KTM-300	オープン	300mm×300mm×7mm(突起部分高さ4.8mm)	合成ゴム	6	警告タイプ(小)
KTM-305	オープン	300mm×300mm×6.2mm(突起部分高さ3.2mm)	合成ゴム	6	警告タイプ(大)
KTM-310	オープン	300mm×300mm×6mm(突起部分高さ3.5mm)	合成ゴム	6	誘導タイプ

参考上代には、消費税は含まれておりません。

どこでもミラーは0.5㎜厚と薄い為、ハサミ等でかんたんにカット出来、粘着タイプなのでかんたんに取り付け出来ます。素材はプラスチックの中でもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。



浴室内に!
割れにくいので
お子様にも安全!

玄関ドアに!
ちょっとした
身だしなみに…

クローゼットに!
あらゆる家具に!



カットして!
オリジナルの
フィギュアケースに!

その他幅広く便利に!

粘着タイプ

薄い! 約0.5㎜厚

カット可



どこでもミラー 粘着タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
DKM-1419	オープン	約147mm× 195mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-2919	オープン	約195mm× 297mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-2944	オープン	約297mm× 445mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-1459	オープン	約145mm× 590mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-91185	オープン	約915mm×1818mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付

※DKM-91185はLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。
※ガラスの鏡に比べると多少の歪みがあります。

ポリカーボネートミラー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PCM-1520	オープン	約150mm×200mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	
PCM-3020	オープン	約300mm×200mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	
PCM-3045	オープン	約300mm×450mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	
PCM-91181	オープン	約915mm×1818mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	

※PCM-91181はLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。
※ガラスの鏡に比べると多少の歪みがあります。

店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます

可視角度(曲面率)
360R

使用例

GMK-343 (D57mm)

付属品

ミラー本体:ポリカーボネート・
ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)
取付パーツ:ナイロン・グラスファイバー

ホールや店舗の壁に取り付けることができます

可視角度(曲面率)
タテ:220R
ヨコ:340R

使用例

GMK-472 (D115mm)

付属品

ミラー本体:ポリカーボネート・
ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)
取付パーツ:ナイロン・グラスファイバー

広角ミラー(コーナー用)

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
GMK-343	オープン	340mm×330mm	1	1	曲面率 360R

広角ミラー(壁面用)

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
GMK-472	オープン	275mm×475mm	1	1	曲面率 タテ:220R/ヨコ:340R

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

D型・L型プロテクター

取付面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で、取付面が見えないスッキリデザイン。

D型

D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。



取付面とカバーが一体開閉式になっており取付面が見えません。

L型

取付面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。





取付面とカバーが一体開閉式になっており取付面が見えません。



取付面とカバーが一体開閉式になっており取付面が見えません。

D型プロテクター

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KDSP-310	オープン	47×61×300mm	エラストマー樹脂	2	1本あたりビス2本付
KDSP-460	オープン	47×61×450mm	エラストマー樹脂	2	1本あたりビス3本付
KDSP-1010	オープン	47×61×1000mm	エラストマー樹脂	2	1本あたりビス4本付

L型プロテクター

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KLSP-301	オープン	72.5×74.5×300mm	エラストマー樹脂	5	1本あたりビス4本付、キャップ2ヶ付
KLSP-451	オープン	72.5×74.5×450mm	エラストマー樹脂	5	1本あたりビス6本付、キャップ2ヶ付
KLSP-1001	オープン	72.5×74.5×1000mm	エラストマー樹脂	5	1本あたりビス8本付、キャップ2ヶ付
KLSPS-106	オープン	約60×61×1000mm	本体:PVC キャップ:エラストマー樹脂	5	1本あたりビス・アンカー各8本付、キャップ2ヶ付

※交換用専用キャップ（2ヶ入）もご用意しております。
*ビス等で取付後のはめ込み作業等は木づち、ハンマー等で打ちつけるとはめ込みがしやすくなります。

建物のコーナーでの保護材に!

駐車場での車の出入りの安全対策に!

品番	参考上代	サイズ	材質	カラー	入数	備考
KLPY-433	オープン	約30mm×30mm×450mm	軟質PVC	黄	5	テープ付
KLPY-455	オープン	約50mm×50mm×450mm	軟質PVC	黄	5	テープ付
KLPY-933	オープン	約30mm×30mm×900mm	軟質PVC	黄	5	テープ付
KLPY-955	オープン	約50mm×50mm×900mm	軟質PVC	黄	5	テープ付
KLPG-434	オープン	約30mm×30mm×450mm	軟質PVC	グレー	5	テープ付
KLPG-456	オープン	約50mm×50mm×450mm	軟質PVC	グレー	5	テープ付
KLPG-934	オープン	約30mm×30mm×900mm	軟質PVC	グレー	5	テープ付
KLPG-956	オープン	約50mm×50mm×900mm	軟質PVC	グレー	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KCSY-112 (D120mm)　材質：PP（ポリプロピレン）、合成ゴム（EPDM）スチール ユニクロメッキ



金具はスライド式

ゴム付でより効果アップ

KHSP-271

ハンドリフトをガッチリ固定!

カーストップ

品番	参考上代	サイズ	入数
KCSG-179	オープン	H100mm×W95mm×D170mm	1

大型車用カーストップ

品番	参考上代	サイズ	入数
KGST-231	オープン	H175mm×W120mm×D250mm	1
KGST-232	オープン	H175mm×W120mm×D250mm	1

カーストップ　耐荷重：約3t（2ヶ使用時）

品番	参考上代	サイズ	入数
KCSY-112	オープン	約H105mm×W123mm×D175（285）mm	1
KCSYB-22	オープン	約H105mm×W123mm×D175（285）mm	1（1P2ヶ入）

ハンドリフト用ストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数
KHSP-271	**¥1,880**	約H30mm×W164mm×D271mm	1





カーストップ（仮止めテープ付）

サイズ	品番（330mm）	参考上代	入数	品番（450mm）	参考上代	入数	品番（1000mm）	参考上代	入数
H50mm×W50mm×7mm厚	**CSG50**-330	**¥1,730**	1	**CSG50**-450	**¥2,250**	1	**CSG50**-1000	**¥4,790**	1
H70mm×W70mm×7mm厚	**CSG70**-330	**¥1,950**	1	**CSG70**-450	**¥2,680**	1	**CSG70**-1000	**¥5,580**	1
H100mm×W100mm×8mm厚	**CSG100**-330	**¥2,460**	1	**CSG100**-450	**¥3,340**	1	**CSG100**-1000	**¥7,190**	1



カーストップW穴付

サイズ	品番（100mm）	参考上代	入数	品番（330mm）	参考上代	入数	品番（450mm）	参考上代	入数	品番（1000mm）	参考上代	入数
H50mm×W50mm×7mm厚				**CSG50**-330W	**¥2,090**	1	**CSG50**-450W	**¥2,680**	1	**CSG50**-1000W	**¥5,220**	1
H70mm×W70mm×7mm厚				**CSG70**-330W	**¥2,310**	1	**CSG70**-450W	**¥3,050**	1	**CSG70**-1000W	**¥6,020**	1
H100mm×W100mm×8mm厚	**CSG100**-100S	**¥1,080**	1	**CSG100**-330W	**¥2,900**	1	**CSG100**-450W	**¥3,780**	1	**CSG100**-1000W	**¥7,630**	1



参考上代には、消費税は含まれておりません。

コーナースポンジ（粘着タイプ）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
SRK-30	オープン	約30×30×8×70mm	黄	4	4977720450216
SRK-31	オープン	約30×30×8×70mm	グレー	4	4977720450223
SRK-32	オープン	約30×30×8×70mm	緑	4	4977720450230
SRK-33	オープン	約30×30×8×70mm	黒	4	4977720450247
SRK-34	オープン	約30×30×8×70mm	茶	4	4977720450254
SRK-54	オープン	約54×54×14×100mm	グレー	4	4977720450261
SRK-55	オープン	約54×54×14×100mm	黄	4	4977720450278

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	1P入数	JAN
PSRK-310	オープン	約30×30×8×70mm	黄	10	4	4977720450285
PSRK-311	オープン	約30×30×8×70mm	グレー	10	4	4977720450292
PSRK-312	オープン	約30×30×8×70mm	緑	10	4	4977720450308
PSRK-313	オープン	約30×30×8×70mm	黒	10	4	4977720450315
PSRK-314	オープン	約30×30×8×70mm	茶	10	4	4977720450322

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
SRLY-300	オープン	約30×30×450mm	黄	5	4977720450407
SRLY-301	オープン	約30×30×450mm	グレー	5	4977720450414
SRLY-302	オープン	約30×30×450mm	緑	5	4977720450421
SRLY-303	オープン	約30×30×450mm	黒	5	4977720450438
SRLY-304	オープン	約30×30×450mm	茶	5	4977720450445
SRLY-900	オープン	約30×30×8×900mm	黄	5	4977720450506
SRLY-901	オープン	約30×30×8×900mm	グレー	5	4977720450513
SRLY-902	オープン	約30×30×8×900mm	緑	5	4977720450520
SRLY-903	オープン	約30×30×8×900mm	黒	5	4977720450537
SRLY-904	オープン	約30×30×8×900mm	茶	5	4977720450544

材質：発泡ラバー（NBR）

サイズに若干の差異が生じる場合があります。

コーナースポンジ（両面テープ付）

材質：発泡ラバー（NBR）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
SAS-182	¥1,380	27×8×1820mm	茶	5
SAS-184	¥1,380	27×8×1820mm	グレー	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

スポンジアングル



アングル型スポンジ（粘着タイプ）

断面図	品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
	SL203-450	オープン	約20×20×450mm	黒	5	4977720450834
	SL204-450	オープン	約20×20×450mm	緑	5	4977720450872
	SL205-450	オープン	約20×20×450mm	グレー	5	4977720450889
	SL206-450	オープン	約20×20×450mm	黄	5	4977720450896

アングル型スポンジ（粘着タイプ）



断面図	品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
	SRLY-450	オープン	約54×54×450mm	黄	5	4977720450803
	SRLY-452	オープン	約54×54×450mm	グレー	5	4977720450933
	SRLY-453	オープン	約54×54×450mm	黒	5	4977720450940
	SRLY-454	オープン	約54×54×450mm	緑	5	4977720450957
	SRLY-950	オープン	約54×54×900mm	黄	5	4977720450117
	SRLY-952	オープン	約54×54×900mm	グレー	5	4977720450124
	SRLY-953	オープン	約54×54×900mm	黒	5	4977720450131
	SRLY-954	オープン	約54×54×900mm	緑	5	4977720450148

材質：発泡ラバー（NBR）

壁・家具・駐車場などのかどにつけるだけでコーナースポンジがクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。



PSRLY-450-1



PSRLY-450-2

駐車場の柱まわりや建物のコーナー等に取り付けます。
目につきやすいトラ柄での注意喚起と、クッション性に優れたNBR製スポンジで衝撃をやわらげる、安全に配慮した保護材です。



KSPT-455



KSPT-945

コーナースポンジ（粘着タイプ）

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
PSRLY-450-1	¥1,600	54mm×54mm×450mm	発泡ラバー	2	1	粘着付
PSRLY-450-2	¥1,600	54mm×54mm×450mm	発泡ラバー	2	1	粘着付

トラ柄スポンジプロテクター

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KSPT-455	オープン	約44mm×44mm×450mm	NBR発泡体	1	5	付属:両面テープ
KSPT-945	オープン	約44mm×44mm×900mm	NBR発泡体	1	5	付属:両面テープ

特性用途比較表

サイズに若干の差異が生じる場合があります。
参考上代には、消費税は含まれておりません。



スポンジカバー

品番	参考上代	内径	適用サイズ	入数	JAN
SGB-70	オープン	約15mm× 約 98mm	15mm～17mm	5	4535395001111
SGB-100	オープン	約15mm×約120mm	15mm～17mm	5	4535395001128
SGB-110	オープン	約20mm×約120mm	20mm～22mm	5	4535395001159
SGB-160	オープン	約18mm×約153mm	18mm～20mm	5	4535395001142
SGB-180	オープン	約18mm×約220mm	18mm～20mm	5	4535395001135
SGB-220	オープン	約20mm×約220mm	20mm～22mm	5	4535395001166
SGB-230	オープン	約24mm×約180mm	24mm～25mm	5	4535395001173

品番	参考上代	内径	適用サイズ	入数	JAN
SGB-250	オープン	約29mm×約220mm	29mm～30mm	5	4535395001197
SGB-300	オープン	約24mm×約360mm	24mm～25mm	5	4535395001180
SGB-330	オープン	約29mm×約360mm	29mm～30mm	5	4535395001203
SGB-620	オープン	約19mm×約1000mm	19mm～20mm	5	4535395001074
SGB-640	オープン	約22mm×約1000mm	22mm～23mm	5	4535395001081
SGB-660	オープン	約24mm×約1000mm	24mm～25mm	5	4535395001098
SGB-680	オープン	約29mm×約1000mm	29mm～30mm	5	4535395001104

品番	参考上代	サイズ	入数	JAN
KCR-180	オープン	内径約18mm×約450mm	5	4535395002743
KCR-181	オープン	内径約18mm×約450mm	5	4535395002750
KSC-250	オープン	内径約25mm×約450mm	5	4535395002767
KSC-251	オープン	内径約25mm×約450mm	5	4535395002774
KSC-320	オープン	内径約32mm×約450mm	5	4535395002781
KSC-321	オープン	内径約32mm×約450mm	5	4535395002798

品番	参考上代	サイズ	適用サイズ	入数	JAN
SGA-75	オープン	内径約15mm×約98mm	15mm～17mm	5	4535395000817
SGA-105	オープン	内径約15mm×約120mm	15mm～17mm	5	4535395000824
SGA-115	オープン	内径約20mm×約120mm	20mm～22mm	5	4535395000831
SGA-185	オープン	内径約18mm×約220mm	18mm～20mm	5	4535395000848

材質：発泡ラバー（NBR）

ゴムパイプカバー

品番	参考上代	サイズ	入数	JAN
GPK-325	オープン	内径 25mm×300mm	5	4977720300405
GPK-332	オープン	内径 32mm×300mm	5	4977720300412

品番	参考上代	サイズ	入数	JAN
GPK-425	オープン	内径 25mm×450mm	5	4977720450612
GPK-432	オープン	内径 32mm×450mm	5	4977720450629

材質：エラストマー樹脂

参考上代には、消費税は含まれておりません。

コーナーマット

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数	備考
KCT-11	オープン	約36×36×32mm	10	4	テープ入り
KCT-12	オープン	約41×41×14mm	10	4	テープ入り
KCT-13	オープン	約34×34×25mm	10	8	テープ入り
KCT-14	オープン	約39×39×33mm	10	4	テープ入り



セーフティアングル／コーナーマット

品番	参考上代	品名	サイズ	カラー	入数	1P入数	備考
SJ3-11	¥550	セーフティアングル	30mm×120mm	白	5	4	テープ入り
SJ3-13	¥550	セーフティアングル	30mm×120mm	茶	5	4	テープ入り
SJ3-181	¥950	セーフティアングル	30mm×1820mm×2mm	白	5	1	テープ入り
SJ3-183	¥950	セーフティアングル	30mm×1820mm×2mm	茶	5	1	テープ入り
GC4040-1	¥580	コーナーマット	40mm×40mm×4mm	白	5	2	テープ入り
GC4040-2	¥580	コーナーマット	40mm×40mm×4mm	茶	5	2	テープ入り
KGC404-1	¥440	コーナーマット	40mm×40mm×4mm		5	4	テープ入り

エキスパンション材

品番	参考上代	サイズ	入数
KEPS-560	オープン	60mm×1000mm×5mm	20
KEPS-575	オープン	75mm×1000mm×5mm	20

反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用ください。
【エキスパンション材を用いたガラスブロック施工例】

※ 熱による膨張収縮の力
躯体の変形による力、
また地震の振動などが
ガラスブロックに直接
加わるのを防ぎます。



ガラスブロック側面に
エキスパンション材を巻き
縦筋・横筋の入らない位置に
ガラスブロックを使用してください。

※ご注意※必ずお読みください。
・この製品は天然スポンジゴムの為、色移りする場合もあります。
・石油類、薬品等が触れる場所では使用出来ません。
・ご使用温度は-20℃から+60℃以内でお願いします。
・この製品は燃焼すると一酸化炭素・スス等の有毒ガスが発生する危険がある為、絶対に燃やさないでください。
※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



倒れ防止君　半透明タイプ（ボックス入り）

品番	参考上代	サイズ	ボックスサイズ	材質	入数	JAN
KEQ9-60	オープン	約605mm×46mm×9mm	H133mm×W252mm×D216mm	エラストマー樹脂	8	4535395400471
KEQ9-90	オープン	約910mm×46mm×9mm	H147mm×W282mm×D216mm	エラストマー樹脂	8	4535395400488
KEQ9-120	オープン	約1210mm×46mm×9mm	H173mm×W322mm×D216mm	エラストマー樹脂	8	4535395400495



倒れ防止君　ウレタンエラストマー製・半透明タイプ

品番	参考上代	サイズ	JAN	入数	1P入数
KUE10-60	オープン	H12mm×W60mm×D50mm	4535395400549	5	2

倒れ防止君　30cmタイプ（エラストマー樹脂・半透明タイプ）

品番	参考上代	サイズ	JAN	入数	1P入数
KEQ9-304	オープン	H9mm×W約300mm×D46mm	4535395400303	10	4

参考上代には、消費税は含まれておりません。

倒れ防止君

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数
EQ12-910	**¥1,100**	12mm×50mm×900mm	10	1
GQ10-41	¥ **300**	10mm×50mm×40mm	5	2
GQ10-42	¥ **300**	10mm×50mm×40mm	5	2
GQ10-60	¥ **400**	12mm×50mm×60mm	5	2
GQ15-61	¥ **500**	15mm×70mm×60mm	5	2
GQ15-62	¥ **500**	15mm×70mm×60mm	5	2
GQ15-70	¥ **500**	15mm×70mm×60mm	5	2

樹脂製

●**EQ12-910**（軟質樹脂）
ホコリがたまりません。



ゴム製

●**GQシリーズ**（非移行性ゴム）
防振、ズレ防止にも大きな効果があります。

GQ10-41、42



GQ10-60



GQ15-61、62



GQ15-70



壁面と家具のスキ間がない様に固定してください。



参考上代には、消費税は含まれておりません。

2.5mm厚

114mm
148mm

KUE-225（D7mm）　KUE-240（D7mm）　KUE-1025（D4mm）

5mm厚

KUE-285（D7mm）　KUE-405（D7mm）　KUE-1050（D7mm）

耐震マット（スーパー地震対策）

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数	耐荷重
KUE-225	オープン	2.5×28φmm	5	8	1ケあたり4kg
KUE-240	オープン	2.5×40×40mm	5	4	1ケあたり13kg
KUE-1025	オープン	2.5×100×100mm	5	1	1ケあたり約25kg

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数	耐荷重
KUE-285	オープン	5×28φmm	5	8	1ケあたり8kg
KUE-405	オープン	5×40×40mm	5	4	1ケあたり20kg
KUE-1050	オープン	5×100×100mm	5	1	1ケあたり約50kg

240mm
290mm

KUE-2225（D5mm）　KUE-2250（D7mm）

耐震マット（スーパー地震対策）

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数	耐荷重
KUE-2225	オープン	2.5×220×220mm	5	1	1枚あたり約50kg
KUE-2250	オープン	5×220×220mm	5	1	1枚あたり約100kg

震度7クラス対応（自社テスト）

特長・用途

超粘着振動吸収素材**ウレタンエラストマー**を、固定する対象物の底に敷くだけで地震などの震動から衝撃を吸収し、転倒・ズレ・落下を防止します。又、粘着面は何度でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。取り付け面に糊残りもありません。



◆ご家庭内の小物類から家電・OA機器に◆



92mm
185mm

KEC-505（D26mm）

特長・用途

固定する対象物の底に設置するだけで地震などの震動から衝撃を吸収し、転倒・ズレ・落下を防止します。衝撃吸収性に優れたウレタンエラストマー製で取付面に色移りしません



二ケ所のエッジでズレ防止を強化！四隅に取り付けていただくとさらに効果的です



タンス・食器棚などご家庭内の家具に

耐震マット　エッジ付タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
KEC-505	¥1,200	50mm×50mm×24mm（底面：厚み8mm）	ウレタンエラストマー	4	10

家具のがたつき防止に!!

家具などの転倒・ズレ防止に

がたつきの気になる
小さなすき間に差し込むだけ
取り付けはとても簡単!!

家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。

86mm
120mm

KBW-28（D11mm）　KBC-29（D11mm）

KBB-30（D11mm）　KSC-44（D13mm）

カグビタット

品番	参考上代	サイズ	カラー	材質	1P入数	入数
KBW-28	オープン	約47mm×28mm×6mm	白透明	ポリエチレン	4	10
KBC-29	オープン	約48mm×29mm×6mm	茶	合成ゴム	4	10
KBB-30	オープン	約48mm×29mm×6mm	黒	合成ゴム	4	10
KSC-44	オープン	約40mm×40mm×7mm	茶	合成ゴム	4	10

参考上代には、消費税は含まれておりません。



地震や災害などによる ガラスの飛散を フィルムを貼るだけで 防ぐ事が出来ます

窓ガラス・食器棚などに
貼って安心
ガラスの
飛散防止!!

UV加工で
紫外線も
大幅カット!!

窓ガラスや…

室内のガラス面…

ガラス用 飛散防止フィルム（透明タイプ）

便利なヘラ付

窓ガラス
食器棚などに貼って安心
ガラスの飛散防止!!

サイズ 320 × 1800 ㎜

（D56mm）
HBF3218

サイズ 480 × 1800 ㎜

（D56mm）
HBF4818

サイズ 960 × 1800 ㎜



（D56mm）
HBF9618

ガラス用 飛散防止フィルム 透明タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	JAN	備考
HBF3218	オープン	320mm×1800mm×50μ	ポリエステル	1	16	4977720321806	ヘラ1コ入
HBF4818	オープン	480mm×1800mm×50μ	ポリエステル	1	16	4977720481814	ヘラ1コ入
HBF9618	オープン	960mm×1800mm×50μ	ポリエステル	1	9	4977720961804	ヘラ1コ入

参考上代には、消費税は含まれておりません。

手口の6割以上がガラス破り!

防犯フィルムを貼る事でガラスの破壊にかかる時間を長くする事ができます!!





ガラス破りによる**侵入防止**に!
表面は**キズ**が**つきにくく**
UV加工で**紫外線**も**大幅カット**!

防犯フィルム　透明ガラス用

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	JAN	備考
KBGF436	オープン	約460mm×350mm×290μ	ポリエステル	2	12	4535395000060	ヘラ1コ/防犯シール1枚入



防犯フィルム　透明ガラス用

品番	参考上代	サイズ	材質		1P入数	入数	JAN	備考
BGF4229	オープン	280mm×410mm×0.5mm	ポリカーボネート	透明	2	10	4977720422916	大型ヘラ1コ/防犯シール2枚入
BGF4739	オープン	390mm×470mm×0.5mm	ポリカーボネート	透明	2	10	4977720473918	大型ヘラ1コ/防犯シール2枚入
BGF9439	オープン	390mm×940mm×0.5mm	ポリカーボネート	透明	2	10	4977720943916	大型ヘラ1コ/防犯シール2枚入
BGF9420	オープン	940mm×2000mm×0.5mm	ポリカーボネート	透明	1	10	4977720942018	大型ヘラ1コ/防犯シール10枚入

NEW 防犯フィルム　凹凸ガラス用

品番	参考上代	サイズ	材質		1P入数	入数	JAN	備考
BGF4231	オープン	280mm×410mm×0.5mm	ポリカーボネート	透明	2	10	4977720423111	大型ヘラ1コ/防犯シール2枚入
BGF4741	オープン	390mm×470mm×0.5mm	ポリカーボネート	透明	2	10	4977720474519	大型ヘラ1コ/防犯シール2枚入



防犯フィルムと一緒にご利用頂くと より防犯効果がアップします!!

クレセント周りの防犯効果アップ!!

★ドライバー1本で簡単に取り付ける事が出来ます。
★粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。



防犯プレート（ステンレスSUS304）

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	JAN	備考
BSP-1	オープン	67(85)mm×160mm×0.8mm	ステンレスSUS304	1	10	4977720004419	両面接着テープ・警告シール付き

参考上代には、消費税は含まれておりません。

◆取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
◆吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です
◆工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます

ベランダ窓のドアハンドルに

◆取り付け・取り外し簡単な強力吸盤ドアハンドルです
◆吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です
◆工夫次第で、ベランダ窓・ドア・引き戸など、便利にご使用頂けます

ベランダ窓のドアハンドルに

吸盤ドアハンドル

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	入数	JAN
KQDH-195	オープン	65mm×46mm×195mm	垂直使用時14kg：水平使用時8kg	5	4535395014302

材質：【本体】ABS樹脂　【吸盤】PVC　【バネ】ステンレス

強力吸盤ドアハンドル

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	入数	JAN
KQJH-210	オープン	72mm×42mm×210mm	垂直使用時20kg：水平使用時10kg	5	4535395014333

材質：【本体】ABS樹脂　【吸盤】ポリウレタン、合成ゴム（NBR）

◆取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです
◆吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です
◆工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます

ベランダ窓の取手に

吸盤式取手・フック

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	1P入数	入数	JAN
KQTS-72	オープン	72mmφ	5kg	2	5	4535395100869

材質：【本体】ABS樹脂　【吸盤】ポリウレタン、合成ゴム（NBR）

吸盤ハンドル

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	入数	JAN
KQJL-299	オープン	98mm×80mm×299mm	垂直方向38kg：水平方向20kg	5	4535395014272
KQJL-498	オープン	98mm×80mm×498mm	垂直方向50kg：水平方向28kg	5	4535395014289

材質：【本体・レバー】ABS樹脂　【吸盤】PVC・ポリウレタンジェル　【滑り止め】エラストマー　【バネ・ネジ】ステンレス

■主な仕様
・電　　源　アルカリ乾電池／単4×3本（電池別売）
・点灯方式　LEDライト（約20時間連続使用可能）
・質　　量　約220g（電池込）
・ヒモの長さ　最大1200mm
・材　　質　レンズ：アクリル樹脂　ひも：ナイロン
本体：ABS樹脂　脚：ポリエチレン

■主な仕様
・電　　源　ボタン電池／LR43×3個付
・点灯方式　LEDライト（約20時間連続使用可能）
・質　　量　約145g（電池込）
・材　　質　レンズ：アクリル樹脂
本体部：ABS樹脂
LED部：ABS樹脂　他

■主な仕様
・電　　源　ボタン電池／SR927SW×3個付
・点灯方式　LEDライト（約15時間連続使用可能）
・質　　量　約20g（電池込）
・主な材質　ABS樹脂

・レンズ／サイズ　193×139mm（有効径）
倍　率　1.8倍
材　質　アクリル樹脂
・本　体／サイズ　224mm（せぼね部分の長さ）
材　質　フレーム　：ABS樹脂
ジョイント：ポリエステレン、ポリアリレート
スタンド　：ABS樹脂・スチールプレート付き
・パッケージサイズ　W230×H363×D51mm

LEDライト付ルーペ／せぼね君ルーペ・読書用／せぼね君ルーペ・ミニ

品番	参考上代	サイズ		タイプ	カラー	1P入数	入数
HE-06	オープン	W150mm×H223mm×D19mm	レンズ：（直径）130mm丸（倍率）1.5倍	ひも付	ブラック	1	6
HE-07	オープン	W108mm×H310mm×D35mm（最大）	レンズ：（直径）105mm丸（倍率）2倍	クリップ付	ブラック	1	6
HE-08	オープン	W37mm×H116mm×D29mm（収納時）	レンズ：（直径）30mm丸（倍率）5倍	ピンセット	ブラック	1	6
SR5000B	オープン	193mm×139mm（レンズ有効径）、224mm（せぼね部分の長さ）			ブラック	1	5
SR-701	オープン	155mm× 35mm（せぼね部分の長さ： 75mm）	レンズ：（直径） 30mm （倍率）4.5倍	クリップ付	ブラック	1	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。



粘着タイプ　ノンスリップ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	使用
NS60-1 ベージュ	¥720	60mm丸	6	5P	屋内用
NS60-2 ブルー	¥720	60mm丸	6	5P	屋内用
NS60-3 ホワイト	¥720	60mm丸	6	5P	屋内用
NS66-1 ベージュ	¥720	60mm×60mm	6	5P	屋内用
NS66-2 ブルー	¥720	60mm×60mm	6	5P	屋内用
NS66-3 ホワイト	¥720	60mm×60mm	6	5P	屋内用
NS77-1 茶	¥930	70mm×70mm	6	5P	屋外用
NS77-2 黒	¥930	70mm×70mm	6	5P	屋外用

粘着タイプ　ノンスリップテープ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	使用
NS20-181 ベージュ	¥1,080	20mm×1.8M	1	5P	屋内用
NS20-183 ホワイト	¥1,080	20mm×1.8M	1	5P	屋内用
NS25-451ベージュ	¥2,640	25mm×4500mm	1	5P	屋内用



持ち手は握りやすいグリップ形状。

ゴム脚キャップは衝撃を和らげるクッション機能付なので、長時間使っても疲れにくいです。

耐荷重：120kg

ステッキ用　替ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KSTG-10（黒）	¥660	38φmm×H50mm	1
KSTG-11（赤）	¥660	38φmm×H50mm	1

ステッキ（クッションタイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSTK-780	¥6,320	約H780（～920）mm×W150mm	1	ひも付
KSTK-781	¥6,320	約H780（～920）mm×W150mm	1	ひも付

※材質／支柱：アルミ　持ち手：プラスチック　ゴム脚キャップ



段差マット

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
GP-08	オープン	8mm×700mm×20mm	ゴム 非移行性	2	1
GP-08T	オープン	8mm×700mm×20mm	ゴム 非移行性	2	1
GP-14	オープン	14mm×700mm×30mm	ゴム 非移行性	2	1
GP-14T	オープン	14mm×700mm×30mm	ゴム 非移行性	2	1
GP-21	オープン	21mm×700mm×50mm	ゴム 非移行性	1	1
GP-21T	オープン	21mm×700mm×50mm	ゴム 非移行性	1	1
GP-28	オープン	28mm×450mm×70mm	ゴム 非移行性	1	1
GP-28T	オープン	28mm×450mm×70mm	ゴム 非移行性	1	1

＊段差マット品番末尾のTは裏面テープ（接着タイプ）付です。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

開き戸かんたんロック

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
KHL-10	オープン	約W100mm×H38mm×D15mm	2	5	テープ付

NEW 開き戸スライドダブルロック

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
KHLD-110	オープン	約W95mm×H36mm×D16mm	2	5	テープ付

引き出しかんたんロック（側面取付用）

品番	参考上代	材質	1P入数	入数	備考
KHLA-82	オープン	ABS樹脂	4	5	テープ付

引き出しかんたんロック（コーナー取付用）

品番	参考上代	材質	1P入数	入数	備考
KHLC-74	オープン	ABS樹脂	1	5	テープ付

KHLF-22 NEW (D35mm)

KHLE-75 NEW (D10mm)

KHLB-24 (D12mm)

NEW ドアかんたんガード

品番	参考上代	材質	1P入数	入数	備考
KHLF-22	オープン	エラストマー樹脂	2	5	テープ付

NEW かんたん窓ロック

品番	参考上代	材質	1P入数	入数	備考
KHLE-75	オープン	ABS樹脂+エラストマー樹脂	2	5	テープ付

多用途かんたんロック

品番	参考上代	材質	1P入数	入数	備考
KHLB-24	オープン	ABS樹脂・ポリエチレン	1	5	テープ付

DH1551

DH1552
(D34mm)

ドアハンドル

品番	参考上代	サイズ	入数
DH1551	オープン	155mm×60mm×30mm	5
DH1552	オープン	155mm×60mm×30mm	5

KDH-130
(D28mm)

KDH-131

使用サイズ：ドアノブ外径 48～52mm

ドアハンドル

品番	参考上代	サイズ	材質	カラー	入数
KDH-130	オープン	約W130mm×H54mm×D25mm	エラストマー樹脂・ABS樹脂	黄	5
KDH-131	オープン	約W130mm×H54mm×D25mm	エラストマー樹脂・ABS樹脂	グレー	5

(D60mm) TSG3201 TSG3202 TSG3501 TSG3502

手すり用おたすけグリップ

品番	参考上代	入数	備考
TSG3201	オープン	4	32φmm用　アイボリー
TSG3202	オープン	4	32φmm用　ブラウン
TSG3501	オープン	4	35φmm用　アイボリー
TSG3502	オープン	4	35φmm用　ブラウン

本体：エラストマー樹脂　ビス：ステンテラス4×18



参考上代には、消費税は含まれておりません。

ルミセフティー　反射

■LSシリーズ断面図



目印に



LS-21
参考上代:¥**450**
サイズ:20mm丸
入 数:5　1P入数:6

LS-22
参考上代:¥**450**
サイズ:20mm丸
入 数:5　1P入数:6

LS-23
参考上代:¥**450**
サイズ:20mm丸
入 数:5　1P入数:6

LS-41
参考上代:¥**450**
サイズ:8×40mm
入 数:5　1P入数:6

LS-42
参考上代:¥**450**
サイズ:8×40mm
入 数:5　1P入数:6

LS-43
参考上代:¥**450**
サイズ:8×40mm
入 数:5　1P入数:6

ルミセフティー　蓄光



目印に　鍵穴用

LS-1
参考上代:¥**400**
サイズ:10mm丸
入 数:5　1P入数:12

LS-2
参考上代:¥**450**
サイズ:20mm丸
入 数:5　1P入数:6

LS-3
参考上代:¥**450**
サイズ:8×40mm
入 数:5　1P入数:6

LS-4
参考上代:¥**450**
サイズ:10×40mm
入 数:5　1P入数:5

LS-5
参考上代:¥**400**
サイズ:26(16)mm
入 数:5　1P入数:2

LS-6
参考上代:¥**400**
サイズ:31(21)mm
入 数:5　1P入数:2

スイッチに　ドアノブに　蛍光灯に

LS-8
参考上代:¥**450**
サイズ:27(17)×40(30)
入 数:5　1P入数:3

LS-9
参考上代:¥**400**
サイズ:35(25)×41(31)
入 数:5　1P入数:2

LS-10
参考上代:¥**400**
サイズ:80(70)×42(32)
入 数:5　1P入数:1

LS-11
参考上代:¥**450**
サイズ:9×15mm
入 数:5　1P入数:8

LS-12
参考上代:¥**400**
サイズ:9×15mm
入 数:5　1P入数:8

LS-13
参考上代:¥**450**
サイズ:48～52mm用
入 数:5　1P入数:1

LS-51
参考上代:¥**400**
サイズ:40×40mm
入 数:5　1P入数:1

ルミノーバ®蓄光シート（太陽光や蛍光灯の光を約10～30分照射するだけで、8～10時間発光し続けます。）

鍵穴用　スイッチに　目印に

LM-001
参考上代:¥**480**
サイズ:26(16)mm
入 数:5　1P入数:2

LM-002
参考上代:¥**520**
サイズ:31(21)mm
入 数:5　1P入数:2

LM-003
参考上代:¥**780**
サイズ:27(17)×40(30)
入 数:5　1P入数:3

LM-004
参考上代:¥**780**
サイズ:82(70)×44(32)
入 数:5　1P入数:1

LM-005
参考上代:¥**780**
サイズ:15×9mm
入 数:5　1P入数:8

LM-006
参考上代:¥**600**
サイズ:16mm丸　21mm丸
入 数:5
1P入数:小×4　大×4

LM-007
参考上代:¥**500**
サイズ:30×17mm
入 数:5　1P入数:4

LM-008
参考上代:¥**700**
サイズ:100×64　70×32
入 数:5　1P入数:各1

ホログラムクッション

UK-71
参考上代:¥**320**
サイズ:7mm丸
材 質:ウレタン樹脂 PET
入 数:5　1P入数:15

UK-111
参考上代:¥**320**
サイズ:10mm丸
材 質:ウレタン樹脂 PET
入 数:5　1P入数:12

UK-131
参考上代:¥**320**
サイズ:13mm丸
材 質:ウレタン樹脂 PET
入 数:5　1P入数:9

参考上代には、消費税は含まれておりません。



ホログラム　立体的に見ることの出来るシートです。奥行きのある模様は様々な場所にお使い頂けます。

細まきタイプ　ひらばんタイプ

K887-1
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:銀河

K887-3
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:ダイヤ

K887-4
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:スクエア

K887-5
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:レインボー

K885-1
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:銀河
1P2枚入

K885-3
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:ダイヤ
1P2枚入

K885-4
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:スクエア
1P2枚入

蛍光　視認性に優れたシートです。発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます。

細まきタイプ　ひらばんタイプ



K888-1
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:オレンジ

K888-2
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:黄

K888-3
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:赤

K888-4
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:若草

K888-5
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:蓄光

K889-1
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:オレンジ
1P1枚入

K889-2
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:黄
1P1枚入

K889-3
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:赤
1P1枚入

K889-4
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:若草
1P1枚入

K889-5
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:蓄光
1P1枚入

反射　夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し確認することが出来ます。

細まきタイプ　ひらばんタイプ



K886-1
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:白

K886-2
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:黄

K886-3
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:赤

K886-4
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:緑

K886-5
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6
カラー:青

K884-1
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:白
1P2枚入

K884-2
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:黄
1P2枚入

K884-3
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:赤
1P2枚入

K884-4
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:緑
1P2枚入

K884-5
参考上代:¥450
サイズ:150mm×150mm
入 数:5
カラー:青
1P2枚入

トラテープ　オレンジ（蛍光）　黄（反射）

K883-1
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6　カラー:オレンジ

K883-2
参考上代:¥350
サイズ:20mm×1000mm
入 数:6　カラー:黄

K881-1
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5　カラー:オレンジ
1P1枚入

K881-2
参考上代:¥350
サイズ:150mm×150mm
入 数:5　カラー:黄
1P1枚入

K4510-1
参考上代:¥5,750
サイズ:45mm×10m
入 数:1　カラー:オレンジ

K4510-2
参考上代:¥4,500
サイズ:45mm×10m
入 数:1　カラー:黄

K4590-1
参考上代:¥11,500
サイズ:90mm×10m
入 数:1　カラー:オレンジ

K4590-2
参考上代:¥9,000
サイズ:90mm×10m
入 数:1　カラー:黄

参考上代には、消費税は含まれておりません。

蓄光防犯プレート

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
UL3023-1	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）／蓄光シルク印刷	1	1	テープ入
UL3023-2	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）／蓄光シルク印刷	1	1	テープ入
UL3023-3	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）／蓄光シルク印刷	1	1	テープ入

10倍明るく!! 10倍長持ち!!（従来比） ルミノーバ® 蓄光サイン







ルミノーバ® 蓄光サイン

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
LU164-1	¥2,000	160mm×40mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU165-1、2	¥2,100	160mm×40mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU556-1～3	¥1,200	55mm×55mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU557-1	¥1,300	55mm×55mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU881-1～3	¥2,100	80mm×80mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付

別注製作できません。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ドアストッパー・戸当り

ドアストッパー 30

戸当り 34



ダブルドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
DS65-12	オープン	34.5(30)mm×120mm×25mm	天然ゴム	5

ドアストッパー　黒　クサビ型

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
DS105-63	オープン	30(60)mm×100mm×34mm	天然ゴム	5





ドアストッパー　強力タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
DS150-31(黒)	オープン	30mm×120mm×35mm	天然ゴム	5	マグネット付
DS150-32(茶)	オープン	30mm×120mm×35mm	天然ゴム	5	マグネット付



ドアストッパー（先厚型）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
DS120-20	オープン	20mm×120mm×45mm	天然ゴム	5	マグネット付



ドアストッパー（先薄型）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
DS140-20	オープン	20mm×142mm×28mm	天然ゴム	5	マグネット付



金具付強力ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KGDS975	オープン	約50mm×121mm×34mm	10	金具付

材質：ウレタン系エラストマー樹脂+ステンレスSUS304

参考上代には、消費税は含まれておりません。



ドアストッパー　マジックテープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
DS130-35（グレー）	オープン	25（40）mm×130mm×30mm	エラストマー樹脂	5	マジックテープ付
DS130-36（黒）	オープン	25（40）mm×130mm×30mm	エラストマー樹脂	5	マジックテープ付
DS130-37（茶）	オープン	25（40）mm×130mm×30mm	エラストマー樹脂	5	マジックテープ付





ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
DS115-25（黒）	オープン	26（30）mm×120mm×25mm	スチレン系エラストマー樹脂	5
DS115-26（茶）	オープン	26（30）mm×120mm×25mm	スチレン系エラストマー樹脂	5





ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
DS320（黒）	オープン	32mm×120mm×40mm	オレフィン系エラストマー樹脂	5
DS321（茶）	オープン	32mm×120mm×40mm	オレフィン系エラストマー樹脂	5





ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KDS-150（黒）	オープン	25mm×102mm×21mm	エラストマー樹脂	20
KDS-151（茶）	オープン	25mm×102mm×21mm	エラストマー樹脂	20

ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数
KDS-100（黒）	オープン	26mm×103mm×30mm	5
KDS-101（茶）	オープン	26mm×103mm×30mm	5



ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数
KDS-100B（黒）	オープン	26mm×103mm×30mm	20
KDS-101B（茶）	オープン	26mm×103mm×30mm	20





ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数
KDS-410（黒）	オープン	約26mm×103mm×40mm	5
KDS-411（茶）	オープン	約26mm×103mm×40mm	5

足形ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	1P入数
KDSA-125	オープン	71mm×100mm×22mm	ウレタン系エラストマー樹脂	5	1

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KQDS120-1 (D66mm)
スタンド式プリスターパック

底面はリブ状の為
すべり止め効果UP
ガッチリ固定!

密着ジェル+レバー式吸盤で凹凸面にもしっかり吸着!

ゴム脚キャップは側面に溝を入れ接地面も広くピッタリフィット!

強力吸盤ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数
KQDS120-1	オープン	約W83mm×H270mm×D60mm	6	1

DMGP160-1

磁石の中で最も強力な磁石・ネオジム磁石使用（2ヶ付）で
従来のフェライトタイプより固定力が大幅にアップ!!

上げ下げワンタッチ!

ゴム底の特殊溝形状でガッチリ固定 !!

特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも OK!!

超強力ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数
DMGP160-1	オープン	H275mm×W40mm×D25mm	5	1

バックタイプ

KFDS-110 (D34mm)

バラタイプ

B-KFDS-110 (D35mm)

扉が近付くと…　強力マグネットで扉をキャッチ!

バリアフリードアストッパー（パックタイプ）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	1P入数
KFDS-110	オープン	本体:H40×W60×D27mm 受け:W58φ×6mm スペーサー:W74φ	亜鉛ダイカスト (ニッケルメッキ)	5	1

バリアフリードアストッパー（バラタイプ）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	1P入数
B-KFDS-110	オープン	本体:H40×W60×D27mm 受け:W58φ×6mm スペーサー:W74φ	亜鉛ダイカスト (ニッケルメッキ)	10	1

簡単・置くだけ!!

KSDS-980

本体材質はステンレスを使用しておりますので、室内などでの美観を損ないません。

戸当たり・底部には色移りしにくいエラストマー樹脂を使用しており、ドアとの接触部・床面のキズ防止、すべり止め効果があります。

ステンレス製ドアストッパー

品番	参考上代	サイズ	材質	重量	入数
KSDS-980	オープン	H40×95φmm	本体:ステンレス(SUS430) 戸当たり・底部:エラストマー樹脂	約1kg	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

はり直し自由の
ウレタン系保護テープで
固定力大幅アップ



ドアピタット(ブリスタータイプ)

品番	参考上代	品名	サイズ	入数	1P入数	バラタイプ品番	参考上代	バラタイプ1袋入数
DMDP101-1	オープン	黒　徳用タイプ	H230mm×W30mm×D25mm	8	1	**B-DMDP101-**1	オープン	20
DMDP101-2	オープン	アイボリー　徳用タイプ	H230mm×W30mm×D25mm	8	1	**B-DMDP101-**2	オープン	20
DMDP151-1	オープン	黒　ストロング	H290mm×W61mm×D35mm	4	1	**B-MDP150-**1	オープン	20
DMDP151-2	オープン	アイボリー　ストロング	H290mm×W61mm×D35mm	4	1	**B-MDP150-**2	オープン	20



**大型強力ゴムキャップ
でガッチリ固定!!**



ドアピタット(クリアケースタイプ)

品番	参考上代	品名	サイズ	入数	1P入数	バラタイプ品番	参考上代	バラタイプ1袋入数
MDP100-1	オープン	黒　徳用タイプ	H230mm×W30mm×D25mm	4	1	**B-MDP100-**1	オープン	20
MDP130-1	オープン	黒　スタンダード	H270mm×W45mm×D40mm	4	1	**B-MDP130-**1	オープン	20
MDP150-1	オープン	黒　ストロング	H290mm×W61mm×D35mm	4	1	**B-MDP150-**1	オープン	20
MDP150-2	オープン	アイボリー　ストロング	H290mm×W61mm×D35mm	4	1	**B-MDP150-**2	オープン	20

**自転車の出し入れや買い物帰りの
荷物の出し入れに大変便利!**

強力ゴムキャップでしっかり固定!

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ビスかくしキャップ付 戸当りクッション

色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ

ドア上部の当り止めに


ドアノブの当り止めに


巾木やドア下部分の当り止めに





ビスかくしキャップ付 戸当りクッション バラタイプ

品番（JANコードあり）	品番（JANコードなし）	参考上代	サイズ	材質	入数
GD-11-1	B-GD-11-1	オープン	22φ×H11mm	エラストマー樹脂	100
GD-11-2	B-GD-11-2	オープン	22φ×H11mm	エラストマー樹脂	100
GD-20-1	B-GD-20-1	オープン	23φ×H20mm	エラストマー樹脂	100
GD-20-2	B-GD-20-2	オープン	23φ×H20mm	エラストマー樹脂	100
GD-30-1	B-GD-30-1	オープン	25φ×H30mm	エラストマー樹脂	50
GD-30-2	B-GD-30-2	オープン	25φ×H30mm	エラストマー樹脂	50
GD-40-1	B-GD-40-1	オープン	25φ×H40mm	エラストマー樹脂	50

品番（JANコードあり）	品番（JANコードなし）	参考上代	サイズ	材質	入数
GD-40-2	B-GD-40-2	オープン	25φ×H40mm	エラストマー樹脂	50
GD-52-1	B-GD-52-1	オープン	26φ×H50mm	エラストマー樹脂	50
GD-52-2	B-GD-52-2	オープン	26φ×H50mm	エラストマー樹脂	50
GD-70-1	B-GD-70-1	オープン	27φ×H70mm	エラストマー樹脂	50
GD-70-2	B-GD-70-2	オープン	27φ×H70mm	エラストマー樹脂	50
GD-90-1	B-GD-90-1	オープン	27φ×H90mm	エラストマー樹脂	50
GD-90-2	B-GD-90-2	オープン	27φ×H90mm	エラストマー樹脂	50

ビスかくしキャップ付 戸当りクッション パッケージタイプ

品番	参考上代	材質	入数
PGD-11-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P4ヶ入）
PGD-11-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P4ヶ入）
PGD-20-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P4ヶ入）
PGD-20-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P4ヶ入）
PGD-30-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P2ヶ入）
PGD-30-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P2ヶ入）
PGD-40-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P2ヶ入）

品番	参考上代	材質	入数
PGD-40-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P2ヶ入）
PGD-52-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P1ヶ入）
PGD-52-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P1ヶ入）
PGD-70-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P1ヶ入）
PGD-70-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P1ヶ入）
PGD-90-1	オープン	エラストマー樹脂	5（1P1ヶ入）
PGD-90-2	オープン	エラストマー樹脂	5（1P1ヶ入）



材質：エラストマー樹脂

品番＼サイズ	A	B	C	D	E	F
PGD-11-1,2	18	12	11	5	22	3
PGD-20-1,2	18	12	20	10	23	3
PGD-30-1,2	22	12	30	15	25	4
PGD-40-1,2	22	13	40	18	25	4
PGD-52-1,2	22	13	50	22	26	4
PGD-70-1,2	23	13	70	22	27	4
PGD-90-1,2	23	13	90	33	27	4

（単位：約mm）

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



戸当りに
巾木やドアの
当り止めに

ゴム底脚に
家具の底脚
として

ふすま用・戸当りに
六分（約18mm）
七分（約21mm）の
鴨居に対応出来る兼
用型!

黒　パックタイプ



KFYT351-1

白　パックタイプ

KFYT351-2

うす茶　パックタイプ

KFYT351-3

黒　バラタイプ

KBFY35-1

白　バラタイプ

KBFY35-2

うす茶　バラタイプ

KBFY35-3



（単位：約mm）

本体×1
キャップ×2
ビス×2
ワッシャー×2

パックタイプ（1P1セット入）

品番	参考上代	サイズ	カラー	1P入数	入数
KFYT351-1	¥160	35mm×15mm×18mm	黒	1	5
KFYT351-2	¥160	35mm×15mm×18mm	白	1	5
KFYT351-3	¥160	35mm×15mm×18mm	うす茶	1	5

バラタイプ

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
KBFY35-1	¥160	35mm×15mm×18mm	黒	20
KBFY35-2	¥160	35mm×15mm×18mm	白	20
KBFY35-3	¥160	35mm×15mm×18mm	うす茶	20

KTD56-1　KTD56-2



戸当りドーム

品番	参考上代	サイズ	入数
KTD56-1（アイボリー）	¥210	56φ	5
KTD56-2（黒）	¥210	56φ	5

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



ゴム底脚

品番	参考上代	入数	1P入数	バラタイプ品番	バラタイプ1袋入数
G-10	オープン	5	4	B-G-10	200
G-15	オープン	5	4	B-G-15	200
G-20	オープン	5	4	B-G-20	200
G-28	オープン	5	4	B-G-28	200
G-32	オープン	5	1	B-G-32	100
G-38	オープン	5	1	B-G-38	100
G-45	オープン	5	1	B-G-45	100
G-63	オープン	5	1	B-G-63	100

この商品は全てビス入りです。

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。

■ゴム底脚寸法(約mm)

品番＼記号	A	B	C	D	E	F
G-10	10	3.2	5	2	10	5
G-15	15	3.2	10	7	8	5
G-20	20	4	12	5	16	7
G-28	28	4.5	18	7	22	12
G-32	32	5	15	10	26	14
G-38	38	5	24	11	32	12
G-45	45	5	26.5	14.5	35	12
G-63	63	7	26.5	11.5	48	14

ゴム戸当り

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-36-1	オープン	H36mm×36mmφ	黒	4	4977720027319
GD-36-2	オープン	H36mm×36mmφ	白	4	4977720027326

ゴム戸当り

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-45-1	オープン	H45mm×45mmφ	黒	4	4977720027340
GD-45-2	オープン	H45mm×45mmφ	白	4	4977720027357













ゴム当り止め

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-50-1	オープン	H30mm×50mmφ	黒	4	4977720027333
GD-60-1	オープン	H34mm×60mmφ	黒	4	4977720027364
GD-270	オープン	H39mm×66mmφ	黒	4	4977720273891

ゴム当り止め

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-65-1	オープン	H33mm×W60mm×D50mm	黒	4	4977720027371
GL-89-1	オープン	H90mm×W80mm×D50mm	黒	4	4977720027388
GD-290	オープン	H48mm×W64mm×D40mm	黒	4	4977720273907

参考上代には、消費税は含まれておりません。

戸当りクッションテープ パックタイプ（小箱10P入）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	JAN	備考
KMT49-200	オープン	4×9mm×2m	EPDM	10	4535395508023	M型／茶色
KPT59-200	オープン	5.5×9mm×2m	EPDM	10	4535395508030	P型／茶色
KDT89-200	オープン	6×9mm×2m	EPDM	10	4535395508047	D型／茶色
KMG50-200	オープン	4×9mm×2m	EPDM	10	4535395508054	M型／グレー
KPG60-200	オープン	5.5×9mm×2m	EPDM	10	4535395508061	P型／グレー



戸当りクッションテープ バラタイプ（小箱10P入）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
B-KMT49-200	オープン	4×9mm×2m	EPDM	10	M型／茶色
B-KPT59-200	オープン	5.5×9mm×2m	EPDM	10	P型／茶色
B-KDT89-200	オープン	6×9mm×2m	EPDM	10	D型／茶色
B-KMG50-200	オープン	4×9mm×2m	EPDM	10	M型／グレー
B-KPG60-200	オープン	5.5×9mm×2m	EPDM	10	P型／グレー



防音・すきま風防止
冷暖房効果アップに!

縦に裂いてご使用ください。

耐久性・耐候性に優れ、ボロボロになりません。適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ、防音・防風効果があります。粘着テープ付きで作業が簡単です。



防音戸当り

品番	参考上代	サイズ	入数	1P入数	備考
CB15-101	¥450	15mm×1M×5mm	5	2	黒
CB15-102	¥450	15mm×1M×5mm	5	2	グレー
CB15-201	¥650	15mm×2M×2.5mm	5	2	黒
CB15-202	¥650	15mm×2M×2.5mm	5	2	グレー

サイズに若干の差異が生じる場合があります。

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

断面の形状は3種類!! 2本付

ドラム巻 W80タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	JAN	備考
KM4-50W	オープン	4×9mm×50m巻	EPDM	4535395038858	M型／茶色
KP5-50W	オープン	5.5×9mm×50m巻	EPDM	4535395038865	P型／茶色
KD8-50W	オープン	6×9mm×50m巻	EPDM	4535395038872	D型／茶色
KMG5-50W	オープン	4×9mm×50m巻	EPDM	4535395038919	M型／グレー
KPG6-50W	オープン	5.5×9mm×50m巻	EPDM	4535395038926	P型／グレー

サイズに若干の差異が生じる場合があります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

フック関連

キーボックス	40
カラビナ	41
フック	42
吸盤フック	47

壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス！　防犯で増えた鍵の管理にオススメ！　多量のキーをしっかり管理！

強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります

壁に取付・取外しができるネジ付

本体キー２本付

取っ手付きで持ち運びも便利

キーボックス

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	付属品
KBP-10	オープン	195mm×282mm×60mm	本体:スチール	1	ネームホルダー10個:本体キー2本:取付ネジ3本
KBP-20	オープン	195mm×282mm×60mm	本体:スチール	1	ネームホルダー20個:本体キー2本:取付ネジ3本
KBP-30	オープン	215mm×325mm×60mm	本体:スチール	1	ネームホルダー30個:本体キー2本:取付ネジ3本
KBP-40	オープン	215mm×325mm×90mm	本体:スチール	1	ネームホルダー40個:本体キー2本:取付ネジ3本
KBP-60	オープン	250mm×370mm×90mm	本体:スチール	1	ネームホルダー60個:本体キー2本:取付ネジ3本

※本体キーの追加販売も出来ます。(納期:1ヶ月)



スチール面に簡単取付！！



工具不要
取り付け取り外しが簡単

●紛失等の予備用として…
●どのキーボックスにもご使用できます。

キーボックス用ゴムマグネットシート（両面着磁）

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KBPM-16	オープン	165mm×250mm×1.6mm	1	キーボックス10～40個吊り用
KBPM-24	オープン	240mm×250mm×1.6mm	1	キーボックス60個吊り用

キーボックス用ネームホルダー

品番	参考上代	材質	入数
KNKS-50	オープン	本体:ポリエチレン／金具:スチール	混色5個入り

コンパクトキーボックス

品番	参考上代	サイズ	入数	付属品
KCBP-2	オープン	175mm×170mm×52mm	1	ネームホルダー20個:本体キー2本:取付ネジ2本

保管ボックス

品番	参考上代	サイズ	入数	付属品
KHBP-25	オープン	250mm×181mm×53mm	1	本体キー2本:取付ネジ2本

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

耐荷重 約5kg

S型カラビナ 小

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
KRSA61-1～7	オープン	約28.8mm×61mm×5.9mm	1	5	

カラー：1.ホワイト 2.ブラック 3.ピンク 4.パープル 5.ネイビー 6.ライム 7.ターコイズ

耐荷重 約5kg

S型カラビナ 小　バラタイプ

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
B-KRSA61-1～7	オープン	約28.8mm×61mm×5.9mm	5	

カラー：1.ホワイト 2.ブラック 3.ピンク 4.パープル 5.ネイビー 6.ライム 7.ターコイズ

耐荷重 約15kg

S型カラビナ 大

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
KRSA88-1～7	オープン	約40mm×88mm×7.3mm	1	5	

カラー：1.ホワイト 2.ブラック 3.ピンク 4.パープル 5.ネイビー 6.ライム 7.ターコイズ

耐荷重 約15kg

S型カラビナ 大　バラタイプ

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
B-KRSA88-1～7	オープン	約40mm×88mm×7.3mm	5	

カラー：1.ホワイト 2.ブラック 3.ピンク 4.パープル 5.ネイビー 6.ライム 7.ターコイズ

耐荷重 約25kg



S型カラビナ 特大　バラタイプ

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
B-KRSA146-1,2,3,5,6	オープン	約64mm×140mm×11.5mm	5	

カラー：1.ホワイト 2.ブラック 3.ピンク 5.ネイビー 6.ライム

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番＼サイズ	A	B	C	D	E	F	G
STWF-63	60	25	31	27	35	21	29
STWF-93	90	28	31	31	35	25	29
STWF-123	120	26	31	31	37	25	31
STWF-153	150	28	30	33	39	27	33
STWF-183	180	26	30	33	39	27	33

（単位：約mm）
線径：3mm　公差±1mmあり

NEW ステンレス W 用途フック

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
STWF-63	オープン	約 60×3φmm	1	5
STWF-93	オープン	約 90×3φmm	1	5
STWF-123	オープン	約120×3φmm	1	5
STWF-153	オープン	約150×3φmm	1	5
STWF-183	オープン	約180×3φmm	1	5

材質：ステンレス(SUS304)　耐荷重：約5kg

フック

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	小箱
KSTF-31	オープン	約W26mm×H27mm×D12mm 穴径4.5mm	ステンレス	10	100(10P×10)
KSUF-32	オープン	約W26mm×H27mm×D12mm 穴径4.5mm	黒(スチール)	10	100(10P×10)
KSUF-33	オープン	約W26mm×H27mm×D12mm 穴径4.5mm	白(スチール)	10	100(10P×10)

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	小箱
KSTF-21	オープン	約W32mm×H32mm×D31mm 穴径3.5mm	ステンレス	10	100(10P×10)
KSUF-22	オープン	約W32mm×H32mm×D31mm 穴径3.5mm	黒(スチール)	10	100(10P×10)
KSUF-23	オープン	約W32mm×H32mm×D31mm 穴径3.5mm	白(スチール)	10	100(10P×10)

Y型フック

品番	参考上代	サイズ	入数	小箱
KWF-157	オープン	15mm×15mm×75mm	10	100(10P×10)
KWF-317	オープン	15mm×31mm×75mm	10	100(10P×10)

Jフック

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	小箱
KNPF-40	オープン	約W16mm×H61mm×D43mm	ニッケルメッキ	5	50(5P×10)
KFB-41	オープン	約W16mm×H61mm×D43mm	黒(スチール)	5	50(5P×10)
KFW-42	オープン	約W16mm×H61mm×D43mm	白(スチール)	5	50(5P×10)



コート掛け

品番	参考上代	サイズ	入数	小箱
KNCF-100	オープン	約H35mm×W16mm×D35mm	5	100(5P×20)
KNCF-200	オープン	約H39mm×W18mm×D38mm	5	100(5P×20)

帽子掛け

品番	参考上代	サイズ	入数	小箱
KBKF-11	オープン	約H45mm×W8mm×D55mm	5	100(5P×20)
KBBF-21	オープン	約H45mm×W21mm×D55mm	5	100(5P×20)

回転帽子掛け

品番	参考上代	サイズ	入数	小箱
KTCF-10	オープン	約H42mm×W34(50)mm×D38mm	5	100(5P×20)
KTCF-20	オープン	約H67mm×W36(80)mm×D64mm	5	100(5P×20)



カモイナゲシフック

品番	参考上代	サイズ	入数	小箱
KMF-100	オープン	約W33mm×H67～73mm×D46mm	5	25(5P×5)
KMF-101	オープン	約W27mm×H90mm×D77mm	5	25(5P×5)

コーティングフック

品番	参考上代	サイズ	径寸法	入数	小箱
KKF-21	オープン	約W42mm×H105mm	線径8mm ネジ径8mm	5	50(5P×10)
KKF-22	オープン	約W56mm×H 96mm	線径8mm ネジ径6mm	5	50(5P×10)
KKF-23	オープン	約W66mm×H150mm	線径8mm ネジ径8mm	5	50(5P×10)

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KSUF-11　KSUF-12　KSUF-13　KSUF-14　KSAF-21　KSAF-22

特長・用途

＊お部屋の壁面はもちろん**家具や机・イスの背もたれ・車内**等のフックとして。
＊フック部分は収納タイプですのでご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。

◆家具・机に・・・

◆お部屋の壁面に・・・

◆ご使用されない場合は収まります・・・



収納フック

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重	テープのみ使用時耐荷重	1P入数	入数	備考
KSUF-11	オープン	W15mm×H48mm×D14mm	亜鉛 サテンニッケル	4.5kg	－	1	5	ビス2ヶ入
KSUF-12	オープン	W15mm×H48mm×D14mm	亜鉛 シルバー	4.5kg	－	1	5	ビス2ヶ入
KSUF-13	オープン	W26mm×H49mm×D14mm	亜鉛 サテンニッケル	4.5kg	－	1	5	ビス2ヶ入
KSUF-14	オープン	W26mm×H49mm×D14mm	亜鉛 シルバー	4.5kg	－	1	5	ビス2ヶ入
KSAF-21	オープン	W15mm×H49mm×D14mm	ABS樹脂 黒	1.5kg	200g	1	5	ビス2ヶ入+テープ1枚入
KSAF-22	オープン	W15mm×H49mm×D14mm	ABS樹脂 シルバー	1.5kg	200g	1	5	ビス2ヶ入+テープ1枚入

B-KSUF-11　B-KSUF-12　B-KSUF-13　B-KSUF-14　B-KSAF-21　B-KSAF-22

◆サイズ◆



収納フック バラタイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重	テープのみ使用時耐荷重	入数	備考
B-KSUF-11	オープン	W15mm×H48mm×D14mm	亜鉛 サテンニッケル	4.5kg	－	25	本体1個にビス2ヶ入
B-KSUF-12	オープン	W15mm×H48mm×D14mm	亜鉛 シルバー	4.5kg	－	25	本体1個にビス2ヶ入
B-KSUF-13	オープン	W26mm×H49mm×D14mm	亜鉛 サテンニッケル	4.5kg	－	25	本体1個にビス2ヶ入
B-KSUF-14	オープン	W26mm×H49mm×D14mm	亜鉛 シルバー	4.5kg	－	25	本体1個にビス2ヶ入
B-KSAF-21	オープン	W15mm×H49mm×D14mm	ABS樹脂 黒	1.5kg	200g	25	本体1個にビス2ヶ入+テープ1枚入
B-KSAF-22	オープン	W15mm×H49mm×D14mm	ABS樹脂 シルバー	1.5kg	200g	25	本体1個にビス2ヶ入+テープ1枚入

KINF-10　KINF-11　KINF-210　KINF-214

ドアに掛けるだけでインテリアに！

ドアが収納スペースに！

インテリアフック

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KINF-10	¥ 760	約40mm×193mm×137mm	スチール（クロームメッキ仕上げ）、先端部：セラミック、保護クッション材4枚入	5
KINF-11	¥ 700	約31mm×221mm×80mm	スチール（クロームメッキ仕上げ）、保護クッション材4枚入	5
KINF-210	¥1,600	約265mm×206mm×118mm	スチール（クロームメッキ仕上げ）、先端部：セラミック、保護クッション材4枚入	1
KINF-214	¥1,600	約265mm×206mm×120mm	スチール（クロームメッキ仕上げ）、先端部：セラミック、保護クッション材4枚入	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!重たい物を掛けたい時にご使用ください。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、
キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。

最大垂直耐荷重（1個当たり） 5kg

KSBM-3

最大垂直耐荷重（1個当たり） 8kg

KSBF-11・KBFT-110

KSBF-10

KSBFM-111・KBFTM-1101

KSBFM-101・KBFTM-1001

KSBH-100

クギがクロスして壁にしっかり固定!!
4本クギで耐荷重アップ!!

最大垂直耐荷重（1個当たり） 13kg

KSBF-22・KBFT-220

KSBF-20

KSBFM-222・KBFTM-2202

KSBFM-202・KBFTM-2002

KSBF-11 (D17mm)　KSBF-22 (D17mm)　KBFT-110 (D34mm)　KBFT-220 (D34mm)

KSBF-10 (D17mm)　KSBF-20 (D17mm)

KSBH-100 (D20mm)　KSBM-3 (D17mm)

石膏ボード用フック（角キャップ）

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重		1P入数	入数	JAN	備考
KSBF-11	¥ 270	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	8kg	2	5	4535395004778	
KSBF-22	¥ 380	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	13kg	2	5	4535395004761	
KBFT-110	¥1,170	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	8kg	12	5	4535395004679	お徳用タイプ
KBFT-220	¥1,630	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	13kg	12	5	4535395004686	お徳用タイプ

白色タイプ（角キャップ）

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重		1P入数	入数	JAN	備考
KSBF-10	¥ 270	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	8kg	2	5	4535395004587	
KSBF-20	¥ 380	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	13kg	2	5	4535395004594	

白色タイプ（丸キャップ）

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重		1P入数	入数	JAN	備考
KSBH-100	¥ 360	約W12mm×H34.7mm×D15.7mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	8kg	2	5	4535395148700	幅広タイプ
KSBM-3	¥ 320	約W12mm×H35.8mm×D13.8mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	5kg	2	5	4535395148694	細型タイプ

KSBFM-111 (D17mm)　KSBFM-222 (D17mm)　KBFTM-1101 (D34mm)　KBFTM-2202 (D34mm)

KSBFM-101 (D17mm)　KSBFM-202 (D17mm)　KBFTM-1001 (D34mm)　KBFTM-2002 (D34mm)

石膏ボード用フック（丸キャップ）

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重		1P入数	入数	JAN	備考
KSBFM-111	¥ 270	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	8kg	2	5	4535395004440	
KSBFM-222	¥ 380	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	13kg	2	5	4535395004457	
KBFTM-1101	¥1,170	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	8kg	12	5	4535395004464	お徳用タイプ
KBFTM-2202	¥1,630	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（ニッケルメッキ）	1個当たり	13kg	12	5	4535395004471	お徳用タイプ

白色タイプ（丸キャップ）

品番	参考上代	サイズ	材質	耐荷重		1P入数	入数	JAN	備考
KSBFM-101	¥ 270	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	8kg	2	5	4535395004488	
KSBFM-202	¥ 380	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	13kg	2	5	4535395004495	
KBFTM-1001	¥1,170	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	8kg	12	5	4535395004549	お徳用タイプ
KBFTM-2002	¥1,630	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄（白色塗装）	1個当たり	13kg	12	5	4535395004556	お徳用タイプ

参考上代には、消費税は含まれておりません。

石膏ボード用 木製4連小型フック

品番	参考上代	サイズ	総耐荷重	カラー	1P入数	入数
KSKW-40	オープン	約W200mm×H43mm×D51mm	約6kg	ナチュラル	1	5
KSKC-41	オープン	約W200mm×H43mm×D51mm	約6kg	ブラウン	1	5

※材質：本体／木材（パイン）　専用金具フック・石膏釘／ステンレス　取り付けピース／ABS樹脂

熱圧着による強粘着で
モルタル・コンクリートなど
凹凸面にも取り付け可能!!
耐荷重：5kg

熱ピタフック

品番	参考上代	サイズ	材質	カラー／仕上げ	1P入数	入数
NPS-32	オープン	36mm×28mm	ステンレス	－	3	10
NPG-36	オープン	36mm×36mm	ABS樹脂	ゴールド	2	10
NPM-40	オープン	40mm丸	ABS樹脂	クロームメッキ仕上げ	4	10
NPF-45	オープン	45mm×39mm	ABS樹脂	サテンクローム仕上げ	3	10
NPF-46	オープン	45mm×39mm	ABS樹脂	白	3	10

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

移動固定がワンタッチ!

右図のように掛け部をレールにそわせて移動させた位置で固定します。掛ける物のサイズによって間隔を広げたり狭めたりできます。



実用新案出願No.142529



SSハンガー

品番	参考上代	サイズ	入数	荷重	カラー
SS263-1	¥ 800	260mm	20	2kg	混色
SS263-3	¥ 800	260mm	20	2kg	アイボリー
SS435-1	¥1,110	430mm	10	3kg	混色
SS435-3	¥1,110	430mm	10	3kg	アイボリー
SS597-1	¥1,380	590mm	10	5kg	混色
SS597-3	¥1,380	590mm	10	5kg	アイボリー

接着テープでの取付をされる場合は、ご使用場所によって耐荷重が異なる場合があります。接着テープ付　ビス止めもできます。(ビス2本入)



SSハンガー用フック

(全て1P5フック入)

品番	参考上代	カラー	入数
SS89-1	¥660	混色	5
SS89-3	¥660	アイボリー	5

キーハンガー

品番	参考上代	サイズ	入数	荷重
KH3-8	¥300	45mm×40mm	20	800g
KH7-8	¥250	60mm×40mm	20	1kg
KHR-8	¥300	50丸	20	1kg



金具はサビません。
ポキッと折って使えます。

※天地はすべて30㎜です。
包装サイズは多少の誤差がございます。

実用新案登録 第975903号

KHシリーズ（キーハンガー）

品番	参考上代	サイズ	入数	荷重
KH1R	¥130	33mm	20	300g
KH2R	¥260	66mm	20	
KH3R	¥390	99mm	10	700g
KH4R	¥520	132mm	10	
KH5R	¥650	165mm	10	1.5kg

品番	参考上代	サイズ	入数	荷重
KH6R	¥ 780	198mm	10	
KH7R	¥ 910	231mm	10	
KH8R	¥1,040	264mm	10	
KH9R	¥1,170	297mm	10	
KH10R	¥1,300	330mm	10	2.5kg

※荷重は等分に重量がかかった場合です。　※貴重品や骨董品等、破損しやすい物は掛けないでください。
※KH1連のみ、各色（10連の色）をご用意しています。

1赤　2若草　3ブルー　4黄　5黒　6オレンジ　7スカイブルー　8グレー　9茶　10緑

参考上代には、消費税は含まれておりません。

取り付けカンタン!
フック部分は自由な形状に!!

耐荷重 約500g

フリーフック

品番	参考上代	サイズ	カラー	1P入数	入数	備考
KNJF-91	¥150	約93mm×31mm	ブラック	1	5	粘着式
KNJF-92	¥150	約93mm×31mm	ホワイト	1	5	粘着式

QCシリーズ

品番	参考上代	品名	サイズ	入数
QC-9	¥350	フック付	37丸	5
QC-92	¥200	吸盤のみ	37丸	5
QC-94	¥670	クリップ付	40丸	5
QC-96	¥700	ゴールドツマミ	40丸	5
QC-98	¥600	白ツマミ	40丸	5

※吸盤はレンズの働きをすることがありますので、直射日光の当る場所でのご使用にはご注意ください。
※ガラス面にご使用ください。

QCシリーズ

品番	参考上代	品名	入数
QC-97	¥550	吸盤クリップ	5
QC-906	¥350	カラークリップ	5

※吸盤はレンズの働きをすることがありますので、直射日光の当る場所でのご使用にはご注意ください。
※各アイテムのカラー指定は出来ません。

MC8シリーズ

品番	参考上代	カラー	入数
MC8-1	¥720	ホワイト	5
MC8-2	¥720	ピンク	5
MC8-3	¥720	スカイ	5
MC8-4	¥720	グリーン	5
MC8-5	¥720	イエロー	5

※角度が自由に変えられる。
※いろいろなサイズのカードが使用出来ます。
※色がいろいろございます。
※台座はヨコにも使える磁石付です。
実用新案申請済　PAT.No.141023

押し込むだけでピタッと固定!

ピタッとキャッチ

品番	参考上代	装着寸法	1P入数	入数
KMC-13	オープン	15φ～32φmm	1	5
KMC-26	オープン	25φ～40φmm	1	5

ピタッとキャッチ（ジェルシートタイプ）

品番	参考上代	装着寸法	1P入数	入数
KMCH-13	オープン	15φ～32φmm	1	5
KMCH-26	オープン	25φ～40φmm	1	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

超強力圧縮原理を応用した家庭用フックです。
省スペース設計に室内はもちろん、車内ディスプレイなどにもご使用いただけます。

スーパータコ

品番	参考上代	サイズ	入数
KTC-1	オープン	巾66φ×H43mm	5
KTC-2	オープン	巾66φ×H43mm	5

スーパータコ

品番	参考上代	サイズ	入数
TQC-12	オープン	巾63φ×H33mm	5

フックをセットするだけで強力ハンガー！

強力

吸盤フック

品番	参考上代	サイズ	入数
KQF-45	オープン	45φ（1P 2ヶ入）	5
KQF-55	オープン	55φ	5
KQF-80	オープン	80φ	5

Dロック

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KDR-36	オープン	約73×46×D11mm	1	10
KDR-35	オープン	約94×56×D13mm	1	10

カラビナ

品番	参考上代	サイズ	入数
KRA-601	オープン	約61mm×33mm	5
KRA-602	オープン	約61mm×33mm	5
KRA-801	オープン	約81mm×43mm	5
KRA-802	オープン	約81mm×43mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

驚異の吸着力！小さい凹凸面対応吸盤！

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴム（NBR）を使用して、今までの吸盤の限界を超えた新タイプの強力吸盤フックです。
小さい凹凸なタイルや屈曲面にも付着可能。吸盤を付けて落ちていた場所でもお試しください。





二重真空吸着方式

一次 ジェルタイプ
ポリウレタン吸着方式
（密着し強力吸着）

二次 合成ゴム吸着方式
（小さい凹凸面に対応）

強力吸盤フック

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KQWF-53	オープン	53mmφ	本体:ABS樹脂　吸盤:ポリウレタン、合成ゴム（NBR）	1	5	耐荷重2.0kg

二重真空吸着方式

一次
ジェルタイプ
ポリウレタン吸着方式
（密着し強力吸着）



二次
合成ゴム吸着方式
（凹凸面に対応）

ステンレスフックで
小さい穴でも使用可能
（5mm 以上）

室内で物干に!

ダッシュボードで
小物掛け

ユニットバスのドアの
ザラザラ面にもOK!

小さい穴にも
使用OK!

強力吸盤フック

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KQJ-055	オープン	55mmφ	本体:ABS樹脂　吸盤:ポリウレタン、合成ゴム（NBR）　フック:ステンレス	1	6	耐荷重2.5kg
KQJ-072	オープン	72mmφ	本体:ABS樹脂　吸盤:ポリウレタン、合成ゴム（NBR）　フック:ステンレス	1	6	耐荷重5kg
KQWJ-550	オープン	55mmφ	本体:ABS樹脂　吸盤:ポリウレタン、合成ゴム（NBR）　フック:ステンレス	1	6	耐荷重2.5kg
KQWJ-720	オープン	72mmφ	本体:ABS樹脂　吸盤:ポリウレタン、合成ゴム（NBR）　フック:ステンレス	1	6	耐荷重5kg

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	品名		入数
QC-011	¥140	25φ横穴	1P　3ケ入	5
QC-012	¥140	30φ横穴	1P　3ケ入	5
QC-013	¥140	35φ横穴	1P　1ケ入	5

品番	参考上代	品名		入数
QC-014	¥140	40φ横穴	1P　1ケ入	5
QC-015	¥180	55φ横穴	1P　1ケ入	5
QC-021	¥140	30φ横溝	1P　2ケ入	5

品番	参考上代	品名		入数
QC-022	¥140	38φ横溝	1P　2ケ入	5
QC-023	¥140	45φ横溝	1P　1ケ入	5
QC-024	¥180	50φ横溝	1P　1ケ入	5

品番	参考上代	品名		入数
QC-025	¥180	55φ横溝	1P　1ケ入	5
QC-031	¥140	30φ立穴	1P　2ケ入	5
QC-032	¥140	40φ立穴	1P　1ケ入	5

品番	参考上代	品名		入数
QC-214	¥140	40φ横穴	1P　1ケ入	5



品番	参考上代	品名		入数
QC-30	¥210	30φ補助板	1P　2枚入	5
QC-40	¥210	40φ補助板	1P　2枚入	5
QC-60	¥210	60φ補助板	1P　2枚入	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

取手・キャスター・脚

取手 他	52
蝶番	54
キャスター	56
スマートレグ	60
ジースラスト	62





プラつまみ

※材質：ABS樹脂

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KBT-16	オープン	約16mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)
KBT-20	オープン	約20mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)





プラつまみ

※材質：ABS樹脂

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KBT-17	オープン	約16mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)
KBT-21	オープン	約20mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)

丸棒ハンドル

※材質：ABS樹脂

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KMH-45	オープン	約45mm / M4×22mm×2本	5	25(5P×5)
KMH-80	オープン	約80mm / M4×22mm×2本	5	25(5P×5)
KMH-120	オープン	約120mm / M4×22mm×2本	5	25(5P×5)

丸棒ハンドル

※材質：ABS樹脂

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KMH-46	オープン	約45mm / M4×22mm×2本	5	25(5P×5)
KMH-81	オープン	約80mm / M4×22mm×2本	5	25(5P×5)
KMH-121	オープン	約120mm / M4×22mm×2本	5	25(5P×5)



セラミックノブ

※材質：セラミック

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KST-322	オープン	約32mm / M4×25mm×1本	5	50(5P×10)
KST-352	オープン	約35mm / M4×25mm×1本	5	50(5P×10)





ウッディノブ

※材質：天然木（オーク）

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KMN-26	オープン	約26mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)
KMN-30	オープン	約30mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)





つまみ

※材質：亜鉛ダイカスト

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KZT-252	オープン	約25mm / M4×25mm×1本	5	50(5P×10)
KZT-322	オープン	約32mm / M4×25mm×1本	5	50(5P×10)

円柱つまみ

※材質：真鍮

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KSM-16	オープン	約16mm / M4×22mm×1本	5	50(5P×10)

参考上代には、消費税は含まれておりません。

寸法の単位は約mmです。



ハンドル

※材質：亜鉛ダイカスト

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KSH-64A	オープン	約80mm / M4×25mm×2本	5	25(5P×5)
KSH-952	オープン	約114mm / M4×25mm×2本	5	25(5P×5)

ステンレス三っ穴取手

※材質：ステンレス

品番	参考上代	サイズ/ネジサイズ	入数	小　箱
KSA-96	オープン	約96mm / φ2.7×16mm×3本	5	25(5P×5)
KSA-100	オープン	約110mm / φ2.7×16mm×3本	5	25(5P×5)

木製棚受

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	小箱	耐荷重
KMU-140	オープン	約140mm×140mm×D35mm×11mm厚	木製	1	1	20	約10kg
KMU-200	オープン	約200mm×200mm×D35mm×13mm厚	木製	1	1	20	約12kg
KMU-290	オープン	約290mm×290mm×D35mm×14mm厚	木製	1	1	25	約15kg

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KWC-21　KWC-11　KWB-12　KWC-1　KWB-2

単位:約mm

品番	参考上代	サイズ	材質/仕上げ	1P入数	入数	小箱	使用ビス
KWC-1	オープン	約87mm×37mm×1mm	鉄/銅古美ヘアーライン	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×4本
KWB-2	オープン	約87mm×37mm×1mm	鉄/黒古美ヘアーライン	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×4本
KWC-11	オープン	約87mm×37mm×1mm	鉄/銅古美メッキ	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×4本
KWB-12	オープン	約87mm×37mm×1mm	鉄/黒古美メッキ	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×4本
KWC-21	オープン	約65mm×31mm×1mm	鉄/銅古美メッキ	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×4本



KWC-61　KWB-62

単位:約mm



使用例:KWC-11

品番	参考上代	サイズ	材質/仕上げ	1P入数	入数	小箱	使用ビス
KWC-61	オープン	約76mm×47mm×1mm	鉄/銅古美ヘアーライン	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×6本
KWB-62	オープン	約76mm×47mm×1mm	鉄/黒古美ヘアーライン	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×6本



KWB-42　KWB-52　KWB-72

単位:約mm

品番	参考上代	サイズ	材質/仕上げ	1P入数	入数	小箱	使用ビス
KWB-42	オープン	約64mm×32.5mm×1mm	鉄/粉体塗装	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×6本
KWB-52	オープン	約76mm×41mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×6本
KWB-72	オープン	約102mm×51mm×2mm	鉄/粉体塗装	2	5	25(5P×5)	3.5mm×16mm×6本

参考上代には、消費税は含まれておりません。

単位:約mm



品番	参考上代	サイズ	材質/仕上げ	1P入数	入数	小箱	使用ビス
KWC-31	オープン	約78mm×168mm×1mm	鉄/銅古美メッキ	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×16mm×5本
KWB-32	オープン	約78mm×168mm×1mm	鉄/黒古美メッキ	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×16mm×5本
KSW-62A	オープン	約28mm×145mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×20mm×6本
KSW-72A	オープン	約30mm×191mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×20mm×6本
KWB-90	オープン	約59mm× 91mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×20mm×6本
KWB-102	オープン	約59mm×114mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×20mm×6本
KSW-102A	オープン	約33mm×291mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×20mm×8本
KWB-103	オープン	約68mm×168mm×1.5mm	鉄/粉体塗装	2	5	25 (5P×5)	3.5mm×20mm×7本

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

自在ゴムキャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KFR-25	オープン	φ25mm	20	1個:8kg/4個:30kg
KFR-32	オープン	φ32mm	20	1個:12kg/4個:48kg
KFR-38	オープン	φ38mm	12	1個:20kg/4個:80kg
KFR-50	オープン	φ50mm	8	1個:30kg/4個:110kg

自在ナイロンキャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KFN-251(白)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KFN-252(黒)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KFN-321(白)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg
KFN-322(黒)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg

自在ナイロンキャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KFN-381(白)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KFN-382(黒)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KFN-50(白)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg
KFN-51(黒)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg

固定ゴムキャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KHR-25	オープン	φ25mm	20	1個:8kg/4個:30kg
KHR-32	オープン	φ32mm	20	1個:12kg/4個:48kg
KHR-38	オープン	φ38mm	12	1個:20kg/4個:80kg
KHR-50	オープン	φ50mm	8	1個:30kg/4個:110kg

固定ナイロンキャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KHN-251(白)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KHN-252(黒)	オープン	φ25mm	20	1個:10kg/4個:40kg
KHN-321(白)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg
KHN-322(黒)	オープン	φ32mm	20	1個:18kg/4個:70kg

固定ナイロンキャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KHN-381(白)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KHN-382(黒)	オープン	φ38mm	12	1個:28kg/4個:110kg
KHN-50(白)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg
KHN-51(黒)	オープン	φ50mm	8	1個:35kg/4個:130kg

参考上代には、消費税は含まれておりません。

商品にはJANコード、サイズ、荷重等表示したラベル付です。

KFN-252

KFR-32



自在キャスターサイズ表

品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重 1個 (kg)	許容荷重 4個 (kg)	取付高さ Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	穴径 Pmm	偏芯 mm	旋回半径 mm	車巾 mm	使用ネジ太さ mm	入数 ヶ
KFR-25	ゴム	25	8	30	35	35×30	28×23	4.2	9.0	23	12	3.8~4	20
KFN-251	ナイロン 白		10	40							12		20
KFN-252	ナイロン 黒		10	40							12		20
KFR-32	ゴム	32	12	48	42	38×32	30×24	4.2	11.0	28	14	3.8~4	20
KFN-321	ナイロン 白		18	70							14		20
KFN-322	ナイロン 黒		18	70							14		20
KFR-38	ゴム	38	20	80	50	46×38	36×28	5.3	13.0	33	17	4.5~5	12
KFN-381	ナイロン 白		28	110							16		12
KFN-382	ナイロン 黒		28	110							16		12
KFR-50	ゴム	50	30	110	65	59×47	46×35	6.5	16.0	42	21	5.5~6	8
KFN-50	ナイロン 白		35	130							21		8
KFN-51	ナイロン 黒		35	130							21		8

商品にはJANコード、サイズ、荷重等表示したラベル付です。

KHR-32

KHN-381



固定キャスターサイズ表

品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重 1個 (kg)	許容荷重 4個 (kg)	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	穴径 Pmm	偏芯 mm	旋回半径 mm	車巾 mm	使用ネジ太さ mm	入数 ヶ
KHR-25	ゴム	25	8	30	35	36×19	29×0	4.2	—	—	12	3.8~4	20
KHN-251	ナイロン 白		10	40							12		20
KHN-252	ナイロン 黒		10	40							12		20
KHR-32	ゴム	32	12	48	42	36×20	29×0	4.2	—	—	14	3.8~4	20
KHN-321	ナイロン 白		18	70							14		20
KHN-322	ナイロン 黒		18	70							14		20
KHR-38	ゴム	38	20	80	50	46×25	36×15	5.3	—	—	17	4.5~5	12
KHN-381	ナイロン 白		28	110							16		12
KHN-382	ナイロン 黒		28	110							16		12
KHR-50	ゴム	50	30	110	65	58×40	45×25	6.5	—	—	21	5.5~6	8
KHN-50	ナイロン 白		35	130							21		8
KHN-51	ナイロン 黒		35	130							21		8

参考上代には、消費税は含まれておりません。



双輪キャスター（ボルトタイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KWN-30	オープン	φ30mm（ネジ:6mm）	24	1個あたり約20kg
KWN-31S（ストップ付）	オープン	φ30mm（ネジ:6mm）	24	1個あたり約20kg
KWN-40	オープン	φ40mm（ネジ:8mm）	12	1個あたり約30kg
KWI-44 NEW	オープン	φ40mm（ネジ:W5/16インチ）	12	1個あたり約30kg
KWN-41S（ストップ付）	オープン	φ40mm（ネジ:8mm）	12	1個あたり約30kg
KWN-50	オープン	φ50mm（ネジ:8mm）	6	1個あたり約40kg
KWN-51S（ストップ付）	オープン	φ50mm（ネジ:8mm）	6	1個あたり約40kg

双輪キャスター（プレートタイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KWP-30	オープン	φ30mm	24	1個あたり約20kg
KWP-31S（ストップ付）	オープン	φ30mm	24	1個あたり約20kg
KWP-40	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWP-41S（ストップ付）	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWP-50	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg
KWP-51S（ストップ付）	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg

双輪キャスター（脱着式、カバー付）

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KWD-30	オープン	φ30mm	24	1個あたり約20kg
KWD-31S（ストップ付）	オープン	φ30mm(ストップ付)	24	1個あたり約20kg
KWD-40	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWD-41S（ストップ付）	オープン	φ40mm(ストップ付)	12	1個あたり約30kg
KWD-50	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg
KWD-51S（ストップ付）	オープン	φ50mm(ストップ付)	6	1個あたり約40kg

PU双輪キャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KWU-43	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWU-42S（ストップ付）	オープン	φ40mm(ストップ付)	12	1個あたり約30kg
KWU-53	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg
KWU-52S（ストップ付）	オープン	φ50mm(ストップ付)	6	1個あたり約40kg
KWU-63	オープン	φ60mm	6	1個あたり約50kg
KWU-62S（ストップ付）	オープン	φ60mm(ストップ付)	6	1個あたり約50kg

参考上代には、消費税は含まれておりません。

双輪キャスターサイズ表（サイズに若干の差異が生じる場合がございます。）



ボルトタイプ

材質：ナイロン－6　（単位：mm）

品番	D	H1	H2	W	A	B	許容荷重(1個)
KWN-30	30φ	15	約40	約32	約37	6	約20kg
KWN-40	40φ		約52	約40	約49	8	約30kg
KWI-44	40φ		約52	約40	約49	W5/16インチ	約30kg
KWN-50	50φ		約61	約44	約61	8	約40kg



ボルトタイプ（ストップ付）

材質：ナイロン－6　（単位：mm）

品番	D	H1	H2	W	A	B	許容荷重(1個)
KWN-31S	30φ	15	約40	約33	約48	6	約20kg
KWN-41S	40φ		約52	約40	約57	8	約30kg
KWN-51S	50φ		約61	約45	約76	8	約40kg



プレートタイプ

材質：ナイロン－6　（単位：mm）

品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWP-30	30φ	約44	約32	約37	約43	28.5	19	4.2φ	約20kg
KWP-40	40φ	約57	約40	約49	約58	38	26	5φ	約30kg
KWP-50	50φ	約66	約44	約61	約66	38	26	5φ	約40kg



プレートタイプ（ストップ付）

材質：ナイロン－6　（単位：mm）

品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWP-31S	30φ	約44	約33	約48	約53	28.5	19	4.2φ	約20kg
KWP-41S	40φ	約57	約40	約57	約66	38	26	5φ	約30kg
KWP-51S	50φ	約66	約45	約76	約84	38	26	5φ	約40kg



脱着式・カバータイプ

材質：ナイロン－6　（単位：mm）

品番	D	H1	H2	W	A	B	E	F	G	許容荷重(1個)
KWD-30	30φ	38	約39	約32	約37	8φ	10	34	3	約20kg
KWD-40	40φ		約52	約40	約49					約30kg
KWD-50	50φ		約62	約44	約61					約40kg



脱着式・カバータイプ（ストップ付）

材質：ナイロン－6　（単位：mm）

品番	D	H1	H2	W	A	B	E	F	G	許容荷重(1個)
KWD-31S	30φ	38	約39	約33	約48	8φ	10	34	3	約20kg
KWD-41S	40φ		約52	約40	約57					約30kg
KWD-51S	50φ		約62	約45	約76					約40kg



PU双輪キャスター

材質：ナイロン－6・ウレタン樹脂　（単位：mm）

品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWU-43	40φ	約55	約45	約49	約58	38	26	5φ	約30kg
KWU-53	50φ	約66	約46	約61	約67				約40kg
KWU-63	60φ	約75	約51	約68	約75				約50kg



PU双輪キャスター（ストップ付）

材質：ナイロン－6・ウレタン樹脂　（単位：mm）

品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWU-42S	40φ	約55	約46	約63	約72	38	26	5φ	約30kg
KWU-52S	50φ	約66	約49	約77	約84				約40kg
KWU-62S	60φ	約75	約53	約80	約87				約50kg

組立不要

KDRD-31

耐荷重
ドーリー1ヶあたり
（約）30kg

組立式

KDRD-300

部品詳細
ドーリー（本体）：2ヶ
キャスター：4ヶ
ストップ付キャスター：4ヶ
取り付けピン：8本

取り付け かんたん

取り付けピンをハンマー等で
やさしく叩き入れます

キャスターを
手ではめ込みます

組み合わせ自在！用途に合わせて…

ドーリー台車

品番	参考上代	サイズ		材質			1P入数	入数	備考
KDRD-31	オープン	本体：約300mmφ	キャスター：約40mmφ	本体：PP	キャスター：ナイロン	取り付けピン：スチール	1	4	耐荷重：ドーリー1ヶあたり約30kg
KDRD-300	オープン	本体：約300mmφ	キャスター：約40mmφ	本体：PP	キャスター：ナイロン	取り付けピン：スチール	2	4	耐荷重：ドーリー1ヶあたり約30kg

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に!

価格はオープン価格です

丸脚タイプ（黒・シルバー）



H50mm

品番	サイズ	入数
KSM305-1	30mm丸×50mm	4
KSM305-2	30mm丸×50mm	4

材質:スチール・ナイロン

H100mm

品番	サイズ	入数
KSM301-1	30mm丸×100mm	4
KSM301-2	30mm丸×100mm	4

材質:スチール・ナイロン

H150mm

品番	サイズ	入数
KSM315-1	30mm丸×150mm	4
KSM315-2	30mm丸×150mm	4

材質:スチール・ナイロン

H200mm

品番	サイズ	入数
KSM320-1	30mm丸×200mm	4
KSM320-2	30mm丸×200mm	4

材質:スチール・ナイロン



H300mm

品番	サイズ	入数
KSM330-1	30mm丸×300mm	4
KSM330-2	30mm丸×300mm	4

材質:スチール・ナイロン

H400mm

品番	サイズ	入数
KSM340-1	30mm丸×400mm	4
KSM340-2	30mm丸×400mm	4

材質:スチール・ナイロン

H500mm

品番	サイズ	入数
KSM350-1	30mm丸×500mm	4
KSM350-2	30mm丸×500mm	4

材質:スチール・ナイロン



NEW イス脚・テーブル脚用

品番	サイズ	入数
KISM339-1	30mm丸×390mm	4
KTSM369-1	30mm丸×690mm	4

材質　本体:スチール・ナイロン
鍋ビス:スチール/亜鉛メッキ

角脚タイプ（黒・シルバー）



H50mm

品番	サイズ	入数
KSK205-1	25mm角×50mm	4
KSK205-2	25mm角×50mm	4

材質:スチール・ナイロン

H100mm

品番	サイズ	入数
KSK250-1	25mm角×100mm	4
KSK250-2	25mm角×100mm	4

材質:スチール・ナイロン

H150mm

品番	サイズ	入数
KSK251-1	25mm角×150mm	4
KSK251-2	25mm角×150mm	4

材質:スチール・ナイロン

H200mm

品番	サイズ	入数
KSK252-1	25mm角×200mm	4
KSK252-2	25mm角×200mm	4

材質:スチール・ナイロン



H300mm

品番	サイズ	入数
KSK253-1	25mm角×300mm	4
KSK253-2	25mm角×300mm	4

材質:スチール・ナイロン

H400mm

品番	サイズ	入数
KSK254-1	25mm角×400mm	4
KSK254-2	25mm角×400mm	4

材質:スチール・ナイロン



H500mm

品番	サイズ	入数
KSK255-1	25mm角×500mm	4
KSK255-2	25mm角×500mm	4

材質:スチール・ナイロン



NEW イス脚・テーブル脚用

品番	サイズ	入数
KISK2539-1	25mm角×390mm	4
KTSK2569-1	25mm角×690mm	4

材質　本体:スチール・ナイロン
鍋ビス:スチール/亜鉛メッキ

耐荷重:イス脚用　　4本使用約100kg
テーブル脚用　4本使用約120kg
ご使用いただく天板材料により耐荷重に変動があります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

木製丸脚タイプ（シルバー）



H50mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3305	オープン	約33丸×50mm	4

材質:ブナ・スチール

H100mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3310	オープン	約33丸×100mm	4

材質:ブナ・スチール

H150mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3315	オープン	約33丸×150mm	4

材質:ブナ・スチール

H200mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3320	オープン	約33丸×200mm	4

材質:ブナ・スチール

H300mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3330	オープン	約33丸×300mm	4

材質:ブナ・スチール

家具に取り付けてローボードに

木製角脚タイプ（シルバー）



H50mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3205	オープン	約32角×50mm	4

材質:ブナ・スチール

H100mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3210	オープン	約32角×100mm	4

材質:ブナ・スチール

H150mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3215	オープン	約32角×150mm	4

材質:ブナ・スチール



H200mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3220	オープン	約32角×200mm	4

材質:ブナ・スチール

H300mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KSW-3230	オープン	約32角×300mm	4

材質:ブナ・スチール



脚の先端はキャスター・アジャスター取り付け可能です。(ネジ:M10)
フローリングのキズの防止と
防振・防音にフェルトを貼っています。

スマートレグ用 キャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KSY-40	オープン	φ40mm（ストップなし）	4	1個あたり約45kg
KSY-41S	オープン	φ40mm（ストップあり）	4	1個あたり約45kg

材質:ダイカスト・ナイロン

スマートレグ用 座金

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KSDZ-1	オープン	約60角×10mm	1	4
KSDZ-2	オープン	約60角×10mm	1	4

材質:座金…スチール/粉体塗装　ボルト…スチール/ユニクロメッキ　ビス…スチール/亜鉛メッキ



脚の先端はキャスター・アジャスター取り付け可能です。(ネジ:M10)

スマートレグ用 アジャスター

品番	参考上代	サイズ	入数	許容荷重
KSJ-30（首振りタイプ）	オープン	30mm	4	1個あたり約30kg
KSJ-35（固定タイプ）	オープン	35mm	4	1個あたり約30kg

材質:スチール・ポリプロピレン（P.P）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納!

パンチングボード・メッシュパネルと一緒にいろいろなライフスタイルを提案します。

GTST-934W

GTS-924W

2×4材を
カットした時の接合に

GTSJ-944W

GTS-914W



G-THRUST　ジースラスト

品番	参考上代	品名	カラー	1P入数	入数	備考
GTS-914W	オープン	G-スラスト アジャスター(1×4用)	ホワイト	1セット	4	
GTS-924W	オープン	G-スラスト アジャスター(2×4用)	ホワイト	1セット	4	
GTSJ-944W	オープン	G-スラスト ジョイント(2×4用)	ホワイト	1セット	4	ねじ 8本入
GTST-934W	オープン	G-スラスト 棚受け	ホワイト	1セット	4	ねじ 8本入

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。



パネル固定パーツ コーナー用／中間用

品番	参考上代	品名	1P入数	入数	備考
GTSK-54	オープン	パネル固定パーツ コーナー用	4	4	皿タッピング 8本・丸鍋タッピング4本入
GTSN-34	オープン	パネル固定パーツ 中間用	2	4	皿タッピング 4本・丸鍋タッピング2本入

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

保護関連

イス脚キャップ 64

フェルト・クッション 70

防振・防音 83

イス脚キャップ

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、
変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。

丸型　イス脚キャップ

白

G-0-211
参考上代:¥**280**
サイズ:21mm
JAN:4977720026015
入 数:5　1P入数:4

G-0-241
参考上代:¥**300**
サイズ:24mm
JAN:4977720026022
入 数:5　1P入数:4

G-0-281
参考上代:¥**330**
サイズ:28mm
JAN:4977720026039
入 数:5　1P入数:4

G-0-311
参考上代:¥**360**
サイズ:31mm
JAN:4977720026046
入 数:5　1P入数:4

G-0-361
参考上代:¥**490**
サイズ:36mm
JAN:4977720026053
入 数:5　1P入数:4

黒

G-0-212
参考上代:¥**280**
サイズ:21mm
JAN:4977720026114
入 数:5　1P入数:4

G-0-242
参考上代:¥**300**
サイズ:24mm
JAN:4977720026121
入 数:5　1P入数:4

G-0-282
参考上代:¥**330**
サイズ:28mm
JAN:4977720026138
入 数:5　1P入数:4

G-0-312
参考上代:¥**360**
サイズ:31mm
JAN:4977720026145
入 数:5　1P入数:4

G-0-362
参考上代:¥**490**
サイズ:36mm
JAN:4977720026152
入 数:5　1P入数:4

茶

G-0-213
参考上代:¥**280**
サイズ:21mm
JAN:4977720026213
入 数:5　1P入数:4

G-0-243
参考上代:¥**300**
サイズ:24mm
JAN:4977720026220
入 数:5　1P入数:4

G-0-283
参考上代:¥**330**
サイズ:28mm
JAN:4977720026237
入 数:5　1P入数:4

G-0-313
参考上代:¥**360**
サイズ:31mm
JAN:4977720026244
入 数:5　1P入数:4

G-0-363
参考上代:¥**490**
サイズ:36mm
JAN:4977720026251
入 数:5　1P入数:4

角型　イス脚キャップ

白



G-4-211
参考上代:¥**300**
サイズ:21mm
JAN:4977720026312
入 数:5　1P入数:4

G-4-241
参考上代:¥**320**
サイズ:24mm
JAN:4977720026329
入 数:5　1P入数:4

G-4-311
参考上代:¥**370**
サイズ:31mm
JAN:4977720026336
入 数:5　1P入数:4

G-4-361
参考上代:¥**400**
サイズ:36mm
JAN:4977720026343
入 数:5　1P入数:4

G-4-451
参考上代:¥**440**
サイズ:45mm
JAN:4977720026350
入 数:5　1P入数:2

黒

G-4-212
参考上代:¥**300**
サイズ:21mm
JAN:4977720026411
入 数:5　1P入数:4

G-4-242
参考上代:¥**320**
サイズ:24mm
JAN:4977720026428
入 数:5　1P入数:4

G-4-312
参考上代:¥**370**
サイズ:31mm
JAN:4977720026435
入 数:5　1P入数:4

G-4-362
参考上代:¥**400**
サイズ:36mm
JAN:4977720026442
入 数:5　1P入数:4

G-4-452
参考上代:¥**440**
サイズ:45mm
JAN:4977720026459
入 数:5　1P入数:2

茶

G-4-213
参考上代:¥**300**
サイズ:21mm
JAN:4977720026510
入 数:5　1P入数:4

G-4-243
参考上代:¥**320**
サイズ:24mm
JAN:4977720026527
入 数:5　1P入数:4

G-4-313
参考上代:¥**370**
サイズ:31mm
JAN:4977720026534
入 数:5　1P入数:4

G-4-363
参考上代:¥**400**
サイズ:36mm
JAN:4977720026541
入 数:5　1P入数:4

G-4-453
参考上代:¥**440**
サイズ:45mm
JAN:4977720026558
入 数:5　1P入数:2

参考上代には、消費税は含まれておりません。

長方形　イス脚キャップ

白

G-23-301
参考上代:¥**330**
サイズ:23mm×36mm×25mm
JAN:4977720026817
入 数:5　1P入数:2

G-24-21
参考上代:¥**370**
サイズ:24mm×45mm×25mm
JAN:4977720026848
入 数:5　1P入数:2

G-30-451
参考上代:¥**440**
サイズ:30mm×45mm×26mm
JAN:4977720026879
入 数:5　1P入数:2

黒

G-23-302
参考上代:¥**330**
サイズ:23mm×36mm×25mm
JAN:4977720026824
入 数:5　1P入数:2

G-24-22
参考上代:¥**370**
サイズ:24mm×45mm×25mm
JAN:4977720026855
入 数:5　1P入数:2

G-30-452
参考上代:¥**440**
サイズ:30mm×45mm×26mm
JAN:4977720026886
入 数:5　1P入数:2

茶

G-23-303
参考上代:¥**330**
サイズ:23mm×36mm×25mm
JAN:4977720026831
入 数:5　1P入数:2

G-24-23
参考上代:¥**370**
サイズ:24mm×45mm×25mm
JAN:4977720026862
入 数:5　1P入数:2

G-30-453
参考上代:¥**440**
サイズ:30mm×45mm×26mm
JAN:4977720026893
入 数:5　1P入数:2

パイプ用　イス脚キャップ

白



G-8-91
参考上代:¥**290**
サイズ:9.5mm
JAN:4977720026657
入 数:5　1P入数:4

G-8-121
参考上代:¥**320**
サイズ:12.7mm
JAN:4977720026664
入 数:5　1P入数:4

G-8-151
参考上代:¥**330**
サイズ:15mm
JAN:4977720026619
入 数:5　1P入数:4

G-8-181
参考上代:¥**350**
サイズ:18mm
JAN:4977720026626
入 数:5　1P入数:4

G-8-211
参考上代:¥**370**
サイズ:21mm
JAN:4977720026633
入 数:5　1P入数:4

G-8-241
参考上代:¥**430**
サイズ:24mm
JAN:4977720026640
入 数:5　1P入数:4

G-8-321
参考上代:¥**560**
サイズ:32mm
JAN:4977720026671
入 数:5　1P入数:4

黒

G-8-92
参考上代:¥**260**
サイズ:9.5mm
JAN:4977720026756
入 数:5　1P入数:4

G-8-122
参考上代:¥**280**
サイズ:12.7mm
JAN:4977720026763
入 数:5　1P入数:4

G-8-152
参考上代:¥**290**
サイズ:15mm
JAN:4977720026718
入 数:5　1P入数:4

G-8-182
参考上代:¥**310**
サイズ:18mm
JAN:4977720026725
入 数:5　1P入数:4

G-8-212
参考上代:¥**330**
サイズ:21mm
JAN:4977720026732
入 数:5　1P入数:4

G-8-242
参考上代:¥**380**
サイズ:24mm
JAN:4977720026749
入 数:5　1P入数:4

G-8-322
参考上代:¥**490**
サイズ:32mm
JAN:4977720026770
入 数:5　1P入数:4

カチット（パイプ組椅子はめ込みキャップ）

乳半

GY7-19
参考上代:¥**330**
サイズ:19.1mm
JAN:4977720026916
入 数:5　1P入数:2

GY7-21
参考上代:¥**370**
サイズ:21.2mm
JAN:4977720026923
入 数:5　1P入数:2

参考上代には、消費税は含まれておりません。

アイテック イス脚キャップ バラタイプ（JANコード付き）

丸型　イス脚キャップ バラタイプ

BE-0-212	BE-0-242	BE-0-282	BE-0-312	BE-0-362	BE-0-482	BE-0-602
参考上代:¥50	参考上代:¥65	参考上代:¥65	参考上代:¥75	参考上代:¥95	参考上代:¥200	参考上代:¥400
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:28mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:48mm	サイズ:60mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

BE-0-213	BE-0-243	BE-0-283	BE-0-313	BE-0-363	BE-0-483	BE-0-603
参考上代:¥50	参考上代:¥65	参考上代:¥65	参考上代:¥75	参考上代:¥95	参考上代:¥200	参考上代:¥400
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:28mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:48mm	サイズ:60mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

角型　イス脚キャップ バラタイプ

BE-4-212	BE-4-242	BE-4-312	BE-4-362	BE-4-452
参考上代:¥65	参考上代:¥75	参考上代:¥85	参考上代:¥85	参考上代:¥135
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:45mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

BE-4-213	BE-4-243	BE-4-313	BE-4-363	BE-4-453
参考上代:¥65	参考上代:¥75	参考上代:¥85	参考上代:¥85	参考上代:¥135
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:45mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

長型　イス脚キャップ バラタイプ

BE-23-302	BE-24-22	BE-30-452
参考上代:¥85	参考上代:¥95	参考上代:¥105
サイズ:23×36×H25mm	サイズ:24×45×H25mm	サイズ:30×45×H26mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

BE-23-303	BE-24-23	BE-30-453
参考上代:¥85	参考上代:¥95	参考上代:¥105
サイズ:23×36×H25mm	サイズ:24×45×H25mm	サイズ:30×45×H26mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

パイプ用　イス脚キャップ バラタイプ

BE-8-92	BE-8-122	BE-8-152	BE-8-182	BE-8-212	BE-8-242	BE-8-322
参考上代:¥45	参考上代:¥45	参考上代:¥50	参考上代:¥55	参考上代:¥65	参考上代:¥70	参考上代:¥90
サイズ:φ9.5mm	サイズ:φ12.7mm	サイズ:φ15mm	サイズ:φ18mm	サイズ:φ21mm	サイズ:φ24mm	サイズ:φ32mm
出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10	出荷単位:10

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

上記の商品は、各1個単位でビニール包装されております。(JANコードシール貼り)

丸型　イス脚キャップ バラタイプ

B-BE-0-212	B-BE-0-242	B-BE-0-282	B-BE-0-312	B-BE-0-362	B-BE-0-482	B-BE-0-602
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:28mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:48mm	サイズ:60mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:50	1袋入数:50

B-BE-0-213	B-BE-0-243	B-BE-0-283	B-BE-0-313	B-BE-0-363	B-BE-0-483	B-BE-0-603
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:28mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:48mm	サイズ:60mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:50	1袋入数:50

角型　イス脚キャップ バラタイプ

B-BE-4-212	B-BE-4-242	B-BE-4-312	B-BE-4-362	B-BE-4-452
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:45mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:100

B-BE-4-213	B-BE-4-243	B-BE-4-313	B-BE-4-363	B-BE-4-453
サイズ:21mm	サイズ:24mm	サイズ:31mm	サイズ:36mm	サイズ:45mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:100

長型　イス脚キャップ バラタイプ

B-BE-23-302	B-BE-24-22	B-BE-30-452
サイズ:23×36×H25mm	サイズ:24×45×H25mm	サイズ:30×45×H26mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:100

B-BE-23-303	B-BE-24-23	B-BE-30-453
サイズ:23×36×H25mm	サイズ:24×45×H25mm	サイズ:30×45×H26mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:100

パイプ用　イス脚キャップ バラタイプ　※パイプ用(白)もあります。

B-BE-8-92	B-BE-8-122	B-BE-8-152	B-BE-8-182	B-BE-8-212	B-BE-8-242	B-BE-8-322
サイズ:φ9.5mm	サイズ:φ12.7mm	サイズ:φ15mm	サイズ:φ18mm	サイズ:φ21mm	サイズ:φ24mm	サイズ:φ32mm
1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200	1袋入数:200

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

フリーサイズゴム脚キャップ（強力タイプ）

床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。

丸型　ゴム脚キャップ フック陳列タイプ

FG0-2301
参考上代:¥**730**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 077017
パッケージサイズ:
(H)94×(W)72×(D)41

FG0-3401
参考上代:¥**880**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 077031
パッケージサイズ:
(H)94×(W)93×(D)51

FG0-4501
参考上代:¥**1,390**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 077055
パッケージサイズ:
(H)94×(W)112×(D)61

FG0-5651
参考上代:¥**1,510**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 077079
パッケージサイズ:
(H)94×(W)140×(D)76

FG0-2302
参考上代:¥**730**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 077024
パッケージサイズ:
(H)94×(W)72×(D)41

FG0-3402
参考上代:¥**880**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 077048
パッケージサイズ:
(H)94×(W)93×(D)51

FG0-4502
参考上代:¥**1,390**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 077062
パッケージサイズ:
(H)94×(W)112×(D)61

FG0-5652
参考上代:¥**1,510**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 077086
パッケージサイズ:
(H)94×(W)140×(D)76

角型（正方形）　ゴム脚キャップ フック陳列タイプ



FG4-2301
参考上代:¥**730**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 077093
パッケージサイズ:
(H)94×(W)72×(D)41

FG4-3401
参考上代:¥**880**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 077116
パッケージサイズ:
(H)94×(W)93×(D)51

FG4-4501
参考上代:¥**1,390**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 077130
パッケージサイズ:
(H)94×(W)112×(D)61

FG4-5651
参考上代:¥**1,640**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 077154
パッケージサイズ:
(H)94×(W)140×(D)76

FG4-2302
参考上代:¥**730**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 077109
パッケージサイズ:
(H)94×(W)72×(D)41

FG4-3402
参考上代:¥**880**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 077123
パッケージサイズ:
(H)94×(W)93×(D)51

FG4-4502
参考上代:¥**1,390**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 077147
パッケージサイズ:
(H)94×(W)112×(D)61

FG4-5652
参考上代:¥**1,640**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 077161
パッケージサイズ:
(H)94×(W)140×(D)76

長型　ゴム脚キャップ フック陳列タイプ



■パッケージサイズは、H（高さ）×W（巾）×D（奥行）mmで表記しております。
■パッケージの出荷単位はすべて4Pです。

意匠登録出願済
8-40164・8-40165
特許出願済
9-001033

FG43-5401
参考上代:¥**1,390**
適合サイズ:30×40～40×52mm用
JAN:4977720 077178
パッケージサイズ:
(H)94×(W)92×(D)61

FG55-6501
参考上代:¥**1,890**
適合サイズ:35×50～52×65mm用
JAN:4977720 077192
パッケージサイズ:
(H)94×(W)110×(D)76

FG43-5402
参考上代:¥**1,390**
適合サイズ:30×40～40×52mm用
JAN:4977720 077185
パッケージサイズ:
(H)94×(W)92×(D)61

FG55-6502
参考上代:¥**1,890**
適合サイズ:35×50～52×65mm用
JAN:4977720 077208
パッケージサイズ:
(H)94×(W)110×(D)76

丸型　フリーサイズゴム脚キャップ バラタイプ

F0-2301
参考上代:¥**190**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 078014
出荷単位:10ヶ

B-F0-2301
適合サイズ:20～30mm用
1袋入数:100

F0-3401
参考上代:¥**230**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 078038
出荷単位:10ヶ

B-F0-3401
適合サイズ:30～40mm用
1袋入数:100

F0-4501
参考上代:¥**350**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 078052
出荷単位:10ヶ

B-F0-4501
適合サイズ:40～50mm用
1袋入数:100

F0-5651
参考上代:¥**370**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 078076
出荷単位:10ヶ

B-F0-5651
適合サイズ:50～65mm用
1袋入数:100

F0-2302
参考上代:¥**190**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 078021
出荷単位:10ヶ

B-F0-2302
適合サイズ:20～30mm用
1袋入数:100

F0-3402
参考上代:¥**230**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 078045
出荷単位:10ヶ

B-F0-3402
適合サイズ:30～40mm用
1袋入数:100

F0-4502
参考上代:¥**350**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 078069
出荷単位:10ヶ

B-F0-4502
適合サイズ:40～50mm用
1袋入数:100

F0-5652
参考上代:¥**370**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 078083
出荷単位:10ヶ

B-F0-5652
適合サイズ:50～65mm用
1袋入数:100

角型（正方形）　フリーサイズゴム脚キャップ バラタイプ

F4-2301
参考上代:¥**190**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 078090
出荷単位:10ヶ

B-F4-2301
適合サイズ:20～30mm用
1袋入数:100

F4-3401
参考上代:¥**230**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 078113
出荷単位:10ヶ

B-F4-3401
適合サイズ:30～40mm用
1袋入数:100

F4-4501
参考上代:¥**350**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 078137
出荷単位:10ヶ

B-F4-4501
適合サイズ:40～50mm用
1袋入数:100

F4-5651
参考上代:¥**420**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 078151
出荷単位:10ヶ

B-F4-5651
適合サイズ:50～65mm用
1袋入数:100

F4-2302
参考上代:¥**190**
適合サイズ:20～30mm用
JAN:4977720 078106
出荷単位:10ヶ

B-F4-2302
適合サイズ:20～30mm用
1袋入数:100

F4-3402
参考上代:¥**230**
適合サイズ:30～40mm用
JAN:4977720 078120
出荷単位:10ヶ

B-F4-3402
適合サイズ:30～40mm用
1袋入数:100

F4-4502
参考上代:¥**350**
適合サイズ:40～50mm用
JAN:4977720 078144
出荷単位:10ヶ

B-F4-4502
適合サイズ:40～50mm用
1袋入数:100

F4-5652
参考上代:¥**420**
適合サイズ:50～65mm用
JAN:4977720 078168
出荷単位:10ヶ

B-F4-5652
適合サイズ:50～65mm用
1袋入数:100

長型　フリーサイズゴム脚キャップ バラタイプ

F43-5401
参考上代:¥**350**
適合サイズ:30×40～40×52mm用
JAN:4977720 078175
出荷単位:10ヶ

B-F43-5401
適合サイズ:30×40～40×52mm用
1袋入数:100

F55-6501
参考上代:¥**480**
適合サイズ:35×50～52×65mm用
JAN:4977720 078199
出荷単位:10ヶ

B-F55-6501
適合サイズ:35×50～52×65mm用
1袋入数:100

F43-5402
参考上代:¥**350**
適合サイズ:30×40～40×52mm用
JAN:4977720 078182
出荷単位:10ヶ

B-F43-5402
適合サイズ:30×40～40×52mm用
1袋入数:100

F55-6502
参考上代:¥**480**
適合サイズ:35×50～52×65mm用
JAN:4977720 078205
出荷単位:10ヶ

B-F55-6502
適合サイズ:35×50～52×65mm用
1袋入数:100

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

長型用　硬質フェルト付フリーサイズ脚キャップ

床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。



FF-2952C
参考上代:¥**1,080**
サイズ:22×45～29×52×H35mm
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2952C
1袋入数:100
★バラタイプ
9-FF-2952C
参考上代:¥**230**
入 数:10
★バラタイプ(JANコードあり)

FF-2952J
参考上代:¥**1,080**
サイズ:22×45～29×52×H35mm
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2952J
1袋入数:100
★バラタイプ
9-FF-2952J
参考上代:¥**230**
入 数:10
★バラタイプ(JANコードあり)

FF-3157C
参考上代:¥**1,120**
サイズ:24×50～31×57×H35mm
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3157C
1袋入数:100
★バラタイプ
9-FF-3157C
参考上代:¥**250**
入 数:10
★バラタイプ(JANコードあり)

FF-3157J
参考上代:¥**1,120**
サイズ:24×50～31×57×H35mm
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3157J
1袋入数:100
★バラタイプ
9-FF-3157J
参考上代:¥**250**
入 数:10
★バラタイプ(JANコードあり)

FF-3563C
参考上代:¥**1,170**
サイズ:28×56～35×63×H35mm
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3563C
1袋入数:100
★バラタイプ
9-FF-3563C
参考上代:¥**280**
入 数:10
★バラタイプ(JANコードあり)

FF-3563J
参考上代:¥**1,170**
サイズ:28×56～35×63×H35mm
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3563J
1袋入数:100
★バラタイプ
9-FF-3563J
参考上代:¥**280**
入 数:10
★バラタイプ(JANコードあり)



G10-403F
平置ゴム(茶)
参考上代:¥**1,020**
サイズ:内径42mm　入 数:5　1P入数:4

G10-653F
平置ゴム(茶)
参考上代:¥**1,380**
サイズ:内径65mm　入 数:5　1P入数:2

硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ(バラ)

品番	品名	参考上代	サイズ	1袋入数
9-FF-2225B	フェルト付脚キャップ 黒	¥180	22mm～25mm用	10
9-FF-2225J	フェルト付脚キャップ ベージュ	¥180		10
9-FF-2225C	フェルト付脚キャップ 茶	¥180		10
9-FF-2730B	フェルト付脚キャップ 黒	¥190	27mm～30mm用	10
9-FF-2730J	フェルト付脚キャップ ベージュ	¥190		10
9-FF-2730C	フェルト付脚キャップ 茶	¥190		10
9-FF-3235B	フェルト付脚キャップ 黒	¥220	32mm～35mm用	10
9-FF-3235J	フェルト付脚キャップ ベージュ	¥220		10
9-FF-3235C	フェルト付脚キャップ 茶	¥220		10

※商品は各1個単位でビニール包装されております。

硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ

FF-2225B
参考上代:¥**750**
サイズ:22～25mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2225B
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-2225J
参考上代:¥**750**
サイズ:22～25mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2225J
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-2225C
参考上代:¥**750**
サイズ:22～25mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2225C
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-2730B
参考上代:¥**810**
サイズ:27～30mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2730B
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-2730J
参考上代:¥**810**
サイズ:27～30mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2730J
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-2730C
参考上代:¥**810**
サイズ:27～30mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-2730C
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-3235B
参考上代:¥**890**
サイズ:32～35mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3235B
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-3235J
参考上代:¥**890**
サイズ:32～35mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3235J
1袋入数:100
★バラタイプ

FF-3235C
参考上代:¥**890**
サイズ:32～35mm用
入 数:4　1P入数:4
B-FF-3235C
1袋入数:100
★バラタイプ

丸型用　フェルト付脚キャップ

フェルトと樹脂を一体成型。スベリを良くしフローリングに優しく適合範囲内であれば自由にお使い頂けます。



FKG-1830
参考上代:オープン
サイズ:18mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-2130
参考上代:オープン
サイズ:21mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-2430
参考上代:オープン
サイズ:24mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-2830
参考上代:オープン
サイズ:28mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-3130
参考上代:オープン
サイズ:31mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-3630
参考上代:オープン
サイズ:36mm　入 数:5　1P入数:4

角型用　フェルト付脚キャップ



FKG-2134
参考上代:オープン
サイズ:21mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-2434
参考上代:オープン
サイズ:24mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-2834
参考上代:オープン
サイズ:28mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-3134
参考上代:オープン
サイズ:31mm　入 数:5　1P入数:4

FKG-3634
参考上代:オープン
サイズ:36mm　入 数:5　1P入数:4

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。　参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

NEW ソフト脚キャップ パックタイプ　材質：エラストマー＋フェルト（PET）

KSFM-1419
参考上代:オープン
サイズ:14～19mm丸用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFM-1925
参考上代:オープン
サイズ:19～25mm丸用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFM-2632
参考上代:オープン
サイズ:26～32mm丸用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFM-3240
参考上代:オープン
サイズ:32～40mm丸用
入 数:4（1P4ヶ入）

やわらかく丈夫な
エラストマーを使用

KSFK-1914
参考上代:オープン
サイズ:14～19mm角用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFK-2026
参考上代:オープン
サイズ:20～26mm角用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFK-2834
参考上代:オープン
サイズ:28～34mm角用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFK-3745
参考上代:オープン
サイズ:37～45mm角用
入 数:4（1P4ヶ入）

底面の内側
すべり止め付

底面全体 フェルト付
床のキズ防止
防音効果

KSFT-1927
参考上代:オープン
サイズ:19～21×27～31mm用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFT-1936
参考上代:オープン
サイズ:19～21×36～42mm用
入 数:4（1P4ヶ入）

KSFT-2435
参考上代:オープン
サイズ:24～30×35～42mm用
入 数:4（1P4ヶ入）

スライドクッション　材質：フッ素樹脂・発泡ポリエチレン…家具をらくらく移動できます。



KS-250
参考上代:オープン
サイズ:6×25.4mm丸
入 数:10（1P4ヶ入）

KS-2535
参考上代:オープン
サイズ:5.5×25×35mm
入 数:10（1P4ヶ入）

KS-3546
参考上代:オープン
サイズ:6.1×35×35×46mm
入 数:10（1P4ヶ入）

KS-500
参考上代:オープン
サイズ:6×50mm丸
入 数:5（1P4ヶ入）

KS-630
参考上代:オープン
サイズ:6×63mm丸
入 数:5（1P4ヶ入）

KS-1675
参考上代:オープン
サイズ:5×15.5×75mm
入 数:5（1P4ヶ入）

スライドクッション　キャップタイプ

KS-2225FC
参考上代:オープン
サイズ:22～25mm用
入 数:10（1P4ヶ入）

KS-2732FC
参考上代:オープン
サイズ:27～32mm用
入 数:10（1P4ヶ入）

スライドシート　テーブル・イスなど軽い家具用

KS-225
参考上代:オープン
サイズ:1.5×22mm丸
入 数:10（1P8ヶ入）

KS-285
参考上代:オープン
サイズ:1.5×28mm丸
入 数:10（1P8ヶ入）

スライドクッション　小物家具・ビス止めタイプ



KS-100
参考上代:オープン
サイズ:3.8×10mm丸
入 数:10（1P12ヶ入）

KS-220A
参考上代:オープン
サイズ:約6.9×22mm丸（ビス4本入）
入 数:10（1P4ヶ入）

KS-400A
参考上代:オープン
サイズ:約8.5×38mm丸（ビス4本入）
入 数:5（1P4ヶ入）

NEW スライドクッション　粘着タイプ

KSNK-25
参考上代:オープン
サイズ:約2×25mm角
入 数:5（1P4ヶ入）

KSNM-22
参考上代:オープン
サイズ:約2×22mm丸
入 数:5（1P4ヶ入）

KSNM-25
参考上代:オープン
サイズ:約2×25mm丸
入 数:5（1P4ヶ入）

KSNM-28
参考上代:オープン
サイズ:約2×28mm丸
入 数:5（1P4ヶ入）

KSNM-32
参考上代:オープン
サイズ:約2×32mm丸
入 数:5（1P4ヶ入）

NEW スライドクッション　ビス止めタイプ

KBS-22
参考上代:オープン
サイズ:約7.5×22mm丸
（ビス4本入）
入 数:5（1P4ヶ入）

KBS-38
参考上代:オープン
サイズ:約8.5×38mm丸
（ビス4本入）
入 数:5（1P4ヶ入）

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

スベリやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適!!

床暖OK!



切り売りシート



KTST-0510
参考上代:オープン
サイズ:100×0.5mm×1M
巻 数:10M　入数:1

KTST-0511T 粘着付
参考上代:オープン
サイズ:100×0.5mm×1M
巻 数:10M　入数:1

丸キャップ　スライドクッション

KMSSSS-1417
参考上代:オープン
サイズ:14～17mm丸用
入 数:5　1P入数:4

KMSSS-1720
参考上代:オープン
サイズ:17～20mm丸用
入 数:5　1P入数:4

KMSS-2124
参考上代:オープン
サイズ:21～24mm丸用
入 数:5　1P入数:4

KMSM-2528
参考上代:オープン
サイズ:25～28mm丸用
入 数:5　1P入数:4

KMSL-2932
参考上代:オープン
サイズ:29～32mm丸用
入 数:5　1P入数:4

KMSLL-3336
参考上代:オープン
サイズ:33～36mm丸用
入 数:5　1P入数:4

KMS3L-4549
参考上代:オープン
サイズ:45～49mm丸用
入 数:5　1P入数:2

角キャップ　スライドクッション

KKSSS-2017
参考上代:オープン
サイズ:17～20mm角用
入 数:5　1P入数:4

KKSS-2421
参考上代:オープン
サイズ:21～24mm角用
入 数:5　1P入数:4

KKSM-2825
参考上代:オープン
サイズ:25～28mm角用
入 数:5　1P入数:4

KKSL-3229
参考上代:オープン
サイズ:29～32mm角用
入 数:5　1P入数:4

KKSLL-3633
参考上代:オープン
サイズ:33～36mm角用
入 数:5　1P入数:4

KKS3L-4945
参考上代:オープン
サイズ:45～49mm角用
入 数:5　1P入数:2

長角キャップ　スライドクッション

KTYS-2536
参考上代:オープン
サイズ:22～25×33～36mm用
入 数:5　1P入数:4

KTYS-2545
参考上代:オープン
サイズ:22～25×42～45mm用
入 数:5　1P入数:4

KTYS-3045
参考上代:オープン
サイズ:27～30×42～45mm用
入 数:5　1P入数:4

丸型・角型　粘着付

KMS-25
参考上代:オープン
サイズ:25mm丸
入数:5　1P入数:4

KMS-28
参考上代:オープン
サイズ:フッ素樹脂部:約40mm丸
粘着部:約28mm丸
入数:5　1P入数:4

KKS-33
参考上代:オープン
サイズ:フッ素樹脂部:約44mm角
粘着部:約33mm角
入数:5　1P入数:4

KTS-245
参考上代:オープン
サイズ:フッ素樹脂部:約55×35mm角
粘着部:約45×25mm角
入数:5　1P入数:4

フリーサイズ／ビッグフリーサイズ　粘着付

KFS-1020
参考上代:オープン
サイズ:100×120mm
入 数:5　1P入数:1

KFBS-2027
参考上代:オープン
サイズ:200×270mm
入 数:5　1P入数:1

ふすま・戸用　粘着付

KTS-3012
参考上代:オープン
サイズ:30×12mm
入 数:5　1P入数:18

業務用

KPRS-690
参考上代:オープン
サイズ:690×63×12mm
入 数:1　1P入数:2

キャスター用

KPCS-60
参考上代:オープン
サイズ:内径約40-30mm丸(外径約59.5mm丸)
入 数:5　1P入数:4
使用範囲:キャスター:65mm用まで

平置用

KHRS-61
参考上代:オープン
サイズ:内径約45mm丸(外径約59.5mm丸)
入 数:5　1P入数:4

重量用

KGS-70
参考上代:オープン
サイズ:70mm丸
入 数:5　1P入数:2

コーナー用　両面テープ入

KLS-967
参考上代:オープン
サイズ:90×67mm
入 数:5　1P入数:2

エッジ付　L型コーナー用

KPLS-105
参考上代:オープン
サイズ:30×30×100mm
入 数:5　1P入数:2

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

床をキズつけずほつれない
硬質フェルト

家具・イス脚等によるキズ防止・防振・防音効果があります。

硬質フェルト〈粘着タイプ〉
●家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かす事もできます。

硬質フェルト〈打込みタイプ〉
●カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
●金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です。

すべり止めフェルト〈粘着タイプ〉
●家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります。

硬質フェルト(打込みタイプ)

硬質フェルト(粘着タイプ)

硬質フェルト（粘着タイプ）

黒

PQ22-1
参考上代:¥380
サイズ:
22mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ22-1
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ25-1
参考上代:¥380
サイズ:
25mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ25-1
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ28-1
参考上代:¥380
サイズ:
28mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ28-1
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ32-1
参考上代:¥360
サイズ:
32mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:6
B-PQ32-1
1袋入数:100
★バラタイプ

PQ254-1
参考上代:¥380
サイズ:
25mm×25mm×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ254-1
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ2925-1
参考上代:¥380
サイズ:
29mm×25mm×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ2925-1
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ135-1
参考上代:¥280
サイズ:
13mm×55mm×4mm
入 数:5
1P入数:4
B-PQ135-1
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ7141
参考上代:¥380
サイズ:
70mm×140mm×2mm
入 数:5
1P入数:2
B-PQ7141
1袋入数:100
★バラタイプ

PQ2821
参考上代:¥900
サイズ:
280mm×200mm×2mm
入 数:5
1P入数:1
B-PQ2821
1袋入数:100
★バラタイプ

茶

PQ22-2
参考上代:¥380
サイズ:
22mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ22-2
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ25-2
参考上代:¥380
サイズ:
25mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ25-2
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ28-2
参考上代:¥380
サイズ:
28mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ28-2
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ32-2
参考上代:¥360
サイズ:
32mm丸×4mm
入 数:5
1P入数:6
B-PQ32-2
1袋入数:100
★バラタイプ

PQ254-2
参考上代:¥380
サイズ:
25mm×25mm×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ254-2
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ2925-2
参考上代:¥380
サイズ:
29mm×25mm×4mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)
B-PQ2925-2
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ135-2
参考上代:¥280
サイズ:
13mm×55mm×4mm
入 数:5
1P入数:4
B-PQ135-2
1袋入数:
400(100シート)
★バラタイプ

PQ7142
参考上代:¥380
サイズ:
70mm×140mm×2mm
入 数:5
1P入数:2
B-PQ7142
1袋入数:100
★バラタイプ

PQ2822
参考上代:¥900
サイズ:
280mm×200mm×2mm
入 数:5
1P入数:1
B-PQ2822
1袋入数:100
★バラタイプ

硬質フェルト（打込みタイプ）

茶

CQ1950
参考上代:¥440
サイズ:19mm丸
入 数:5
1P入数:4
B-CQ1950
1袋入数:200
★バラタイプ

CQ2250
参考上代:¥440
サイズ:22mm丸
入 数:5
1P入数:4
B-CQ2250
1袋入数:200
★バラタイプ

CQ2550
参考上代:¥440
サイズ:25mm丸
入 数:5
1P入数:4
B-CQ2550
1袋入数:200
★バラタイプ

CQ2850
参考上代:¥440
サイズ:28mm丸
入 数:5
1P入数:4
B-CQ2850
1袋入数:200
★バラタイプ

CQ3250
参考上代:¥570
サイズ:32mm丸
入 数:5
1P入数:4
B-CQ3250
1袋入数:200
★バラタイプ

CQ1635
参考上代:¥570
サイズ:
16mm×35mm
入 数:5
1P入数:4
B-CQ1635
1袋入数:200
★バラタイプ

CQ1945
参考上代:¥600
サイズ:
19mm×45mm
入 数:5
1P入数:4
B-CQ1945
1袋入数:200
★バラタイプ

すべり止めフェルト（粘着タイプ）

黒



SQ2801
参考上代:¥480
サイズ:
28mm丸×1mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)

SQ2551
参考上代:¥480
サイズ:
25mm×25mm×1mm
入 数:5
1P入数:8(4コ×2)

SQ7140
参考上代:¥480
サイズ:
140mm×70mm×1mm
入 数:5
1P入数:2

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

硬質フェルト（粘着タイプ） 床をキズつけず、ほつれのない

黒

LPQ-221
参考上代:¥380
サイズ:22mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-251
参考上代:¥380
サイズ:25mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-281
参考上代:¥380
サイズ:28mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-321
参考上代:¥450
サイズ:32mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-2541
参考上代:¥380
サイズ:25mm×25mm×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-29251
参考上代:¥380
サイズ:29mm×25mm×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-1351
参考上代:¥460
サイズ:13mm×55mm×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-2821
参考上代:¥1,600
サイズ:280mm×200mm×2mm
入 数:5 1P入数:2

茶



LPQ-222
参考上代:¥380
サイズ:22mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-252
参考上代:¥380
サイズ:25mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-282
参考上代:¥380
サイズ:28mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-322
参考上代:¥450
サイズ:32mm丸×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-2542
参考上代:¥380
サイズ:25mm×25mm×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-29252
参考上代:¥380
サイズ:29mm×25mm×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-1352
参考上代:¥460
サイズ:13mm×55mm×4mm
入 数:5 1P入数:8

LPQ-2822
参考上代:¥1,600
サイズ:280mm×200mm×2mm
入 数:5 1P入数:2

硬質フェルト（打込みタイプ）

茶



LCQ-195
参考上代:¥440
サイズ:19mm丸
入 数:5 1P入数:4

LCQ-225
参考上代:¥440
サイズ:22mm丸
入 数:5 1P入数:4

LCQ-250
参考上代:¥440
サイズ:25mm丸
入 数:5 1P入数:4

LCQ-285
参考上代:¥440
サイズ:28mm丸
入 数:5 1P入数:4

LCQ-325
参考上代:¥570
サイズ:32mm丸
入 数:5 1P入数:4

LCQ-163
参考上代:¥570
サイズ:16mm×35mm
入 数:5 1P入数:4

LCQ-194
参考上代:¥600
サイズ:19mm×45mm
入 数:5 1P入数:4

すべり止めフェルト（粘着タイプ）

黒



LSQ-258
参考上代:¥480
サイズ:25mm×25mm×1mm
入 数:5 1P入数:8

LSQ-280
参考上代:¥480
サイズ:28mm丸×1mm
入 数:5 1P入数:8

ウールフェルト フローリングにやさしい

茶



WQ3005
参考上代:オープン
サイズ:30mm丸×2.3mm
入 数:5 1P入数:8

WQ3305
参考上代:オープン
サイズ:28mm×28mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:8

WQ1005
参考上代:オープン
サイズ:100mm×100mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:2

WQ1205
参考上代:オープン
サイズ:10mm×1800mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:1

WQ2825
参考上代:オープン
サイズ:280mm×200mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:1

ウールフェルト フローリングにやさしい

ベージュ



WQ3006
参考上代:オープン
サイズ:30mm丸×2.3mm
入 数:5 1P入数:8

WQ3306
参考上代:オープン
サイズ:28mm×28mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:8

WQ1006
参考上代:オープン
サイズ:100mm×100mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:2

WQ1206
参考上代:オープン
サイズ:10mm×1800mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:1

WQ2826
参考上代:オープン
サイズ:280mm×200mm×2.3mm
入 数:5 1P入数:1

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

PUスベリクッション

底面はPE（高密度ポリエチレン）製でスベリが良く家具をらくらく移動できます。PU（ポリウレタン）製で耐震・防振効果があります。





KPS-25
参考上代：オープン
サイズ：25mm丸×約7mm
入 数：10　1P入数：4

KPS-32
参考上代：オープン
サイズ：32mm丸×約7mm
入 数：10　1P入数：4

KPS-45
参考上代：オープン
サイズ：45mm丸×約7mm
入 数：10　1P入数：4

KPS-556
参考上代：オープン
サイズ：50mm×50mm×67mm×約7mm
入 数：10　1P入数：4

KPS-646
参考上代：オープン
サイズ：64mm×64mm×約7mm
入 数：10　1P入数：2

キズ防止フェルト

フローリングのキズ防止と防振・防音に！！床暖 OK ！



FQ2803
参考上代：オープン
サイズ：28mmφ×2.3mm
入 数：5　1P入数：8

FQ2804
参考上代：オープン
サイズ：28mmφ×2.3mm
入 数：5　1P入数：8

FQ1003
参考上代：オープン
サイズ：100mm×100mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：2

FQ1004
参考上代：オープン
サイズ：100mm×100mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：2

FQ7143
参考上代：オープン
サイズ：140mm×70mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：2

FQ7144
参考上代：オープン
サイズ：140mm×70mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：2

FQ1253
参考上代：オープン
サイズ：25mm×1000mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：1

FQ1053
参考上代：オープン
サイズ：50mm×1000mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：1

FQ2823
参考上代：オープン
サイズ：200mm×280mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：1

FQ2824
参考上代：オープン
サイズ：200mm×280mm×2.3mm
入 数：5　1P入数：1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

PU クッション　材質：ウレタン樹脂…すべり止め・防振防音のある万能型クッション材です。

KU-1212
参考上代:オープン
サイズ:5.4×12×12mm
入数:10(1P8ヶ入)

KU-1213
参考上代:オープン
サイズ:6×12×12mm
入数:10(1P8ヶ入)

KU-1214
参考上代:オープン
サイズ:5.4×12×12mm
入数:10(1P8ヶ入)

KU-122A
参考上代:オープン
サイズ:4.2×12.8mm丸
入数:10(1P12ヶ入)

KU-122B
参考上代:オープン
サイズ:3.8×12.7mm丸
入数:10(1P12ヶ入)

KU-192
参考上代:オープン
サイズ:8.7×19mm丸
入数:10(1P8ヶ入)

KU-2021
参考上代:オープン
サイズ:8×20×20mm
入 数:10(1P4ヶ入)

KU-212
参考上代:オープン
サイズ:10.8×21mm丸
入 数:10(1P8ヶ入)

KU-82
参考上代:オープン
サイズ:2.3×8mm丸
入 数:10(1P20ヶ入)

KU-92
参考上代:オープン
サイズ:3.8×9.5mm丸
入 数:6(1P20ヶ入)

KU-406
参考上代:オープン
サイズ:16×46mm丸
入 数:10(1P1ヶ入)

エバークッション　材質：発泡ポリエチレン…キズ防止・クッションに最適です。

KE-2525
参考上代:オープン
サイズ:約5×25×25mm
入 数:10(1P12ヶ入)

KE-254
参考上代:オープン
サイズ:約5×25mm丸
入 数:10(1P12ヶ入)

KE-284
参考上代:オープン
サイズ:約5×28mm丸
入 数:10(1P9ヶ入)

KE-911
参考上代:オープン
サイズ:約5×90×110mm
入 数:10(1P1枚入)

クッションフェルト　材質：フェルト…ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけません。

KQ-193
参考上代:オープン
サイズ:3×19mm丸
入 数:10(1P20ヶ入)

KQ-253
参考上代:オープン
サイズ:3×25mm丸
入 数:10(1P12ヶ入)

KQ-283
参考上代:オープン
サイズ:3×28mm丸
入 数:10(1P9ヶ入)

KQ-446
参考上代:オープン
サイズ:3×38mm丸・3×25mm丸・3×19mm丸
入数:10(1P大4ヶ・中4ヶ・小6ヶ入)

KQ-1190
参考上代:オープン
サイズ:3×90×110mm
入 数:10(1P2枚入)



KQ-2129
参考上代:オープン
サイズ:3×210×297mm
入 数:5(1P1枚入)

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

レッグクッション　接着テープ付

KLP-10
参考上代:オープン
サイズ:10丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

KLP-20
参考上代:オープン
サイズ:20丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

KLP-28
参考上代:オープン
サイズ:28丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

KLP-210
参考上代:オープン
サイズ:20×10×3mm
入 数:5　1P入数:4

KLP-55
参考上代:オープン
サイズ:13×55×3mm
入 数:5　1P入数:4

KLP-96
参考上代:オープン
サイズ:90×60×3mm
入 数:5　1P入数:1

スポンジ　接着テープ付

KSR-22
参考上代:オープン
サイズ:20丸×5mm
入 数:5　1P入数:8

KSR-30
参考上代:オープン
サイズ:28丸×5mm
入 数:5　1P入数:8

KSR-41
参考上代:オープン
サイズ:40丸×5mm
入 数:5　1P入数:4

KSR-212
参考上代:オープン
サイズ:20×10×5mm
入 数:5　1P入数:8

KSR-213
参考上代:オープン
サイズ:20×10×10mm
入 数:5　1P入数:8

KSR-57
参考上代:オープン
サイズ:13×55×5mm
入 数:5　1P入数:4

KSR-98
参考上代:オープン
サイズ:90×60×5mm
入 数:5　1P入数:1

PU クッション　接着テープ付



KKU-80
参考上代:オープン
サイズ:8丸×2.3mm
入 数:5　1P入数:20

KKU-95
参考上代:オープン
サイズ:9.5丸×3.8mm
入 数:5　1P入数:20

PU クッション　接着テープ付

KKU-122
参考上代:オープン
サイズ:12.8丸×4.2mm
入 数:5　1P入数:12

KKU-123
参考上代:オープン
サイズ:12.7丸×3.8mm
入 数:5　1P入数:12

KKU-190
参考上代:オープン
サイズ:19丸×8.7mm
入 数:5　1P入数:8

KKU-120
参考上代:オープン
サイズ:12×12×5.4mm
入 数:5　1P入数:8

KKU-121
参考上代:オープン
サイズ:12×12×6mm
入 数:5　1P入数:8

KKU-124
参考上代:オープン
サイズ:12×12×5.4mm
入 数:5　1P入数:8

KKU-200
参考上代:オープン
サイズ:20×20×8mm
入 数:5　1P入数:4

KKU-210
参考上代:オープン
サイズ:20×20×8mm
入 数:5　1P入数:4

KKU-4061
参考上代:オープン
サイズ:46丸×16mm
入 数:5　1P入数:1

グロメット

KGE-3A
参考上代:オープン
サイズ:9丸×3.7mm
入 数:5　1P入数:8

KGE-5A
参考上代:オープン
サイズ:11丸×4.5mm
入 数:5　1P入数:8

KGE-9A
参考上代:オープン
サイズ:15丸×6mm
入 数:5　1P入数:6

KGE-13A
参考上代:オープン
サイズ:21丸×7mm
入 数:5　1P入数:4

KGE-15A
参考上代:オープン
サイズ:23丸×7mm
入 数:5　1P入数:3

KGE-20A
参考上代:オープン
サイズ:30丸×8mm
入 数:5　1P入数:2

KGE-25A
参考上代:オープン
サイズ:35丸×8mm
入 数:5　1P入数:2

KGE-30A
参考上代:オープン
サイズ:42丸×9mm
入 数:5　1P入数:1

グロメット

KGE-14A
参考上代:オープン
サイズ:21丸×8.5mm
入 数:5　1P入数:4

KGE-18A
参考上代:オープン
サイズ:25丸×9.5mm
入 数:5　1P入数:4

KGE-24A
参考上代:オープン
サイズ:31丸×11.5mm
入 数:5　1P入数:4

KGE-28A
参考上代:オープン
サイズ:36丸×11.5mm
入 数:5　1P入数:4

KGE-31A
参考上代:オープン
サイズ:39丸×12.5mm
入 数:5　1P入数:4

アメゴムチューブ



KAG-25
参考上代:オープン
サイズ:約25mm丸×2M
入 数:10　1P入数:1

KAG-38
参考上代:オープン
サイズ:約38mm丸×2M
入 数:10　1P入数:1

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

すきまマット

KGS40-2
参考上代:オープン
サイズ:40×50×10mm
入 数:5　1P入数:2

防振ゴム

KWG50-1
参考上代:オープン
サイズ:50×50×10mm
入 数:5　1P入数:2

空調機用防振ゴム

KWG50-S
参考上代:オープン
サイズ:50×50×10mm／13φ穴
入 数:5　1P入数:2

ゴム　接着テープ付



KGR-11
参考上代:オープン
サイズ:10丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

KGR-21
参考上代:オープン
サイズ:20丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

KGR-29
参考上代:オープン
サイズ:28丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

KGR-40
参考上代:オープン
サイズ:40丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

KGR-211
参考上代:オープン
サイズ:20×10×3mm
入 数:5　1P入数:4

KGR-56
参考上代:オープン
サイズ:13×55×3mm
入 数:5　1P入数:4

KGR-97
参考上代:オープン
サイズ:90×60×3mm
入 数:5　1P入数:1

波ゴム　接着テープ付

KWR20-1
参考上代:オープン
サイズ:20丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

KWR20-2
参考上代:オープン
サイズ:20丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

KWR28-1
参考上代:オープン
サイズ:28丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

KWR28-2
参考上代:オープン
サイズ:28丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

KWR12-1
参考上代:オープン
サイズ:20×10×3mm
入 数:5　1P入数:4

KWR12-2
参考上代:オープン
サイズ:20×10×3mm
入 数:5　1P入数:4

ブチルゴム　接着テープ入



KKG-3
参考上代:オープン
サイズ:30丸×12mm(楕円半球型)
入 数:5　1P入数:4

波ゴム　接着テープ付



KWR51-1
参考上代:オープン
サイズ:13×55×3mm
入 数:5　1P入数:4

KWR51-2
参考上代:オープン
サイズ:13×55×3mm
入 数:5　1P入数:4

KWR69-1
参考上代:オープン
サイズ:90×60×3mm
入 数:5　1P入数:1

KWR69-2
参考上代:オープン
サイズ:90×60×3mm
入 数:5　1P入数:1

エラストマーゴム板　接着テープ付



KPE-951
参考上代:オープン
サイズ:90×60×1mm
入 数:5　1P入数:1

KPE-953
参考上代:オープン
サイズ:90×60×3mm
入 数:5　1P入数:1

KPE-961
参考上代:オープン
サイズ:90×60×1mm
入 数:5　1P入数:1

KPE-963
参考上代:オープン
サイズ:90×60×3mm
入 数:5　1P入数:1

ゴム底脚　ビス付

KG-100
参考上代:オープン
サイズ:10丸×5mm
入 数:5　1P入数:4

KG-150
参考上代:オープン
サイズ:15丸×10mm
入 数:5　1P入数:4

KG-200
参考上代:オープン
サイズ:20丸×12mm
入 数:5　1P入数:4

KG-280
参考上代:オープン
サイズ:28丸×18mm
入 数:5　1P入数:4

KG-320
参考上代:オープン
サイズ:32丸×15mm
入 数:5　1P入数:1

KG-380
参考上代:オープン
サイズ:38丸×24mm
入 数:5　1P入数:1

■ゴム底脚寸法(約mm)

品番＼記号	A	B	C	D	E	F
KG-100	10	3.2	5	2	10	5
KG-150	15	3.2	10	7	8	5
KG-200	20	4	12	5	16	7
KG-280	28	4.5	18	7	22	12
KG-320	32	5	15	10	26	14
KG-380	38	5	24	11	32	12



イボゴム　接着テープ付



KIG-2121
参考上代:オープン
サイズ:21丸×1mm
入 数:5　1P入数:8

KIG-2828
参考上代:オープン
サイズ:28丸×1mm
入 数:5　1P入数:4

KIG-1350
参考上代:オープン
サイズ:13×55×1mm
入 数:5　1P入数:4

KIG-690
参考上代:オープン
サイズ:90×60×1mm
入 数:5　1P入数:1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

NEW ウレタンクッション



GRS-50 NEW
参考上代:¥**1,280**
サイズ:約5φ×2mm 透明
入 数:5(1シート100ヶ入)

GRS-82 NEW
参考上代:¥**1,480**
サイズ:約8φ×2mm 透明
入 数:5(1シート100ヶ入)

GRS-102 NEW
参考上代:¥**1,680**
サイズ:約10φ×2mm 透明
入 数:5(1シート100ヶ入)

GRS-120 NEW
参考上代:¥**1,580**
サイズ:約12φ×2mm 透明
入 数:5(1シート64ヶ入)



GRS-200 NEW
参考上代:¥**2,180**
サイズ:約20φ×2mm 透明
入 数:5(1シート36ヶ入)

ウレタンクッション

GRS-80
参考上代:¥**1,230**
サイズ:約8φ×2.5mm 透明
入 数:5 (1シート100ヶ入)

GRS-83
参考上代:¥**2,140**
サイズ:約8.3×8.3×2.6mm 透明
入 数:5 (1シート144ヶ入)

GRS-96
参考上代:¥**1,950**
サイズ:約9.6φ×3.8mm 透明
入 数:5 (1シート100ヶ入)



GRS-126
参考上代:¥**2,140**
サイズ:約12.6φ×3.5mm 透明
入 数:5 (1シート100ヶ入)

GRS-127
参考上代:¥**1,760**
サイズ:約12.7φ×3.8mm 白
入 数:5 (1シート100ヶ入)



GRS-150
参考上代:¥**1,790**
サイズ:約15φ×2.7mm 透明
入 数:5 (1シート64ヶ入)

※イラストは原寸大です。
※包装サイズは多少の誤差がございます。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

すべり止めフェルト　粘着タイプ

KSFD-25
参考上代:¥**200**
サイズ:約25×25×3mm
入 数:5　1P入数:18
形 状:

KSFD-28
参考上代:¥**200**
サイズ:約28mm丸×3mm
入 数:5　1P入数:18
形 状:

KSFD-52
参考上代:¥**200**
サイズ:約67×52×3mm
入 数:5　1P入数:4
形 状:

KSFD-901
参考上代:¥**250**
サイズ:約110×90×3mm
入 数:5　1P入数:2
形 状:

KSFD-2820
参考上代:¥**600**
サイズ:約200×280×3mm
入 数:5　1P入数:1
形 状:

エッジ付き 防振ゴム



KEGS-40
参考上代:¥**300**
サイズ:内径40mm
入 数:5　1P入数:2

BEGS-9-40(バラタイプ)
参考上代:¥**140**
サイズ:内径40mm
入 数:5　1P入数:1

イス脚ソックス　フェルトタイプ

KFSK-1
参考上代:¥**770**
サイズ:約35mm×60mm
入 数:5　1P入数:4
カラー:ブラウン

KFSK-2
参考上代:¥**770**
サイズ:約35mm×60mm
入 数:5　1P入数:4
カラー:ライトブラウン

すべり止めパッド　粘着タイプ

KSPD-38
参考上代:¥**350**
サイズ:約38mm丸×7mm
入 数:5　1P入数:4

KSPD-65
参考上代:¥**480**
サイズ:約64mm丸×7mm
入 数:5　1P入数:4

フェルトパッド　粘着タイプ



KFPD-64
参考上代:¥**420**
サイズ:約64mm丸×16mm
入 数:5　1P入数:4

KFPD-89
参考上代:¥**380**
サイズ:約89mm丸×16mm
入 数:5　1P入数:2

フェルトパッド　粘着なし バラタイプ

KFPDN-1005
参考上代:¥**100**
サイズ:約 100mm×100mm×8mm
(フェルト3mm:EVA5mm厚)
入 数:5

KFPDN-1010
参考上代:¥**130**
サイズ:約100mm×100mm×13mm
(フェルト3mm:EVA10mm厚)
入 数:5

KFPDN-895
参考上代:¥**80**
サイズ:約89mm丸×8mm
(フェルト3mm:EVA5mm厚)
入 数:5

KFPDN-891
参考上代:¥**100**
サイズ:約89mm丸×13mm
(フェルト3mm:EVA10mm厚)
入 数:5

KFPDN-645
参考上代:¥**50**
サイズ:約64mm丸×8mm
(フェルト3mm:EVA5mm厚)
入 数:5

KFPDN-641
参考上代:¥**55**
サイズ:約64mm丸×13mm
(フェルト3mm:EVA10mm厚)
入 数:5

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

レッグクッション　接着テープ付



LP-301
参考上代:¥**200**
サイズ:10丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

LP-302
参考上代:¥**400**
サイズ:20丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

LP-328
参考上代:¥**350**
サイズ:28丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

LP-321
参考上代:¥**250**
サイズ:20mm×10mm×3mm
入 数:5　1P入数:4

LP-335
参考上代:¥**320**
サイズ:13mm×55mm×3mm
入 数:5　1P入数:4

LP-1473
参考上代:¥**400**
サイズ:140mm×70mm×3mm
入 数:5　1P入数:1

ゴム　接着テープ付

GR-1030
参考上代:¥**150**
サイズ:10丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

GR-2030
参考上代:¥**230**
サイズ:20丸×3mm
入 数:5　1P入数:8

GR-2830
参考上代:¥**200**
サイズ:28丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

GR-4030
参考上代:¥**250**
サイズ:40丸×3mm
入 数:5　1P入数:4

GR-1023
参考上代:¥**220**
サイズ:10mm×20mm×3mm
入 数:5　1P入数:4

GR-1355
参考上代:¥**320**
サイズ:13mm×55mm×3mm
入 数:5　1P入数:4

GR-1472
参考上代:¥**400**
サイズ:140mm×70mm×3mm
入 数:5　1P入数:1

スポンジ　接着テープ付

SR-520
参考上代:¥**200**
サイズ:20丸×5mm
入 数:5　1P入数:8

SR-528
参考上代:¥**260**
サイズ:28丸×5mm
入 数:5　1P入数:8

SR-540
参考上代:¥**230**
サイズ:40丸×5mm
入 数:5　1P入数:4

SR-1020
参考上代:¥**250**
サイズ:20丸×10mm
入 数:5　1P入数:8

SR-1028
参考上代:¥**320**
サイズ:28丸×10mm
入 数:5　1P入数:8

SR-1040
参考上代:¥**290**
サイズ:40丸×10mm
入 数:5　1P入数:4

SR-2028
参考上代:¥**290**
サイズ:28丸×20mm
入 数:5　1P入数:4

SR-2040
参考上代:¥**420**
サイズ:40丸×20mm
入 数:5　1P入数:4

スポンジ　接着テープ付



SR-512
参考上代:¥**250**
サイズ:10mm×20mm×5mm
入 数:5　1P入数:8

SR-1012
参考上代:¥**300**
サイズ:10mm×20mm×10mm
入 数:5　1P入数:8

SR-535
参考上代:¥**230**
サイズ:13mm×55mm×5mm
入 数:5　1P入数:4

SR-1475
参考上代:¥**280**
サイズ:140mm×70mm×5mm
入 数:5　1P入数:1

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

＊ファクシミリ・スピーカーなどの電化製品や小物などに＊

波ゴム　接着テープ付

WR203-1	WR203-2	WR283-1	WR283-2	WR231-1	WR231-2	WR553-1	WR553-2
参考上代:¥280	参考上代:¥280	参考上代:¥250	参考上代:¥250	参考上代:¥250	参考上代:¥250	参考上代:¥350	参考上代:¥350
サイズ:3×20mm丸	サイズ:3×20mm丸	サイズ:3×28mm丸	サイズ:3×28mm丸	サイズ:3×10×20mm	サイズ:3×10×20mm	サイズ:3×13×55mm	サイズ:3×13×55mm
入 数:5（1P8ヶ入）	入 数:5（1P8ヶ入）	入 数:5（1P4ヶ入）	入 数:5（1P4ヶ入）	入 数:5（1P4ヶ入）	入 数:5（1P4ヶ入）	入 数:5（1P4ヶ入）	入 数:5（1P4ヶ入）



WR2059-1	WR2059-2	WR1474-1	WR1474-2	WR1915-1	WR1915-2
参考上代:¥400	参考上代:¥400	参考上代:¥380	参考上代:¥380	参考上代:¥700	参考上代:¥700
サイズ:約2×20×580mm	サイズ:約2×20×580mm	サイズ:3×70×140mm	サイズ:3×70×140mm	サイズ:3×150×190mm	サイズ:3×150×190mm
入 数:5（1P1本入）	入 数:5（1P1本入）	入 数:5（1P1枚入）	入 数:5（1P1枚入）	入 数:5（1P1枚入）	入 数:5（1P1枚入）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

キャスターストップ



KGH-52
参考上代:オープン
サイズ:16mm×51mm丸
入 数:10　1P入数:4
備 考:30mm双輪キャスター用

KGH-53
参考上代:オープン
サイズ:16mm×51mm丸
入 数:10　1P入数:4
備 考:30mm双輪キャスター用

KGH-65
参考上代:オープン
サイズ:18mm×64mm丸
入 数:10　1P入数:4
備 考:40mm双輪キャスター用

KGH-66
参考上代:オープン
サイズ:18mm×64mm丸
入 数:10　1P入数:4
備 考:40mm双輪キャスター用

KGH-77
参考上代:オープン
サイズ:24mm×80mm丸
入 数:5　1P入数:4
備 考:50mm双輪キャスター用

KGH-78
参考上代:オープン
サイズ:24mm×80mm丸
入 数:5　1P入数:4
備 考:50mm双輪キャスター用

キャストップ

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。

G10-323F
参考上代:¥**860**
サイズ:32mm用
入 数:5　1P入数:4

G10-322
参考上代:¥**600**
サイズ:32mm用
入 数:5　1P入数:4

G10-323
参考上代:¥**600**
サイズ:32mm用
入 数:5　1P入数:4

B-G10-322
1袋入数:100
★バラタイプ

B-G10-323
1袋入数:100
★バラタイプ

スベリ止め付き平置キャップ

KHCP-45
参考上代:¥**400**
サイズ:内径約45mm
入 数:5　1P入数:4

KHCP-60
参考上代:¥**460**
サイズ:内径60mm
入 数:5　1P入数:4

フロアキーパー（キャスター用）



KFK-6
参考上代:¥**620**
サイズ:40mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-7
参考上代:¥**510**
サイズ:40mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-8
参考上代:¥**440**
サイズ:40mm
入 数:5　1P入数:4

フロアキーパー　あらゆる床の保護に…



KFK-2
参考上代:¥**820**
サイズ:42mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-4
参考上代:¥**440**
サイズ:25mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-5
参考上代:¥**480**
サイズ:32mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-11
参考上代:¥**550**
サイズ:28mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-13
参考上代:¥**660**
サイズ:36mm
入 数:5　1P入数:4

KFK-15
参考上代:¥**870**
サイズ:75mm
入 数:5　1P入数:4

参考上代には、消費税は含まれておりません。

NEW エッジ付き吸盤防振ゴム　材質はやわらかく耐久性のあるシリコンを使用

B-KQEG-52
参考上代:¥**260**
サイズ:内径約51mm丸
入 数:4
★バラタイプ（JANコードあり）

B-KQEG-53
参考上代:¥**260**
サイズ:内径約51mm丸
入 数:4
★バラタイプ（JANコードあり）

B-KQEG-76
参考上代:¥**410**
サイズ:内径約77mm丸
入 数:4
★バラタイプ（JANコードあり）

B-KQEG-77
参考上代:¥**410**
サイズ:内径約77mm丸
入 数:4
★バラタイプ（JANコードあり）

KQEG-52
参考上代:¥**1,140**
サイズ:内径約51mm丸
入 数:5　1P入数:4

KQEG-53
参考上代:¥**1,140**
サイズ:内径約51mm丸
入 数:5　1P入数:4

KQEG-76
参考上代:¥**1,740**
サイズ:内径約77mm丸
入 数:5　1P入数:4

KQEG-77
参考上代:¥**1,740**
サイズ:内径約77mm丸
入 数:5　1P入数:4

平置ゴム



G10-402
参考上代:¥**780**
サイズ:内径42mm丸
入 数:5　1P入数:4

G10-403
参考上代:¥**780**
サイズ:内径42mm丸
入 数:5　1P入数:4

G10-652
参考上代:¥**1,180**
サイズ:内径65mm丸
入 数:5　1P入数:2

G10-653
参考上代:¥**1,180**
サイズ:内径65mm丸
入 数:5　1P入数:2

B-G10-402
1袋入数:100
★バラタイプ

B-G10-403
1袋入数:100
★バラタイプ

B-G10-652
1袋入数:48
★バラタイプ

B-G10-653
1袋入数:48
★バラタイプ

BE-0-402
参考上代:¥**180**
入 数:10
★バラタイプ（JANコードあり）

BE-0-403
参考上代:¥**180**
入 数:10
★バラタイプ（JANコードあり）

BE-0-652
参考上代:¥**460**
入 数:10
★バラタイプ（JANコードあり）

BE-0-653
参考上代:¥**460**
入 数:10
★バラタイプ（JANコードあり）

バラタイプの価格はP.353をご覧ください。

非移行性タイプ　防振ゴム

WG-01-100
参考上代:¥**620**
サイズ:100mm角×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-104
参考上代:¥**680**
サイズ:100mm角×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-501
参考上代:¥**340**
サイズ:50mm角×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-504
参考上代:¥**400**
サイズ:50mm角×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-701
参考上代:¥**450**
サイズ:70mm丸×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-702
参考上代:¥**510**
サイズ:70mm丸×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-704
参考上代:¥**510**
サイズ:70mm丸×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-751
参考上代:¥**450**
サイズ:75mm角×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG-01-754
参考上代:¥**510**
サイズ:75mm角×10mm
入 数:5　1P入数:2

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

WG00-451
参考上代:¥**290**
サイズ:45丸×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG00-701
参考上代:¥**420**
サイズ:70丸×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG00-951
参考上代:¥**640**
サイズ:95丸×10mm
入 数:5　1P入数:2



WG00-501
参考上代:¥**290**
サイズ:50mm×50mm×10mm
入 数:5　1P入数:2

BG00-526
参考上代:¥**420**
サイズ:12mm×50mm×50mm
入 数:5　1P入数:2

BG00-527
参考上代:¥**420**
サイズ:12mm×50mm×50mm
入 数:5　1P入数:2

WG00-751
参考上代:¥**420**
サイズ:75mm×75mm×10mm
入 数:5　1P入数:2

WG00-100
参考上代:¥**580**
サイズ:100mm×100mm×10mm
入 数:5　1P入数:2

GS58-25
参考上代:¥**980**
サイズ:58丸×25mm
入 数:5　1P入数:4

GS60-10
参考上代:¥**900**
サイズ:9mm×60mm×60mm
入 数:5　1P入数:4

GSD90-13
参考上代:¥**2,300**
サイズ:13mm×91mm×91mm
入 数:1　1P入数:4

GS40-501
参考上代:¥**300**
サイズ:40mm×50mm×10mm
入 数:5　1P入数:2

GS40-502
参考上代:¥**300**
サイズ:40mm×50mm×10mm
入 数:5　1P入数:2

GS60-701
参考上代:¥**500**
サイズ:60mm×70mm×15mm
入 数:5　1P入数:2

GS60-702
参考上代:¥**500**
サイズ:60mm×70mm×15mm
入 数:5　1P入数:2

PGR3-10
参考上代:¥**290**
サイズ:100mm×100mm×3mm
入 数:5　1P入数:2

PSR10-10
参考上代:¥**320**
サイズ:100mm×100mm×10mm
入 数:5　1P入数:2

PSR3-10T
参考上代:¥**250**
サイズ:100mm×100mm×3mm
入 数:5　1P入数:2



WG00-511
参考上代:¥**480**
サイズ:50mm×50mm×10mm
入 数:5　1P入数:4

BG00-506
参考上代:¥**600**
サイズ:12mm×50mm×50mm
入 数:5　1P入数:4

BG00-507
参考上代:¥**600**
サイズ:12mm×50mm×50mm
入 数:5　1P入数:4

WG00-761
参考上代:¥**790**
サイズ:75mm×75mm×10mm
入 数:5　1P入数:4

電材用防振ゴム

KCD-52
参考上代:¥**120**
サイズ:50×50×10mm／13φ穴
入 数:4

KCD-102
参考上代:¥**290**
サイズ:100×100×10mm／13φ穴
入 数:4

WDG-100
参考上代:¥**640**
サイズ:100×100×10mm／13φ穴
入 数:5　1P入数:2

電材用防振ゴム



KWDG-493
参考上代:¥**320**
サイズ:約49mm×5mm×300mm
入 数:5

KWDG-4910
参考上代:¥**780**
サイズ:約49mm×5mm×1M
入 数:5

エアコン室外機用ゴムパッド

KEGT-105
参考上代:¥**860**
サイズ:約100mm×50mm×10mm
入 数:8　1P入数:2

参考上代には、消費税は含まれておりません。

GZ3-101
参考上代:**オープン**
サイズ:100mm×1M×0.3mm
入 数:5　1P入数:1

GB3-104
参考上代:**オープン**
サイズ:40mm×1M×2.5～3mm
入 数:5　1P入数:1

PA2-13
参考上代:**オープン**
サイズ:20mm×130mm×5mm
入 数:5　1P入数:8

PA2-90
参考上代:**オープン**
サイズ:20mm×900mm×6mm
入 数:5　1P入数:1

■ブチルゴム

防振・防音に最適。外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます。(パテとしてご利用ください。)



GC75-1
参考上代:**¥440**
サイズ:75mm×75mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2

GC75-2
参考上代:**¥440**
サイズ:75mm×75mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2

GC100-1
参考上代:**¥660**
サイズ:100mm×100mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2

GC100-2
参考上代:**¥660**
サイズ:100mm×100mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2

GC75-1T
参考上代:**¥550**
サイズ:75mm×75mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2
シリコンスポンジ接着テープ付

GC75-2T
参考上代:**¥550**
サイズ:75mm×75mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2
シリコンスポンジ接着テープ付

GC100-1T
参考上代:**¥820**
サイズ:100mm×100mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2
シリコンスポンジ接着テープ付

GC100-2T
参考上代:**¥820**
サイズ:100mm×100mm×1.5mm
入 数:5　1P入数:2
シリコンスポンジ接着テープ付

GE-3
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:8

GE-5
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:8

GE-9
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:6

GE-13
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:4

GE-15
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:3

GE-20
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:2

GE-25
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:2

GE-30
参考上代:**¥240**
サイズ:別表参照
入 数:5
1P入数:1

■KKG型グロメット

品番＼記号	A	B	C	D
GE-3	3.5	6	9	3.7
GE-5	5	8	11	4.5
GE-9	9	12	15	6
GE-13	13	17	21	7
GE-15	15	19	23	7
GE-20	20	25	30	8
GE-25	25	30	35	8
GE-30	30	36	42	9

(約mm)



吸音材　美しい音をあなたに…



ALP-200
参考上代:**¥400**
サイズ:300mm×400mm×20mm
材 質:エステルウール(ポリエステル100%)
入 数:1

特性用途比較表

※パッケージ入り防振ゴムは全て非移行性タイプです。

冷蔵庫用　アイテック防振ゴム



KGS 60-22
参考上代:¥**1,120**
サイズ:60φ×22mm
入 数:5　1P入数:4

洗濯機用　アイテック防振ゴム

KGS 58-26
参考上代:¥**1,120**
サイズ:58φ×25mm
入 数:5　1P入数:4

アイテック防振マット　衝撃吸収・地震対策…防振マット新シリーズ

KHG-407
参考上代:¥**1,620**
材 質:ハプラゲル(衝撃吸収素材)
サイズ:40×40×7mm
入 数:5　1P入数:4

KHG-408
参考上代:¥**1,620**
材 質:ハプラゲル+ナイロンジャージ
サイズ:40×40×7mm
入 数:5　1P入数:4

KYG-30
参考上代:¥**580**
材 質:プチルゴム
サイズ:30φ×12mm(楕円半球型)
入 数:5　1P入数:4

KYG-100
参考上代:¥**1,380**
材 質:天然ゴム(鉄板入り)
サイズ:100φ×24mm
入 数:5　1P入数:1

KYG-50
参考上代:¥**1,750**
材 質:低反発ゴム
サイズ:50×50×10mm
入 数:5　1P入数:4

KGZ-51
参考上代:¥**1,260**
材 質:純鉛
サイズ:0.5mm×50mm×1M テープ付
入 数:5　1P入数:1

パックタイプ　エッジ付き防振ゴム



KEG-721
参考上代:¥**660**
サイズ:内径73mm角
入 数:5　1P入数:2

KEG-724
参考上代:¥**740**
サイズ:内径73mm角
入 数:5　1P入数:2

KEG-951
参考上代:¥**720**
サイズ:内径92mm角
入 数:5　1P入数:2

KEG-954
参考上代:¥**780**
サイズ:内径92mm角
入 数:5　1P入数:2

バラタイプ　エッジ付き防振ゴム

BEG-9-721
参考上代:¥**300**
サイズ:内径73mm角
入 数:5

BEG-9-724
参考上代:¥**340**
サイズ:内径73mm角
入 数:5

BEG-9-951
参考上代:¥**330**
サイズ:内径92mm角
入 数:5

BEG-9-954
参考上代:¥**360**
サイズ:内径92mm角
入 数:5

エッジ付き防振ゴム

材質は色移りのしにくいゴムを使用。
(天然ゴム)
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません。
すべり止めとしても効果抜群です。
四隅にエッジが付いているので、ずれません。



NEW かさ上げ台



品番	参考上代	サイズ	材質	カラー	1P入数	入数
KAD100-51	¥3,200	約100×100×53mm	本体:100%再生樹脂(PP) 防振シート:合成ゴム(SBR) スベリ止めカバー:エラストマー樹脂	ブラック	4	1
KAD100-52	¥3,200	約100×100×53mm	本体:100%再生樹脂(PP) 防振シート:合成ゴム(SBR) スベリ止めカバー:エラストマー樹脂	ホワイト	4	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

サポート用品

突っ張りスタンド	88
カラフルフリータイ	90
ナイロン線・ ウッドデッキ用 木材取付金具	91
省エネ	92
メンテナンス・ エアキャップ	93

突っ張りスタンド

品番	参考上代	適合サイズ	垂直静止荷重	カラー	入数
KTSD-125	オープン	750mm～1250mm	50kg	アイボリー	12
KTSD-250	オープン	1450mm～2500mm	50kg	アイボリー	9
KTSD-290	オープン	1600mm～2900mm	50kg	アイボリー	6
KTSD-390	オープン	2100mm～3900mm	50kg	アイボリー	6



養生用シートなどの設置時

・荷物の固定
・カーゴバー
・テントの仮設柱　などに



NEW 突っ張りスタンド 強力ブラックタイプ

品番	参考上代	適合サイズ	垂直静止荷重	カラー	入数
KTSDB-1629	オープン	1600mm～2900mm	55kg	ブラック	6
KTSDB-2139	オープン	2100mm～3900mm	55kg	ブラック	6

参考上代には、消費税は含まれておりません。

取り付け金具

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KTK-100	オープン	98mm×41mm	2	10

先端取替パーツ 上部用

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KTB-200A	オープン	200mm×68mm×15mm	1	6
KTB-350A	オープン	350mm×64mm×17mm	1	6

先端取替パーツ 下部用

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KTB-201B	オープン	200mm×68mm×15mm	1	6

クリップセット

品番	参考上代	1P入数	入数
KTCP-29	オープン	クリップ 26～29φmm用×2ヶ 29φ～32φmm用（レール部兼用）×2ヶ ピン×4ヶ	6

NEW ブラケット

品番	参考上代	適応サイズ	入数
KTBT-946	オープン	29φ～32φmm用	4

別売パーツを使えば作業の幅がますます広がります

取り付け金具



便利な取り付け金具は
作業補助や工具の
整理整頓に!

ハトメにかけて
ブルーシート等の固定に!

先端パーツ



取り替え先端パーツを
使ってより強固に固定!

クリップセット



養生用シートなどの設置時にクリップ&ピンでしっかり固定!

ブラケット



ポールに取り付けて
スペースを有効活用!!

参考上代には、消費税は含まれておりません。

カラフルな5色の品揃え！　ねじったり、しばったり、自由な形状で繰り返しご使用出来ます！

[材質] 芯材／スチール（焼きなまし）、被覆材／TPR（エラストマー樹脂）、キャップ／TPR（エラストマー樹脂）
[カラー] 1.ブラック 2.イエロー 3.オレンジ 4.グリーン 5.ブルー

カラフルフリータイ　4mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT74-1～5	オープン	約76mm×4φmm	2	5

カラフルフリータイ　4mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT154-1～5	オープン	約150mm×4φmm	2	5

カラフルフリータイ　4mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT304-1～5	オープン	約300mm×4φmm	2	5

カラフルフリータイ　6mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT156-1～5	オープン	約150mm×6φmm	1	5

カラフルフリータイ　6mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT306-1～5	オープン	約300mm×6φmm	1	5

カラフルフリータイ　6mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT456-1～5	オープン	約450mm×6φmm	1	5

カラフルフリータイ　6mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT606-1～5	オープン	約600mm×6φmm	1	5

カラフルフリータイ　6mmシリーズ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KFRT806-1～5	オープン	約750mm×6φmm	1	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ナイロン線

品番	参考上代	品名／サイズ			引張強度	入数
NV05-1	¥190	ナイロン線	0.5φ×20M	透明	3kg	5
NV08-1	¥240	ナイロン線	0.8φ×20M	透明	5kg	5

品番	参考上代	品名／サイズ			引張強度	入数
NV12-1	¥220	ナイロン線	1.25φ×10M	透明	15kg	5



図のように差し込み、ペンチ等で強く締めつけてご使用ください。

ナイロン線用止め金具・通し金具

品番	参考上代	品名/サイズ			入数
NT-12	¥110	ナイロン線用止め金具	内径1.5mm	8入	5
NT-20	¥110	ナイロン線用止め金具	内径2.5mm	4入	5
NY-12	¥120	ナイロン線用通し金具	内径2.6mm	8入	5
NY-20	¥120	ナイロン線用通し金具	内径4.3mm	4入	5

水はけや通気性を良くするために必要な床板のすき間を均一にし、かんたんに取り付けできます。
ピッチは4mmで物を落としたりつまずき防止の適合サイズです。
取付金具で快適なウッドデッキスペースをサポートします!



ウッドデッキ用木材取付金具

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KWDT-5350	¥6,320	53.5×32mm	ステンレス(SUS304)	50	1	金具×50ヶ　取付用ビス×150ヶ以上

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

取り付けカンタン!ドアの下部より侵入してくるすきま風を遮断

・ドアの下部に貼るだけかんたん粘着タイプ
・すきま風やホコリの侵入をふせぎ冷暖房効率がアップ!



柔らかい樹脂が
すきま風をふせぎます!

ブラシが床を傷つけず
すきま風をふせぎます!

ブラシが床を傷つけず
すきま風をふせぎます!

樹脂タイプ

KSEC-940

ブラシタイプ

KSEB-931

ブラシタイプ



KSAB-935

KSAS-936

STOPすきま風

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KSEC-940	オープン	約915mm×40mm	【本体】硬質PVC／軟質PVC【テープ】粘着剤:アクリル系	1	5	
KSEB-931	オープン	約915mm×35mm	【本体】硬質PVC／PP【テープ】粘着剤:アクリル系	1	5	
KSAB-935	オープン	約915mm×35mm	【本体】アルミ／PP【テープ】粘着剤:アクリル系	1	5	色:ブロンズ
KSAS-936	オープン	約915mm×35mm	【本体】アルミ／PP【テープ】粘着剤:アクリル系	1	5	色:シルバー

参考上代には、消費税は含まれておりません。

貼るだけで簡単に天井の穴やキズを隠します！



NEW 天井補修シール

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
THSA-6	¥ 420	148×105mm（A6サイズ）	PP合成紙	1	5
THSA-65	¥1,890	148×105mm（A6サイズ）	PP合成紙	5	5
THSA-5	¥ 600	210×148mm（A5サイズ）	PP合成紙	1	5
THSA-55	¥2,750	210×148mm（A5サイズ）	PP合成紙	5	5
THSA-4	¥1,000	297×210mm（A4サイズ）	PP合成紙	1	5
THSA-45	¥4,200	297×210mm（A4サイズ）	PP合成紙	5	5
THSR-50	¥3,200	50mm×5M（ロール巻）	PP合成紙	1	5

ヨークスベルト

品番	参考上代	1箱	1甲
YS-45	オープン	6コ	16箱（96コ）

参考上代には、消費税は含まれておりません。



AQ-2510

AQ-4010

エアキャップ

品番	参考上代	サイズ	備考	入数
AQ-152	オープン	1200mm×1500mm×4mm	1P 1枚入	20
AQ-303	オープン	300mm×300mm×4mm	1P 10枚入	20

エアキャップ

品番	参考上代	サイズ	備考	入数
AQ-2510	オープン	2.5mm×1M×33M	エアキャップ	1
AQ-4010	オープン	4mm×1M×21M	エアキャップ	1

UW-5005

UW-5010

ウレタンフォーム

品番	参考上代	サイズ	備考	入数
UW-151	オープン	1200mm×1500mm×2mm	1P 1枚入	20
UW-302	オープン	300mm×300mm×1mm	1P 10枚入	20

ウレタンシート

品番	参考上代	サイズ	備考	入数
UW5005	オープン	0.5mm×1000mm×150M	ウレタンホワイトシート	1
UW5010	オープン	1mm×1000mm×60M	ウレタンホワイトシート	1



ポリエチレン面


アルミ面



NEW 遮断熱シート

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
DAST-1220	オープン	約1200mm×2000mm×4mm	1	16	両面テープ入（25mm幅×1200mm　3本）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ゴム・スポンジ素材
シャッター用気密材

ゴム（ロール巻含む）	96
スポンジ	100
ポリウレタン・フィルター	101
エラストマーゴム板	105
スポンジロール巻	106
押出材	107
ドラム巻	108
シャッター用気密材	110







参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

GR・GWゴム板（天然）

（○印は白ゴム）

品番	サイズ	カラー	入数
GR1-10	100mm×100mm×1mm	黒	5
GR1-15	150mm×150mm×1mm	黒	5
GR1-20	200mm×200mm×1mm	黒	5
GR1-25	250mm×250mm×1mm	黒	5
GR1-31	300mm×100mm×1mm	黒	5
GR1-30	300mm×300mm×1mm	黒	5
GR1-50	50丸×1mm	黒	5
GR1-70	70丸×1mm	黒	5
GR1-100	100丸×1mm	黒	5
GR1-150	150丸×1mm	黒	5
GR1-345	300mm×450mm×1mm	黒	5
GR2-15	150mm×150mm×2mm	黒	5
GR2-20	200mm×200mm×2mm	黒	5
GR2-30	300mm×300mm×2mm	黒	5
GR2-50	50丸×2mm	黒	5
GR2-70	70丸×2mm	黒	5
GR2-100	100丸×2mm	黒	5
○GW2-15	150mm×150mm×2mm	白	5
○GW2-20	200mm×200mm×2mm	白	5
○GW2-30	300mm×300mm×2mm	白	5
GR3-10	100mm×100mm×3mm	黒	5
GR3-15	150mm×150mm×3mm	黒	5
GR3-20	200mm×200mm×3mm	黒	5
GR3-25	250mm×250mm×3mm	黒	5
GR3-31	300mm×100mm×3mm	黒	5
GR3-30	300mm×300mm×3mm	黒	5
GR3-345	300mm×450mm×3mm	黒	5
GR3-50	50丸×3mm	黒	5
GR3-70	70丸×3mm	黒	5
GR3-100	100丸×3mm	黒	5
GR3-150	150丸×3mm	黒	5
○GW3-15	150mm×150mm×3mm	白	5
○GW3-20	200mm×200mm×3mm	白	5
○GW3-30	300mm×300mm×3mm	白	5
GR5-10	100mm×100mm×5mm	黒	5
GR5-15	150mm×150mm×5mm	黒	5
GR5-20	200mm×200mm×5mm	黒	5
GR5-25	250mm×250mm×5mm	黒	5
GR5-31	300mm×100mm×5mm	黒	5
GR5-30	300mm×300mm×5mm	黒	5
GR5-345	300mm×450mm×5mm	黒	5
GR5-50	50丸×5mm	黒	5
GR5-70	70丸×5mm	黒	5
GR5-100	100丸×5mm	黒	5
GR5-150	150丸×5mm	黒	5
GR10-50	50丸×10mm	黒	5
GR10-70	70丸×10mm	黒	5
GR10-100	100丸×10mm	黒	5

NEW EPDMゴム

品番	サイズ	入数
EPG1-033	30mm×300mm×1mm	5
EPG1-034T	30mm×300mm×1mm粘着付	5
EPG1-10	100mm×100mm×1mm	5
EPG1-20	200mm×200mm×1mm	5
EPG1-30	300mm×300mm×1mm	5
EPG2-10	100mm×100mm×2mm	5
EPG2-20	200mm×200mm×2mm	5
EPG2-30	300mm×300mm×2mm	5
EPG3-033	30mm×300mm×3mm	5
EPG3-034T	30mm×300mm×3mm粘着付	5
EPG3-10	100mm×100mm×3mm	5
EPG3-20	200mm×200mm×3mm	5
EPG3-30	300mm×300mm×3mm	5

NEW EPDMゴムロール巻　1M

品番	サイズ	入数
EPG1-51	1mm×50mm×1M	5
EPG1-101	1mm×100mm×1M	5
EPG2-31	2mm×30mm×1M	5
EPG2-32T	2mm×30mm×1M粘着付	5
EPG3-51	3mm×50mm×1M	5
EPG3-101	3mm×100mm×1M	5

ゴム板（接着タイプ）

品番	サイズ	カラー	入数
GR1-30T	300mm×300mm×1mm	黒	5
GR2-30T	300mm×300mm×2mm	黒	5
GR3-30T	300mm×300mm×3mm	黒	5

CGスジ入りゴム

品番	サイズ	カラー	入数
CG3-10-1	100mm×100mm×3mm	赤	5
CG3-10-2	100mm×100mm×3mm	緑	5
CG3-10-3	100mm×100mm×3mm	黒	5
CG3-20-1	200mm×200mm×3mm	赤	5
CG3-20-2	200mm×200mm×3mm	緑	5
CG3-20-3	200mm×200mm×3mm	黒	5
CG3-30-1	300mm×300mm×3mm	赤	5
CG3-30-2	300mm×300mm×3mm	緑	5
CG3-30-3	300mm×300mm×3mm	黒	5
CG6-10-1	100mm×100mm×5mm	赤	5
CG6-10-2	100mm×100mm×5mm	緑	5
CG6-10-3	100mm×100mm×5mm	黒	5
CG6-20-1	200mm×200mm×5mm	赤	5
CG6-20-2	200mm×200mm×5mm	緑	5
CG6-20-3	200mm×200mm×5mm	黒	5
CG6-30-1	300mm×300mm×5mm	赤	5
CG6-30-2	300mm×300mm×5mm	緑	5
CG6-30-3	300mm×300mm×5mm	黒	5

両面防振スジ入りゴム

品番	サイズ	カラー	入数
WB 10-51	50mm×50mm×10mm	黒	5
WB 10-54	50mm×50mm×10mm	茶	5
WB 10-71	75mm×75mm×10mm	黒	5
WBG10-10	100mm×100mm×10mm	黒	5
WBG10-15	150mm×150mm×10mm	黒	5
WBG10-20	200mm×200mm×10mm	黒	5
WBG10-30	300mm×300mm×10mm	黒	5
WBG10-50	50mm×50mm×10mm	黒	5
WBG10-75	75mm×75mm×10mm	黒	5
WBG20-10	100mm×100mm×20mm	黒	5

クロロプレンゴム（高品質ゴム）

品番	サイズ	カラー	入数
CRG1-10	100mm×100mm×1mm	黒	5
CRG2-10	100mm×100mm×2mm	黒	5
CRG3-10	100mm×100mm×3mm	黒	5
CRG1-30	300mm×300mm×1mm	黒	5
CRG2-30	300mm×300mm×2mm	黒	5
CRG3-30	300mm×300mm×3mm	黒	5

■クロロプレンゴムの特性
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
耐熱…100℃

ゴムブロック

品番	サイズ	カラー	入数
GR10-10	100mm×100mm×10mm	黒	5
GR20-10	100mm×100mm×20mm	黒	5
GR50-5	50mm×50mm×50mm	黒	5
GR50-51	100mm×100mm×50mm	黒	1
GR50-151	100mm×150mm×50mm	黒	1

スライスマット（ゴム）

品番	サイズ	カラー	入数
GSM10-10	約10mm×100mm×100mm	黒	5
GSM10-20	約10mm×200mm×200mm	黒	5
GSM10-30	約10mm×300mm×300mm	黒	5
GSM20-10	約20mm×100mm×100mm	黒	5
GSM20-20	約20mm×200mm×200mm	黒	5
GSM20-30	約20mm×300mm×300mm	黒	5

ラバーブロック（ゴム）

品番	サイズ	カラー	入数
GSM351	約30mm×55mm×100mm	黒	1
GSM461	約40mm×63mm×125mm	黒	1

ゴム素材特性用途比較表は巻末をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ユニホリデー〈ゴム・ロール巻〉

価格はオープン価格です

ゴム長尺ロール巻

品番	サイズ	m数
GR1-1001	1mm×100mm×10m	10
GR2-1001	2mm×100mm×5m	5
GR3-1001	3mm×100mm×5m	5
GR1-3001	1mm×300mm×10m	10
GR2-3001	2mm×300mm×5m	5
GR3-3001	3mm×300mm×5m	5

品番	サイズ	m数
GR1-500	1mm×500mm×10m	10
GR2-500	2mm×500mm×5m	5
GR3-500	3mm×500mm×5m	5
GR1-1000	1mm×1000mm×10m	10
GR2-1000	2mm×1000mm×5m	5
GR3-1000	3mm×1000mm×5m	5
GR5-500	5mm×500mm×5m	5
GR5-3001	5mm×300mm×5m	5

ゴムマグネット長尺ロール巻　発注単位1巻

品番	サイズ	m数
GM16-1002	1.6mm×100mm×10m　のり付	10
GM08-1002N	0.8mm×100mm×10m　のりなし	10
GM2-19	2.0mm×19mm×20m　のりなし	20

ゴムロール巻

品番	サイズ	m数
GR1-220	1mm×200mm	20
GR2-220	2mm×200mm	20
GR3-220	3mm×200mm	20

ゴムロープ用止め金具

品番
GK-20

ゴムロール巻　1M

品番	サイズ	入数
GR1-51	1mm×50mm×1M	5
GR1-101	1mm×100mm×1M	5
GR1-155	1mm×150mm×1M	5
GR1-201	1mm×200mm×1M	5
GR1-330	1mm×300mm×1M	1
GR1-501	1mm×500mm×1M	1
GR2-51	2mm×50mm×1M	5
GR2-101	2mm×100mm×1M	5
GR3-51	3mm×50mm×1M	5
GR3-101	3mm×100mm×1M	5
GR3-155	3mm×150mm×1M	5
GR3-201	3mm×200mm×1M	5
GR3-330	3mm×300mm×1M	1
GR3-550	3mm×500mm×1M	1
GR5-51	5mm×50mm×1M	5
GR5-101	5mm×100mm×1M	5
GR5-155	5mm×150mm×1M	5
GR5-201	5mm×200mm×1M	5
GR5-330	5mm×300mm×1M	1
GR5-550	5mm×500mm×1M	1

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ゴム素材特性用途比較表は巻末をご覧ください。



アイテックゴム板

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-0510	オープン	0.5mm×100mm×100mm	5
KGR-0530	オープン	0.5mm×300mm×300mm	5
KGR-1100	オープン	1mm×100mm×100mm	5
KGR-1150	オープン	1mm×150mm×150mm	5
KGR-1200	オープン	1mm×200mm×200mm	5
KGR-1300	オープン	1mm×300mm×300mm	5
KGR-2100	オープン	2mm×100mm×100mm	5
KGR-2150	オープン	2mm×150mm×150mm	5
KGR-2200	オープン	2mm×200mm×200mm	5
KGR-2300	オープン	2mm×300mm×300mm	5
KGR-3100	オープン	3mm×100mm×100mm	5
KGR-3110	オープン	3mm×100mm丸	5
KGR-3150	オープン	3mm×150mm×150mm	5
KGR-3200	オープン	3mm×200mm×200mm	5
KGR-3300	オープン	3mm×300mm×300mm	5
KGR-5100	オープン	5mm×100mm×100mm	5
KGR-5110	オープン	5mm×100mm丸	5
KGR-5150	オープン	5mm×150mm×150mm	5
KGR-5200	オープン	5mm×200mm×200mm	5
KGR-5300	オープン	5mm×300mm×300mm	5

アイテックゴム板（10mm厚）

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR10-10	オープン	10mm×100mm×100mm	5
KGR10-20	オープン	10mm×200mm×200mm	5
KGR10-30	オープン	10mm×300mm×300mm	5

アイテック両面スジ入りゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KWB-1010	オープン	10mm×100mm×100mm	5
KWB-1015	オープン	10mm×150mm×150mm	5
KWB-1020	オープン	10mm×200mm×200mm	5
KWB-1030	オープン	10mm×300mm×300mm	5
KWB-1060	オープン	10mm×600mm×600mm	5

アイテック両面スジ入りゴム 1000mm

品番	参考上代	サイズ	入数
KWB-5010	オープン	約10mm× 50mm×1000mm	10
KWB-10010	オープン	約10mm×100mm×1000mm	5
KWB-30010	オープン	約10mm×300mm×1000mm	4

アイテックゴムロール巻

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-1101	オープン	1mm× 50mm×1M	5
KGR-1102	オープン	1mm×100mm×1M	5
KGR-2101	オープン	2mm× 50mm×1M	5
KGR-2102	オープン	2mm×100mm×1M	5
KGR-3101	オープン	3mm× 50mm×1M	5
KGR-3102	オープン	3mm×100mm×1M	5
KGR-15000	オープン	1mm×500mm×1M(10M巻)	10M
KGR-35000	オープン	3mm×500mm×1M(5M巻)	5M

アイテックゴムロール巻（粘着付）

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-1112T	オープン	1mm×100mm×1M T付	5
KGR-1151T	オープン	1mm× 50mm×1M T付	5

アイテックスポンジ

品番	参考上代	サイズ	入数
KSR-0530	オープン	5mm×300mm×300mm	5
KSR-1010	オープン	10mm×100mm×100mm	5
KSR-1015	オープン	10mm×150mm×150mm	5
KSR-1020	オープン	10mm×200mm×200mm	5
KSR-1030	オープン	10mm×300mm×300mm	5
KSR-1330	オープン	10mm×30mm×300mm	5
KSR-1331	オープン	10mm×30mm×300mm T付	5
KSR-2010	オープン	20mm×100mm×100mm	5
KSR-2015	オープン	20mm×150mm×150mm	5
KSR-2020	オープン	20mm×200mm×200mm	5
KSR-2030	オープン	20mm×300mm×300mm	5

アイテック再生ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KSGR-1012	オープン	10mm×100mm×100mm	5
KSGR-1152	オープン	10mm×150mm×150mm	5
KSGR-1202	オープン	10mm×200mm×200mm	5
KSGR-1302	オープン	10mm×300mm×300mm	5
KSGR-2012	オープン	20mm×100mm×100mm	5
KSGR-2152	オープン	20mm×150mm×150mm	5
KSGR-2202	オープン	20mm×200mm×200mm	5
KSGR-2302	オープン	20mm×300mm×300mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。



ゴム板（粘着付）

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-1053T	オープン	1mm× 50mm×300mm	5
KGR-1103T	オープン	1mm×100mm×100mm	5
KGR-2053T	オープン	2mm× 50mm×300mm	5
KGR-2102T	オープン	2mm×100mm×100mm	5
KGR-3053T	オープン	3mm× 50mm×300mm	5
KGR-3103T	オープン	3mm×100mm×100mm	5
KGR-5053T	オープン	5mm× 50mm×300mm	5
KGR-5103T	オープン	5mm×100mm×100mm	5

円柱ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-55	オープン	50mm丸× 50mm	5
KGR-224	オープン	25mm丸× 200mm	5

角棒ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-112	オープン	10mm×10mm×200mm	5
KGR-222	オープン	20mm×20mm×200mm	5
KGR-332	オープン	30mm×30mm×200mm	5

S型防振ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KWGS-75	オープン	10mm× 75mm× 75mm	5
KWGS-100	オープン	10mm×100mm×100mm	5





ノンスリップネット
表面写真（100%）

低反発ウレタン

品番	参考上代	サイズ	入数
KTU-510	オープン	100mm×100mm×5mm	5
KTU-520	オープン	200mm×200mm×5mm	5
KTU-530	オープン	300mm×300mm×5mm	5

ウレタンスポンジ

品番	参考上代	サイズ	入数
KP-1300	オープン	300mm×300mm×10mm	5

低反発ウレタン（粘着付）

品番	参考上代	サイズ	入数
KTU-511T	オープン	100mm×100mm×5mm	5
KTU-521T	オープン	200mm×200mm×5mm	5
KTU-531T	オープン	300mm×300mm×5mm	5

ノンスリップネット

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
KNS-1010	オープン	100mm×100mm×約1.5mm	グレー	10
KNS-1015	オープン	100mm×100mm×約1.5mm	白	10
KNS-3030	オープン	300mm×300mm×約1.5mm	グレー	10



エスゴムマット
表面写真（50%）



エスゴムマット

品番	参考上代	サイズ	入数
SGM3-30-1～3	オープン	300mm×300mm×5mm	5

1.グレー　2.緑　3.黒





エスゴムマット 連結タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
KSGM-500	オープン	内寸：約503mm×503mm×5mm　外寸：約523mm×523mm×5mm	合成ゴム	1	12

参考上代には、消費税は含まれておりません。



CSポリエチレン

品番	参考上代	サイズ	入数
CS5-10-1	オープン	100mm×100mm×5mm	5
CS5-10-2	オープン	100mm×100mm×5mm	5
CS5-10-3	オープン	100mm×100mm×5mm	5
CS5-20-1	オープン	200mm×200mm×5mm	5
CS5-20-2	オープン	200mm×200mm×5mm	5
CS5-20-3	オープン	200mm×200mm×5mm	5
CS5-30-1	オープン	300mm×300mm×5mm	5
CS5-30-2	オープン	300mm×300mm×5mm	5
CS5-30-3	オープン	300mm×300mm×5mm	5
CS10-10-1	オープン	100mm×100mm×10mm	5
CS10-10-2	オープン	100mm×100mm×10mm	5
CS10-10-3	オープン	100mm×100mm×10mm	5
CS10-20-1	オープン	200mm×200mm×10mm	5
CS10-20-2	オープン	200mm×200mm×10mm	5
CS10-20-3	オープン	200mm×200mm×10mm	5
CS10-30-1	オープン	300mm×300mm×10mm	5
CS10-30-2	オープン	300mm×300mm×10mm	5
CS10-30-3	オープン	300mm×300mm×10mm	5

1.グレー　2.ブルー　3.イエロー

SRスポンジ

品番	参考上代	サイズ	入数
SR5-10	オープン	100mm×100mm×5mm	5
SR5-15	オープン	150mm×150mm×5mm	5
SR5-20	オープン	200mm×200mm×5mm	5
SR5-30	オープン	300mm×300mm×5mm	5
SR5-45	オープン	450mm×450mm×5mm	5
SR5-330	オープン	30mm×300mm×5mm	5
SR5-331T	オープン	30mm×300mm×5mm	5
SR10-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
SR10-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
SR10-20	オープン	200mm×200mm×10mm	5
SR10-23	オープン	200mm×300mm×10mm	5
SR10-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
SR10-30	オープン	300mm×300mm×10mm	5
SR10-45	オープン	450mm×450mm×10mm	5
SR10-100	オープン	100丸×10mm	5
SR10-330	オープン	30mm×300mm×10mm	5
SR10-331T	オープン	30mm×300mm×10mm	5
SR20-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
SR20-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5

SRスポンジ

品番	参考上代	サイズ	入数
SR20-20	オープン	200mm×200mm×20mm	5
SR20-23	オープン	200mm×300mm×20mm	5
SR20-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
SR20-30	オープン	300mm×300mm×20mm	5
SR20-45	オープン	450mm×450mm×20mm	5
SR20-100	オープン	100丸×20mm	5
SR30-10	オープン	100mm×100mm×30mm	5
SR30-15	オープン	150mm×150mm×30mm	5
SR30-20	オープン	200mm×200mm×30mm	5
SR30-23	オープン	200mm×300mm×30mm	5
SR30-30	オープン	300mm×300mm×30mm	5

T:テープ付

スポンジ（接着タイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数
SR5-31T黒	オープン	300mm×300mm×5mm	5
SR5-32Tグレー	オープン	300mm×300mm×5mm	5
SR10-31T黒	オープン	300mm×300mm×10mm	5
SR10-32Tグレー	オープン	300mm×300mm×10mm	5

ゴム素材特性用途比較表は巻末をご覧ください。



ポリウレタン（エーテル系）

品番	参考上代	サイズ	入数
P10-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
P10-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
P10-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
P10-100	オープン	100丸×10mm	5
P20-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
P20-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5
P20-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
P20-100	オープン	100丸×20mm	5

ポリウレタン（エーテル系）（袋入りタイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数
PP11-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
PP11-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
PP11-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
PP11-100	オープン	100mm丸×10mm	5
PP21-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
PP21-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5
PP21-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
PP21-100	オープン	100mm丸×20mm	5

フィルター

品番	参考上代	サイズ	入数
FT5-20	オープン	200mm×200mm×5mm	5
FT5-30	オープン	300mm×300mm×5mm	5
FT5-105	オープン	100mm×500mm×5mm	5
FT5-110	オープン	100mm×1000mm×5mm	5
FT10-20	オープン	200mm×200mm×10mm	5
FT10-30	オープン	300mm×300mm×10mm	5
FT10-105	オープン	100mm×500mm×10mm	5
FT10-110	オープン	100mm×1000mm×10mm	5

ポリウレタン（接着タイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数
P10-30T	オープン	300mm×300mm×10mm	5
P20-30T	オープン	300mm×300mm×20mm	5

フィルター（袋入りタイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数
PFT10-31	オープン	300mm×300mm×10mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

NRスポンジ

反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として

材質：天然ゴム系

■特性表

使用温度：−20℃～+60℃			
耐候性	△	反発弾性	○
耐油性	×	耐摩耗性	◎
耐熱性	○	引裂強度	○
耐寒性	○	耐オゾン性	×
耐薬品性	×	耐老化性	△

3mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-10033	オープン	30mm×1000mm×3mm	5	
KSNR-10034T	オープン	30mm×1000mm×3mm	5	テープ付
KSNR-10053	オープン	50mm×1000mm×3mm	5	
KSNR-10054T	オープン	50mm×1000mm×3mm	5	テープ付
KSNR-10103	オープン	100mm×1000mm×3mm	5	
KSNR-10104T	オープン	100mm×1000mm×3mm	5	テープ付

5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-10035	オープン	30mm×1000mm×5mm	5	
KSNR-10036T	オープン	30mm×1000mm×5mm	5	テープ付
KSNR-10055	オープン	50mm×1000mm×5mm	5	
KSNR-10056T	オープン	50mm×1000mm×5mm	5	テープ付
KSNR-10105	オープン	100mm×1000mm×5mm	5	
KSNR-10106T	オープン	100mm×1000mm×5mm	5	テープ付
KSNR-12005	オープン	1000mm×2000mm×5mm	1	

10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSNR-12012	オープン	1000mm×2000mm×10mm	1



5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-105	オープン	100mm×100mm×5mm	5	
KSR-5101T	オープン	100mm×100mm×5mm	5	テープ付
KSNR-155	オープン	150mm×150mm×5mm	5	
KSNR-205	オープン	200mm×200mm×5mm	5	
KSNR-305	オープン	300mm×300mm×5mm	5	
KSNR-306T	オープン	300mm×300mm×5mm	5	テープ付
KSNR-3305	オープン	30mm×300mm×5mm	5	
KSNR-3306T	オープン	30mm×300mm×5mm	5	テープ付

10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-110	オープン	100mm×100mm×10mm	5	
KSR-1011T	オープン	100mm×100mm×10mm	5	テープ付
KSNR-151	オープン	150mm×150mm×10mm	5	
KSNR-210	オープン	200mm×200mm×10mm	5	
KSNR-310	オープン	300mm×300mm×10mm	5	
KSNR-312T	オープン	300mm×300mm×10mm	5	テープ付
KSNR-3310	オープン	30mm×300mm×10mm	5	
KSNR-3311T	オープン	30mm×300mm×10mm	5	テープ付

20mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSNR-120	オープン	100mm×100mm×20mm	5
KSNR-152	オープン	150mm×150mm×20mm	5
KSNR-220	オープン	200mm×200mm×20mm	5
KSNR-320	オープン	300mm×300mm×20mm	5

30mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSNR-130	オープン	100mm×100mm×30mm	5
KSNR-330	オープン	300mm×300mm×30mm	5

丸型10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSR-150	オープン	50mm丸×10mm	5
KSR-170	オープン	70mm丸×10mm	5

丸型20mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSR-250	オープン	50mm丸×20mm	5
KSR-270	オープン	70mm丸×20mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

低反発ウレタンクッション

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収

材質：発泡ウレタンフォーム

■特性表

使用温度：0℃～+60℃			
耐候性	△	低反発性	◎
耐油性	×	耐摩耗性	○
耐熱性	○	引裂強度	×
耐寒性	×	耐オゾン性	×
耐薬品性	×	耐老化性	△

5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KTHU-1015	オープン	100mm×100mm×5mm	5	
KTHU-2015	オープン	200mm×200mm×5mm	5	
KTHU-3015	オープン	300mm×300mm×5mm	5	
KTHU-3352T	オープン	30mm×300mm×5mm	5	テープ付

10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KTHU-1010	オープン	100mm×100mm×10mm	5	
KTHU-2010	オープン	200mm×200mm×10mm	5	
KTHU-3010	オープン	300mm×300mm×10mm	5	
KTHU-12010	オープン	1000mm×2000mm×10mm	1	
KTHU-3312T	オープン	30mm×300mm×10mm	5	テープ付
KTHU-1012T	オープン	100mm×100mm×10mm	5	テープ付
KTHU-2012T	オープン	200mm×200mm×10mm	5	テープ付
KTHU-3012T	オープン	300mm×300mm×10mm	5	テープ付

20mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KTHU-1020	オープン	100mm×100mm×20mm	5	
KTHU-2020	オープン	200mm×200mm×20mm	5	
KTHU-3020	オープン	300mm×300mm×20mm	5	

30mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KTHU-1030	オープン	100mm×100mm×30mm	5	
KTHU-2030	オープン	200mm×200mm×30mm	5	
KTHU-3030	オープン	300mm×300mm×30mm	5	

EPDMスポンジ

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります

材質：EPDMゴム系

■特性表

使用温度：−20℃～+60℃			
耐候性	◎	反発弾性	○
耐油性	×	耐摩耗性	○
耐熱性	○	引裂強度	△
耐寒性	○	耐オゾン性	◎
耐薬品性	○	耐老化性	◎

5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSEP-1016	オープン	100mm×100mm×5mm	5	
KSEP-2016	オープン	200mm×200mm×5mm	5	
KSEP-3016	オープン	300mm×300mm×5mm	5	
KSEP-3353T	オープン	30mm×300mm×5mm	5	テープ付

10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSEP-1011	オープン	100mm×100mm×10mm	5	
KSEP-2011	オープン	200mm×200mm×10mm	5	
KSEP-3011	オープン	300mm×300mm×10mm	5	
KSEP-12011	オープン	1000mm×2000mm×10mm	1	
KSEP-3313T	オープン	30mm×300mm×10mm	5	テープ付

20mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSEP-1021	オープン	100mm×100mm×20mm	5	
KSEP-2021	オープン	200mm×200mm×20mm	5	
KSEP-3021	オープン	300mm×300mm×20mm	5	

30mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSEP-1031	オープン	100mm×100mm×30mm	5	
KSEP-2031	オープン	200mm×200mm×30mm	5	
KSEP-3031	オープン	300mm×300mm×30mm	5	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特　長

- 両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。
- 屋外で使用可能。
- 止水材・目地材・小さな防振・キズ防止・すべり止めなどに!

用　途

- 止水材・目地材・断熱材
- クッション材
- すべり止め・防音材
- ゴムシート代替 など

材　質	耐候性	耐油性	耐熱性	電気絶縁性
合成ゴム (EPDM)	◎	×	○	×
使用温度	耐薬品性	耐摩耗性	色移行	弾力性
-40~100℃	○	△	△	○

スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現!!

試験項目		試験結果（単位）	試験条件
常態物性	密度	0.84g/cm³	水中置換法
	引張強さ	4.1N/mm²	JIS K6251
	伸び	390%	
	硬さ（JIS-C）	56ポイント	JIS K7312

※上記は厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。

NEW 0.5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
TFEP-051	オープン	100mm×100mm×0.5mm	5	
TFEP-052	オープン	200mm×200mm×0.5mm	5	
TFEP-053	オープン	300mm×300mm×0.5mm	5	
TFEP-0533	オープン	30mm×300mm×0.5mm	5	
TFEP-0534T	オープン	30mm×300mm×0.5mm	5	テープ付
TFEP-0553	オープン	50mm×300mm×0.5mm	5	
TFEP-0554T	オープン	50mm×300mm×0.5mm	5	テープ付

NEW 1mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
TFEP-101	オープン	100mm×100mm×1mm	5	
TFEP-102	オープン	200mm×200mm×1mm	5	
TFEP-103	オープン	300mm×300mm×1mm	5	
TFEP-1033	オープン	30mm×300mm×1mm	5	
TFEP-1034T	オープン	30mm×300mm×1mm	5	テープ付
TFEP-1053	オープン	50mm×300mm×1mm	5	
TFEP-1054T	オープン	50mm×300mm×1mm	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

グレー

※写真はテープ付です。

PEG3-11
参考上代:オープン
サイズ:約1×100×100mm
入 数:5　1P入数:2

PEG3-21
参考上代:オープン
サイズ:約1×140×70mm
入 数:5　1P入数:1

PEG3-31
参考上代:オープン
サイズ:約1×200×150mm
入 数:5　1P入数:1

PEG3-41
参考上代:オープン
サイズ:約1×100mm丸
入 数:5　1P入数:2

PEG3-13
参考上代:オープン
サイズ:3×100×100mm
入 数:5　1P入数:2

PEG3-23
参考上代:オープン
サイズ:3×140×70mm
入 数:5　1P入数:1

PEG3-33
参考上代:オープン
サイズ:3×200×150mm
入 数:5　1P入数:1

PEG3-43
参考上代:オープン
サイズ:3×100mm丸
入 数:5　1P入数:2

PEG3-11T
参考上代:オープン
サイズ:約1×100×100mm
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

PEG3-21T
参考上代:オープン
サイズ:約1×140×70mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG3-31T
参考上代:オープン
サイズ:約1×200×150mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG3-41T
参考上代:オープン
サイズ:約1×100mm丸
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

PEG3-13T
参考上代:オープン
サイズ:3×100×100mm
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

PEG3-23T
参考上代:オープン
サイズ:3×140×70mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG3-33T
参考上代:オープン
サイズ:3×200×150mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG3-43T
参考上代:オープン
サイズ:3×100mm丸
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

茶

PEG2-11
参考上代:オープン
サイズ:約1×100×100mm
入 数:5　1P入数:2

PEG2-21
参考上代:オープン
サイズ:約1×140×70mm
入 数:5　1P入数:1

PEG2-31
参考上代:オープン
サイズ:約1×200×150mm
入 数:5　1P入数:1

PEG2-41
参考上代:オープン
サイズ:約1×100mm丸
入 数:5　1P入数:2

PEG2-13
参考上代:オープン
サイズ:3×100×100mm
入 数:5　1P入数:2

PEG2-23
参考上代:オープン
サイズ:3×140×70mm
入 数:5　1P入数:1

PEG2-33
参考上代:オープン
サイズ:3×200×150mm
入 数:5　1P入数:1

PEG2-43
参考上代:オープン
サイズ:3×100mm丸
入 数:5　1P入数:2

PEG2-11T
参考上代:オープン
サイズ:約1×100×100mm
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

PEG2-21T
参考上代:オープン
サイズ:約1×140×70mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG2-31T
参考上代:オープン
サイズ:約1×200×150mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG2-41T
参考上代:オープン
サイズ:約1×100mm丸
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

PEG2-13T
参考上代:オープン
サイズ:3×100×100mm
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

PEG2-23T
参考上代:オープン
サイズ:3×140×70mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG2-33T
参考上代:オープン
サイズ:3×200×150mm
入 数:5　1P入数:1
備 考:接着テープ付

PEG2-43T
参考上代:オープン
サイズ:3×100mm丸
入 数:5　1P入数:2
備 考:接着テープ付

特性

- ●色移りがしません。
- ●常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります。
- ●耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています。
- ●燃焼した時、有害ガスが発生しません。

ゴム素材特性用途比較表は巻末をご覧ください。

品番	参考上代	カラー	サイズ
EG2-51	オープン	茶	約1× 30×300
EG2-53	オープン	茶	3× 30×300
EG2-61	オープン	茶	約1× 50×300
EG2-63	オープン	茶	3× 50×300
EG2-71	オープン	茶	約1×200×300
EG2-73	オープン	茶	3×200×300
EG2-81	オープン	茶	約1×300×300
EG2-83	オープン	茶	3×300×300
EG2-91	オープン	茶	約1×100×100
EG2-93	オープン	茶	3×100×100
EG3-51	オープン	グレー	約1× 30×300
EG3-53	オープン	グレー	3× 30×300
EG3-61	オープン	グレー	約1× 50×300
EG3-63	オープン	グレー	3× 50×300
EG3-71	オープン	グレー	約1×200×300
EG3-73	オープン	グレー	3×200×300
EG3-81	オープン	グレー	約1×300×300
EG3-83	オープン	グレー	3×300×300
EG3-91	オープン	グレー	約1×100×100
EG3-93	オープン	グレー	3×100×100

接着テープ付, 入数5

品番	参考上代	カラー	サイズ
EG2-51T	オープン	茶	約1× 30×300
EG2-53T	オープン	茶	3× 30×300
EG2-61T	オープン	茶	約1× 50×300
EG2-63T	オープン	茶	3× 50×300
EG3-51T	オープン	グレー	約1× 30×300
EG3-53T	オープン	グレー	3× 30×300
EG3-61T	オープン	グレー	約1× 50×300
EG3-63T	オープン	グレー	3× 50×300

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

スポンジロール巻（SBR）シリーズ

品番	参考上代	商品名	数量	入数
KSBR106-9	オープン	スポンジロール巻100×5mm×1M	9M	1巻
KSBR306-9	オープン	スポンジロール巻300×5mm×1M	9M	1巻
KSBR506-9	オープン	スポンジロール巻500×5mm×1M	9M	1巻

上記スポンジロール巻、発単は1巻単位です。（1巻=9M）　※一定サイズで接着にて繋いでおり接着部分がありますが、強度等は問題ありません。

スポンジロール巻（SBR）シリーズ

品番	参考上代	商品名	数量	入数
KSBR105-9T	オープン	スポンジロール巻粘着付100×5mm×1M	9M	1巻
KSBR305-9T	オープン	スポンジロール巻粘着付300×5mm×1M	9M	1巻
KSBR505-9T	オープン	スポンジロール巻粘着付500×5mm×1M	9M	1巻

上記スポンジロール巻、発単は1巻単位です。（1巻=9M）　※一定サイズで接着にて繋いでおり接着部分がありますが、強度等は問題ありません。



ゴムシートロール巻（W500mmタイプ）

品番	参考上代	商品名	数量	入数
KGR-10500	オープン	アイテックゴム 1mm厚×W500mm×10M巻	10M	1巻
KGR-30500	オープン	アイテックゴム 3mm厚×W500mm×10M巻	10M	1巻
KGR-50500	オープン	アイテックゴム 5mm厚×W500mm×10M巻	10M	1巻



ゴムシートロール巻（W1020mmタイプ）

品番	参考上代	商品名	数量	入数
KGR-11020	オープン	アイテックゴム 1mm厚×W1020mm×10M巻	10M	1巻
KGR-31020	オープン	アイテックゴム 3mm厚×W1020mm×10M巻	10M	1巻
KGR-51020	オープン	アイテックゴム 5mm厚×W1020mm×10M巻	10M	1巻

参考上代には、消費税は含まれておりません。

撥水性・耐候性・防音性に優れた500mm幅と1M幅のロールタイプ。両面皮膜タイプの独自製法非移行性EPDM幅広スポンジ。



SREP053-10　SREP055-10　SREP0510-5

EPDM スポンジロール巻（W500mmタイプ）

品番	m参考上代	m数	参考上代	サイズ	材質	備考
SREP053-10	オープン	10	オープン	約3mm×500mm×10M巻	EPDM	
SREP055-10	オープン	10	オープン	約5mm×500mm×10M巻	EPDM	
SREP0510-5	オープン	5	オープン	約10mm×500mm×5M巻	EPDM	

SREP103-10　SREP105-10　SREP110-5

EPDM スポンジロール巻（W1000mmタイプ）

品番	m参考上代	m数	参考上代	サイズ	材質	備考
SREP103-10	オープン	10	オープン	約3mm×1000mm×10M巻	EPDM	
SREP105-10	オープン	10	オープン	約5mm×1000mm×10M巻	EPDM	
SREP110-5	オープン	5	オープン	約10mm×1000mm×5M巻	EPDM	

■特性表　使用温度：−20℃～+80℃

耐候性	耐油性	耐熱性	耐寒性	耐薬品性	反発弾性	耐摩耗性	引裂強度	耐オゾン性	耐老化性
◎	×	◎	○	○	○	○	△	◎	◎

■ゴム（粘着付）　材質：EPDMゴム（入数 5）

品番	サイズ / 品番	商品名 / 形状	参考上代
NRA-330、NRA-450	20×20×330mm NRA-330	アングル型ゴム粘着付	オープン
	20×20×450mm NRA-450		オープン
NJR-330、NJR-450	20×9×330mm NJR-330	L型ゴム粘着付	オープン
	20×9×450mm NJR-450		オープン
NRD-330、NRD-450	21×14×330mm NRD-330	D型ゴム粘着付	オープン
	21×14×450mm NRD-450		オープン
NRMD-330、NRMD-450	30×20×330mm NRMD-330	D型ゴム粘着付	オープン
	30×20×450mm NRMD-450		オープン
NRLD-330、NRLD-450	40×26×330mm NRLD-330	D型ゴム粘着付	オープン
	40×26×450mm NRLD-450		オープン

■ゴム（粘着付）　材質：EPDMゴム（入数 5）

品番	サイズ / 品番	商品名 / 形状	参考上代
NRJ-330、NRJ-450	42×20×330mm NRJ-330	L型ゴム粘着付	オープン
	42×20×450mm NRJ-450		オープン
NRV-330、NRV-450	46×23×330mm NRV-330	L型ゴム粘着付	オープン
	46×23×450mm NRV-450		オープン
 NRC-330、NRC-450	48×19×330mm NRC-330	ゴム粘着付	オープン
	48×19×450mm NRC-450		オープン
NRL-330、NRL-450	50×50×330mm NRL-330	アングル型ゴム粘着付	オープン
	50×50×450mm NRL-450		オープン

サイズに若干の差異が生じる場合があります。

■スポンジ（粘着付）材質：発泡ラバー（NBR）（入数 5）

品番	サイズ / 品番	商品名 / 形状	参考上代
SRLY-330、SRLY-450	54×54×330mm SRLY-330	アングル型スポンジ 粘着付 黄	オープン
	54×54×450mm SRLY-450		オープン
 SRLY-452	54×54×450mm SRLY-452	アングル型スポンジ 粘着付 グレー	オープン
SRD-330、SRD-450	20×20×330mm SRD-330	D型スポンジ 粘着付	オープン
	20×20×450mm SRD-450		オープン
SL203-330、SL203-450	20×20×330mm SL203-330	アングル型スポンジ 粘着付	オープン
	20×20×450mm SL203-450		オープン
SL305-330、SL305-450	30×30×330mm SL305-330	アングル型スポンジ 粘着付	オープン
	30×30×450mm SL305-450		オープン

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ゴム

KG06-2
参考上代：オープン
サイズ：約6mmφ×2.4M
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

KG220-2
参考上代：オープン
サイズ：約2×20mm×2.4M
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

KG230-2
参考上代：オープン
サイズ：約2×30mm×2.4M
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

溝ゴム　1mm 用／ 3mm 用／ 5mm 用

KGV1-2［1mm用］
参考上代：オープン
サイズ：約4.3×8mm×2.4M
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

KGV3-2［3mm用］
参考上代：オープン
サイズ：約6×12mm×2.4M
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

KGV5-2［5mm用］
参考上代：オープン
サイズ：約8×12mm×2.4M
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

スポンジ

KS05-2
参考上代：オープン
サイズ：約5mmφ×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

スポンジ　粘着付

KS315-2
参考上代：オープン
サイズ：約3×15mm×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

KS520-2
参考上代：オープン
サイズ：約5×20mm×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

KS1030-2
参考上代：オープン
サイズ：約10×30mm×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

溝スポンジ

KSV3-2
参考上代：オープン
サイズ：約6.8×12mm×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

スポンジアングル 粘着付

KSL220-2
参考上代：オープン
サイズ：約5×20mm×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

スポンジケーブル用パイプ 粘着付

KSD1-2
参考上代：オープン
サイズ：約10×15mm×2.4M
材 質：NBR（ニトリルゴム）
入 数：5　1P入数：1

アメゴム

KGA6-2
参考上代：オープン
サイズ：約6mmφ×2.4M
材 質：合成ゴム
入 数：5　1P入数：1

U型パッキン　透明

KVC2-2
参考上代：オープン
サイズ：約5.7×8.4mm×2.4M
材 質：PVC
入 数：5　1P入数：1

シリコンチューブ

KSC06-2
参考上代：オープン
サイズ：約6mmφ×2.4M
材 質：Si（シリコーンゴム）
入 数：5　1P入数：1

シリコン溝型　2mm 用

KSCV2-2
参考上代：オープン
サイズ：約5.9×8.8mm×2.4M
材 質：Si（シリコーンゴム）
入 数：5　1P入数：1

戸当りクッションテープ　M 型／ P 型／ D 型

KM4-2［M型］
参考上代：オープン
サイズ：約4×9mm×2.4M 2本付
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

KP5-2［P型］
参考上代：オープン
サイズ：約5.5×9mm×2.4M 2本付
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

KD8-2［D型］
参考上代：オープン
サイズ：約6×9mm×2.4M 2本付
材 質：EPDM
入 数：5　1P入数：1

ゴムドラム巻

iteck ゴム　材質：EPDMゴム

品番	商品名	形状	m参考上代	巻数	ドラムサイズ
KGL15-25	L型ゴムドラム巻 15×1.5mm	15 / 1.5 / 15	オープン	25m	300φ×45mm
KGL20-25	L型ゴムドラム巻 20×2mm	20 / 2 / 20	オープン	25m	300φ×115mm
KGL20-15T	L型ゴムドラム巻粘着付 20×2mm	20 / 2 / 20	オープン	15m	300φ×55mm

大きな荷物や商品をしっかりと固定！ 両側に金具（Sカン）が付いていますので取り付けが簡単に出来ます。
材質はEPDMゴムを使用していますので耐熱性、耐寒性、耐候性などに優れています。

EPDMゴムバンド（両端金具付）

品番	参考上代	サイズ	入数
KGBD-15	オープン	約19×152mm	5
KGBD-22	オープン	約19×228mm	5
KGBD-38	オープン	約19×381mm	5
KGBD-53	オープン	約19×533mm	5
KGBD-78	オープン	約19×787mm	5
KGBD-104	オープン	約19×1041mm	5

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



iteck ゴム　材質:EPDMゴム

品番	商品名	形状	m参考上代	巻数	ドラムサイズ
1mm用 KGV1-100W	溝ゴムドラム巻 4.3×8mm	8 / 4.3	オープン	100m	300φ× 80mm
2mm用 KGV2-100W	溝ゴムドラム巻 5.1×11mm	11 / 5.1	オープン	100m	300φ× 80mm
3mm用 KGV3-50W	溝ゴムドラム巻 6×12mm	12 / 6	オープン	50m	300φ× 80mm
5mm用 KGV5-50W	溝ゴムドラム巻 8×12mm	12 / 8	オープン	50m	300φ× 80mm
KG03-100W	ゴムドラム巻 3φ	3φ	オープン	100m	300φ× 80mm
KG04-100W	ゴムドラム巻 4φ	4φ	オープン	100m	300φ× 80mm
KG05-100W	ゴムドラム巻 5φ	5φ	オープン	100m	300φ× 80mm
KG06-100W	ゴムドラム巻 6φ	6φ	オープン	100m	300φ× 80mm
KG210-50W	ゴムドラム巻 2×10mm	10 / 2	オープン	50m	300φ× 80mm
KG220-30W	ゴムドラム巻 2×20mm	20 / 2	オープン	30m	300φ× 80mm
KG230-25W	ゴムドラム巻 2×30mm	30 / 2	オープン	25m	300φ× 80mm

iteck アメゴム　材質:合成ゴム

品番	商品名	形状	m参考上代	巻数	ドラムサイズ
KGA6-50W	アメゴム ドラム巻 6φ	3φ / 6φ	オープン	50m	300φ× 80mm
KGA8-50W	アメゴム ドラム巻 8φ	5φ / 8φ	オープン	50m	300φ× 80mm

iteck U型パッキン　材質:PVC

品番	商品名	形状	m参考上代	巻数	ドラムサイズ
1mm用 KVC1-100W	U型パッキン ドラム巻 透明 3.4×6.7mm	6.7 / 3.4 / 1.3	オープン	100m	300φ× 80mm
2mm用 KVC2-80W	U型パッキン ドラム巻 透明 5.7×8.4mm	8.4 / 5.7 / 1.7	オープン	80m	300φ× 80mm
3mm用 KVC3-50W	U型パッキン ドラム巻 透明 7.4×10.3mm	10.3 / 7.4 / 2.3	オープン	50m	300φ× 80mm
1mm用 KVW1-100W	U型パッキン ドラム巻 白 3.4×6.7mm	6.7 / 3.4 / 1.3	オープン	100m	300φ× 80mm
2mm用 KVW2-80W	U型パッキン ドラム巻 白 5.7×8.4mm	8.4 / 5.7 / 1.7	オープン	80m	300φ× 80mm
3mm用 KVW3-50W	U型パッキン ドラム巻 白 7.4×10.3mm	10.3 / 7.4 / 2.3	オープン	50m	300φ× 80mm

iteck スポンジ　材質:発泡ラバー(NBR)

品番	商品名	形状	m参考上代	巻数	ドラムサイズ
KSD1-25TW	スポンジ ケーブル用パイプ ドラム巻 粘着付 15×10mm	15 / 10 / 5 / 11	オープン	25m	300φ× 80mm
KSB2-35W	スポンジドラム巻 15×7.5mm	7.5 / 15	オープン	35m	300φ× 80mm
KSB2-35TW	スポンジドラム巻 粘着付 15×7.5mm	7.5 / 15	オープン	35m	300φ× 80mm
KSL220-20W	スポンジアングル ドラム巻 5×20mm	20 / 20 / 5	オープン	20m	300φ× 80mm
KSL220-20TW	スポンジアングル ドラム巻 粘着付 5×20mm	20 / 20 / 5	オープン	20m	300φ× 80mm
3mm用 KSV3-35W	溝スポンジ ドラム巻 6.8×12mm	12 / 6.8	オープン	35m	300φ× 80mm
5mm用 KSV5-35W	溝スポンジ ドラム巻 8.8×12mm	12 / 8.8	オープン	35m	300φ× 80mm
KS03-100W	スポンジドラム巻 3φ	3φ	オープン	100m	300φ× 80mm
KS05-100W	スポンジドラム巻 5φ	5φ	オープン	100m	300φ× 80mm
KS08-50W	スポンジドラム巻 8φ	8φ	オープン	50m	300φ× 80mm
KS315-50W	スポンジドラム巻 3×15mm	15 / 3	オープン	50m	300φ× 80mm
KS315-50TW	スポンジドラム巻 粘着付 3×15mm	15 / 3	オープン	50m	300φ× 80mm
KS520-40W	スポンジ ドラム巻 5×20mm	20 / 5	オープン	40m	300φ× 80mm
KS520-30TW	スポンジドラム巻 粘着付 5×20mm	20 / 5	オープン	30m	300φ× 80mm
KS530-25W	スポンジ ドラム巻 5×30mm	30 / 5	オープン	25m	300φ× 80mm
KS1030-11TW	スポンジドラム巻 粘着付 10×30mm	30 / 10	オープン	11m	300φ× 80mm
KS2030-5TW	スポンジドラム巻 粘着付 20×30mm	30 / 20	オープン	5m	300φ× 80mm

シリコン

品番	商品名	形状	m参考上代	巻数	ドラムサイズ
SC06-90W	シリコン チューブ ドラム巻 6φ	4φ / 6φ	オープン	90m	300φ× 80mm
SC08-60W	シリコン チューブ ドラム巻 8φ	6φ / 8φ	オープン	60m	300φ× 80mm
SC10-30W	シリコン チューブ ドラム巻 10φ	8φ / 10φ	オープン	30m	300φ× 80mm
2mm用 SCV2-80W	シリコン チューブ 溝型 ドラム巻 5.9×8.8mm	8.8 / 5.9	オープン	80m	300φ× 80mm
3mm用 SCK3-100W	シリコン チューブ 角溝 ドラム巻 5.8×4.5mm	4.5 / 5.8	オープン	100m	300φ× 80mm
5mm用 SCK5-80W	シリコン チューブ 角溝 ドラム巻 8.5×5.8mm	5.8 / 8.5	オープン	80m	300φ× 80mm

サイズに若干の差異が生じる場合があります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

シャッターと地面の隙間を塞いで雨やすきま風・ゴミ等をシャットアウト！

耐候性・耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。

駐車場や倉庫・店舗などのシャッターと地面の隙間を塞ぎ、大雨の雨水などの浸入を防ぐと共に気密性を高めるので、省エネにも配慮したクッションスポンジです。

シャッター用気密材
隙間を塞いで雨やゴミをシャットアウト!!

シャッター用気密材（ボックス入り）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SYEP10-3060	オープン	約10mm×30mm×6000mm	基材:EPDM　粘着剤:アクリル系　剥離紙:紙	1	粘着付
SYEP20-5060	オープン	約20mm×50mm×6000mm	基材:EPDM　粘着剤:アクリル系　剥離紙:紙	1	粘着付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

簡易内窓 フレーム&レールシリーズ

ホワイト

PTF2612（フレーム）
参考上代：¥**580**
長さ：920mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018225

PTF2622（フレーム）
参考上代：¥**1,110**
長さ：1840mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018249

PTL3012（上レール）
参考上代：¥**380**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018263

PTL3022（上レール）
参考上代：¥**730**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018287

PTL4012（下レール）
参考上代：¥**260**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018300

PTL4022（下レール）
参考上代：¥**460**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018324

PTY3112（横カバー）
参考上代：¥**350**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018348

PTY3122（横カバー）
参考上代：¥**650**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018362

アルミ（シルバー色）

PTH1112（アルミ補強材）
参考上代：¥**570**
長さ：920mm
材質：アルミ　B2アルマイト
入数：4
JAN：4977720018423

PTH1122（アルミ補強材）
参考上代：¥**1,080**
長さ：1820mm
材質：アルミ　B2アルマイト
入数：4
JAN：4977720018447

透明

PTC205（厚み調整材）
参考上代：¥**120**
長さ：910mm（0.5mm厚）
材質：塩化ビニール樹脂
入数：10
JAN：4977720018379

PTC210（厚み調整材）
参考上代：¥**130**
長さ：910mm（1mm厚）
材質：塩化ビニール樹脂
入数：10
JAN：4977720018386















ブラウン

PTF2611（フレーム）
参考上代：¥**580**
長さ：920mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018218

PTF2621（フレーム）
参考上代：¥**1,110**
長さ：1840mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018232

PTL3011（上レール）
参考上代：¥**380**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018256

PTL3021（上レール）
参考上代：¥**730**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018270

PTL4011（下レール）
参考上代：¥**260**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018294

PTL4021（下レール）
参考上代：¥**460**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018317

PTY3111（横カバー）
参考上代：¥**350**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018331

PTY3121（横カバー）
参考上代：¥**650**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018355

アルミ（ブロンズ色）

PTH1111（アルミ補強材）
参考上代：¥**640**
長さ：920mm
材質：アルミ　ブロンズ仕上げ
入数：4
JAN：4977720018416

PTH1121（アルミ補強材）
参考上代：¥**1,210**
長さ：1820mm
材質：アルミ　ブロンズ仕上げ
入数：4
JAN：4977720018430











アルミ補強材の取り付け方法

アルミ補強材が確実に固定出来ない場合は両面テープで接着してください。



参考上代には、消費税は含まれておりません。

耐熱性・耐候性に優れ、強度があり 重合度の高い素材を使用！（フレームのみ）

内窓・パーテーション用フレーム&レール部材

木目調

PTF2613（フレーム）
参考上代：¥**650**
長さ：920mm
材質：重合度PVC
入数：4
JAN：4977720018577

PTL3013（上レール）
参考上代：¥**440**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018591

PTL4013（下レール）
参考上代：¥**300**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018614

PTY3113（横カバー）
参考上代：¥**410**
長さ：915mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018638

PTF2623（フレーム）
参考上代：¥**1,270**
長さ：1840mm
材質：重合度PVC
入数：4
JAN：4977720018584

PTL3023（上レール）
参考上代：¥**870**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018607

PTL4023（下レール）
参考上代：¥**560**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018621

PTY3123（横カバー）
参考上代：¥**790**
長さ：1830mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018645

アルミ（木目調）

PTH1123（アルミ補強材）
参考上代：¥**1,930**
長さ：1820mm
材質：アルミ　アクリル塗装
入数：4
JAN：4977720018706











アルミサッシ［引違い用（窓タイプ）］のサイズ参考表

呼称はアルミサッシの名称です。

[mm]	W：巾	640	730	780	845	870	1185	1235	1320	1370	1540	1640	1690	1800	1845
H：高さ	呼称	060	069	074	080	083	114	119	128	133	150	160	165	176	180
370	03														
570	05														
770	07														
970	09														
1170	11														
1370	13														
1570	15														
1830	18														

窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は補強材（別売）をご使用ください。
赤は製作不可
下記の部材必要数参考表をご覧いただき、お買い求めください。

部材必要数参考表［引違い用（窓タイプ）］（単位：mm）（L：長さ）

高さ＼巾	品名	～915	～1830
～450	フレーム	L：920　4本	L：1840　3本
	上レール	L：915　1本	L：1830　1本
	下レール	L：915　1本	L：1830　1本
	横カバー	L：915　1本	L：915　1本
～915	フレーム	L：920　6本	L：1840　4本
	上レール	L：915　1本	L：1830　1本
	下レール	L：915　1本	L：1830　1本
	横カバー	L：915　2本	L：1830　1本
～1830 1000mm以上は補強材が必要です	フレーム	L：1840　5本	L：1840　6本
	上レール	L：915　1本	L：1830　1本
	下レール	L：915　1本	L：1830　1本
	横カバー	L：1830　2本	L：1830　2本

引違い2枚窓専用です。左記を参考にして確認をお願いします。窓のサイズにより部材の必要本数が変わる場合があります。
窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は補強材（別売）をご使用ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

耐熱性・耐候性に優れ、強度があり 重合度の高い素材を使用！ （フレームのみ）

高さ2100mmまでOK!

ベランダ・大きい窓用
耐熱性や耐候性を必要とする窓等にご使用ください。

ベランダ用（H2100mm） 簡易内窓用　フレーム&レールシリーズ

ホワイト

PTF3932（フレーム）
参考上代：¥**2,760**
長さ：2100mm
材質：重合度PVC
入数：4
JAN：4977720018454



PTL3032（上レール）
参考上代：¥**1,270**
長さ：2100mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018461



PTL4032（下レール）
参考上代：¥**560**
長さ：2100mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018478



PTY3132（横カバー）
参考上代：¥**840**
長さ：2100mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018485



アルミ（シルバー色）

PTH1132（アルミ補強材）
参考上代：¥**1,230**
長さ：2100mm
材質：アルミ　B2アルマイト
入数：2
JAN：4977720018553





ブラウン

PTF3931（フレーム）
参考上代：¥**2,760**
長さ：2100mm
材質：重合度PVC
入数：4
JAN：4977720018492



PTL3031（上レール）
参考上代：¥**1,270**
長さ：2100mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018515



PTL4031（下レール）
参考上代：¥**560**
長さ：2100mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018522



PTY3131（横カバー）
参考上代：¥**840**
長さ：2100mm
材質：塩化ビニール樹脂
入数：4
JAN：4977720018539



アルミ（ブロンズ色）

PTH1131（アルミ補強材）
参考上代：¥**1,390**
長さ：2100mm
材質：アルミ　ブロンズ仕上げ
入数：2
JAN：4977720018546



参考上代には、消費税は含まれておりません。

ベランダ・大きい窓用
（内窓内寸　高さ：～2100mm，巾：～1830mm）

キット内容　キットは全て入数1です。パネルは別売です。

PTW-G　4977720018133　**Gセット：ホワイト**

	品名	品番	長さ(mm)	入数
キット内容	フレーム	**PTF3932**	2100	6本
	上レール	**PTL3032**	2100	1本
	下レール	**PTL4032**	2100	1本
	横カバー	**PTY3132**	2100	2本
	参考上代　¥**20,070**			

PTB-H　4977720018140　**Hセット：ブラウン**

	品名	品番	長さ(mm)	入数
キット内容	フレーム	**PTF3931**	2100	6本
	上レール	**PTL3031**	2100	1本
	下レール	**PTL4031**	2100	1本
	横カバー	**PTY3131**	2100	2本
	参考上代　¥**20,070**			

引違い2枚窓専用です。上記を参考にして確認をお願いします。窓のサイズにより部材の必要本数が変わる場合があります。



パーテーション用スタンド金具



PTS-80
参考上代：¥**2,200**
サイズ：80×80×24mm
1P入数：L型金具×4　止め金具×2
入数：4



PTS-150
参考上代：¥**2,500**
サイズ：150×80×24mm
1P入数：L型金具×4　止め金具×2
入数：4

別売　パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ
板サイズ：約910×2100×4mm厚（中国製）

ポリカ中空ボードは空気層を持つ中空構造ですので、断熱効果が大きく、ご使用に最適です。

※価格はオープン価格になります。

品番	カラー	1箱入数	入数
KTP2194W-1	透明	2	1
KTP2194W-2	ブラウンスモーク	2	1

別売　簡易内窓用 取っ手

簡易内窓用取っ手は組み立てた簡易内窓のパネル部分に貼るだけで開け閉めしやすくなります。大きい窓やアルミ補強材を使用した場合などにご使用ください。

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
PTT955	¥300	外寸：約90×55×2mm　内寸：約60×20mm	塩化ビニール樹脂	2	4
PTT956	¥350	外寸：約90×55×2mm　内寸：約60×20mm	塩化ビニール樹脂	2	4

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

3～4㎜厚パネル用　（弊社アクリル板3mm厚をお使いの場合は1mm厚み調整材を弊社スチロール板3.4mm厚、3.5mm厚をお使いの場合は0.5mm厚み調整材をご使用ください。）

窓のサイズに適したキットをご使用ください

アルミサッシ［引違い用（窓タイプ）］のサイズ参考表

呼称はアルミサッシの名称です。

[mm]	W：巾	640	730	780	845	870	1185	1235	1320	1370	1540	1640	1690	1800	1845
H：高さ	呼称	060	069	074	080	083	114	119	128	133	150	160	165	176	180
370	03														
570	05	小窓用					中窓用								
770	07														
970	09						ベランダ・大きい窓用								
1170	11														
1370	13														
1570	15														
1830	18														

窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は補強材（別売）をご使用ください。

赤は製作不可

黄・茶・紫は下記の部材必要数参考表をご覧いただき、お買い求めください。

部材必要数参考表［引違い用（窓タイプ）］（単位：mm）（L：長さ）

高さ＼巾	品名	～915	～1830
～450	フレーム	L：920　4本	L：1840　3本
	上レール	L：915　1本	L：1830　1本
	下レール	L：915　1本	L：1830　1本
	横カバー	L：915　1本	L：915　1本
～915	フレーム	L：920　6本	L：1840　4本
	上レール	L：915　1本	L：1830　1本
	下レール	L：915　1本	L：1830　1本
	横カバー	L：915　2本	L：1830　1本
～1830 1000mm 以上は補強材が必要です	フレーム	L：1840　5本	L：1840　6本
	上レール	L：915　1本	L：1830　1本
	下レール	L：915　1本	L：1830　1本
	横カバー	L：1830　2本	L：1830　2本

〈小窓用〉

〈中窓用〉



〈ベランダ・大きい窓用〉

キット内容

キットは全て入数1です。

小窓用（内窓内寸　高さ：～915mm，巾：～915mm）（キズ防止用フェルト入）

キット内容	小窓用　Aセット：ホワイト PTW-A　4977720018157		参考上代 ¥4,820	小窓用　Bセット：ブラウン PTB-B　4977720018188		参考上代 ¥4,820	小窓用　Iセット：木目調 PTM-I　4977720018072		参考上代 ¥5,460
品名	品番	長さ(mm)	入数	品番	長さ(mm)	入数	品番	長さ(mm)	入数
フレーム	PTF2612	920	6本	PTF2611	920	6本	PTF2613	920	6本
上レール	PTL3012	915	1本	PTL3011	915	1本	PTL3013	915	1本
下レール	PTL4012	915	1本	PTL4011	915	1本	PTL4013	915	1本
横カバー	PTY3112	915	2本	PTY3111	915	2本	PTY3113	915	2本

中窓用（内窓内寸　高さ：～915mm，巾：～1830mm）（キズ防止用フェルト入）

キット内容	中窓用　Cセット：ホワイト PTW-C　4977720018164		参考上代 ¥6,280	中窓用　Dセット：ブラウン PTB-D　4977720018195		参考上代 ¥6,280	中窓用　Jセット：木目調 PTM-J　4977720018089		参考上代 ¥7,300
品名	品番	長さ(mm)	入数	品番	長さ(mm)	入数	品番	長さ(mm)	入数
フレーム	PTF2622	1840	4本	PTF2621	1840	4本	PTF2623	1840	4本
上レール	PTL3022	1830	1本	PTL3021	1830	1本	PTL3023	1830	1本
下レール	PTL4022	1830	1本	PTL4021	1830	1本	PTL4023	1830	1本
横カバー	PTY3122	1830	1本	PTY3121	1830	1本	PTY3123	1830	1本

ベランダ・大きい窓用（内窓内寸　高さ：～1830mm，巾：～1830mm）（キズ防止用フェルト入）

キット内容	ベランダ・大きい窓用 Eセット：ホワイト PTW-E　4977720018171		参考上代 ¥9,150	ベランダ・大きい窓用 Fセット：ブラウン PTB-F　4977720018201		参考上代 ¥9,150	ベランダ・大きい窓用 Kセット：木目調 PTM-K　4977720018096		参考上代 ¥10,630 スライドシート・取っ手 入
品名	品番	長さ(mm)	入数	品番	長さ(mm)	入数	品番	長さ(mm)	入数
フレーム	PTF2622	1840	6本	PTF2621	1840	6本	PTF2623	1840	6本
上レール	PTL3022	1830	1本	PTL3021	1830	1本	PTL3023	1830	1本
下レール	PTL4022	1830	1本	PTL4021	1830	1本	PTL4023	1830	1本
横カバー	PTY3122	1830	2本	PTY3121	1830	2本	PTY3123	1830	2本

※高さ1000mm以上は補強材が必要です。

引違い2枚窓専用です。上記を参考にして確認をお願いします。窓のサイズにより部材の必要本数が変わる場合があります。
窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は補強材（別売）をご使用ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

簡易内窓に使用するパネルを各サイズご用意しました。素材も4種からお選び頂けます。

パネル3サイズ
450×900mm
900×900mm
900×1400mm

0.5㎜もしくは1㎜の厚み調整材が必要です。

パネル3サイズ+厚み調整材セット
450×900mm ＋ 厚み調整材 2本
900×900mm ＋ 厚み調整材 4本
900×1400mm ＋ 厚み調整材 4本

※パネル（板素材）は全てオープン価格です。1P 2枚入 入数 3

ポリカ中空ボード（中国製）

ポリカ中空ボードは空気層を持つ中空構造ですので断熱効果が大きく、ご使用に最適です。



板の色・厚み	サイズ	品番
透明 4mm	450×900mm	KTP940W-1
	900×900mm	KTP990W-1
	900×1400mm	KTP149W-1

板の色・厚み	サイズ	品番
ブラウンスモーク 4mm	450×900mm	KTP940W-2
	900×900mm	KTP990W-2
	900×1400mm	KTP149W-2



板の色・厚み	サイズ	品番
乳白半透明 4mm	450×900mm	KTP940W-3
	900×900mm	KTP990W-3
	900×1400mm	KTP149W-3

アクリル板　1mmの厚み調整材（PTC210）が必要です

板の色・厚み	サイズ	パネルのみ 品番	パネル+厚み調整材（PTC210）セット 品番
透明 3mm	450×900mm	KAC4093-1	KAC4093-1S
	900×900mm	KAC9093-1	KAC9093-1S
	900×1400mm	KAC9143-1	KAC9143-1S
ブラウンスモーク 3mm	450×900mm	KAC4093-6	KAC4093-6S
	900×900mm	KAC9093-6	KAC9093-6S
	900×1400mm	KAC9143-6	KAC9143-6S



ポリカーボネート樹脂板（UV剤入）（中国製）　1mmの厚み調整材（PTC210）が必要です

板の色・厚み	サイズ	パネルのみ 品番	パネル+厚み調整材（PTC210）セット 品番
透明 3mm	450×900mm	KPAC943-1	KPAC943-1S
	900×900mm	KPAC993-1	KPAC993-1S
	900×1400mm	KPAC1493-1	KPAC1493-1S
ブラウンスモーク 3mm	450×900mm	KPAB943-2	KPAB943-2S
	900×900mm	KPAB993-2	KPAB993-2S
	900×1400mm	KPAB1493-2	KPAB1493-2S

スチロール樹脂板（UV剤入）（台湾製）　0.5mmの厚み調整材（PTC205）が必要です

板の色・厚み	サイズ	パネルのみ 品番	パネル+厚み調整材（PTC205）セット 品番
透明マット 3.4mm	450×900mm	PSWM-9042	PSWM-9042S
	900×900mm	PSWM-9092	PSWM-9092S
	900×1400mm	PSWM-1492	PSWM-1492S
ガラスマット 3.4mm	450×900mm	PSWG-9044	PSWG-9044S
	900×900mm	PSWG-9094	PSWG-9094S
	900×1400mm	PSWG-1494	PSWG-1494S

※厚み調整材は適度の長さにカットし、フレームにかませるように（挟むように）ご使用ください。

ポリカ中空ボード 梱包タイプ（1箱2枚入）入数1（中国製）

ポリカ中空ボードは空気層を持つ中空構造ですので断熱効果が大きく、ご使用に最適です。



板の色・厚み	サイズ	品番
透明 4mm	450×900mm	KTP940W-1-2
	900×900mm	KTP990W-1-2
	約910×1820mm	KTP1894W-1-2



板の色・厚み	サイズ	品番
ブラウンスモーク 4mm	450×900mm	KTP940W-2-2
	900×900mm	KTP990W-2-2
	約910×1820mm	KTP1894W-2-2



板の色・厚み	サイズ	品番
乳白半透明 4mm	450×900mm	KTP940W-3-2
	900×900mm	KTP990W-3-2
	約910×1820mm	KTP1894W-3-2

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

3～4㎜厚パネル用 （弊社アクリル板3mm厚をお使いの場合は1mm厚み調整材を、弊社スチロール板3.4mm厚、3.5mm厚をお使いの場合は0.5mm厚み調整材をご使用ください。）

防カビ 抗菌剤入り

（両面テープ付属）

プラスチック製で低価格を実現！

冷暖房効率アップで大幅節電効果！

窓の二重構造で結露軽減！

ライトオーク

ダークオーク

取り付けイメージ

組立手順動画はこちら

簡易内窓取り付けで
冷暖房効果大幅アップ
窓断熱性能 2.44倍
（基準化熱貫流抵抗より）

室外温度0℃で室内温度20℃の時

内窓なし（ガラス単板アルミサッシ）	内窓あり（簡易内窓取り付け時）
熱貫流抵抗（㎡・K/W）	熱貫流抵抗（㎡・K/W）
0.175	0.427（H-4等級）
ガラス面中央位置温度	ガラス面中央位置温度
7.7℃	14.7℃

弊社のデータはW1235 ㎜×H1370 ㎜の大窓ガラス単板アルミサッシ使用時のデータです。

※（一財）建材試験センターでの試験結果です。（基準化熱貫流抵抗より）
窓面は弊社ポリカ中空ボード4mm厚を使用した数値です。

樹脂製内窓の為、熱伝導率が低く断熱効果大幅アップ！

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

窓のサイズに適したキットをご使用ください

アルミサッシ［引違い用（窓タイプ）］のサイズ参考表

呼称はアルミサッシの名称です。

[mm]	W：巾	640	730	780	845	870	1185	1235	1320	1370	1540	1640	1690	1800	1845
H：高さ	呼称	060	069	074	080	083	114	119	128	133	150	160	165	176	180
370	03														
570	05								中窓用						
770	07														
970	09														
1170	11							ベランダ・大きい窓用							
1370	13														
1570	15														
1830	18														

窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は補強材（別売）をご使用ください。
赤は製作不可

〈中窓用〉

PTK-N　PTK-P
（D57mm）

〈ベランダ・大きい窓用〉

PTK-Q　PTK-R
（D63mm）

梱包部材一覧

品名	フレーム	上レール	下レール	横カバー
姿図（ライトオーク）				
姿図（ダークオーク）				
形状	抗菌剤入り	25mm幅 両面テープ使用  抗菌剤入り	25mm幅 両面テープ使用  抗菌剤入り	30mm幅 両面テープ使用 抗菌剤入り
長さ	約 1840mm	約 1830mm	約 1830mm	約 1830mm

キット内容

キットは全て入数1です。

中窓用（内窓内寸　高さ：～915mm，巾：～1830mm）

キット内容	中窓用 Nセット：ライトオーク PTK-N 4977720018744 参考上代 ¥8,070		中窓用 Pセット：ダークオーク PTK-P 4977720018751 参考上代 ¥8,070	
品名	長さ	入数	長さ	入数
フレーム	約1840mm	4本	約1840mm	4本
上レール	約1830mm	1本	約1830mm	1本
下レール	約1830mm	1本	約1830mm	1本
横カバー	約1830mm	1本	約1830mm	1本

付属品
キズ防止フェルト：約295×25mm 2枚入
両面テープ：約900×25mm 4枚入
約900×30mm 2枚入

ベランダ・大きい窓用（内窓内寸　高さ：～1830mm，巾：～1830mm）

キット内容	ベランダ・大きい窓用 Qセット：ライトオーク PTK-Q 4977720018768 参考上代 ¥11,710		ベランダ・大きい窓用 Rセット：ダークオーク PTK-R 4977720018775 参考上代 ¥11,710	
品名	長さ	入数	長さ	入数
フレーム	約1840mm	6本	約1840mm	6本
上レール	約1830mm	1本	約1830mm	1本
下レール	約1830mm	1本	約1830mm	1本
横カバー	約1830mm	2本	約1830mm	2本

※高さ1000mm以上は補強材が必要です。

付属品
キズ防止フェルト：約295×25mm 2枚入
両面テープ：約900×25mm 4枚入
約900×30mm 4枚入

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

簡易内窓 フレーム&レールとポリカ中空ボードの組み合わせでの熱断熱性能

ガラス単板
アルミサッシに取り付けで
〈JIS 等級 H−4〉

表1　一般財団法人 建材試験センターでの試験結果　報告値

試験体記号			試験体①	試験体②
試験体			内窓なし ガラス単板アルミサッシ	内窓あり 簡易内窓取り付け時
伝熱面積	A_{sp}	(m²)	1.6920	1.6920
発生熱量	Φ_{in}	(W)	217.8	97.5
校正熱量	$\Phi_t+\Phi_{sur}+\Phi_{edge}$	(W)	18.6	18.0
試験体を通過する熱流密度	$q_{sp}=\frac{\Phi_{in}-(\Phi_t+\Phi_{sur}+\Phi_{edge})}{A_{sp}}$	(W/m²)	117.73	46.99
高温室空気温度	θ_{cg}	(℃)	20.1	20.1
熱箱内空気温度	θ_{ci}	(℃)	20.2	20.0
低温室空気温度	θ_{ce}	(℃)	0.0	0.0
空気温度差	$\Delta\theta_c=\theta_{ci}-\theta_{ce}$	(K)	20.2	20.0
試験体平均空気温度	$\bar{\theta}_c=\frac{\theta_{ci}+\theta_{ce}}{2}$	(℃)	10.1	10.0
高温側環境温度	θ_{ni}	(℃)	19.6	19.7
低温側環境温度	θ_{ne}	(℃)	0.2	0.1
環境温度差	$\Delta\theta_n=\theta_{ni}-\theta_{ne}$	(K)	19.4	19.6
試験体平均環境温度	$\bar{\theta}_n=\frac{\theta_{ni}+\theta_{ne}}{2}$	(℃)	9.9	9.9
測定熱貫流率	$U_m=\frac{q_{sp}}{\Delta\theta_n}$	[W/(m²·K)]	6.06	2.40
測定熱貫流抵抗	$R_m=\frac{1}{U_m}$	(m²·K/W)	0.165	0.417
合計表面熱伝達抵抗	$R_{s,t}$	(m²·K/W)	0.155	0.155
基準化熱貫流率	$U_{st}=\left[U_m^{-1}-R_{s,t}+R_{(s,t),st}\right]^{-1}$	[W/(m²·K)]	5.71	2.34
基準化熱貫流抵抗*1	$R_{st}=\frac{1}{U_{st}}$	(m²·K/W)	0.175	0.427
基準化熱貫流抵抗の増加分*2	$\Delta R_{st}=R_{st(No.n)}-R_{st(No.1)}$	(m²·K/W)	—	0.252
室内側温度測定結果（ガラス面中央位置）			7.7℃	14.7℃

＊1：基準化熱貫流抵抗 R_{st} は，基準化熱貫流率 U_{st} の逆数である。
＊2：基準化熱貫流抵抗の増加分 ΔR_{st} は，試験体②の基準化熱貫流抵抗 $R_{st(No.n)}$ から試験体①の基準化熱貫流抵抗 $R_{st(No.1)}$ を差し引いた値である。
※　試験体②の窓面は弊社ポリカ中空ボード4mm厚を使用した数値です。

弊社のデータはW1235 mm×H1370 mmの大窓ガラス単板アルミサッシ使用時のデータです。

断熱性　屋内の熱移動をどれくらい抑えることができるかを示す性能

JIS A 4706-2000（サッシ）ではサッシの断熱性能について表2の等級を定めています。
JIS A 4710-1996（建具の断熱性試験方法）に従い試験し、該当する等級について対応する熱貫流抵抗値に適合することと定められています。
断熱サッシの選択の目安としてJIS等級の他に新省エネ基準次世代省エネ基準等があり、表示方法が違っていますが、一応の目安となるように表2のような近似したグループに分けることができます。

室外温度0℃で室内温度20℃の時

内窓なし（ガラス単板アルミサッシ）	内窓あり（簡易内窓取り付け時）
熱貫流抵抗（㎡・K/W） 0.175	熱貫流抵抗（㎡・K/W） 0.427（H−4 等級）
ガラス面中央位置温度 7.7℃	ガラス面中央位置温度 14.7℃

簡易内窓取り付けで
冷暖房効果大幅アップ
窓断熱性能 2.44倍
（基準化熱貫流抵抗より）

※（一財）建材試験センターでの試験結果です。（基準化熱貫流抵抗より）
窓面は弊社ポリカ中空ボード 4mm 厚を使用した数値です。

表2

JIS等級	等級との対応値	その他の基準		
	熱貫流抵抗値（R）※1	参考　省エネルギー基準対応値（U値）（熱貫流率）	地域区分 新省エネ基準（平成4年基準）	地域区分 次世代省エネ基準（平成11年基準）
-	0.154m²·K/W以上	6.51W/m²·K(5.6kcal/m²·h·℃)以下	Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域	Ⅵ地域
H-1	0.215m²·K/W以上	4.65W/m²·K(4.0kcal/m²·h·℃)以下	Ⅲ地域	Ⅳ・Ⅴ地域
H-2	0.246m²·K/W以上	4.07W/m²·K(3.5kcal/m²·h·℃)以下		
H-3	0.287m²·K/W以上	3.49W/m²·K(3.0kcal/m²·h·℃)以下	Ⅱ地域	Ⅲ地域
H-4	0.344m²·K/W以上	2.91W/m²·K(2.5kcal/m²·h·℃)以下		
H-5	0.430m²·K/W以上	2.33W/m²·K(2.0kcal/m²·h·℃)以下	Ⅰ地域	Ⅰ・Ⅱ地域

※1．熱貫流抵抗値（R）はK値（kcal/m²·h·℃）の逆数に係数0.86を乗じた値。R=1/K値×0.86

JIS 等級では【H-4】相当、次世代省エネルギー基準では【Ⅲ地域】に該当する性能と実証されました

参考上代には、消費税は含まれておりません。

熱貫流率とは

熱貫流率（U値）とは、温度差のある空間（部屋内と外など）を隔てる材料（壁や窓）の熱の伝えやすさを表す数値です。

数値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いとされます。

※熱貫流率は以前はK値とも表記されていましたが、国際的な呼び名に合わせ、U値という表記が一般的になっています。

JIS断熱等級とその他の規格

サッシ・ドアの断熱性は建築物の地域性・立地条件・居住環境等により選定します。
選定の目安には、「省エネ法」「品確法」に規定または推奨された開口部の断熱基準等があります。
それぞれの断熱性能は、表示方法が異なっていますが、下表のように近似したグループに分けることが出来ます。



地域ごとの推奨断熱性能について

建設省告示において暖房度日（D18-18）の値によって、日本全国を6地区に区分してそれぞれの地域の住宅開口部の推奨断熱性能を定めています。
この表によって、各地域の必要等級の目安を知ることができます。なお、この地域区分は比較的大きな単位を用いているため、北部と南部、山間部と平野部、陽当たりの良い地域と悪い地域によっては暖房負荷が異なってくるのでこの点を考慮してサッシを選択する必要があります。

性能・対象地域区分比較

次世代省エネルギー基準		
地域区分	熱貫流率 W/(㎡・K) [kcal/(㎡・h・℃)]	対象地域
Ⅰ地域	2.33 [2.0]	北海道
Ⅱ地域		青森、秋田、岩手
Ⅲ地域	3.49 [3.0]	宮城、山形、福島、栃木、長野、新潟
Ⅳ地域	4.65 [4.0]	茨城、群馬、山梨、富山、石川、福井、岐阜、滋賀
		埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、和歌山、兵庫、奈良、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本
Ⅴ地域		宮崎、鹿児島
Ⅵ地域	6.51 [5.6]	沖縄

＊熱貫流率の単位がISO基準に基づきkcal／(㎡・h・℃)から、W／(㎡・K)に表現が変わりました。（実質上の性能値の変更はありません。）



特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

窓のゴムパッキンに差し込んで
パネル（別売）を取り付けるだけ！

取り付け対応サイズ H：700㎜まで W：800㎜まで

縦すべり出し窓
横すべり出し窓
兼用



取り付けイメージ

結露軽減
冷暖房効果
大幅アップ

PAK2485 （D11mm）



断熱パネルかんたん取付具
取扱説明書はこちら

QRコードの読み込みが難しい場合は
弊社ホームページをご覧ください。
https://www.osaka-hikari.co.jp

アルミサッシ用 断熱パネルかんたん取付具（4mm厚パネル用）

品番	参考上代	サイズ H×W×D（外寸）	材質	1P入数	入数	備考
PAK2485	¥900	約14mm×24mm×8.5mm	ステンレス(SUS304)	4	5	4mm厚パネル用

内窓内寸
高さ：～600㎜
巾：～600㎜ 対応

縦すべり出し窓
横すべり出し窓
兼用

取り付けイメージ

結露軽減
冷暖房効果
大幅アップ

⚠この金具だけでは簡易内窓にはなりません。別売の弊社内窓フレームを使用し、窓面となる別売のプラスチック板を組み合わせることで簡易内窓となります。

PHK512 （D25mm）

【付属部品】



内窓フレーム 開き戸用金具
取扱説明書はこちら

QRコードの読み込みが難しい場合は
弊社ホームページをご覧ください。
https://www.osaka-hikari.co.jp

部品	材質	数量
A金具	ステンレス SUS304相当	2
B金具	ステンレス SUS304相当	2
小頭皿ビス：長（M3.5×20mm）	ステンレス SUS304相当	4
小頭皿ビス：短（M3.5×10mm）	ステンレス SUS304相当	4
吸盤（35φ横穴）	エンビ 非フタル酸	1
吸盤用補助板（40φ）	PET樹脂	1

内窓フレーム 開き戸用金具

品番	参考上代	1P入数	入数	備考
PHK512	¥1,300	1	5	ビス・吸盤・補助板入り

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

マグネット素材

板もの・ロール巻 124

マグネット 125



写真の色と現物にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

品番	m参考上代	m数	参考上代	サイズ	備考
GM08-1004W	オープン	10	オープン	0.8mm×100mm×10m巻	10M巻 ホワイト
GM08-5004W	オープン	10	オープン	0.8mm×500mm×10m巻	10M巻 ホワイト
GM08-8004W	オープン	10	オープン	0.8mm×1020mm×10m巻	10M巻 ホワイト
GM08-1002N	オープン	10	オープン	0.8mm×100mm×10m巻	10M巻 茶
GM08-5002N	オープン	10	オープン	0.8mm×500mm×10m巻	10M巻 茶
GM08-8002N	オープン	10	オープン	0.8mm×1020mm×10m巻	10M巻 茶
GM08-8006Y	オープン	10	オープン	0.8mm×1010mm×10m巻	10M巻 蛍光イエロー
GM16-1002	オープン	10	オープン	1.6mm×100mm×10m巻	10M巻 茶 粘着付
GM2-19	オープン	20	オープン	2.0mm×19mm×20m巻	20M巻 茶



ゴムマグネット（包装なし）

品番	参考上代	サイズ	入数
GM16-10	オープン	100mm×100mm×1.6mm	5

ゴムマグネットシート（カラー）

品番	参考上代	サイズ	入数
GMC08-31-1～5	オープン	300mm×100mm×0.8mm	5
GMC08-32-1～5	オープン	300mm×200mm×0.8mm	5

カラー：1.レッド 2.ブルー 3.イエロー 4.グリーン 5.ホワイト
※GMC08-31、GMC08-32は、つや消しタイプです。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

〈丸型プラスチック付〉ポイントカラー

品番	参考上代	サイズ	入数
ME20-1	オープン	20mmφ	5
ME20-2	オープン	20mmφ	5
ME20-3	オープン	20mmφ	5
ME20-4	オープン	20mmφ	5
ME20-5	オープン	20mmφ	5
ME20-10	オープン	20mmφ	5

〈生磁石〉マグポイント／スチールペーパー／アクリル板

品番	参考上代	サイズ	入数
MP-20	オープン	20mmφ×3mm	5
MP-30	オープン	30mmφ×3mm	5
PM-731	オープン	70mm×30mm	5（1P5枚入）
730M	オープン	70mm×30mm	5

〈丸型プラスチック付〉ポイントカラー

品番	参考上代	サイズ	入数
ME30-1	オープン	30mmφ	5
ME30-2	オープン	30mmφ	5
ME30-3	オープン	30mmφ	5
ME30-4	オープン	30mmφ	5

〈丸型プラスチック付〉ポイントカラー／〈マグネットフック〉

品番	参考上代	サイズ	入数
ME30-5	オープン	30mmφ	5
ME30-10	オープン	30mmφ	5
MH36-1	オープン	36mmφ	5
MH36-2	オープン	36mmφ	5

〈丸型プラスチック付〉ポイントカラー

品番	参考上代	サイズ	入数
ME40-1	オープン	40mmφ	5
ME40-2	オープン	40mmφ	5
ME40-3	オープン	40mmφ	5
ME40-4	オープン	40mmφ	5

〈丸型プラスチック付〉ポイントカラー／マグネット付クリップ／マグネット付名刺入れ

品番	参考上代	サイズ	入数
ME40-5	オープン	40mmφ	5
ME40-10	オープン	40mmφ	5
MC-38	オープン	38mm×42mm	5
MLM	オープン	97mm×58mm	5

〈テープ状ゴムマグネット〉カラーストライプ

品番	参考上代	サイズ	入数
MR201-1～5	オープン	20mm×1M×0.8mm	5

1.白 2.赤 3.青 4.黄 5.オレンジ

〈マグネット付ハンガー〉マグハンガー

品番	参考上代	サイズ	入数
MW1-1、2	オープン	70mm×55mm×12mm	5
MZ1-1、2	オープン	70mm×55mm×12mm	5



〈棒状プラスチック付ホルダー〉マグネライン

品番	参考上代	サイズ	入数
MJ200-1～4	オープン	200mm×15mm×7mm	5

1.白 2.赤 3.青 4.黄

〈棒状プラスチック付ホルダー〉マグネライン

品番	参考上代	サイズ	入数
MJ250-1～4	オープン	250mm×15mm×7mm	5

1.白 2.赤 3.青 4.黄

参考上代には、消費税は含まれておりません。

フェライト磁石

・粉末冶金法でつくられた焼結石（一種の瀬戸物）
・等方性と異方性がある

※より大きな磁気エネルギーを要求する場合には、一般に異方性が使われる。
等方性磁石…内部の磁場配向を行いませんので、磁場配向がバラバラの状態にある。普通に着磁。
異方性磁石…磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。現在最も多く使われている。

丸型異方性フェライト

品番	参考上代	サイズ	入数
MGM-5	オープン	5φ×t3	5（1P3ヶ入）
MGM-10	オープン	10φ×t5	5（1P3ヶ入）
MGM-15	オープン	15φ×t4	5（1P3ヶ入）
MGM-20	オープン	20φ×t5	5（1P3ヶ入）
MGM-30	オープン	30φ×t5	5（1P1ヶ入）

丸型異方性フェライト／ラバーマグネット

品番	参考上代	サイズ	入数
MGM-31	オープン	30φ×t10	5（1P1ヶ入）
MGL-201	オープン	t2.0×10×1000	5（1P1本入）
MGL-301	オープン	t3.0×15×500	5（1P1本入）

リング型異方性フェライト

品番	参考上代	サイズ	入数
MGR-13	オープン	13.5φ×5φ×t2	5（1P2ヶ入）
MGR-17	オープン	17.5φ×7φ×t3	5（1P2ヶ入）
MGR-30	オープン	30φ×12φ×t5	5（1P2ヶ入）
MGR-45	オープン	45φ×22φ×t8	5（1P1ヶ入）
MGR-50	オープン	50φ×16φ×t10	5（1P1ヶ入）

角型穴付異方性フェライト

品番	参考上代	サイズ	入数
MGH-25	オープン	25×19×t4.5（5φ）	5（1P2ヶ入）

角型異方性フェライト

品番	参考上代	サイズ	入数
MGK-1	オープン	10.7×8.7×t3.5	5（1P2ヶ入）
MGK-2	オープン	20×10×t4	5（1P2ヶ入）
MGK-4	オープン	40×40×t10	5（1P1ヶ入）
MGK-5	オープン	40×25×t10	5（1P1ヶ入）
MGK-6	オープン	35×15×t4.5	5（1P1ヶ入）
MGK-7	オープン	48×22×t10	5（1P1ヶ入）
MGK-8	オープン	60×30×t10	5（1P1ヶ入）

ヨーク（カバー付）丸型異方性フェライト

品番	参考上代	サイズ	入数
MGY-20	オープン	ヨーク:20φxt4x3.5φ(穴付) マグネット:17φx7φxt3	5（1P2ヶ入）
MGY-32	オープン	ヨーク:32φxt4x4φ(穴付) マグネット:29φx10φxt3.5	5（1P2ヶ入）
MGY-40	オープン	ヨーク:40φxt7 マグネット:37φx14φxt6	5（1P1ヶ入）
MGY-44	オープン	ヨーク:44φxM4xt8(タップ付) マグネット:37φx14φxt6	5（1P1ヶ入）

ヨーク（カバー付）丸型異方性フェライト／ヨーク（カバー付）角型異方性フェライト

品番	参考上代	サイズ	入数
MGY-50	オープン	ヨーク:50φxt10x5.2φ(穴付) マグネット:45φx22φxt8	5（1P1ヶ入）
MGC-25	オープン	ヨーク:25.5x23xt7(6φ) マグネット:25x19xt4.5(5φ)	5（1P2ヶ入）
MGC-45	オープン	ヨーク:45x30xt7 マグネット:40x25xt4.8	5（1P1ヶ入）
MGC-47	オープン	ヨーク:42x47xt12.2 マグネット:40x40xt10	5（1P1ヶ入）

ネオジム

品番	参考上代	サイズ	入数
MGN-32	オープン	3φ×t2	5（1P2ヶ入）
MGN-53	オープン	5φ×t3	5（1P2ヶ入）
MGN-103	オープン	10φ×t3	5（1P1ヶ入）
MGN-66	オープン	6×6×t4.5	5（1P1ヶ入）
MGN-127	オープン	12×7×t4	5（1P1ヶ入）

ネオジム（ネオジウム）（超強力タイプ）

・磁石材料に希土類元素を混入したもの。
・最大エネルギー積（B Hmax）が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有する。

ネオジム：ガウス表

（単位：ガウス）

品番	引張強度	表面磁束密度
KGN-3	約 260g	4230
KGN-5	約 460g	3550
KGN-7	約1000g	3840
KGN-10	約1040g	2230
KGN-14	約2160g	2340

品番	引張強度	表面磁束密度
KGN-55	約 380g	2700
KGN-77	約 530g	1990
KGN-112	約1020g	1930
KGN-104	約 990g	2240
KGN-105	約1440g	2650

丸型ネオジム

品番	参考上代	サイズ	入数
KGN-3	オープン	3φ×t2	5（1P2ヶ入）
KGN-5	オープン	5φ×t2	5（1P2ヶ入）
KGN-7	オープン	7φ×t3	5（1P2ヶ入）
KGN-10	オープン	10φ×t2	5（1P2ヶ入）
KGN-14	オープン	14φ×t3	5（1P2ヶ入）

角型ネオジム／リング型ネオジム

品番	参考上代	サイズ	入数
KGN-55	オープン	5×5×t1.5	5（1P2ヶ入）
KGN-77	オープン	7×7×t1.5	5（1P2ヶ入）
KGN-112	オープン	10×10×t2	5（1P2ヶ入）
KGN-104	オープン	10φ×4φ×t1.5	5（1P2ヶ入）
KGN-105	オープン	10φ×5φ×t2	5（1P2ヶ入）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

プラスチック素材

板もの 128

成型品 143

ホビー材 144

アクリルキャスト板

特　長

・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています。
・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています。
※但しアルコール系の薬品に侵されにくい反面、接着加工については、溶剤（接着液）の浸透が押出し板より選いのでご注意ください。

用　途

・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用など幅広くご利用ください。

■アクリルキャスト板物性表■

項　目	測定値
比重	1.19
連続最高使用温度	80℃
熱変形温度	87～105℃
燃焼性	可燃性



透明　白　乳白半透明　蛍光グリーン　ライトブルー　ブラウンスモーク　黒

透明

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-1	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-1	約930mm×1860mm×3mm	5
	KAC9185-1	約930mm×1860mm×5mm	3
カット板	AC00-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC00-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC00-523	200mm× 300mm×5mm	3
	AC00-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC00-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC00-534	300mm× 450mm×5mm	3
	AC00-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC00-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC00-546	450mm× 600mm×5mm	3
	AC00-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC00-369	600mm× 900mm×3mm	5
	AC00-569	600mm× 900mm×5mm	3

白

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-2	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-2	約930mm×1860mm×3mm	5
	KAC9185-2	約930mm×1860mm×5mm	3
カット板	AC68-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC68-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC68-523	200mm× 300mm×5mm	3
	AC68-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC68-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC68-534	300mm× 450mm×5mm	3
	AC68-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC68-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC68-546	450mm× 600mm×5mm	3
	AC68-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC68-369	600mm× 900mm×3mm	5
	AC68-569	600mm× 900mm×5mm	3

乳白半透明

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-3	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-3	約930mm×1860mm×3mm	5
カット板	AC32-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC32-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC32-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC32-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC32-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC32-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC32-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC32-369	600mm× 900mm×3mm	5

写真の色と現物の色にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

蛍光グリーン

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-4	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-4	約930mm×1860mm×3mm	5
カット板	AC65-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC65-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC65-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC65-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC65-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC65-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC65-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC65-369	600mm× 900mm×3mm	5

ライトブルー

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-5	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-5	約930mm×1860mm×3mm	5
カット板	AC70-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC70-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC70-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC70-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC70-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC70-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC70-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC70-369	600mm× 900mm×3mm	5

ブラウンスモーク

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-6	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-6	約930mm×1860mm×3mm	5
カット板	AC91-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC91-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC91-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC91-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC91-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC91-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC91-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC91-369	600mm× 900mm×3mm	5

黒

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KAC9182-7	約930mm×1860mm×2mm	5
	KAC9183-7	約930mm×1860mm×3mm	5
カット板	AC96-223	200mm× 300mm×2mm	5
	AC96-323	200mm× 300mm×3mm	5
	AC96-234	300mm× 450mm×2mm	5
	AC96-334	300mm× 450mm×3mm	5
	AC96-246	450mm× 600mm×2mm	5
	AC96-346	450mm× 600mm×3mm	5
	AC96-269	600mm× 900mm×2mm	5
	AC96-369	600mm× 900mm×3mm	5

※価格は全てオープン価格になります。
参考上代には、消費税は含まれておりません。

ポリカ中空ボード（中国製）

空気層を持っているから、断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です。

両面UV加工で紫外線カット!!

※価格は全てオープン価格になります。

透明

透明

厚み	タイプ	品番	サイズ	入数
4mm	H2100	KTP2191W-1	約910mm×2100mm×4mm	5
	3×6尺	KTP1894W-1	約910mm×1820mm×4mm	5
	カット板	KTP4534W-1	300mm× 450mm×4mm	5
		KTP6044W-1	450mm× 600mm×4mm	5
		KTP9064W-1	600mm× 900mm×4mm	5
6mm	3×6尺	KTP1896W-1	約910mm×1820mm×6mm	3
	カット板	KTP4536W-1	300mm× 450mm×6mm	5
		KTP6046W-1	450mm× 600mm×6mm	5
		KTP9066W-1	600mm× 900mm×6mm	5

ブラウンスモーク

ブラウンスモーク

厚み	タイプ	品番	サイズ	入数
4mm	H2100	KTP2191W-2	約910mm×2100mm×4mm	5
	3×6尺	KTP1894W-2	約910mm×1820mm×4mm	5
	カット板	KTP4534W-2	300mm× 450mm×4mm	5
		KTP6044W-2	450mm× 600mm×4mm	5
		KTP9064W-2	600mm× 900mm×4mm	5
6mm	3×6尺	KTP1896W-2	約910mm×1820mm×6mm	3
	カット板	KTP4536W-2	300mm× 450mm×6mm	5
		KTP6046W-2	450mm× 600mm×6mm	5
		KTP9066W-2	600mm× 900mm×6mm	5

乳白半透明

乳白半透明

厚み	タイプ	品番	サイズ	入数
4mm	3×6尺	KTP1894W-3	約910mm×1820mm×4mm	5
	カット板	KTP4534W-3	300mm× 450mm×4mm	5
		KTP6044W-3	450mm× 600mm×4mm	5
		KTP9064W-3	600mm× 900mm×4mm	5

特　長

ポリカーボネート樹脂製だから…

- 耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全です。
- 過酷な温度環境にも耐えられます。
- 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。

空気層を持つ中空構造だから…

- 断熱・保温性に優れています。軽くて、施工が容易です。

用　途

- トップライト（屋根採光）・玄関フード（囲い）
- 屋根（雨よけ）・排煙窓・園芸ハウス
- ドア腰板・パーテーション・家具（扉）
- 店舗什器（たな板・背板）
- 建具（障子・二重窓・雨戸）
- 各種ディスプレイ・照明カバー・看板など

※上記用途の取り替え用としてもご利用ください。

■ポリカ中空ボード物性表■

項　目	単　位	測定値
燃焼性	―	自消
引張り強さ	MPa	60
曲げ強さ	MPa	80.2
ドロップ・ハンマー衝撃強さ	1kg×1m	1/10
ロックウェル硬さ	HA	98.9
熱変型温度	℃	120
線膨張係数	$℃^{-1}$	$6.47*10^{-5}$
透光率	%	≥75.2
全光線透過率	%	79～80

ジョイント用ポリカジョイナー



工型・4mm厚用



コ型・4mm厚用

サイズ
〈4mm厚用〉

工型



コ型





工型・6mm厚用

コ型・6mm厚用

サイズ
〈6mm厚用〉

工型



コ型



4mm厚用

	品番	参考上代	サイズ	入数
工型	KTP-900H	オープン	7.5（5.1）mm×45mm×910mm	5
	KTP-1800H	オープン	7.5（5.1）mm×45mm×1820mm	5
コ型	KTP-910K	オープン	6.1（4.1）mm×22mm×910mm	5
	KTP-1820K	オープン	6.1（4.1）mm×22mm×1820mm	5

6mm厚用

	品番	参考上代	サイズ	入数
工型	KTP-906H	オープン	8（6）mm×44mm×910mm	5
	KTP-1806H	オープン	8（6）mm×44mm×1820mm	5
コ型	KTP-916K	オープン	8（6）mm×24mm×910mm	5
	KTP-1826K	オープン	8（6）mm×24mm×1820mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

ポリカエース

透明／ブラウンスモーク



ガラスマット／透明マット



※光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。

特　長

・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。生活の安全性の向上に貢献します。

・耐熱・耐寒性に優れています。（実用使用可能温度 -20～110℃）

用　途

・パーテーション　・ドアパネル
・室内建具　・ガラスの代用
※上記用途の取り替え用としてもご利用ください。

※価格は全てオープン価格になります。

透明　2mm／3mm

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPA1820-1	約910mm×1820mm×2mm	3
	KPA1830-1	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPA3020-1	300mm× 450mm×2mm	5
	KPA3030-1	300mm× 450mm×3mm	5
	KPA6020-1	450mm× 600mm×2mm	5
	KPA6030-1	450mm× 600mm×3mm	5
	KPA9020-1	600mm× 900mm×2mm	5
	KPA9030-1	600mm× 900mm×3mm	5

ブラウンスモーク　2mm／3mm

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPA1820-2	約910mm×1820mm×2mm	3
	KPA1830-2	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPA3020-2	300mm× 450mm×2mm	5
	KPA3030-2	300mm× 450mm×3mm	5
	KPA6020-2	450mm× 600mm×2mm	5
	KPA6030-2	450mm× 600mm×3mm	5
	KPA9020-2	600mm× 900mm×2mm	5
	KPA9030-2	600mm× 900mm×3mm	5

透明マット　3mm

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPMT-1803	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPMT-4303	300mm× 450mm×3mm	5
	KPMT-6403	450mm× 600mm×3mm	5
	KPMT-9603	600mm× 900mm×3mm	5

ガラスマット　3mm

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPGM-1813	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPGM-4553	300mm× 450mm×3mm	5
	KPGM-6453	450mm× 600mm×3mm	5
	KPGM-9653	600mm× 900mm×3mm	5

ポリカーボネート樹脂板（UV剤入）

UV剤入りで紫外線カット!

透明／ブラウンスモーク

※光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。
生活の安全性の向上に貢献します。
耐候性（UV剤入）・耐熱・耐寒性に優れています。

用　途

・建築資材　・パーテーション
・ドアパネル　・室内建具・ガラスの代用
・カーポート

※上記用途の取り替え用としてもご利用ください。

※価格は全てオープン価格になります。

透明　2mm／3mm（中国製）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPAC182-1	約915mm×1830mm×2mm	3
	KPAC183-1	約915mm×1830mm×3mm	3
カット板	KPAC202-1	200mm× 300mm×2mm	5
	KPAC203-1	200mm× 300mm×3mm	5
	KPAC302-1	300mm× 450mm×2mm	5
	KPAC303-1	300mm× 450mm×3mm	5
	KPAC602-1	450mm× 600mm×2mm	5
	KPAC603-1	450mm× 600mm×3mm	5
	KPAC902-1	600mm× 900mm×2mm	5
	KPAC903-1	600mm× 900mm×3mm	5

ブラウンスモーク　2mm／3mm（中国製）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPAB182-2	約915mm×1830mm×2mm	3
	KPAB183-2	約915mm×1830mm×3mm	3
カット板	KPAB202-2	200mm× 300mm×2mm	5
	KPAB203-2	200mm× 300mm×3mm	5
	KPAB302-2	300mm× 450mm×2mm	5
	KPAB303-2	300mm× 450mm×3mm	5
	KPAB602-2	450mm× 600mm×2mm	5
	KPAB603-2	450mm× 600mm×3mm	5
	KPAB902-2	600mm× 900mm×2mm	5
	KPAB903-2	600mm× 900mm×3mm	5

透明　0.5mm（台湾製）（0.5mmのみUV剤は含有されておりません）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPAC1805-1	約915mm×1838mm×0.5mm	10
カット板	KPAC2005-1	200mm× 300mm×0.5mm	5
	KPAC3005-1	300mm× 450mm×0.5mm	5
	KPAC6005-1	450mm× 600mm×0.5mm	5
	KPAC9005-1	600mm× 900mm×0.5mm	5

透明　1mm（台湾製）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPAC181-1	約915mm×1838mm×1mm	10
カット板	KPAC201-1	200mm× 300mm×1mm	5
	KPAC301-1	300mm× 450mm×1mm	5
	KPAC601-1	450mm× 600mm×1mm	5
	KPAC901-1	600mm× 900mm×1mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

スチロール

透明マット

和紙

特　長

・表面は拭き掃除ができます。
・他の樹脂と比べ浴室等の高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生しません。
・ガラスの代用としてお使いいただけます。

用　途

・パーテーション・ドアパネル・浴室扉
・室内建具・凹凸ガラスの代用
※上記用途の取り替え用としてもご利用ください。

透明マット　2.5mm／3.5mm（両面マット）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KSWM-1825	約915mm×1830mm×2.5mm	3
	KSWM-1835	約915mm×1830mm×3.5mm	3
カット板	KSWM-4025	300mm× 450mm×2.5mm	5
	KSWM-4535	300mm× 450mm×3.5mm	5
	KSWM-6025	450mm× 600mm×2.5mm	5
	KSWM-6035	450mm× 600mm×3.5mm	5
	KSWM-9025	600mm× 900mm×2.5mm	5
	KSWM-9035	600mm× 900mm×3.5mm	5

※価格は全てオープン価格になります。

和紙　2mm／3mm（両面マット）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KSWS-1892	約910mm×1820mm×2mm	3
	KSWS-1893	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KSWS-4502	300mm× 450mm×2mm	5
	KSWS-4533	300mm× 450mm×3mm	5
	KSWS-6042	450mm× 600mm×2mm	5
	KSWS-6043	450mm× 600mm×3mm	5
	KSWS-9062	600mm× 900mm×2mm	5
	KSWS-9063	600mm× 900mm×3mm	5

スチロール樹脂板（UV剤入）（台湾製）

UV剤入り耐候性抜群!!

UV剤入り耐候性抜群!

透明マット

ガラスマット



ガラスの代用としてお使いいただけます。

表面は拭き掃除ができます。他の樹脂と比べ浴室等の高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。
ガラスの代用としてお使いいただけます。

用　途

・パーテーション　・ドアパネル
・浴室扉　・室内建具
・凹凸ガラスの代用
※上記用途の取り替え用としてもご利用ください。

※光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。

※価格は全てオープン価格になります。

透明マット　2.4mm／3.4mm（両面マット）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	PSWM-1801	約915mm ×1830mm×2.4mm	3
	PSWM-1802	約915mm ×1830mm×3.4mm	3
メートル板	PSWM-2011	約1000mm×2000mm×2.4mm	3
	PSWM-2012	約1000mm×2000mm×3.4mm	3
カット板	PSWM-2301	200mm× 300mm×2.4mm	5
	PSWM-2302	200mm× 300mm×3.4mm	5
	PSWM-3401	300mm× 450mm×2.4mm	5
	PSWM-3402	300mm× 450mm×3.4mm	5
	PSWM-4601	450mm× 600mm×2.4mm	5
	PSWM-4602	450mm× 600mm×3.4mm	5
	PSWM-6901	600mm× 900mm×2.4mm	5
	PSWM-6902	600mm× 900mm×3.4mm	5

ガラスマット　2.4mm／3.4mm（両面マット）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	PSWG-1803	約915mm ×1830mm×2.4mm	3
	PSWG-1804	約915mm ×1830mm×3.4mm	3
メートル板	PSWG-2013	約1000mm×2000mm×2.4mm	3
	PSWG-2014	約1000mm×2000mm×3.4mm	3
カット板	PSWG-2303	200mm× 300mm×2.4mm	5
	PSWG-2304	200mm× 300mm×3.4mm	5
	PSWG-3403	300mm× 450mm×2.4mm	5
	PSWG-3404	300mm× 450mm×3.4mm	5
	PSWG-4603	450mm× 600mm×2.4mm	5
	PSWG-4604	450mm× 600mm×3.4mm	5
	PSWG-6903	600mm× 900mm×2.4mm	5
	PSWG-6904	600mm× 900mm×3.4mm	5

透明マット　3mm（片面マット）

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	PSKM-1893	約915mm×1830mm×3mm	3
カット板	PSKM-2033	200mm× 300mm×3mm	5
	PSKM-3043	300mm× 450mm×3mm	5
	PSKM-4563	450mm× 600mm×3mm	5
	PSKM-6093	600mm× 900mm×3mm	5

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

乳白半透明・透明



色透明



不透明



黒・ミラー・蛍光



（グリーン）　（アカ）　（クロ）

ラベルの色によって仕分けが出来ます。
在庫調べやお客様への対応も早く出来ます。

ご発注は

品　番 ＋ サイズコード です。
A000　　2US

〈例〉　（　透明　160mm×180mm×2mm厚　）

スミホリデーは、写真の色と現物の色にかなりの差異がございます。
現物をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

写真の色と現物の色にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

2mm厚

透明・乳白半透明・ホワイト（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
A000	透明	2US	160mm×180mm	¥ 410
		2SS	180mm×320mm	¥ 710
A032	乳白半透明	2S	320mm×545mm	¥ 1,780
		2M	545mm×650mm	¥ 3,250
A068	ホワイト	2L	約650mm×約1100mm	¥ 6,050
		2UL	約1100mm×約1300mm	¥11,000

透明・乳白半透明・ホワイト　3×6板（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
A000	透明	2BL	約930mm×約1860mm	¥12,100
A032	乳白半透明			
A068	ホワイト	2BL	約915mm×約1830mm	¥12,100

色板（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
A165	アイボリー	2US	160mm×180mm	¥ 480
A200	レモン透明			
A265	黄	2SS	180mm×320mm	¥ 800
A300	オレンジ透明			
A400	赤透明	2S	320mm×545mm	¥ 2,130
A651	蛍光グリーン			
A695	緑	2M	545mm×650mm	¥ 3,860
A700	ライトブルー			
A703	ブルー透明	2L	約650mm×約1100mm	¥ 7,440
A915	スモーク			
A919	ミスティスモーク	2UL	約1100mm×約1300mm	¥15,840
A960	黒			

ミラー（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
AM00	ミラー	2SS	180mm×320mm	¥ 1,550
		2S	320mm×545mm	¥ 4,500
		2M	545mm×650mm	¥ 8,500
		2L	約650mm×約1100mm	¥17,000

3mm厚

透明・乳白半透明・ホワイト（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
A000	透明	3US	160mm×180mm	¥ 590
		3SS	180mm×320mm	¥ 1,050
A032	乳白半透明	3S	320mm×545mm	¥ 2,520
		3M	545mm×650mm	¥ 4,970
A068	ホワイト	3L	約650mm×約1100mm	¥ 8,600
		3UL	約1100mm×約1300mm	¥16,500

透明・乳白半透明・ホワイト　3×6板（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
A000	透明	3BL	約930mm×約1860mm	¥18,150
A032	乳白半透明			
A068	ホワイト	3BL	約915mm×約1830mm	¥18,150

色板（入数:1）

品番	色	サイズコード	サイズ	参考上代
A165	アイボリー	3US	160mm×180mm	¥ 680
A200	レモン透明			
A265	黄	3SS	180mm×320mm	¥ 1,200
A300	オレンジ透明			
A400	赤透明	3S	320mm×545mm	¥ 3,090
A651	蛍光グリーン			
A695	緑	3M	545mm×650mm	¥ 5,660
A700	ライトブルー			
A703	ブルー透明	3L	約650mm×約1100mm	¥11,160
A915	スモーク			
A919	ミスティスモーク	3UL	約1100mm×約1300mm	¥22,200
A960	黒			

ご発注は、品番+サイズコード でお願いします。(詳細はP132をご覧ください)
例）レモン透明2mm　320mm×545mmの発注の場合　**A200-2S**　です。
例）ホワイト　3mm　545mm×650mmの発注の場合　**A068-3M**　です。
※UL、BLサイズは別途、梱包費が必要です。
※BLサイズのご注文は納期がかかります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表



スミホリデー厚板〈5mm〉シリーズ（クリアとホワイト）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
A000-5US	¥ 970	160mm× 180mm×5mm	透明	1
A000-5SS	¥ 1,520	180mm× 320mm×5mm	透明	1
A000-5S	¥ 3,780	320mm× 545mm×5mm	透明	1
A000-5M	¥ 7,180	545mm× 650mm×5mm	透明	1
A000-5L	¥13,790	650mm×1100mm×5mm	透明	1
A000-5UL	¥24,200	1100mm×1300mm×5mm	透明	1
A068-5US	¥ 970	160mm× 180mm×5mm	ホワイト	1
A068-5SS	¥ 1,520	180mm× 320mm×5mm	ホワイト	1
A068-5S	¥ 3,780	320mm× 545mm×5mm	ホワイト	1
A068-5M	¥ 7,180	545mm× 650mm×5mm	ホワイト	1
A068-5L	¥13,790	650mm×1100mm×5mm	ホワイト	1
A068-5UL	¥24,200	1100mm×1300mm×5mm	ホワイト	1

※1100mm×1300mmサイズは別途、梱包費が必要です。

アクリル押出し板

透明

品番	参考上代	サイズ	入数
A000-234	オープン	300mm×450mm×2mm	5
A000-334	オープン	300mm×450mm×3mm	5
A000-246	オープン	450mm×600mm×2mm	5
A000-346	オープン	450mm×600mm×3mm	5
A000-269	オープン	600mm×900mm×2mm	5
A000-369	オープン	600mm×900mm×3mm	5

白

品番	参考上代	サイズ	入数
A068-234	オープン	300mm×450mm×2mm	5
A068-334	オープン	300mm×450mm×3mm	5
A068-246	オープン	450mm×600mm×2mm	5
A068-346	オープン	450mm×600mm×3mm	5
A068-269	オープン	600mm×900mm×2mm	5
A068-369	オープン	600mm×900mm×3mm	5

アイテックプラスチック板

アクリル透明

品番	参考上代	サイズ	入数
KA000-2BL	¥ 8,690	約930mm×約1860mm×2mm	5
KA000-3BL	¥12,100	約930mm×約1860mm×3mm	5
KA000-5BL	¥18,700	約930mm×約1860mm×5mm	3

アクリル白

品番	参考上代	サイズ	入数
KA068-2BL	¥ 9,240	約915mm×約1830mm×2mm	5
KA068-3BL	¥13,200	約915mm×約1830mm×3mm	5
KA068-5BL	¥21,000	約915mm×約1830mm×5mm	3

エンビ透明

品番	参考上代	サイズ	入数
KEB1891-1	¥4,140	約910mm×約1820mm×1mm	10
KEB1892-1	¥7,590	約910mm×約1820mm×2mm	5

エンビ白

品番	参考上代	サイズ	入数
KEB1891-5	¥4,600	約910mm×約1820mm×1mm	10
KEB1892-5	¥8,620	約910mm×約1820mm×2mm	5

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

つや消しタイプで反射しにくく、標示が見やすい!（アクリルキャスト　片面マット板）

特　長

マット板（つや消し）なので、光が反射しにくく標示文字が見えやすくなり、サインプレート用の素材として適しています。

・ガラスより軽量で、屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています。
・穴あけ、切断、切削、印刷等の機械加工に適しています。
※但しアルコール系の薬品に侵されにくい反面、接着加工については、溶剤（接着液）の浸透が押出し板より遅いのでご注意ください。

用　途

標示板・広告板等サインプレート用の素材として屋外・屋内とご利用ください。

マット板（つや消し）なので、光が反射しにくく、標示文字が見えやすい!



私道や駐車場などに　　屋外での社名プレートに　　ご繁盛のために!

その他アクリルキャスト板として、幅広くご利用ください。

アクリルマット板サインプレート用素材（アクリルキャスト 片面マット板）白

品番	参考上代	サイズ	入数
ACWM-223	¥　840	200mm×300mm×2mm	5
ACWM-234	¥1,660	300mm×450mm×2mm	5
ACWM-246	¥2,980	450mm×600mm×2mm	5
ACWM-269	¥5,700	600mm×900mm×2mm	5

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

（ブルー）　（ブルー）　（黄）　（黒）　（青）

ラベルの色によって仕分けが出来ます。
在庫調べやお客様への対応も早く出来ます。

ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

透明エンビパンチング

品番	参考上代	サイズ		入数
EB2330-1 NEW	オープン	200mm×300mm×1mm	パンチ穴3.0mm	1
EB4335-1	オープン	300mm×450mm×1mm	パンチ穴5.0mm	1
EB4635-1	オープン	450mm×600mm×1mm	パンチ穴5.0mm	1

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

厚み / サイズ	0.5（0.45）mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm
200mm × 300mm	**EB235 ¥ 250** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 16. 蛍光グリーン 3. 黄 17. 蛍光ピンク 4. 緑 21. アイボリー 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明	**EB231 ¥ 370** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 16. 蛍光グリーン 4. 緑 17. 蛍光ピンク 5. 白 21. アイボリー 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB2330-1 NEW オープン** 1. 透明パンチング	**EB232 ¥ 520** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB232M ¥1,060** 14. ミラー	**EB233 ¥ 790** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明
300mm × 300mm			**EB332 ¥ 740** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	
300mm × 450mm	**EB435 ¥ 540** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 16. 蛍光グリーン 3. 黄 17. 蛍光ピンク 4. 緑 21. アイボリー 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明	**EB431 ¥ 880** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 16. 蛍光グリーン 4. 緑 17. 蛍光ピンク 5. 白 21. アイボリー 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB4335 オープン** 1. 透明パンチング	**EB342 ¥1,130** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB342M ¥2,380** 14. ミラー	**EB343 ¥1,710** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明
450mm × 600mm	**EB455 ¥1,000** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 16. 蛍光グリーン 3. 黄 17. 蛍光ピンク 4. 緑 21. アイボリー 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 **EB455W ¥1,850** 8. 和紙（0.45厚）	**EB461 ¥1,560** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 16. 蛍光グリーン 4. 緑 17. 蛍光ピンク 5. 白 21. アイボリー 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB4635 オープン** 1. 透明パンチング	**EB462 ¥2,200** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB462M ¥4,600** 14. ミラー	**EB463 ¥3,310** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明
910mm × 300mm	**EB935 ¥1,000** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 3. 黄 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 **EB935W ¥1,840** 8. 和紙（0.45厚）	**EB931 ¥1,560** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	**EB932 ¥2,200** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	**EB933 ¥3,310** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明
910mm × 600mm	**EB965 ¥1,860** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 3. 黄 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 **EB965W ¥2,990** 8. 和紙（0.45厚）	**EB961 ¥2,560** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	**EB962 ¥4,390** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	**EB963 ¥6,610** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明
910mm × 900mm		**EB991 ¥3,310** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	**EB992 ¥6,610** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明	**EB993 ¥9,970** 1. 透明 11. スモーク透明 2. 赤 12. 乳白半透明 3. 黄 13. 透明つや消し 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明
1820mm × 910mm		**EB1891 ¥6,010** 2. 赤 11. スモーク透明 3. 黄 12. 乳白半透明 4. 緑 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB1891C ¥4,600** 1. 透明	**EB1892 ¥12,020** 2. 赤 11. スモーク透明 3. 黄 12. 乳白半透明 4. 緑 13. 透明つや消し 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB1892C ¥9,200** 1. 透明	**EB1893 ¥18,040** 2. 赤 11. スモーク透明 3. 黄 12. 乳白半透明 4. 緑 13. 透明つや消し 5. 白 6. 青 7. 黒 9. オレンジ透明 10. ブルー透明 **EB1893C ¥13,800** 1. 透明

※ 1820mm×910mmは別途、梱包費が必要です。

入数 1

特性用途比較表

※ブラック・グレーは在庫限りとなります。

切る　削る　クギ打ち　磨く　接着　ペイントする

ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がございます。
現物をご覧ください。

※比重は0.7で水にも浮きます。

（ブラウン）　（グリーン）　（ムラサキ）　（クロ）

ラベルの色によって仕分けが出来ます。
在庫調べやお客様への対応も早く出来ます。

サイズ＼厚み	1.0mm	2.0mm	3.0mm	5.0mm
30mm × 600mm		HE8032 ¥ 190 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	HE8033 ¥ 220 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	
60mm × 600mm		HE8062 ¥ 330 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	HE8063 ¥ 420 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	
90mm × 600mm		HE8092 ¥ 500 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	HE8093 ¥ 620 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	
120mm × 600mm		HE8022 ¥ 620 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	HE8023 ¥ 800 1. ホワイト 6. ブラック 7. グレー	
200mm × 300mm	HE8231 ¥ 430 1. ホワイト	HE8232 ¥ 520 1. ホワイト HE8232 ¥ 550 6. ブラック　7. グレー	HE8233 ¥ 680 1. ホワイト HE8233 ¥ 700 6. ブラック　7. グレー	HE8235 ¥ 940 1. ホワイト
300mm × 450mm	HE8341 ¥ 530 1. ホワイト	HE8342 ¥1,020 1. ホワイト HE8342 ¥1,090 6. ブラック　7. グレー	HE8343 ¥1,350 1. ホワイト HE8343 ¥1,470 6. ブラック　7. グレー	HE8345 ¥2,070 1. ホワイト
450mm × 600mm	HE8461 ¥ 860 1. ホワイト	HE8462 ¥1,780 1. ホワイト	HE8463 ¥2,460 1. ホワイト HE8463 ¥2,720 6. ブラック　7. グレー	HE8465 ¥3,820 1. ホワイト
900mm × 450mm	HE8941 ¥1,620 1. ホワイト	HE8942 ¥2,560 1. ホワイト	HE8943 ¥3,700 1. ホワイト HE8943 ¥4,070 6. ブラック　7. グレー	HE8945 ¥5,540 1. ホワイト
1000mm × 2000mm	HE9211 ¥6,270 1. ホワイト	HE9212 ¥10,230 1. ホワイト	HE9213 ¥14,050 1. ホワイト	HE9215 ¥21,560 1. ホワイト

※ 1000mm×2000mmは別途、梱包費が必要です。

入数 1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ペットボトルをリサイクルした再生原料を使用して作られた新素材。
地球環境に優しい究極のリサイクル素材です。※熱変形温度（66℃～）

NEW リサイクルペットシート 価格はオープン価格です

品番	サイズ	入数
RPT2036-1	200mm×300mm ×0.6mm	5
RPT2036-2		5
RPT2031-1	200mm×300mm ×1.0mm	5
RPT2031-2		5
RPT2031-3		5
RPT4036-1	300mm×450mm ×0.6mm	5
RPT4036-2		5
RPT4031-1	300mm×450mm ×1.0mm	5
RPT4031-2		5
RPT4031-3		5

品番	サイズ	入数
RPT4056-1	450mm×600mm ×0.6mm	5
RPT4056-2		5
RPT4051-1	450mm×600mm ×1.0mm	5
RPT4051-2		5
RPT4051-3		5
RPT9066-1	600mm×900mm ×0.6mm	5
RPT9066-2		5
RPT9061-1	600mm×900mm ×1.0mm	5
RPT9061-2		5
RPT9061-3		5

1.透明　2.白　3.黒（板厚1mmのみ）

透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。又、リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。

専用接着剤
PBN-1
参考上代:¥**570**
30cc入

ペットエース 透明

品番	参考上代	サイズ	入数
PAC96-05	¥1,580	600mm×900mm×0.5mm	5
PAC96-10	¥2,340	600mm×900mm×1.0mm	5
PAC96-15	¥3,180	600mm×900mm×1.5mm	5
PAC96-20	¥3,920	600mm×900mm×2.0mm	5
PAC96-30	¥5,400	600mm×900mm×3.0mm	5
PAC46-05	¥ 820	450mm×600mm×0.5mm	5
PAC46-10	¥1,200	450mm×600mm×1.0mm	5
PAC46-15	¥1,630	450mm×600mm×1.5mm	5
PAC46-20	¥2,040	450mm×600mm×2.0mm	5
PAC46-30	¥2,800	450mm×600mm×3.0mm	5
PAC34-05	¥ 500	300mm×450mm×0.5mm	5
PAC34-10	¥ 680	300mm×450mm×1.0mm	5
PAC34-15	¥ 920	300mm×450mm×1.5mm	5
PAC34-20	¥1,130	300mm×450mm×2.0mm	5
PAC34-30	¥1,520	300mm×450mm×3.0mm	5

ペットエース 白

品番	参考上代	サイズ	入数
PAW96-10	¥2,540	600mm×900mm×1.0mm	5
PAW96-20	¥4,220	600mm×900mm×2.0mm	5
PAW96-30	¥5,900	600mm×900mm×3.0mm	5
PAW46-10	¥1,320	450mm×600mm×1.0mm	5
PAW46-20	¥2,250	450mm×600mm×2.0mm	5
PAW46-30	¥3,100	450mm×600mm×3.0mm	5
PAW34-10	¥ 730	300mm×450mm×1.0mm	5
PAW34-20	¥1,270	300mm×450mm×2.0mm	5
PAW34-30	¥1,720	300mm×450mm×3.0mm	5

軽く（比重1.1）て丈夫。強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので燃焼してもダイオキシンは発生しません。※熱変形温度（71℃～）



※接着には従来のエンビ板用接着剤がご使用いただけます。

PS（ポリスチレン）板

品番	サイズ	参考上代	入数
PS2035-4	200×300 ×0.5mm	¥ 300	5
PS2035-5		¥ 300	5
PS2035-6		¥ 300	5
PS2035-7		¥ 300	5
PS2031-4	200×300 ×1.0mm	¥ 420	5
PS2031-5		¥ 420	5
PS2031-6		¥ 420	5
PS2031-7		¥ 420	5
PS4035-4	300×450 ×0.5mm	¥ 580	5
PS4035-5		¥ 580	5
PS4035-6		¥ 580	5
PS4035-7		¥ 580	5
PS4031-4	300×450 ×1.0mm	¥ 820	5
PS4031-5		¥ 820	5
PS4031-6		¥ 820	5
PS4031-7		¥ 820	5

品番	サイズ	参考上代	入数
PS4055-4	450×600 ×0.5mm	¥1,100	5
PS4055-5		¥1,100	5
PS4055-6		¥1,100	5
PS4055-7		¥1,100	5
PS4061-4	450×600 ×1.0mm	¥1,450	5
PS4061-5		¥1,450	5
PS4061-6		¥1,450	5
PS4061-7		¥1,450	5
PS9065-4	600×900 ×0.5mm	¥2,050	5
PS9065-5		¥2,050	5
PS9065-6		¥2,050	5
PS9065-7		¥2,050	5
PS9061-4	600×900 ×1.0mm	¥2,800	5
PS9061-5		¥2,800	5
PS9061-6		¥2,800	5
PS9061-7		¥2,800	5

4.ブラウンスモーク　5.黄（不透明）　6.オレンジ透明　7.乳半

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

特　長

- ●低発泡材で軽量です。
- ●ポリエチレンなので水に強い。
- ●簡単にカッターで切る事が出来ます。
- ●素材はポリエチレンでリサイクルが可能。
- ●コロナ放電処理により印刷性・接着性が良い。

用　途

- ●ホビー用工作材
- ●広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板
- ●各種仕切

ポリプレート（ポリエチレン板）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
PE340-1～6	¥ 580	300mm×450mm×2.4mm	1、ホワイト　2、レッド　3、イエロー　4、グリーン　5、ブルー　6、ブラック	5
PE460-1～6	¥ 950	600mm×450mm×2.4mm		5
PE960-1～6	¥1,620	900mm×600mm×2.4mm		5
PE990-1～6	¥2,240	910mm×910mm×2.4mm		5
PE1890-1～6	¥4,110	1820mm×910mm×2.4mm		10

※1820mm×910mmサイズは、別途、梱包費が必要です。

ホビー用透明プラスチック板

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
HTP-300	¥540	182×257×0.35mm	ポリスチロール	5	B5サイズ 1P 3枚入
HTP-350	¥600	182×257×0.5mm	ポリスチロール	5	B5サイズ 1P 3枚入



熱収縮プラスチック板

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

写真の色と現物にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

■各種ポスター・工作・教材などに!



■カッターで簡単に切断することができます。



■粘着加工タイプ

★カラーボード
ポスターカラー、水性絵具で美しく描け、
工作教材にも最適です。曲線加工等可能。
カラーバリエーションも豊富に12色。

★カラーハッポー
顔料練り込み着色発泡パネル（ポリスチレン）
POP素材・立体ディスプレイ等に幅広く
ご利用いただけます。

カラーボード（両面カラー印刷です）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
RCB345-1～8、11～14	¥ **450**	300mm×450mm×5mm	1.ブルー　2.スカイブルー　3.グリーン　4.ピンク 5.レモンイエロー　6.イエロー　7.レッド　8.オレンジ 11.ホワイト　12.ブラック　13.蛍光レッド　14.蛍光グリーン	5
RCB365-1～8、11～14	¥ **620**	600mm×300mm×5mm		5
RCB465-1～8、11～14	¥ **860**	600mm×450mm×5mm		5
RCB695-1～8、11～14	**¥1,710**	600mm×900mm×5mm		5

粘着加工パネル（片面に粘着加工が施してあります）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
TCB345-1	¥ **550**	300mm×450mm×5mm	1.ホワイト	5
TCB365-1	¥ **740**	600mm×300mm×5mm		5
TCB465-1	**¥1,030**	600mm×450mm×5mm		5
TCB695-1	**¥2,040**	600mm×900mm×5mm		5
TCB3854-1	¥ **920**	381mm×543mm×5mm		5
TCB7610-1	**¥2,890**	764mm×1087mm×5mm		5
TCB7654-1	**¥1,700**	764mm×543mm×5mm		5

KPパネル（両面白紙タイプです）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
NCB345-1	¥ **540**	300mm×450mm×5mm	1.ホワイト	5
NCB465-1	¥ **960**	600mm×450mm×5mm		5
NCB695-1	**¥1,720**	600mm×900mm×5mm		5

カラーハッポー（切断面もカラーです）

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
CCB365-1～8	¥ **690**	600mm×300mm×5mm	1.ブルー　2.グリーン　3.ピンク　4.イエロー　5.レッド　6.アイボリー　7.チョコ　8.ブラック	5
CCB465-1～8	**¥1,030**	600mm×450mm×5mm		5
CCB695-1～8	**¥2,010**	910mm×600mm×5mm		5

POP用パネル

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
PCB1237-1	**¥1,440**	1200mm×300mm×7mm	1.ホワイト	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表



P.P

品番	カラー	サイズ	参考上代	入数
P980-1	レッド	970mm×570mm×0.75mm	¥1,340	1
P980-2	オレンジ		¥1,340	1
P980-3	イエロー		¥1,340	1
P980-4	グリーン		¥1,340	1
P980-5	ブルー		¥1,340	1
P980-6	ライトブルー		¥1,340	1
P980-7	ホワイト		¥1,340	1
P980-8	アイボリー		¥1,340	1
P980-9	ブラック		¥1,340	1
P980-10	クリア		¥1,340	1
P497-1	レッド	485mm×570mm×0.75mm	¥ 680	1
P497-2	オレンジ		¥ 680	1
P497-3	イエロー		¥ 680	1
P497-4	グリーン		¥ 680	1
P497-5	ブルー		¥ 680	1
P497-6	ライトブルー		¥ 680	1
P497-7	ホワイト		¥ 680	1
P497-8	アイボリー		¥ 680	1
P497-9	ブラック		¥ 680	1
P497-10	クリア		¥ 680	1
P922-1	透明	920mm×650mm×0.2mm	¥ 380	1
P922-2	桃		¥ 380	1
P922-3	青		¥ 380	1
P922-4	黄		¥ 380	1
P922-5	緑		¥ 380	1

※0.75mmと0.2mmは表面加工が異なります。

品番	カラー	サイズ	参考上代	入数
P466-1	透明	460mm×650mm×0.2mm	¥190	1
P466-2	桃		¥190	1
P466-3	青		¥190	1
P466-4	黄		¥190	1
P466-5	緑		¥190	1
P921-1	ミスティクリア	920mm×650mm×0.2mm	¥380	1
P921-2	ミスティピンク		¥380	1
P921-3	ミスティブルー		¥380	1
P921-4	ミスティイエロー		¥380	1
P921-5	ミスティグリーン		¥380	1
P464-1	ミスティクリア	460mm×650mm×0.2mm	¥190	1
P464-2	ミスティピンク		¥190	1
P464-3	ミスティブルー		¥190	1
P464-4	ミスティイエロー		¥190	1
P464-5	ミスティグリーン		¥190	1

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

アクリルブロック

	品番	品名	参考上代	サイズ(mm)	入数
パイプ	AD011	アクリルパイプ	オープン	30丸×50	1
	AD012	アクリルパイプ	オープン	30丸×100	1
	AD013	アクリルパイプ	オープン	30丸×150	1
	AD014	アクリルパイプ	オープン	30丸×200	1
	AD015	アクリルパイプ	オープン	40丸×50	1
	AD016	アクリルパイプ	オープン	40丸×100	1
	AD017	アクリルパイプ	オープン	40丸×150	1
	AD018	アクリルパイプ	オープン	40丸×200	1
	AD019	アクリルパイプ	オープン	50丸×50	1
	AD020	アクリルパイプ	オープン	50丸×100	1
	AD021	アクリルパイプ	オープン	50丸×150	1
	AD022	アクリルパイプ	オープン	50丸×200	1
角棒	AE061	アクリル角棒　クリア	オープン	18角×100	1
	AE071	アクリル角棒　クリア	オープン	18角×150	1
	AE081	アクリル角棒　クリア	オープン	18角×200	1
円柱	AE101	アクリル円柱	オープン	30丸×50	1
	AE102	アクリル円柱	オープン	30丸×100	1
	AE103	アクリル円柱	オープン	30丸×150	1
	AE104	アクリル円柱	オープン	30丸×200	1
	AE105	アクリル円柱	オープン	40丸×50	1
	AE106	アクリル円柱	オープン	40丸×100	1
	AE107	アクリル円柱	オープン	40丸×150	1
	AE108	アクリル円柱	オープン	40丸×200	1
	AE109	アクリル円柱	オープン	50丸×50	1
	AE110	アクリル円柱	オープン	50丸×100	1
	AE111	アクリル円柱	オープン	50丸×150	1
	AE112	アクリル円柱	オープン	50丸×200	1

アクリルブロック

	品番	品名	参考上代	サイズ(mm)	入数
円板	AE121	アクリル円板	オープン	50×2	1
	AE122	アクリル円板	オープン	100×2	1
	AE123	アクリル円板	オープン	150×2	1
	AE124	アクリル円板	オープン	50×3	1
	AE125	アクリル円板	オープン	100×3	1
	AE126	アクリル円板	オープン	150×3	1
	AE127	アクリル円板	オープン	50×5	1
	AE128	アクリル円板	オープン	100×5	1
	AE129	アクリル円板	オープン	150×5	1
平板	AF301	アクリル透明	オープン	3×30×90	1
	AF302	アクリル白	オープン	3×30×90	1
	AF303	アクリル透明	オープン	3×50×50	1
	AF304	アクリル白	オープン	3×50×50	1
	AF305	アクリル透明	オープン	3×50×150	1
	AF306	アクリル白	オープン	3×50×150	1
	AF307	アクリル透明	オープン	3×70×210	1
	AF308	アクリル白	オープン	3×70×210	1
	AF501	アクリル透明	オープン	5×30×90	1
	AF502	アクリル透明	オープン	5×50×50	1
	AF503	アクリル透明	オープン	5×50×150	1
	AF504	アクリル透明	オープン	5×70×210	1
パイプ	AFP11	アクリルパイプ	オープン	11×100	1
	AFP21	アクリルパイプ	オープン	21×100	1

■プラスチック板の加工方法（アクリル・エンビ・発泡エンビ・ペットエース・PS板・ポリプレート）

●切り方



※カッター・接着剤・ヒーター等、多種部材を取りそろえております。
詳しくは、P.146、147を参照してください。

●曲げ方



板の種類により、必要に応じて熱コントローラー(ACR)で加熱の温度を調整してください。

●接着のやり方



特性用途比較表

アクリルホビー材シリーズ

透明

（拡大断面）



白



（拡大断面）

蛍光ピンク



（拡大断面）

蛍光グリーン



（拡大断面）

透明 （入数:5）

品番	サイズ
KA-51	50mm×50mm×2mm
KA-100	100mm×100mm×2mm
KA-150	150mm×150mm×2mm
KA-200	200mm×200mm×2mm
KA-500	50mm丸×2mm
KA-520	50mm×20mm×2mm
KA-530	50mm×30mm×2mm
KA-1000	100mm丸×2mm
KA-1020	100mm×20mm×2mm
KA-1030	100mm×30mm×2mm
KA-1500	150mm丸×2mm
KA-1520	150mm×20mm×2mm
KA-1530	150mm×30mm×2mm
KA-2000	200mm丸×2mm
KA-2020	200mm×20mm×2mm
KA-2030	200mm×30mm×2mm
KA-3020	300mm×20mm×2mm
KA-3030	300mm×30mm×2mm

白 （入数:5）

品番	サイズ
KA-52	50mm×50mm×2mm
KA-101	100mm×100mm×2mm
KA-151	150mm×150mm×2mm
KA-201	200mm×200mm×2mm
KA-501	50mm丸×2mm
KA-521	50mm×20mm×2mm
KA-531	50mm×30mm×2mm
KA-1001	100mm丸×2mm
KA-1021	100mm×20mm×2mm
KA-1031	100mm×30mm×2mm
KA-1501	150mm丸×2mm
KA-1521	150mm×20mm×2mm
KA-1531	150mm×30mm×2mm
KA-2001	200mm丸×2mm
KA-2021	200mm×20mm×2mm
KA-2031	200mm×30mm×2mm
KA-3021	300mm×20mm×2mm
KA-3031	300mm×30mm×2mm

蛍光ピンク （入数:5）

品番	サイズ
KA-53	50mm×50mm×2mm
KA-102	100mm×100mm×2mm
KA-152	150mm×150mm×2mm
KA-202	200mm×200mm×2mm
KA-502	50mm丸×2mm
KA-522	50mm×20mm×2mm
KA-532	50mm×30mm×2mm
KA-1002	100mm丸×2mm
KA-1022	100mm×20mm×2mm
KA-1032	100mm×30mm×2mm
KA-1502	150mm丸×2mm
KA-1522	150mm×20mm×2mm
KA-1532	150mm×30mm×2mm
KA-2002	200mm丸×2mm
KA-2022	200mm×20mm×2mm
KA-2032	200mm×30mm×2mm
KA-3022	300mm×20mm×2mm
KA-3032	300mm×30mm×2mm

蛍光グリーン （入数:5）

品番	サイズ
KA-54	50mm×50mm×2mm
KA-103	100mm×100mm×2mm
KA-153	150mm×150mm×2mm
KA-203	200mm×200mm×2mm
KA-503	50mm丸×2mm
KA-523	50mm×20mm×2mm
KA-533	50mm×30mm×2mm
KA-1003	100mm丸×2mm
KA-1023	100mm×20mm×2mm
KA-1033	100mm×30mm×2mm
KA-1503	150mm丸×2mm
KA-1523	150mm×20mm×2mm
KA-1533	150mm×30mm×2mm
KA-2003	200mm丸×2mm
KA-2023	200mm×20mm×2mm
KA-2033	200mm×30mm×2mm
KA-3023	300mm×20mm×2mm
KA-3033	300mm×30mm×2mm

アクリルホビー材シリーズ

ミラー



ミラー （入数:5）

品番	サイズ
KM-55	50mm×50mm×2mm
KM-104	100mm×100mm×2mm
KM-504	50mm丸×2mm
KM-1004	100mm丸×2mm

※価格は全てオープン価格になります。
※写真の色と現物の色にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!

自由にレイアウトを楽しめる

・コレクションを入れて
・作品を飾って
・大切な思い出に

・スライド開閉式・

使用例

※プラBOXの中の仕切り板・小物類はイメージです。

©武論尊・原哲夫
©Sammy

プラBOX

品番	参考上代	サイズ	カラー	材質	1P入数	入数	JAN
PBX65-1	**¥420**	65×65×65×3mm	透明	強化スチロール樹脂（耐熱温度：70℃、耐冷温度：−20℃）	1	6	4977720595900
PBX65-2	**¥420**	65×65×65×3mm	ガラス	強化スチロール樹脂（耐熱温度：70℃、耐冷温度：−20℃）	1	6	4977720595924
PBX97-1	**¥820**	97×97×97×3mm	透明	強化スチロール樹脂（耐熱温度：70℃、耐冷温度：−20℃）	1	4	4977720595931
PBX97-2	**¥820**	97×97×97×3mm	ガラス	強化スチロール樹脂（耐熱温度：70℃、耐冷温度：−20℃）	1	4	4977720595948



ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の物をディスプレイとして保管出来ます!!

上からふたをする場合…

※花はイメージです。

BOXをふたにする場合…

※花はイメージです。

150角、300角アクリルBOX

品番	参考上代	品名	サイズ	入数
KBF-15	**¥1,080**	アクリルBOX用フタ 150mm用	150×150×7mm	1
KBF-30	**¥2,520**	アクリルBOX用フタ 300mm用	300×300×7mm	1
KBX-150	**¥2,040**	アクリルBOX 150mm	150×150×147×3mm	1
KBX-300	**¥5,040**	アクリルBOX 300mm	300×300×297×3mm	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。



アクリル透明角棒断面図



品番	参考上代	品名	サイズ	入数
HA-11	¥ 620	アクリル透明パイプ	11mm×7mm×1000mm	5
HA-15	¥1,010	アクリル透明パイプ	15mm×11mm×1000mm	5
HA-21	¥1,460	アクリル透明パイプ	21mm×17mm×1000mm	5
HB-2	¥ 50	アクリル透明バー	2mm×1000mm	10
HB-5	¥ 280	アクリル透明バー	5mm×1000mm	10
HB-11	¥ 680	アクリル透明バー	11mm×1000mm	5
HB-15	¥1,480	アクリル透明バー	15mm×1000mm	5
HK-2	¥ 70	アクリル透明角棒	2mm×2mm×1000mm	10
HK-3	¥ 110	アクリル透明角棒	3mm×3mm×1000mm	10
HK-5	¥ 220	アクリル透明角棒	5mm×5mm×1000mm	10
HV-3	¥ 70	アクリル三角棒	3mm×1000mm	10
HV-5	¥ 190	アクリル三角棒	5mm×1000mm	10
HEV-3	¥ 60	エンビ三角棒	3mm×1000mm	10
HEV-5	¥ 170	エンビ三角棒	5mm×1000mm	10
HK-501	¥ 550	アクリル透明角棒　溝ナシ	10mm×10mm×500mm	4
HK-502A	¥ 650	アクリル透明角棒　2mm用溝1本タイプ	10mm×10mm×500mm	4
HK-502B	¥ 750	アクリル透明角棒　2mm用溝2本タイプ	10mm×10mm×500mm	4
HK-503A	¥ 650	アクリル透明角棒　3mm用溝1本タイプ	10mm×10mm×500mm	4
HK-503B	¥ 750	アクリル透明角棒　3mm用溝2本タイプ	10mm×10mm×500mm	4
ABN-1	¥ 500	アクリル接着剤（約30cc）		1
EBN-1	¥ 500	エンビ接着剤（約30cc）		1
PBN-1	¥ 570	ペットエース接着剤（約30cc）		1
H-1-A	¥ 410	ABS 蝶番（1P4ケ入）	40mm×30mm	5
HJ	¥ 260	注射器		5
PLA	¥ 570	キズとり（50cc）		1
SQ148	¥ 230	サンドペーパー（3枚入）	140mm×75mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ACR

品番	参考上代	品名	入数
ACC-1	¥ 410	アクリルカッター	5
ACC-2	¥ 410	ボードカッター	5
ACR	¥4,370	熱コントローラー	1
AHC55	¥6,960	ヒーター	1
AKC-1	¥3,540	スミカッター プラスチック用 電熱加工具	1

※AHC55の曲げ有効サイズは最大500mmまで。

特性用途
比較表

プラスタット（静電防止剤）

品番	参考上代	サイズ	入数	備　考
SEB-1	**¥1,010**	H170mm×56φ	1	内容量　220ml

アクリル3mm厚板(別売)を取り付けて簡易仕切り板に!

咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!





アクリル板サイズ
W650㎜×H545㎜
W600㎜×H450㎜
まで対応



**ミゾに
はめるだけ!**



※商品についてはP.146をご参照ください。

製品の破損を防ぐため、出来るだけアクリル板とスタンドのミゾ部分に別売のアクリル接着剤（**ABN-1**）か樹脂用の接着剤で接着することをおすすめします。
（取り外しは出来なくなります。）

スタンドの長い面を左右互い違いに設置することにより、アクリル仕切り板が安定します。



【上図】



【上図】

※商品についてはP.146をご参照ください。

側面に取り付ける場合は、必ずアクリル板とスタンドのミゾ部分に別売のアクリル接着剤（**ABN-1**）か樹脂用の接着剤で接着してください。
（取り外しは出来なくなります。）





アクリル板スタンド

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
AST-185	**¥1,200**	約50×180×5mm	アクリル透明	2	5	卓上・テーブル用

参考上代には、消費税は含まれておりません。

金属素材

板もの 150

パンチング・メッシュ 152

ロール巻 153

ホビー材／圧延鉛板 154

早見表 155



トタン板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HT249	455mm×910mm×0.27mm	トタン		5	
HT249T	455mm×910mm×0.27mm	トタン		5	のり付
HT270-1	455mm×910mm×0.27mm	カラートタン	ホワイト	5	
HT270-2	455mm×910mm×0.27mm	カラートタン	ブラウン	5	
HT270-3	455mm×910mm×0.27mm	カラートタン	メロン	5	
HT270-4	455mm×910mm×0.27mm	カラートタン	チョコ	5	
HT270-5	455mm×910mm×0.27mm	カラートタン	シルバー	5	

アルミパンチング

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HA549P	455mm×910mm×0.5mm	アルミ		5	

5mm穴×8mmピッチ

アルミ板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HA349	455mm×910mm×0.3mm	アルミ		5	
HA649	455mm×910mm×0.6mm	アルミ		5	
HA849	455mm×910mm×0.8mm	アルミ		5	

銅板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HC336	365mm×900mm×0.3mm	銅		5	

ステンレス板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HS349	455mm×910mm×0.3mm	ステンレス（SUS430）		5	
HS449	455mm×910mm×0.4mm	ステンレス（SUS430）		5	
HS549	455mm×910mm×0.5mm	ステンレス（SUS430）		5	
HS149T	455mm×920mm×0.1mm	ステンレス（SUS430）		5	のり付

真鍮角板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HB130T	300mm×300mm×0.1mm	真鍮		5	のり付、1P2枚入り

アルミ角板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HA233T	300mm×300mm×0.2mm	アルミ		5	のり付、1P2枚入り

銅角板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HC133T	300mm×300mm×0.1mm	銅		5	のり付、1P2枚入り

ステンレス角板

品番	サイズ	材質	カラー	入数	備考
HS103T	300mm×300mm×0.1mm	ステンレス（SUS430）		5	のり付、1P2枚入り

※価格は全てオープン価格になります。
参考上代には、消費税は含まれておりません。

材質	品番	サイズ	厚み
真鍮	HB0235 NEW	200mm×365mm	0.1mm
	HB0315 NEW	100mm×365mm	0.3mm
	HB0325 NEW	200mm×365mm	0.3mm
	HB0515 NEW	100mm×365mm	0.5mm
	HB0525 NEW	200mm×365mm	0.5mm
	HB1365	100mm×365mm	1mm
	HB2365	200mm×365mm	1mm
	HB3365	300mm×365mm	1mm
アルミ	HA0123	200mm×300mm	0.12mm
	HA0313	100mm×300mm	0.3mm
	HA0323	200mm×300mm	0.3mm
	HA0334	300mm×400mm	0.3mm
	HA0346	400mm×600mm	0.3mm
	HA0513	100mm×300mm	0.5mm
	HA0523	200mm×300mm	0.5mm
	HA0534	300mm×400mm	0.5mm
	HA0546	400mm×600mm	0.5mm
	HA0813	100mm×300mm	0.8mm
	HA0823	200mm×300mm	0.8mm
	HA0834	300mm×400mm	0.8mm
	HA0846	400mm×600mm	0.8mm
	HA1013	100mm×300mm	1mm
	HA1230	200mm×300mm	1mm
	HA1034	300mm×400mm	1mm
	HA1046	400mm×600mm	1mm
	HA1213	100mm×300mm	1.2mm
	HA1223	200mm×300mm	1.2mm
	HA1234	300mm×400mm	1.2mm
	HA1246	400mm×600mm	1.2mm
	HA1513	100mm×300mm	1.5mm
	HA1523	200mm×300mm	1.5mm
	HA1534	300mm×400mm	1.5mm
	HA1546	400mm×600mm	1.5mm
	HA2013	100mm×300mm	2mm
	HA2230	200mm×300mm	2mm
	HA2034	300mm×400mm	2mm
	HA2046	400mm×600mm	2mm
	HA3013	100mm×300mm	3mm
	HA3230	200mm×300mm	3mm
	HA3034	300mm×400mm	3mm
	HA3046	400mm×600mm	3mm
	HA5013 NEW	100mm×300mm	5mm
	HA5023 NEW	200mm×300mm	5mm
	HA10013 NEW	100mm×300mm	10mm

材質	品番	サイズ	厚み
銅	HC0123 NEW	200mm×365mm	0.1mm
	HC0316	100mm×365mm	0.3mm
	HC0326	200mm×365mm	0.3mm
	HC0336	300mm×365mm	0.3mm
	HC0366	600mm×365mm	0.3mm
	HC0516	100mm×365mm	0.5mm
	HC0526	200mm×365mm	0.5mm
	HC0536	300mm×365mm	0.5mm
	HC0566	600mm×365mm	0.5mm
	HC0816	100mm×365mm	0.8mm
	HC0826	200mm×365mm	0.8mm
	HC0836	300mm×365mm	0.8mm
	HC0866	600mm×365mm	0.8mm
	HC1136	100mm×365mm	1mm
	HC1236	200mm×365mm	1mm
	HC1336	300mm×365mm	1mm
	HC1066	600mm×365mm	1mm
	HC1216	100mm×365mm	1.2mm
	HC1226	200mm×365mm	1.2mm
	HC1233	300mm×365mm	1.2mm
	HC1266	600mm×365mm	1.2mm
	HC1516	100mm×365mm	1.5mm
	HC1526	200mm×365mm	1.5mm
	HC1536	300mm×365mm	1.5mm
	HC1566	600mm×365mm	1.5mm
	HC2016	100mm×365mm	2mm
	HC2026	200mm×365mm	2mm
	HC2036	300mm×365mm	2mm
	HC2066	600mm×365mm	2mm
	HC3016	100mm×365mm	3mm
	HC3026	200mm×365mm	3mm
	HC3036	300mm×365mm	3mm
	HC3066	600mm×365mm	3mm
スチール	HFE1613	100mm×300mm	1.6mm
	HFE1623	200mm×300mm	1.6mm
ステンレス(SUS 430)	HS0132	200mm×300mm	0.1mm
	HS0331 NEW	100mm×300mm	0.3mm
	HS0332 NEW	200mm×300mm	0.3mm
	HS0343 NEW	300mm×400mm	0.3mm
	HS0531	100mm×300mm	0.5mm
	HS0532	200mm×300mm	0.5mm
	HS0543	300mm×400mm	0.5mm
	HS0564	400mm×600mm	0.5mm
	HS1310	100mm×300mm	1mm

材質	品番	サイズ	厚み
ステンレス(SUS 430)	HS1320	200mm×300mm	1mm
	HS1043	300mm×400mm	1mm
	HS1064	400mm×600mm	1mm
	HS2310	100mm×300mm	2mm
	HS2320	200mm×300mm	2mm
	HS2043	300mm×400mm	2mm
トタン	HT223	200mm×300mm	0.27mm
	HT234	300mm×400mm	0.27mm
カラートタン(ホワイト)	HT0271 NEW	100mm×300mm	0.27mm
	HT0272 NEW	200mm×300mm	0.27mm
	HT0273 NEW	300mm×400mm	0.27mm
亜鉛引鉄板	HZ313 NEW	100mm×300mm	約0.3mm
	HZ323 NEW	200mm×300mm	約0.3mm
	HZ334 NEW	300mm×400mm	約0.3mm
	HZ346 NEW	400mm×600mm	約0.3mm
	HZ513 NEW	100mm×300mm	0.5mm
	HZ523 NEW	200mm×300mm	0.5mm
	HZ534 NEW	300mm×400mm	0.5mm
	HZ546 NEW	400mm×600mm	0.5mm
	HZ113 NEW	100mm×300mm	1mm
	HZ123 NEW	200mm×300mm	1mm
	HZ134 NEW	300mm×400mm	1mm
	HZ146 NEW	400mm×600mm	1mm
ブリキ	HBK0223	200mm×300mm	0.28mm

ミニ金属板（Mini）

材質	品番	サイズ	厚み
真鍮	MB353	225mm×300mm	0.3mm
アルミ	MU322	225mm×300mm	0.3mm
	MU522	225mm×300mm	0.5mm
	MU1022	225mm×300mm	1mm
	MU1522	225mm×300mm	1.5mm
	MU2022	225mm×300mm	2mm
銅	MC332	225mm×300mm	0.3mm
	MC532	225mm×300mm	0.5mm
	MC1032	225mm×300mm	1mm
	MC1532	225mm×300mm	1.5mm
	MC2032	225mm×300mm	2mm
ステンレス	MS323	225mm×300mm	0.3mm
	MS423	225mm×300mm	0.4mm
	MS523	225mm×300mm	0.5mm
アルミ(のり付)	MU223T	200mm×300mm	0.2mm
ステンレス(のり付)	MS123T	225mm×300mm	0.1mm

※価格は全てオープン価格になります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表



メッシュタイプ

品番	厚み	素材名	サイズ
PB20-323	0.3mm	真　鍮	200mm×300mm
PA18-323	0.3mm	アルミ	200mm×300mm
PC20-323	0.3mm	銅	200mm×300mm
PS20-323	0.3mm	ステンレス	200mm×300mm
PS60-321	0.14mm		200mm×300mm
PS100-321	0.1mm		200mm×300mm

アルミパンチング

品番	厚み	素材名	サイズ
PA35-323	0.3mm	3mm穴×5mm ピッチ	200mm×300mm
PA35-334	0.3mm		300mm×400mm
PA35-324	0.3mm		200mm×400mm
PA69-323	0.3mm	6mm穴×9mm ピッチ	200mm×300mm
PA69-334	0.3mm		300mm×400mm
PA69-324	0.3mm		200mm×400mm

ステンレスパンチング（SUS304）

品番	厚み	素材名	サイズ
PS69-623	0.6mm	6mm穴×9mm ピッチ	200mm×300mm
PS69-634	0.6mm		300mm×400mm
PS69-624	0.6mm		200mm×400mm

※価格は全てオープン価格になります。

AR151　AR152　AR153　AR154　AR155

カラーアートメタルプレート

品番	サイズ	材質	入数
AR151～155	0.5mm×150mm×150mm	アルミ（カラーアルマイト仕上げ）	5

151.ブラック　152.ゴールド　153.ピンク　154.ブルー　155.パープル



AW691　AW692　AW693　AW694　AW695

アートメタルパンチング

品番	サイズ	材質	入数
AW691～695	0.5mm×150mm×150mm　穴径 6mm ピッチ：9mm	アルミ（カラーアルマイト仕上げ）	5

691.ブラック　692.ゴールド　693.ピンク　694.ブルー　695.パープル

※価格は全てオープン価格になります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

HA1960T

水まわり、その他色々な補修に… プロ需要はもちろん幅広いニーズに対応できる粘着付シリーズです

作業が簡単なアルミ板粘着シート

HA1620T

強度が必要な補修等にはステンレス板粘着シート

HS6201T

アルミロール巻き（粘着付）（1箱5本入）

品番	参考上代	サイズ
HA1960T	オープン	0.1mm×600mm×900mm

アルミ・ステンレスロール巻き（粘着付）

品番	M参考上代	M数	参考上代	サイズ	素材名
HA1620T	オープン	20	オープン	0.1mm×600mm×20M巻	アルミ
HS6201T	オープン	20	オープン	0.1mm×600mm×20M巻	ステンレス（SUS430）



ロール巻（1箱5本入）

品番	サイズ	素材名	備考
HB631T	365mm× 600mm×0.1 mm	真鍮	のり付
HB1231T	365mm×1200mm×0.1 mm		のり付
HB631	365mm× 600mm×0.1 mm		
HB1231	365mm×1200mm×0.1 mm		
HA1412	400mm×1200mm×0.12mm	アルミ	
HA246T	400mm× 600mm×0.2 mm		のり付
HA2412T	400mm×1200mm×0.2 mm		のり付
HA246	400mm× 600mm×0.2 mm		
HA2412	400mm×1200mm×0.2 mm		

品番	サイズ	素材名	備考
HC136T	365mm× 600mm×0.1mm	銅	のり付
HC1312T	365mm×1200mm×0.1mm		のり付
HC136	365mm× 600mm×0.1mm		
HC1312	365mm×1200mm×0.1mm		
HS139T	300mm× 920mm×0.1mm	ステンレス（SUS430）	のり付
HS169T	600mm× 920mm×0.1mm		のり付

PA18-0341 PA18-3410

PC20-3405

PS20-0345 PS20-3405 PS20-3410

メッシュロール巻（1箱5本入）

品番	厚み	サイズ	素材名
PA18-0341	0.3mm	400mm×1000mm	アルミ
PA18-3410	0.3mm	450mm×1000mm	
PC20-3405	0.3mm	450mm× 500mm	銅
PS20-0345	0.3mm	400mm× 500mm	ステンレス
PS20-3405	0.3mm	450mm× 500mm	
PS20-3410	0.3mm	450mm×1000mm	

アルミエキスバンド（1箱5本入）

品番	厚み	サイズ	素材名
EA344	0.5mm	3mm×4mm×450mm×500mm	エキスバンド メタルロール巻
EA714	0.5mm	7mm×14mm×450mm×500mm	

※価格は全てオープン価格になります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

板・円板

品番	商品名	サイズ	入数
AZ551	アルミ	0.5mm×50mm×100mm	5
AZ151	アルミ	1mm×50mm×100mm	5
SZ554	ステンレス	0.5mm×50mm×100mm	5
SZ154	ステンレス	1mm×50mm×100mm	5
YZ552	真鍮	0.5mm×50mm×100mm	5
YZ152	真鍮	1mm×50mm×100mm	5
CZ553	銅	0.5mm×50mm×100mm	5
CZ153	銅	1mm×50mm×100mm	5
AZ301	アルミ円板	1mm×30φmm	5
AZ501	アルミ円板	1mm×50φmm	5
SZ304	ステンレス円板	1mm×30φmm	5
SZ504	ステンレス円板	1mm×50φmm	5
YZ302	真鍮円板	1mm×30φmm	5
YZ502	真鍮円板	1mm×50φmm	5
CZ303	銅円板	1mm×30φmm	5
CZ503	銅円板	1mm×50φmm	5
GZ555	鉛板	0.5mm×50mm×300mm	5
GZ155	鉛板	1mm×50mm×300mm	5
GZ135	鉛板	2mm×130mm×170mm	5

※価格は全てオープン価格になります。

サイコロ

品番	商品名	サイズ	入数
AZ21	アルミサイコロ	20mm×20mm×20mm	4
YZ22	真鍮サイコロ	20mm×20mm×20mm	4
CZ23	銅サイコロ	20mm×20mm×20mm	4
GZ25	鉛サイコロ	20mm×20mm×20mm	4

NEW 鉛塊

品番	商品名	重量	入数
GZ1000	鉛塊	約1000g～	1
GZ500	鉛塊	約500g～	1
GZ250	鉛塊	約250g～	1

球

品番	商品名	サイズ	入数
SZ54	ステンレス球	5φmm　20入	5
SZ94	ステンレス球	9.52φmm　10入	5
YZ52	真鍮球	5φmm　20入	5
YZ92	真鍮球	9.52φmm　10入	5
FZ50	鉄球	5φmm　20入	5
FZ90	鉄球	9.52φmm　10入	5
GZ55	鉛球	5φmm　20入	5
GZ95	鉛球	10φmm　10入	5

圧延鉛板（1.5mm厚）

品番	サイズ	入数	備考
GZ1533	1.5mm×300mm×300mm	1	
GZ15110	1.5mm×1000mm×1000mm	1	受
GZ15462T	1.5mm×460mm×2000mm	1	粘着付 受

圧延鉛板（2mm厚）

品番	サイズ	入数	備考
GZ2033	2mm×300mm×300mm	1	
GZ20110	2mm×1000mm×1000mm	1	受
GZ20462T	2mm×460mm×2000mm	1	粘着付 受

※価格は全てオープン価格になります。
参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

●印はのり付です。

	厚さmm	100mm×300mm	200mm×300mm	225mm×300mm	300mm×300mm	300mm×400mm	400mm×600mm	400mm×1200mm	300mm×920mm	600mm×920mm	455mm×910mm
アルミ板(薄～厚)	0.1									● HA1960T (600mm×900mm)	● HA1620T (600mm×20M巻)
	0.12		HA0123					HA1412			
	0.2		● MU223-T		● HA233-T <2枚入>		● HA246-T <ロール巻>	● HA2412-T <ロール巻>			
	0.2						HA246 <ロール巻>	HA2412 <ロール巻>			
	0.3	HA0313	HA0323	MU322		HA0334	HA0346				HA349
	0.5	HA0513	HA0523	MU522		HA0534	HA0546				HA549-P (パンチング)
	0.6										HA649
	0.8	HA0813	HA0823			HA0834	HA0846				HA849
	1.0	HA1013	HA1230	MU1022		HA1034	HA1046				
	1.2	HA1213	HA1223			HA1234	HA1246				
	1.5	HA1513	HA1523	MU1522		HA1534	HA1546				
	2.0	HA2013	HA2230	MU2022		HA2034	HA2046				
	3.0	HA3013	HA3230			HA3034	HA3046				
	5.0	HA5013 NEW	HA5023 NEW								
	10.0	HA10013 NEW									

ステンレス板(薄～厚)	0.1		HS0132	● MS123-T	● HS103-T <2枚入>				● HS139-T <ロール巻>	● HS169-T <ロール巻>	● HS6201T (600mm×20M巻)
	0.3	HS0331 NEW	HS0332 NEW	MS323		HS0343 NEW					HS349
	0.4			MS423							HS449
	0.5	HS0531	HS0532	MS523		HS0543	HS0564				HS549
	1.0	HS1310	HS1320			HS1043	HS1064				
	2.0	HS2310	HS2320			HS2043					
	0.1										● HS149-T (455mm×920mm)

	厚さmm	100mm×365mm	200mm×365mm	225mm×300mm	300mm×300mm	300mm×365mm	600mm×365mm	900mm×365mm	1200mm×365mm		
真鍮板	0.1		HB0235 NEW		● HB130-T <2枚入>		● HB631-T <ロール巻>		● HB1231-T <ロール巻>		
	0.1						HB631 <ロール巻>		HB1231 <ロール巻>		
	0.3	HB0315 NEW	HB0325 NEW	MB353							
	0.5	HB0515 NEW	HB0525 NEW								
	1.0	HB1365	HB2365			HB3365					

銅板(薄～厚)	0.1		HC0123 NEW		● HC133-T <2枚入>		● HC136-T <ロール巻>		● HC1312-T <ロール巻>		
	0.1						HC136 <ロール巻>		HC1312 <ロール巻>		
	0.3	HC0316	HC0326	MC332		HC0336	HC0366	HC336			
	0.5	HC0516	HC0526	MC532		HC0536	HC0566				
	0.8	HC0816	HC0826			HC0836	HC0866				
	1.0	HC1136	HC1236	MC1032		HC1336	HC1066				
	1.2	HC1216	HC1226			HC1233	HC1266				
	1.5	HC1516	HC1526	MC1532		HC1536	HC1566				
	2.0	HC2016	HC2026	MC2032		HC2036	HC2066				
	3.0	HC3016	HC3026			HC3036	HC3066				

	厚さmm	100mm×300mm	200mm×300mm	300mm×400mm	455mm×910mm のり付	455mm×910mm のりなし	カラー				
トタン板	0.27		HT223	HT234	HT249-T	HT249					
		HT0271 NEW	HT0272 NEW	HT0273 NEW		HT270-1	ホワイト				
						HT270-2	ブラウン				
						HT270-3	メロン				
						HT270-4	チョコ				
						HT270-5	シルバー				

	厚さmm	100mm×300mm	200mm×300mm	300mm×400mm	400mm×600mm						
亜鉛引鉄板	約0.3	HZ313 NEW	HZ323 NEW	HZ334 NEW	HZ346 NEW						
	0.5	HZ513 NEW	HZ523 NEW	HZ534 NEW	HZ546 NEW						
	1.0	HZ113 NEW	HZ123 NEW	HZ134 NEW	HZ146 NEW						

	厚さmm	100mm×300mm	200mm×300mm								
スチール	1.6	HFE1613	HFE1623								

参考上代には、消費税は含まれておりません。

金属製長尺素材

金属	157
パイプ・棒	157
長尺	160
化成品	170

価格はオープン価格です



丸　棒

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
真鍮丸棒	BM395-2	2mm×395mm	10	BM995-2	2mm×995mm	10
	BM395-3	3mm×395mm	10	BM995-3	3mm×995mm	10
	BM395-4	4mm×395mm	10	BM995-4	4mm×995mm	10
	BM395-5	5mm×395mm	10	BM995-5	5mm×995mm	5
	BM395-6	6mm×395mm	10	BM995-6	6mm×995mm	5
	BM395-7	7mm×395mm	10	BM995-7	7mm×995mm	5
	BM395-8	8mm×395mm	5	BM995-8	8mm×995mm	5
	BM395-9	9mm×395mm	5	BM995-9	9mm×995mm	5
	BM395-10	10mm×395mm	5	BM995-10	10mm×995mm	5

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
アルミ丸棒	AM395-2	2mm×395mm	10	AM995-2	2mm×995mm	10
	AM395-3	3mm×395mm	10	AM995-3	3mm×995mm	10
	AM395-4	4mm×395mm	10	AM995-4	4mm×995mm	10
	AM395-5	5mm×395mm	10	AM995-5	5mm×995mm	10
	AM395-6	6mm×395mm	10	AM995-6	6mm×995mm	5
	AM395-7	7mm×395mm	10	AM995-7	7mm×995mm	5
	AM395-8	8mm×395mm	5	AM995-8	8mm×995mm	5
	AM395-9	9mm×395mm	5	AM995-9	9mm×995mm	5
	AM395-10	10mm×395mm	5	AM995-10	10mm×995mm	5

15mm、20mm、25mm径は長尺シリーズをご覧ください。

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
銅丸棒	CM395-2	2mm×395mm	10	CM995-2	2mm×995mm	10
	CM395-3	3mm×395mm	10	CM995-3	3mm×995mm	10
	CM395-4	4mm×395mm	10	CM995-4	4mm×995mm	10
	CM395-5	5mm×395mm	10	CM995-5	5mm×995mm	5
	CM395-6	6mm×395mm	10	CM995-6	6mm×995mm	5
	CM395-7	7mm×395mm	10	CM995-7	7mm×995mm	5
	CM395-8	8mm×395mm	5	CM995-8	8mm×995mm	5
	CM395-9	9mm×395mm	5	CM995-9	9mm×995mm	5
	CM395-10	10mm×395mm	5	CM995-10	10mm×995mm	5

パ　イ　プ

肉厚0.5mm

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
真鍮パイプ	BP395-2	2mm×395mm	10	BP995-2	2mm×995mm	10
	BP395-3	3mm×395mm	10	BP995-3	3mm×995mm	10
	BP395-4	4mm×395mm	10	BP995-4	4mm×995mm	10
	BP395-5	5mm×395mm	10	BP995-5	5mm×995mm	5
	BP395-6	6mm×395mm	10	BP995-6	6mm×995mm	5
	BP395-7	7mm×395mm	10	BP995-7	7mm×995mm	5
	BP395-8	8mm×395mm	5	BP995-8	8mm×995mm	5
	BP395-9	9mm×395mm	5	BP995-9	9mm×995mm	5
	BP395-10	10mm×395mm	5	BP995-10	10mm×995mm	5

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
アルミパイプ						
	AP395-3	3mm×395mm	10	AP995-3	3mm×995mm	10
	AP395-4	4mm×395mm	10	AP995-4	4mm×995mm	10
	AP395-5	5mm×395mm	10	AP995-5	5mm×995mm	10
	AP395-6	6mm×395mm	10	AP995-6	6mm×995mm	5
	AP395-7	7mm×395mm	10	AP995-7	7mm×995mm	5
	AP395-8	8mm×395mm	10	AP995-8	8mm×995mm	5
	AP395-9	9mm×395mm	10	AP995-9	9mm×995mm	5
	AP395-10	10mm×395mm	10	AP995-10	10mm×995mm	5

12mm、16mm、19mm、25mm、32mm径は長尺シリーズをご覧ください。

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
銅パイプ	CP395-2	2mm×395mm	10	CP995-2	2mm×995mm	10
	CP395-3	3mm×395mm	10	CP995-3	3mm×995mm	10
	CP395-4	4mm×395mm	10	CP995-4	4mm×995mm	10
	CP395-5	5mm×395mm	10	CP995-5	5mm×995mm	5
	CP395-6	6mm×395mm	10	CP995-6	6mm×995mm	5
	CP395-7	7mm×395mm	10	CP995-7	7mm×995mm	5
	CP395-8	8mm×395mm	5	CP995-8	8mm×995mm	5
	CP395-9	9mm×395mm	5	CP995-9	9mm×995mm	5
	CP395-10	10mm×395mm	5	CP995-10	10mm×995mm	5

線　材

品番	品名	サイズ	1P入数	入数
BM400-10	真鍮線	1mm×400mm	5	5
BM400-12	真鍮線	1.2mm×400mm	5	5
AM400-10	アルミ線	1mm×400mm	5	5
AM400-12	アルミ線	1.2mm×400mm	5	5
CM400-10	銅線	1mm×400mm	5	5
CM400-12	銅線	1.2mm×400mm	5	5
SM400-05	ステンレス線SUS304	0.5mm×400mm	5	5
SM400-08	ステンレス線SUS304	0.8mm×400mm	5	5
SM400-10	ステンレス線SUS304	1mm×400mm	5	5
SM400-12	ステンレス線SUS304	1.2mm×400mm	5	5
PM400-05	ピアノ線（焼入）	0.5mm×400mm	5	5
PM400-08	ピアノ線（焼入）	0.8mm×400mm	5	5
PM400-10	ピアノ線（焼入）	1mm×400mm	5	5
PM400-12	ピアノ線（焼入）	1.2mm×400mm	5	5

ユニホビー　BACSバックスシリーズ

●素材の切り目両サイドに色で外形寸法が表示されています。

2mmと7mm — ●レッド　（赤）
3mmと8mm — ○ライトグリーン（うす緑）
4mmと9mm — ○ホワイト（白）
5mmと10mm — ●グリーン（緑）
6mm — ●イエロー（黄）

現在商品にはフラッグが付いておりません。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

アルミ丸パイプ（B2 アルマイト）◎

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数
12mm×1mm	**AM121**	5	**AM122**	5
16mm×1mm	**AM161**	5	**AM162**	5
19mm×1mm	**AM191**	5	**AM192**	5
25mm×1mm	**AM251**	5	**AM252**	4
32mm×1.5mm	**AM321**	4	**AM322**	3

アルミ丸棒（B2 アルマイト）●

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数
10mm	**AM995-10**	5		
15mm丸	**AB5151**	3	**AB5152**	3
20mm丸	**AB5201**	3	**AB5202**	3
25mm丸	**AB5251**	3		

注　AM-995-10はB2アルマイトではありません。



アルミ角パイプ（B2 アルマイト）□

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数
9mm×9mm×1.2mm	**AK00991**	5		
12mm×12mm×1.2mm	**AK12121**	5		
15mm×15mm×1.2mm	**AK15151**	5		
15mm×25mm×1.5mm	**AK15251**	5	**AK15252**	5
20mm×20mm×1.5mm	**AK20201**	4	**AK20202**	5
20mm×30mm×2mm	**AK20301**	5	**AK20302**	4
20mm×40mm×2mm	**AK20401**	5	**AK20402**	4
25mm×25mm×2mm	**AK25251**	3	**AK25252**	5



アルミ角棒（B2 アルマイト）■

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数
8mm×8mm	**AS6081**	5		
10mm×10mm	**AS6101**	5	**AS6102**	3
15mm×15mm	**AS6151**	3	**AS6152**	3
20mm×20mm	**AS6201**	3		

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

パイプ 〈B2アルマイト仕上げ〉

単位（mm）
赤文字……995mm
ピンク文字…1995mm

AM121	AM161	AM191	AM251	AM321
AM122	AM162	AM192	AM252	AM322



丸棒 〈B2アルマイト仕上げ〉

AM995-10	AB5151	AB5201	AB5251
	AB5152	AB5202	



角パイプ 〈B2アルマイト仕上げ〉

AK00991	AK12121	AK15151



AK15251	AK20201	AK20301	AK20401	AK25251
AK15252	AK20202	AK20302	AK20402	AK25252



角棒 〈B2アルマイト仕上げ〉

AS6081	AS6101	AS6151	AS6201
	AS6102	AS6152	



参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です



アルミアングル（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
9.2mm×9.2mm×0.9mm	**AA92926**	5	**AA9242**	10	**AA9218**	10
12mm×12mm×1mm	**AA12126**	5	**AA1242**	10	**AA1218**	10
15mm×15mm×1mm	**AA15156**	5	**AA1542**	10	**AA1518**	10
19mm×19mm×1mm	**AA19196**	5	**AA1942**	10	**AA1918**	10
25mm×25mm×1.2mm	**AA25256**	5	**AA2542**	10	**AA2518**	10
30mm×30mm×1.2mm	**AA30306**	5	**AA3042**	10	**AA3018**	10
15mm×15mm×2mm	**AA15154**	5	**AA15159**	5		
20mm×20mm×3mm	**AA20204**	5	**AA20209**	5		
25mm×25mm×3mm	**AA25254**	5	**AA25259**	5		
30mm×30mm×3mm	**AA30304**	5	**AA30309**	5		



アルミ不等辺アングル（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
6mm×12mm×1mm	**AF7611**	10	**AF7612**	10	**AF7618**	10
10mm×30mm×1.5mm	**AF7131**	5	**AF7132**	5		
15mm×25mm×1.5mm	**AF7121**	5	**AF7122**	5		
20mm×40mm×2mm	**AF7241**	5	**AF7242**	5		



アルミ平板（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
10mm×2mm	**AH1021**	5	**AH1022**	5		
12mm×2mm	**AH1221**	5	**AH1222**	5		
15mm×2mm	**AH1521**	5	**AH1522**	5	**AH1528**	5
20mm×2mm	**AH2021**	5	**AH2022**	5	**AH2028**	5
25mm×2mm	**AH2521**	5	**AH2522**	5	**AH2528**	5
10mm×3mm	**AH1031**	5	**AH1032**	5		
15mm×3mm	**AH1531**	5	**AH1532**	5		
20mm×3mm	**AH2031**	5	**AH2032**	5		
25mm×3mm	**AH2531**	5	**AH2532**	5		
30mm×3mm	**AH3031**	5	**AH3032**	5		

参考上代には、消費税は含まれておりません。

アングル 〈B2アルマイト〉

単位（mm）
赤文字……995mm
ピンク文字……1995mm
グリーン文字…1820mm



AA92926
AA9242
AA9218



AA12126
AA1242
AA1218



AA15156
AA1542
AA1518



AA19196
AA1942
AA1918



AA25256
AA2542
AA2518



AA30306
AA3042
AA3018



AA15154
AA15159



AA20204
AA20209



AA25254
AA25259



AA30304
AA30309

不等辺アングル 〈B2アルマイト〉



AF7611
AF7612
AF7618



AF7131
AF7132



AF7121
AF7122



AF7241
AF7242

平 板 〈B2アルマイト〉

〈2mm厚〉



AH1021
AH1022

AH1221
AH1222

AH1521
AH1522
AH1528



AH2021
AH2022
AH2028



AH2521
AH2522
AH2528

〈3mm厚〉



AH1031
AH1032



AH1531
AH1532



AH2031
AH2032



AH2531
AH2532



AH3031
AH3032

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

アルミジョイナーV溝付（B2アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
8mm×2.5mm	AJ8421	10	AJ8425	10	AJ8418	10
8mm×3.5mm	AJ8531	10	AJ8535	10	AJ8518	10
11mm×2.5mm	AJ1141	10	AJ1145	10	AJ1418	10
11mm×3.5mm	AJ1151	10	AJ1155	10	AJ1118	10
12mm×3.5mm	AJ2031	4	AJ2035	4	AJ2018	4

アルミジョイナー（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
6mm×20mm	AJ6021	5	AJ6022	5		
6mm×25mm	AJ6251	5	AJ6252	5		
7mm×4.3mm	AJ7431	5	AJ7432	5		
7mm×6.5mm	AJ7651	5	AJ7652	5		
8mm×3.5mm	AJ8131	10	AJ8135	10	AJ8118	10
8mm×3.5mm	AJ8231	10	AJ8235	10	AJ8218	10
9mm×5.5mm	AJ9151	10	AJ9150	10	AJ9118	10
9mm×5.5mm	AJ9251	10	AJ9250	10	AJ9218	10
25mm×4.3mm	AJ2431	5	AJ2432	5		
40mm×6.5mm	AJ4651	5	AJ4652	5		

アルミ面取りジョイナー（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
4mm×11mm×1mm	AU4111	10	AU4112	10	AU4118	10



アルミチャンネル（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
8mm×5.5(3.5)mm×1mm	AC08551	5	AC5592	10		
10mm×7.5(5.5)mm×1mm	AC10751	5	AC7592	10	AC10758	10
10mm×12(10)mm×1mm	AC10121	5	AC1292	10	AC10128	10
12mm×14(12)mm×1mm	AC12141	5	AC1492	10	AC12148	10
12mm×18(16)mm×1mm	AC12181	5	AC1892	10	AC12188	10
16mm×25(22)mm×1.5mm	AC16251	5	AC16252	5		
20mm×20(16)mm×2mm	AC20207	5	AC20208	5		

アルミジュータン押え（B2 アルマイト）

サイズ	品番〈995mm〉	入数		品番〈1820mm〉	入数
1.8mm×36mm	JU36181	5		JU36188	5



アルミアングル（アルミブロンズ仕上げ）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
9mm×9mm×1mm	BA971	10	BA972	10	BA9718	10
12mm×12mm×1mm	BA1271	10	BA1272	10	BA1218	10
15mm×15mm×1mm	BA1571	10	BA1572	10	BA1518	10
19mm×19mm×1mm	BA1971	10	BA1972	10	BA1918	10

アルミ不等辺アングル（アルミブロンズ仕上げ）

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
5mm×15mm×1mm	BF571	10	BF572	10	BF578	10

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

単位（mm）
赤文字……995mm
ピンク文字……1995mm
グリーン文字…1820mm

ジョイナー

〈B2アルマイト〉



AJ8131
AJ8135
AJ8118



AJ7431
AJ7432



AJ1151
AJ1155
AJ1118



AJ8421
AJ8425
AJ8418



AJ8231
AJ8235
AJ8218



AJ2431
AJ2432



AJ8531
AJ8535
AJ8518



AJ9151
AJ9150
AJ9118



AJ7651
AJ7652



AJ1141
AJ1145
AJ1418



AJ2031
AJ2035
AJ2018



AJ9251
AJ9250
AJ9218



AJ4651
AJ4652



AJ6021
AJ6022



AJ6251
AJ6252

チャンネル

〈B2アルマイト〉



AC08551
AC5592



AC10751
AC7592
AC10758



AC10121
AC1292
AC10128



AC12141
AC1492
AC12148



AC12181
AC1892
AC12188



AC16251
AC16252



AC20207
AC20208

アングル

〈ブロンズ仕上〉



BA971
BA972
BA9718



BA1271
BA1272
BA1218



BA1571
BA1572
BA1518



BA1971
BA1972
BA1918

不等辺アングル

〈ブロンズ仕上〉



BF571
BF572
BF578

面取りジョイナー

〈B2アルマイト〉



AU4111
AU4112
AU4118

ジューターン押え

〈B2アルマイト〉



JU36181
JU36188

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

ホビー用アルミ型材



アルミ平板（L 300mm）

品番〈300mm〉	サイズ	入数
AHH 105	5mm×10mm	5
AHH 155	5mm×15mm	5
AHH 205	5mm×20mm	5
AHH 255	5mm×25mm	5
AHH 305	5mm×30mm	5
AHH 405	5mm×40mm	5
AHH 505	5mm×50mm	5

アルミ丸パイプ（L 300mm）

品番〈300mm〉	サイズ	入数
AMH 1601	1mm×16φ	5
AMH 1901	1mm×19φ	5
AMH 2501	1mm×25φ	5
AMH 3201	1.5mm×32φ	5

アルミ等辺アングル（L 300mm）

品番〈300mm〉	サイズ	入数
AAH 2020	3mm×20mm×20mm	5
AAH 2525	3mm×25mm×25mm	5
AAH 3030	3mm×30mm×30mm	5
AAH 4040	3mm×40mm×40mm	5
AAH 5050	3mm×50mm×50mm	5



アルミ不等辺アングル（L 300mm）

品番〈300mm〉	サイズ	入数
AAH 1530	2mm×15mm×30mm	5
AAH 2040	3mm×20mm×40mm	5
AAH 2550	3mm×25mm×50mm	5
AAH 3550	4mm×35mm×50mm	5



アルミチャンネル（L 300mm）

品番〈300mm〉	サイズ	入数
ACH 1515	2mm×15mm×15mm	5
ACH 1530	2mm×15mm×30mm	5
ACH 2020	2mm×20mm×20mm	5
ACH 2040	3mm×20mm×40mm	5
ACH 2525	2mm×25mm×25mm	5
ACH 2550	3mm×25mm×50mm	5
ACH 3030	2.4mm×30mm×30mm	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

アルミ黒アルマイト



等辺アングル

サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈2000mm〉	入数
2.0mm×15mm×15mm	BA-15154	5	BA-15159	5
3.0mm×20mm×20mm	BA-20204	5	BA-20209	5
3.0mm×25mm×25mm	BA-25254	5	BA-25259	5
1.5mm×30mm×30mm	BA-30306	5	BA-3042	5
3.0mm×30mm×30mm	BA-30304	5	BA-30309	5
3.0mm×40mm×40mm	BA-40404	5	BA-40409	5

不等辺アングル

サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈2000mm〉	入数
1.5mm×10mm×30mm	BF-7131	5	BF-7132	5
1.5mm×15mm×25mm	BF-7121	5	BF-7122	5
2.0mm×20mm×40mm	BF-7241	5	BF-7242	5



フラットバー

サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈2000mm〉	入数
2.0mm×15mm	BH-1521	5	BH-1522	5
3.0mm×15mm	BH-1531	5	BH-1532	5
3.0mm×20mm	BH-2031	5	BH-2032	5
3.0mm×25mm	BH-2531	5	BH-2532	5
3.0mm×30mm	BH-3031	5	BH-3032	5
3.0mm×50mm	BH-5031	5	BH-5032	5

アルミアングルホワイトアルマイト

NEW アルミアングルホワイトアルマイト

サイズ	品番〈995mm〉	入数	品番〈1995mm〉	入数
1mm×15mm×15mm	WA-15151	5	WA-15152	5
1mm×19mm×19mm	WA-19191	5	WA-19192	5
1mm×25mm×25mm	WA-25251	5	WA-25252	5
1.2mm×30mm×30mm	WA-30301	5	WA-30302	5

特性用途
比較表

価格はオープン価格です

ステンレス平板〈フラットバー〉SUS304

サイズ	品番<1000mm>	入数	品番<2000mm>	入数
10mm×2mm	**SF102-**10	5	**SF202-**10	5
15mm×2mm	**SF102-**15	5	**SF202-**15	5
20mm×2mm	**SF102-**20	5	**SF202-**20	5
25mm×2mm	**SF102-**25	5	**SF202-**25	5
30mm×2mm	**SF102-**30	5	**SF202-**30	5

ステンレスアングル SUS304

サイズ	品番<1000mm>	入数	品番<2000mm>	入数
10mm×10mm×1mm	**SA100-**10	5	**SA200-**10	5
12mm×12mm×1mm	**SA100-**12	5	**SA200-**12	5
16mm×16mm×1mm	**SA100-**16	5	**SA200-**16	5
19mm×19mm×1mm	**SA100-**19	5	**SA200-**19	5
25mm×25mm×1mm	**SA100-**25	5	**SA200-**25	5
30mm×30mm×1mm	**SA100-**30	5	**SA200-**30	5

ステンレス丸棒 SUS304

サイズ	品番<995mm>	入数
径3mm	**SM995-**3	5
径6mm	**SM995-**6	5
径8mm	**SM995-**8	5
径9mm	**SM995-**9	5
径10mm	**SM995-**10	5

ステンレス丸パイプ SUS304 ◎

#400研磨品

サイズ	品番<1000mm>	入数	品番<2000mm>	入数
0.5mm×3mm	**SP100-3**	5	**SP200-3**	5
0.5mm×4mm	**SP100-4**	5	**SP200-4**	5
0.5mm×5mm	**SP100-5**	5	**SP200-5**	5
0.5mm×6mm	**SP100-6**	5	**SP200-6**	5
0.5mm×7mm	**SP100-7**	5	**SP200-7**	5
0.5mm×8mm	**SP100-8**	5	**SP200-8**	5
0.5mm×9mm	**SP100-9**	5	**SP200-9**	5

ブラケット ●

亜鉛ダイカスト（クロームメッキ）

品番	品名	入数
BK3-4T	通しブラケット 3～4φ用	5
BK5-6T	通しブラケット 5～6φ用	5
BK7-8T	通しブラケット 7～8φ用	5
BK3-4E	止めブラケット 3～4φ用	5
BK5-6E	止めブラケット 5～6φ用	5
BK7-8E	止めブラケット 7～8φ用	5

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ステンレス

単位（mm）
赤文字 …… 1000mm
ピンク文字 …2000mm

◆ステンレス平板（フラットバー）



SF102-10
SF202-10
SF102-15
SF202-15
SF102-20
SF202-20
SF102-25
SF202-25
SF102-30
SF202-30

◆ステンレス丸棒（995mm）

SM995-3　SM995-6　SM995-8　SM995-9　SM995-10



◆ステンレスアングル



ブラケット型状早見表

（単位㎜）

サイズ	A	B	C	D	E	F
兼用	8φ		10	3	4	11
		7φ	10	3	4	11
兼用	6φ		10	3	4	11
		5φ	10	3	4	11
兼用	4φ		10	3	4	11
		3φ	10	3	4	11



止めブラケット



通しブラケット



荷重及びご使用方法により
適切な、通しブラケットの
ご使用をお願いします。

止めブラケット
3φ～4φ用



通しブラケット
4φ用（3φ兼用）



止めブラケット
5φ～6φ用



通しブラケット
6φ用（5φ兼用）



止めブラケット
7φ～8φ用



通しブラケット
8φ用（7φ兼用）



参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

スチール丸棒（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈910mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
径6mm	**SU910**-6	5	**SU182**-6	5
径9mm	**SU910**-9	5	**SU182**-9	5

スチール異型丸棒（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈910mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
径10mm　素地	**EK910**-10	5	**EK182**-10	5
径10mm　ユニクロ	**EK911**-10	5	**EK183**-10	5

NEW 軟鉄丸棒

サイズ	品番〈995mm〉	入数
径2mm	**SUB99**-2	5
径3mm	**SUB99**-3	5
径4mm	**SUB99**-4	5
径5mm	**SUB99**-5	5
径6mm	**SUB99**-6	5
径8mm	**SUB99**-8	5



スチールアングル（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈910mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
3mm×20×20mm	**TA910**-20	5	**TA182**-20	5
3mm×25×25mm	**TA910**-25	5	**TA182**-25	5
3mm×30×30mm	**TA910**-30	5	**TA182**-30	5
3mm×40×40mm	**TA910**-40	5	**TA182**-40	5
4mm×50×50mm	**TA910**-50	5	**TA182**-50	5

スチール平板〈フラットバー〉（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈910mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
3mm×16mm	**TH910**-16	5	**TH182**-16	5
3mm×19mm	**TH910**-19	5	**TH182**-19	5
3mm×25mm	**TH910**-25	5	**TH182**-25	5
3mm×32mm	**TH910**-32	5	**TH182**-32	5
4.5mm×25mm	**TH914**-25	5	**TH184**-25	5
4.5mm×32mm	**TH914**-32	5	**TH184**-32	5
4.5mm×38mm	**TH914**-38	5	**TH184**-38	5
6mm×50mm	**TH916**-50	5	**TH186**-50	5

スチール丸パイプ（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈910mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
1mm×10mm丸	**TM910**-10	5	**TM182**-10	5
1mm×12.7mm丸	**TM910**-13	5	**TM182**-13	5
1.2mm×15.9mm丸	**TM910**-16	5	**TM182**-16	5

スチール丸パイプ（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈2000mm〉	入数
1.2mm×12.7mm丸	**TM100**-12	10	**TM200**-12	10
1.2mm×15.9mm丸	**TM100**-15	10	**TM200**-15	10
1.2mm×19.1mm丸	**TM100**-19	5	**TM200**-19	5
1.2mm×22.2mm丸	**TM100**-22	5	**TM200**-22	5
1.2mm×25.4mm丸	**TM100**-25	5	**TM200**-25	5
1.2mm×28.6mm丸	**TM100**-28	5	**TM200**-28	5
1.2mm×31.8mm丸	**TM100**-31	5	**TM200**-31	5



スチール角パイプ（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈2000mm〉	入数
1.2mm×13mm角	**TK100**-13	10	**TK200**-13	10
1.2mm×16mm角	**TK100**-16	10	**TK200**-16	10
1.2mm×19mm角	**TK100**-19	5	**TK200**-19	5
1.2mm×22mm角	**TK100**-22	5	**TK200**-22	5
1.2mm×25mm角	**TK100**-25	5	**TK200**-25	5
1.2mm×28mm角	**TK100**-28	5	**TK200**-28	5
1.2mm×32mm角	**TK100**-32	5	**TK200**-32	5
1.2mm×32mm×14mm	**TK132**-14	5	**TK232**-14	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

スチール

◆スチール異型丸棒



（素地）　（ユニクロ）
EK910-10　EK911-10
EK182-10　EK183-10

◆スチール丸棒（ユニクロ仕上げ）



SU910-6
SU182-6
SU910-9
SU182-9

単位（mm）
赤文字 ……910mm
茶文字 ……1000mm
グリーン文字…1820mm
ピンク文字……2000mm

◆スチールアングル（ユニクロ仕上げ）



◆軟鉄丸棒（995mm）



SUB99-2　SUB99-3　SUB99-4　SUB99-5　SUB99-6　SUB99-8

◆スチール平板〈フラットバー〉（ユニクロ仕上げ）



◆スチール丸パイプ（ユニクロ仕上げ）

TM910-10　TM910-13　TM910-16
TM182-10　TM182-13　TM182-16



◆スチール丸パイプ（ユニクロ仕上げ）



◆スチール角パイプ（ユニクロ仕上げ）



特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
コーナー外	オーク	19mm×19mm×2.5mm	SC1901	10	SC1991	10
	アイボリー	19mm×19mm×2.5mm	SC1902	10	SC1992	10
エンド	オーク	2mm×18.5mm	EC1801	10	EC1881	10
	アイボリー	2mm×18.5mm	EC1802	10	EC1882	10
平	オーク	3mm×14mm	HR1401	10	HR1481	10
	アイボリー	3mm×14mm	HR1402	10	HR1482	10

配線カバー

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	9.1mm×16.2mm	LC1601	10	LC1681	5
	アイボリー	9.1mm×16.2mm	LC1602	10	LC1682	5
	グレー	9.1mm×16.2mm	LC1603	10	LC1683	5

アングル

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	10mm×10mm	AG9101	20	AG9181	10
	アイボリー	10mm×10mm	AG9102	20	AG9182	10
	チョコ	15mm×15mm	AG9501	20	AG9581	10
	アイボリー	15mm×15mm	AG9502	20	AG9582	10
	チョコ	20mm×20mm	AG2001	10	AG2081	5
	アイボリー	20mm×20mm	AG2002	10	AG2082	5

アングル（ホワイト）

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	ホワイト	10mm×10mm×1	AG9103	20	AG9183	10
	ホワイト	15mm×15mm×1	AG9503	20	AG9583	10
	ホワイト	20mm×20mm×約1.2	AG2003	10	AG2083	5
	ホワイト	30mm×30mm×1.5	AG3003	10	AG3083	5

エンビジョイナー〈コ型〉-3mm

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	5.2（2.95）mm×11mm	JK3001	20	JK3081	10
	アイボリー	5.2（2.95）mm×11mm	JK3002	20	JK3082	10

エンビジョイナー〈コ型〉-4mm

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	6.7（4.45）mm×11mm	JK4001	20	JK4081	10
	アイボリー	6.7（4.45）mm×11mm	JK4002	20	JK4082	10

エンビジョイナー〈エ型〉-3mm

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	6（3）mm×12mm	JL3901	20	JL3981	10
	アイボリー	6（3）mm×12mm	JL3902	20	JL3982	10

エンビジョイナー〈エ型〉-4mm

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	6（4.5）mm×12mm	JL6901	20	JL6981	10
	アイボリー	6（4.5）mm×12mm	JL6902	20	JL6982	10

ガラス戸レール

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
上部	チョコ	3mm-上部	PR8301	20	PR8381	10
	アイボリー	3mm-上部	PR8302	20	PR8382	10
下部	チョコ	3mm-下部	PR7301	20	PR7381	10
	アイボリー	3mm-下部	PR7302	20	PR7382	10
上部	チョコ	5mm-上部	PR8501	10	PR8581	5
	アイボリー	5mm-上部	PR8502	10	PR8582	5
下部	チョコ	5mm-下部	PR7501	10	PR7581	5
	アイボリー	5mm-下部	PR7502	10	PR7582	5

ジュータン押え

型状	カラー	サイズ	品番〈910mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	3mm×36mm	JP4101	5	JP4181	10
	白	3mm×36mm	JP4102	5	JP4182	10
	グレー	3mm×36mm	JP4103	5	JP4183	10

※JP-4101・JP-4102・JP-4103の長さは910mmです。

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

単位（mm）
赤文字……1000mm
グリーン文字…1820mm

外コーナー SC

•カラー／オーク・アイボリー



オーク
SC1901
SC1991

アイボリー
SC1902
SC1992

エンド EC

•カラー／オーク・アイボリー



オーク
EC1801
EC1881

アイボリー
EC1802
EC1882

平 HR

•カラー／オーク・アイボリー



オーク
HR1401
HR1481

アイボリー
HR1402
HR1482

配線カバー LC

•カラー／チョコ・アイボリー・グレー



チョコ
LC1601
LC1681

アイボリー
LC1602
LC1682

グレー
LC1603
LC1683

アングル AG

•カラー／チョコ・アイボリー・ホワイト



チョコ
AG9101
AG9181

アイボリー
AG9102
AG9182

ホワイト
AG9103
AG9183



チョコ
AG9501
AG9581

アイボリー
AG9502
AG9582

ホワイト
AG9503
AG9583



チョコ
AG2001
AG2081

アイボリー
AG2002
AG2082

ホワイト
AG2003
AG2083



ホワイト
AG3003
AG3083

エンビジョイナー JK JL

•カラー／チョコ・アイボリー



チョコ
JK3001
JK3081

アイボリー
JK3002
JK3082



チョコ
JK4001
JK4081

アイボリー
JK4002
JK4082



チョコ
JL3901
JL3981

アイボリー
JL3902
JL3982



チョコ
JL6901
JL6981

アイボリー
JL6902
JL6982

ガラス戸レール PR

•カラー／チョコ・アイボリー



チョコ
PR8301
PR8381

アイボリー
PR8302
PR8382



チョコ
PR8501
PR8581

アイボリー
PR8502
PR8582



チョコ
PR7301
PR7381

アイボリー
PR7302
PR7382



チョコ
PR7501
PR7581

アイボリー
PR7502
PR7582

ジュータン押え JP

•カラー／チョコ・白・グレー



チョコ
JP4101
JP4181

白
JP4102
JP4182

グレー
JP4103
JP4183

※JP4101・JP4102・JP4103の
長さは910mmです。

特性用途
比較表

価格はオープン価格です

カブセ

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	2.4mm	KC2701	20	KC2781	10
	アイボリー	2.4mm	KC2702	20	KC2782	10
	チョコ	4mm	KC5501	20	KC5581	10
	アイボリー	4mm	KC5502	20	KC5582	10
	チョコ	8mm	KC9001	10	KC9081	5
	アイボリー	8mm	KC9002	10	KC9082	5
	チョコ	12mm	KC1201	10	KC1281	5
	アイボリー	12mm	KC1202	10	KC1282	5
	チョコ	15mm	KC1501	10	KC1581	5
	アイボリー	15mm	KC1502	10	KC1582	5

平板と内コーナー

型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
	チョコ	3mm×10mm	HP3101	20	HP3191	20
	アイボリー	3mm×10mm	HP3102	20	HP3192	20
	チョコ	3mm×15mm	HP3501	20	HP3591	20
	アイボリー	3mm×15mm	HP3502	20	HP3592	20
内コーナー	オーク	3mm×15mm	NK5201	10	NK5281	10
	アイボリー	3mm×15mm	NK5202	10	NK5282	10



型状	カラー	サイズ	品番〈1000mm〉	入数	品番〈1820mm〉	入数
平飾り	チョコ	9mm×9mm	MY9101	10	MY9181	10
コーナー	木目	15mm×15mm	KK1501	10	KK1581	10
平飾り	オーク	15mm	CX1501	10	CX1581	10
平飾り	オーク	18mm	CX1801	10	CX1881	10
平飾り	オーク	21mm	CX2101	10	CX2181	10
ソフト巾木	チョコ	6mm	TS0601	20	TS0681	20



型状	カラー	サイズ	品番	入数
木目テープ（ブリスターパック）	アイボリー	18mm×3.6M	CT4802	5
	オーク	18mm×3.6M	CT4803	5
	キャスター	18mm×3.6M	CT4805	5
	マホガニー NEW	18mm×3.6M	CT4806	5
木目テープ（ブリスターパック）	アイボリー	24mm×3.6M	CT2402	5
	オーク	24mm×3.6M	CT2403	5
	キャスター	24mm×3.6M	CT2405	5
	マホガニー NEW	24mm×3.6M	CT2406	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

単位（mm）
赤文字……1000mm
グリーン文字…1820mm

カブセ KC

•カラー／チョコ・アイボリー



チョコ
KC2701
KC2781

アイボリー
KC2702
KC2782



チョコ
KC5501
KC5581

アイボリー
KC5502
KC5582



チョコ
KC9001
KC9081

アイボリー
KC9002
KC9082



チョコ
KC1201
KC1281

アイボリー
KC1202
KC1282



チョコ
KC1501
KC1581

アイボリー
KC1502
KC1582

平板 HP

•カラー／チョコ・アイボリー



チョコ
HP3101
HP3191

アイボリー
HP3102
HP3192



チョコ
HP3501
HP3591

アイボリー
HP3502
HP3592

内コーナー NK

•カラー／オーク・アイボリー



オーク
NK5201
NK5281

アイボリー
NK5202
NK5282

コーナー KK

•カラー／木目



KK1501
KK1581

平飾り MY

•カラー／チョコ



MY9101
MY9181

平飾り CX

•カラー／オーク



CX1501
CX1581



CX1801
CX1881



CX2101
CX2181

ソフト戸当り TS

•カラー／チョコ



TS0601
TS0681

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です



電材・管材　フラットバー（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈400mm〉	入数	品番〈900mm〉	入数	品番〈1800mm〉	入数
19mm×3.0mm	**B-19-400**	5	**B-19-900**	5	**B-19-1800**	5
25mm×2.3mm	**B-25-400**	5	**B-25-900**	5	**B-25-1800**	5
36mm×3.2mm	**B-36-400**	5	**B-36-900**	5	**B-36-1800**	5

電材・管材　アングル（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈400mm〉	入数	品番〈900mm〉	入数	品番〈1800mm〉	入数
30mm×30mm×3.2mm	**L-30W-400**	5	**L-30W-900**	5	**L-30W-1800**	5
40mm×40mm×3.2mm	**L-40WP-400**	5	**L-40WP-900**	5	**L-40WP-1800**	5
50mm×50mm×4.5mm	**L-50W-400**	5	**L-50W-900**	5	**L-50W-1800**	5

電材・管材　チャンネル（ユニクロ仕上げ）

サイズ	品番〈400mm〉	入数	品番〈900mm〉	入数	品番〈1800mm〉	入数
7mm×23.6mm×2.3mm	**C-23-400**	5	**C-23-900**	5	**C-23-1800**	5
11mm×30.6mm×2.3mm	**C-30-400**	5	**C-30-900**	5	**C-30-1800**	5
17mm×44.4mm×3.2mm	**C-44-400**	5	**C-44-900**	5	**C-44-1800**	5

フラットバー



チャンネル



アングル



◎サイズ早見表

品番	厚み (mm) t	巾 (mm) A	巾 (mm) B	高さ (mm) H	巾 (mm) W	長さ (mm) L	穴 (mm) E	ルーズホール (mm) $D \times D_2$
B-19シリーズ	3.0	19				400, 900, 1800		22×6.2
B-25シリーズ	2.3	25				400, 900, 1800		40×7
B-36シリーズ	3.2	36				400, 900, 1800		40×11
L-30Wシリーズ	3.2	30	30			400, 900, 1800		40×8.3
L-40WPシリーズ	3.2	40	40			400, 900, 1800	4.5	40×11
L-50Wシリーズ	4.5	50	50			400, 900, 1800		40×13
C-23シリーズ	2.3	23.6		7		400, 900, 1800		40×7
C-30シリーズ	2.3	30.6		11		400, 900, 1800		40×8
C-44シリーズ	3.2	44.4		17		400, 900, 1800		40×11

参考上代には、消費税は含まれておりません。

パンチングボード・インテリアメッシュ

パンチングボード・パーツ	176
ランバスメッシュ	183
インテリアメッシュ・パーツ	184
形状及び価格表	188

価格はオープン価格です

ヴィンテージボード　穴ピッチ：25mm　穴径5mm　材質：MDF+シート貼り

ヴィンテージグレー

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-1	外寸:約600× 300×5.5㎜	1	5
PGMBD46-1	外寸:約600× 450×5.5㎜	1	5
PGMBD69-1	外寸:約910× 600×5.5㎜	1	5
PGMBD189-1	外寸:約910×1820×5.5㎜	1	3



古木調

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-2	外寸:約600× 300×5.5㎜	1	5
PGMBD46-2	外寸:約600× 450×5.5㎜	1	5
PGMBD69-2	外寸:約910× 600×5.5㎜	1	5
PGMBD189-2	外寸:約910×1820×5.5㎜	1	3



シダーホワイト

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-3	外寸:約600× 300×5.5㎜	1	5
PGMBD46-3	外寸:約600× 450×5.5㎜	1	5
PGMBD69-3	外寸:約910× 600×5.5㎜	1	5
PGMBD189-3	外寸:約910×1820×5.5㎜	1	3

ウッディボード　穴ピッチ：25mm　穴径5mm　材質：MDF+シート貼り



ダークブラウン

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-4	外寸:約600× 300×5.5㎜	1	5
PGMBD46-4	外寸:約600× 450×5.5㎜	1	5
PGMBD69-4	外寸:約910× 600×5.5㎜	1	5
PGMBD189-4	外寸:約910×1820×5.5㎜	1	3

オーク

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-5	外寸:約600× 300×5.5㎜	1	5
PGMBD46-5	外寸:約600× 450×5.5㎜	1	5
PGMBD69-5	外寸:約910× 600×5.5㎜	1	5
PGMBD189-5	外寸:約910×1820×5.5㎜	1	3



ホワイトウォール

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-6	外寸:約600× 300×5.5㎜	1	5
PGMBD46-6	外寸:約600× 450×5.5㎜	1	5
PGMBD69-6	外寸:約910× 600×5.5㎜	1	5
PGMBD189-6	外寸:約910×1820×5.5㎜	1	3

木目調インテリアボード　穴ピッチ：1インチ（約2.54cm）穴径5mm　材質：MDF+シート貼り

ブロックウッド

品番	サイズ	1P入数	入数
PGIBD56-1	外寸:約 600×530×5.5㎜	1	5
PGIBD105-1	外寸:約1060×530×5.5㎜	1	5

アンティークホワイト

品番	サイズ	1P入数	入数
PGIBD56-2	外寸:約 600×530×5.5㎜	1	5
PGIBD105-2	外寸:約1060×530×5.5㎜	1	5

ウッディボード　穴ピッチ：25mm　穴径5mm　材質：シナベニア



シナベニア

品番	サイズ	1P入数	入数
PGMBD36-N	外寸:約600× 300×4㎜	1	5
PGMBD46-N	外寸:約600× 450×4㎜	1	5
PGMBD69-N	外寸:約910× 600×4㎜	1	5
PGMBD189-N	外寸:約910×1820×4㎜	1	3

参考上代には、消費税は含まれておりません。

パンチングボード フレーム付

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出!

穴ピッチ：1インチ（約2.54cm）穴径5mm　材質：MDF板　フレーム：PVC





パンチングボード フレーム付　黒（1P入数:1　入数:5）

品番	参考上代	サイズ
PGBD306-1	￥1,660	外寸:約610mm×305mm×6.5mm
PGBD406-1	￥2,240	外寸:約610mm×455mm×6.5mm
PGBD609-1	￥4,140	外寸:約910mm×605mm×6.5mm

パンチングボード フレーム付　白（1P入数:1　入数:5）

品番	参考上代	サイズ
PGBD306-2	￥1,660	外寸:約610mm×305mm×6.5mm
PGBD406-2	￥2,240	外寸:約610mm×455mm×6.5mm
PGBD609-2	￥4,140	外寸:約910mm×605mm×6.5mm

パンチングボード フレーム付　木目（1P入数:1　入数:5）

品番	参考上代	サイズ
PGBD306-3	￥1,840	外寸:約610mm×305mm×6.5mm
PGBD406-3	￥2,470	外寸:約610mm×455mm×6.5mm
PGBD609-3	￥4,550	外寸:約910mm×605mm×6.5mm

パンチングボード フレームなし　黒（1P入数:1　入数:5）

品番	参考上代	サイズ
PGBDFN1260-1	￥3,100	外寸:約1200mm×600mm×3mm

パンチングボード フレームなし　白（1P入数:1　入数:5）

品番	参考上代	サイズ
PGBDFN1260-2	￥3,100	外寸:約1200mm×600mm×3mm

パンチングボード無地（MDF）&パンチングボード用フレーム

無地（MDF板）とフレームを自分でかんたんに組み立てできます。

穴ピッチ：1インチ（約2.54cm）穴径5mm　材質：MDF板



パンチングボード 無地（MDF）

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
PGBDN-3060	￥1,170	約 600mm×300mm×3mm	1	5
PGBDN-4560	￥1,570	約 600mm×450mm×3mm	1	5
PGBDN-6090	￥2,850	約 900mm×600mm×3mm	1	5
PGBDN-6120	￥2,990	約1200mm×600mm×3mm	1	5

パンチングボード用フレーム

品番	参考上代	サイズ	入数
PGBDF-360	￥2,400	約600mm×300mm用	1
PGBDF-460	￥2,700	約600mm×450mm用	1
PGBDF-690	￥3,600	約900mm×600mm用	1

パンチングボード用 棚受メッシュ

パンチングボードと組み合わせて オリジナルの棚製作に!

パンチングボード用 棚受メッシュ

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
PGPJ-620	￥1,150	600mm×200mm	1	4
PGPJ-629	￥1,290	600mm×296mm	1	4
PGPJ-639	￥1,510	600mm×392mm	1	4
PGPJ-920	￥1,510	900mm×200mm	1	4
PGPJ-929	￥1,670	900mm×296mm	1	4
PGPJ-939	￥1,950	900mm×392mm	1	4

線径…枠6φmm、メッシュ部3φmm
1×4材（19mm×89mm）, 2×4材（38mm×89mm）が入ります。

棚受メッシュ用取付金具

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
PBJA-60	オープン	外寸:約60mm×35mm	4	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

パンチングボードパーツ

フックA キャップ黒
1P入数 4
PBAF-11
参考上代:¥330
サイズ:約48×28(15)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BAF-13 入数:20 1P入数:1

フックA キャップ白
1P入数 4
PBAF-12
参考上代:¥330
サイズ:約48×28(15)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BAF-14 入数:20 1P入数:1

フックB キャップ黒
1P入数 4
PBBF-21
参考上代:¥330
サイズ:約52×45(34)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BBF-23 入数:20 1P入数:1

フックB キャップ白
1P入数 4
PBBF-22
参考上代:¥330
サイズ:約52×45(34)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BBF-24 入数:20 1P入数:1

フックC
1P入数 2
PBCF-30
参考上代:¥290
サイズ:フック幅内径 約40mm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入 数:5
★バラタイプもあります。
BCF-3 入数:20 1P入数:1

キャッチフック※1
1P入数 2
PBHF-40
参考上代:¥360
サイズ:装着可能サイズ 約15～25φmm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入 数:5
★バラタイプもあります。
BHF-4 入数:10 1P入数:1

L型フック キャップ黒
1P入数 4
PBLF-51
参考上代:¥490
サイズ:約45×54(49)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BLF-53 入数:20 1P入数:1

L型フック キャップ白
1P入数 4
PBLF-52
参考上代:¥490
サイズ:約45×54(49)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BLF-54 入数:20 1P入数:1

L型フック お徳用
キャップは付属されておりません。フック先端キャップ(別売)をお買い求めください。
1P入数 20
PBLFN-24
参考上代:¥1,950
サイズ:約45×53(48)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス)
入 数:5

U型フック キャップ黒
1P入数 4
PBUF-41
参考上代:¥490
サイズ:約48×49(44)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BUF-43 入数:20 1P入数:1

U型フック キャップ白
1P入数 4
PBUF-42
参考上代:¥490
サイズ:約48×49(44)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BUF-44 入数:20 1P入数:1

U型フック お徳用
キャップは付属されておりません。フック先端キャップ(別売)をお買い求めください。
1P入数 20
PBUFN-23
参考上代:¥1,950
サイズ:約48×48(43)×3.6mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス)
入 数:5

フック Wリング
1P入数 2
PBWA-50
参考上代:¥340
サイズ:リング内径 約19.5φmm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入 数:5
★バラタイプもあります。
BWA-5 入数:10 1P入数:1

フック 小 Wリング 底部止め付
1P入数 2
PBWA-10
参考上代:¥410
サイズ:リング内径 約15φmm
材 質:ステンレス(SUS304)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BWA-1 入数:10 1P入数:1

フックT 小 キャップ黒
1P入数 4
PBTF-71
参考上代:¥520
サイズ:約27×74(69)×29mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5
★バラタイプもあります。
BTF-7 入数:20 1P入数:1
★JANなし お徳用 白キャップ
BTF-710 入数:1 1P入数:20

フックT 中 キャップ黒
1P入数 2
PBTF-121
参考上代:¥390
サイズ:約38×117(112)×29mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5
★JANなし お徳用 白キャップ
BTF-1210 入数:1 1P入数:20

フックT 大 キャップ黒
1P入数 2
PBTF-171
参考上代:¥480
サイズ:約58×170(165)×29mm
材 質:フック(スチール/クロームメッキ仕上げ) キャップ(PVC)
入 数:5

リングフック
1P入数 1
PBMF-16
参考上代:¥280
サイズ:リング内径 約73φmm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入 数:5

樹脂フック 黒
1P入数 4
PBPF-111
参考上代:¥230
サイズ:約41×31(21)×10mm(6φ先端)
材 質:ポリアセタール
入 数:5
★お徳用タイプもあります。
BPF-113 入数:5 1P入数:10

樹脂フック 白
1P入数 4
PBPF-112
参考上代:¥230
サイズ:約41×31(21)×10mm(6φ先端)
材 質:ポリアセタール
入 数:5
★お徳用タイプもあります。
BPF-114 入数:5 1P入数:10

樹脂フック 薄茶
1P入数 4
PBPF-115
参考上代:¥230
サイズ:約41×31(21)×10mm(6φ先端)
材 質:ポリアセタール
入 数:5
★お徳用タイプもあります。
BPF-116 入数:5 1P入数:10

樹脂2連フック 黒
1P入数 2
PBPF-211
参考上代:¥200
サイズ:約32×49(37)×35mm(6φ先端)
材 質:ポリアセタール
入 数:5

樹脂2連フック 白
1P入数 2
PBPF-212
参考上代:¥200
サイズ:約32×49(37)×35mm(6φ先端)
材 質:ポリアセタール
入 数:5

フック先端キャップ
1P入数 20

PBCP-B(黒)
参考上代:¥370
サイズ:約5φ×11mm
材 質:PVC
入 数:5

PBCP-W(白)
参考上代:¥370
サイズ:約5φ×11mm
材 質:PVC
入 数:5

アクリル棚板 透明
1P入数 1
PBTF-121の上にセットし棚板として

PATC-125
参考上代:¥550
サイズ:約250×100×3mm
材 質:アクリル
入 数:5

フック用先端キャップ

カラフルな先端キャップも取り揃えています。

ブラック　ホワイト　コスモスピンク　マンダリンオレンジ　レモンイエロー　アップルグリーン　アクアブルー

イメージ

品番	カラー		1P入数	入数
BCPB-1	●●●●●●●●●●	ブラック	10	5
BCPW-2	○○○○○○○○○○	ホワイト	10	5
BCPM-3	●●●●●●●●●●	混色(5色×各2)	10	5
BCPP-4	●●●●●●●●●●	コスモスピンク	10	5

品番	カラー		1P入数	入数
BCPO-5	●●●●●●●●●●	マンダリンオレンジ	10	5
BCPY-6	●●●●●●●●●●	レモンイエロー	10	5
BCPG-7	●●●●●●●●●●	アップルグリーン	10	5
BCPA-8	●●●●●●●●●●	アクアブルー	10	5

サイズ:約5Φ×11mm　材質:PVC　オープン価格

参考上代には、消費税は含まれておりません。

パンチングボードパーツ

フックB 黒 キャップ黒

PBBFB-19 NEW
参考上代:¥330
サイズ:約52×45×(34)×3.6mm
材 質:フック(スチール/黒塗装仕上げ)キャップ(PVC)
入数:5

フックB 白 キャップ白

PBBFW-18 NEW
参考上代:¥330
サイズ:約52×45×(34)×3.6mm
材 質:フック(スチール/白塗装仕上げ)キャップ(PVC)
入数:5

フックB ゴールド キャップ黒

PBBFG-20
参考上代:¥330
サイズ:約52×45(34)×3.6mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)
キャップ(PVC)
入数:5

U型フック 黒 キャップ黒

PBUFB-39 NEW
参考上代:¥510
サイズ:約48×49(44)×3.6mm
材 質:フック(スチール/バレルメッキ仕上げ)キャップ(PVC)止め金具(ステンレス)
入数:5

U型フック 白 キャップ白

PBUFW-38 NEW
参考上代:¥510
サイズ:約48×49(44)×3.6mm
材 質:フック(スチール/白塗装仕上げ)キャップ(PVC)止め金具(ステンレス)
入数:5

U型フック ゴールド キャップ黒

PBUFG-40
参考上代:510
サイズ:約48×49(44)×3.6mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)止め金具(ステンレス)キャップ(PVC)
入数:5

フックT 黒 小 キャップ黒

PBTFB-69 NEW
参考上代:¥800
サイズ:約27×74×(69)×29mm
材 質:フック(スチール/黒塗装仕上げ)キャップ(PVC)
入数:5

フックT 白 小 キャップ白

PBTFW-68 NEW
参考上代:¥800
サイズ:約27×74×(69)×29mm
材 質:フック(スチール/白塗装仕上げ)キャップ(PVC)
入数:5

フックT 小 ゴールド キャップ黒

PBTFG-70
参考上代:¥800
サイズ:約27×74(69)×29mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)
キャップ(PVC)
入数:5

フックT 黒 中 キャップ黒

PBTFB-119 NEW
参考上代:¥600
サイズ:約38×117×(112)×29mm
材 質:フック(スチール/黒塗装仕上げ)キャップ(PVC)
入数:5

フックT 白 中 キャップ白

PBTFW-118 NEW
参考上代:¥600
サイズ:約38×117×(112)×29mm
材 質:フック(スチール/白塗装仕上げ)キャップ(PVC)
入数:5

フックT 中 ゴールド キャップ黒

PBTFG-120
参考上代:¥600
サイズ:約38×117(112)×29mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)
キャップ(PVC)
入数:5

フック 黒

PBIFB-209 NEW
参考上代:¥630
サイズ:約40×38×(33)×207mm
材 質:フック(スチール/黒塗装仕上げ)
入数:5

フック 白

PBIFW-208 NEW
参考上代:¥630
サイズ:約40×38×(33)×207mm
材 質:フック(スチール/白塗装仕上げ)
入数:5

フック ゴールド

PBIFG-203
参考上代:¥630
サイズ:約40×38(33)×207mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)
入数:5

L型フック ゴールド キャップ黒

PBLFG-50
参考上代:¥510
サイズ:約45×54(49)×3.6mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)止め金具(ステンレス)キャップ(PVC)
入数:5

5連フック 黒※2

PBYFB-49 NEW
参考上代:¥800
サイズ:約96×42×(37)×230mm
材 質:フック(スチール/黒塗装仕上げ)
入数:5

5連フック 白※2

PBYFW-48 NEW
参考上代:¥800
サイズ:約96×42×(37)×230mm
材 質:フック(スチール/白塗装仕上げ)
入数:5

5連フック ゴールド※2

PBYFG-50
参考上代:¥800
サイズ:約96×42(37)×230mm
材 質:フック(スチール/ゴールドメッキ仕上げ)
入数:5

5連フック※2

PBYF-55
参考上代:¥600
サイズ:約96×42(37)×230mm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入数:5

棚 小

PBTA-20
参考上代:¥1,780
サイズ:約75×116(111)×200mm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入数:5

棚 大

PBTA-26
参考上代:¥2,010
サイズ:約75×116(111)×260mm
材 質:スチール/クロームメッキ仕上げ
入数:5

小物入れ 小 黒

PBW-801
参考上代:オープン
サイズ:約80×76(70)×61mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

小物入れ 小 白

PBW-802
参考上代:オープン
サイズ:約80×76(70)×61mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

小物入れ 大 黒

PBW-701
参考上代:オープン
サイズ:約80×76(70)×123mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

小物入れ 大 白

PBW-702
参考上代:オープン
サイズ:約80×76(70)×123mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

カゴ棚 黒※1

PBW-601
参考上代:オープン
サイズ:約82×96(90)×236mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

カゴ棚 白※1

PBW-602
参考上代:オープン
サイズ:約82×96(90)×236mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

カゴ棚 黒

PBW-621
参考上代:オープン
サイズ:約56×96(90)×236mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

カゴ棚 白

PBW-622
参考上代:オープン
サイズ:約56×96(90)×236mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

線材棚 黒


PSK-311
参考上代:オープン
サイズ:約67×106(100)×304mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

線材棚 白


PSK-312
参考上代:オープン
サイズ:約67×106(100)×304mm
材 質:スチール/粉体塗装
入数:3

※1 ヴィンテージボード(P.176)・ウッディボード(P.176)・スチールパンチングボード(P.181)・額付ヴィンテージボードEX(P.182)にはご使用できません。
※2 ヴィンテージボード(P.176)・ウッディボード(P.176)・スチールパンチングボード(P.181)・額付ヴィンテージボードEX(P.182)に取り付け時、ボードに入れにくい場合がありますので、その際はボード掛け部を内側に押しながら取り付けてください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

パンチングボードパーツ

PAT 石膏ボード用 止め具セット黒・白

耐荷重（約）20kg 石膏ボードに専用止め具4ヶ使用時の総耐荷重



PBST-1（黒） 1P入数 4
参考上代：¥410
サイズ：本体 約25.4×25.4×12mm
入 数：5

PBST-2（白） 1P入数 4
参考上代：¥410
サイズ：本体 約25.4×25.4×12mm
入 数：5

PBST-16（黒） NEW 1P入数 6
参考上代：¥600
サイズ：本体 約25.4×25.4×12mm
入 数：5

PBST-26（白） NEW 1P入数 6
参考上代：¥600
サイズ：本体 約25.4×25.4×12mm
入 数：5

壁面用 止め具セット黒・白

耐荷重（約）20kg 木・コンクリート壁などに専用止め具4ヶ使用時の総耐荷重



PBHT-111（黒） 1P入数 4
参考上代：¥280
サイズ：本体 約12φ×10.5mm
入 数：5

PBHT-112（白） 1P入数 4
参考上代：¥280
サイズ：本体 約12φ×10.5mm
入 数：5

PBHT-116（黒） NEW 1P入数 6
参考上代：¥400
サイズ：本体 約12φ×10.5mm
入 数：5

PBHT-126（白） NEW 1P入数 6
参考上代：¥400
サイズ：本体 約12φ×10.5mm
入 数：5

吸盤取付器具　つまみ黒・白

PBQB-61 1P入数 4
参考上代：¥1,700
サイズ：約66mmφ
材 質：ABS樹脂、塩化ビニール
入 数：5
★バラタイプもあります。
BQB-63
入数：4　1P入数：1

PBQB-62 1P入数 4
参考上代：¥1,700
サイズ：約66mmφ
材 質：ABS樹脂、塩化ビニール
入 数：5
★バラタイプもあります。
BQB-64
入数：4　1P入数：1

パンチングボード用 スタンド

PBSND-118 NEW
参考上代：¥960
サイズ：約W33×H87×D112.5mm
材 質：スチール黒メッキ
入 数：5
備 考：パネル対応サイズ600×450mmまで

パンチングボード用 マグネット取付金具

PGMG-15
参考上代：¥1,120
サイズ：本体 約15.5φmm
材 質：ネオジムマグネット（スチール/ニッケルメッキ）
ビス（スチール/ニッケルメッキ）
入 数：5

パンチングボード用 粘着パッド

PBNP-712
参考上代：¥1,120
サイズ：約76×76×12mm
材 質：POEフォーム
入 数：5

木製フック（ダボ）40mm・80mm

PGBTB-40
参考上代：¥130
サイズ：約5φ×40mm
材 質：ブナ材
入 数：5

PGBTB-80
参考上代：¥150
サイズ：約5φ×80mm
材 質：ブナ材
入 数：5

パンチングボードパーツ入



PGWS-230
キット内容
・パンチングボード フレーム付 白×1
・樹脂フック白×5
・石膏ボード用止め具セット（白）×4セット



PGWS-345
キット内容
・パンチングボード フレーム付 白×1
・樹脂フック白×10
・石膏ボード用止め具セット（白）×4セット

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
PGWS-230	¥1,340	外寸：約310mm×205mm×6.5mm	1	5
PGWS-345	¥2,070	外寸：約455mm×305mm×6.5mm	1	5

パンチングボードキット

※石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入です。

パンチングボード 白

PGWK-322
キット内容
・パンチングボード フレーム付 白×1
・フックA（キャップ白）×4
・フックC×1
・フック小 Wリング 底部止め付×3
・石膏ボード用止め具セット（白）×4セット

パンチングボード 白

PGWK-362
キット内容
・パンチングボード フレーム付 白×1
・フックB（キャップ白）×4
・フックC×1
・5連フック×1
・石膏ボード用止め具セット（白）×4セット
・フックT 中（キャップ白）×2
・アクリル棚板 透明×1

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
PGWK-322	¥2,200	外寸：約310mm×205mm×6.5mm	1	1箱：3入
PGWK-362	¥3,620	外寸：約610mm×305mm×6.5mm	1	1箱：3入

参考上代には、消費税は含まれておりません。

NEW スチールパンチングボード　穴ピッチ：25mm　穴径：5mm





スチールパンチングボード　ブラック

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
PGFBD356-1	¥3,200	外寸:600mm×300mm×1mm	スチール+粉体塗装	1	5
PGFBD456-1	¥4,200	外寸:600mm×450mm×1mm	スチール+粉体塗装	1	4
PGFBD906-1	¥6,800	外寸:900mm×600mm×1mm	スチール+粉体塗装	1	3

スチールパンチングボード　ホワイト

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数
PGFBD356-2	¥3,200	外寸:600mm×300mm×1mm	スチール+粉体塗装	1	5
PGFBD456-2	¥4,200	外寸:600mm×450mm×1mm	スチール+粉体塗装	1	4
PGFBD906-2	¥6,800	外寸:900mm×600mm×1mm	スチール+粉体塗装	1	3

樹脂製パンチングボード

店舗などの色々なディスプレイに…
弊社パンチングボードパーツと組み合わせ、お店のディスプレイ・お部屋のインテリア・洗面・キッチンに…
穴ピッチ：1インチ（約2.54cm）穴径5mm　材質：PVC（エンビ）





樹脂製パンチングボード　透明

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
PGEB274-1	¥ 2,180	外寸:約450mm×270mm×3mm	1	5
PGEB426-1	¥ 4,370	外寸:約600mm×420mm×3mm	1	5
PGEB429-1	¥ 6,670	外寸:約900mm×420mm×3mm	1	5
PGEB579-1	¥ 8,620	外寸:約900mm×570mm×3mm	1	5
PGEB1888-1	¥ 22,000	外寸:約880mm×1800mm×3mm	1	5

（PGEB1888サイズはLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。）

樹脂製パンチングボード　ブラウンスモーク

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
PGEB274-2	¥ 2,530	外寸:約450mm×270mm×3mm	1	5
PGEB426-2	¥ 4,940	外寸:約600mm×420mm×3mm	1	5
PGEB429-2	¥ 8,740	外寸:約900mm×420mm×3mm	1	5
PGEB579-2	¥ 9,770	外寸:約900mm×570mm×3mm	1	5
PGEB1888-2	¥ 25,000	外寸:約880mm×1800mm×3mm	1	5

（PGEB1888サイズはLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

額付ヴィンテージボードEX　穴ピッチ：25mm　穴径：5mm　材質：MDF+シート貼り



ヴィンテージグレー（1P入数：1　入数：3）

品番	サイズ(外寸)	面板サイズ
PGMBD32G-1	約341×265×12.5㎜	約285×209×5.5㎜
PGMBD64G-1	約642×492×12.5㎜	約586×436×5.5㎜
PGMBD96G-1	約942×642×12.5㎜	約886×586×5.5㎜

古木調（1P入数：1　入数：3）

品番	サイズ(外寸)	面板サイズ
PGMBD32G-2	約341×265×12.5㎜	約285×209×5.5㎜
PGMBD64G-2	約642×492×12.5㎜	約586×436×5.5㎜
PGMBD96G-2	約942×642×12.5㎜	約886×586×5.5㎜

シダーホワイト（1P入数：1　入数：3）

品番	サイズ(外寸)	面板サイズ
PGMBD32G-3	約341×265×12.5㎜	約285×209×5.5㎜
PGMBD64G-3	約642×492×12.5㎜	約586×436×5.5㎜
PGMBD96G-3	約942×642×12.5㎜	約886×586×5.5㎜

ペタボード

ピンなしで　くりかえし　はってはがせる。
保育園・介護施設・オフィス・店舗などに
〈主な使用可能紙：コピー用紙・写真用紙・光沢紙（ポスター）・広告（チラシ）〉

グリーン購入適合材料使用



ブロックウッド

品番	サイズ(外寸)	面板サイズ	材質	1P入数	入数
GBDT320-1	約341×265×12.5㎜	約285×209×5.5㎜	合板／MDF	1	3
GBDT645-1	約642×492×12.5㎜	約586×436×5.5㎜	合板／MDF	1	3
GBDT690-1	約942×642×12.5㎜	約886×586×5.5㎜	合板／MDF	1	3

クラッシュウッド

品番	サイズ(外寸)	面板サイズ	材質	1P入数	入数
GBDT320-2	約341×265×12.5㎜	約285×209×5.5㎜	合板／MDF	1	3
GBDT645-2	約642×492×12.5㎜	約586×436×5.5㎜	合板／MDF	1	3
GBDT690-2	約942×642×12.5㎜	約886×586×5.5㎜	合板／MDF	1	3

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

価格はオープン価格です

NEW ランバスメッシュ　アイデア次第で色んな場所で大活躍！

壁面収納

間仕切り

ガーデニング



NEW ランバスメッシュ ブラック

品番	サイズ	材質	入数
RMEJ69-1	約600mm× 900mm	合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線	1
RMEJ418-1	約450mm×1800mm	合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線	1
RMEJ918-1	約900mm×1800mm	合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線	1

NEW ランバスメッシュ ホワイト

品番	サイズ	材質	入数
RMEJ69-2	約600mm× 900mm	合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線	1
RMEJ418-2	約450mm×1800mm	合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線	1
RMEJ918-2	約900mm×1800mm	合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線	1

NEW ランバスメッシュパーツ ブラック

フック

RMTF-81
サイズ:約15mm×15mm×75mm
入 数:5(1P1ヶ入)

3連フック

RMHF-310
サイズ:約77mm×45(35)mm×85mm
入 数:5(1P1ヶ入)

5連フック



RMHF-510
サイズ:約77mm×49(38)mm×170mm
入 数:5(1P1ヶ入)

バーフック

RMBF-251
サイズ:約84mm×48mm×250mm
入 数:5(1P1ヶ入)

小物入れ

RMBW-710
サイズ:約80mm×73(62)mm×122mm
入 数:3(1P1ヶ入)

カゴ

RMBW-510
サイズ:約106mm×98(84)mm×235mm
入 数:3(1P1ヶ入)

石膏ボード用 止め具セット

写真は1setです

RMST-1
サイズ:本体:約64mm×26mm×24.3mm
入 数:5(1P2セット入)

壁面用(ビス・アンカー)止め具セット

写真は1setです

RMHT-11
サイズ:本体:約32mm×26mm×24.3mm
入 数:5(1P2セット入)

NEW ランバスメッシュパーツ ホワイト

フック

RMTF-82
サイズ:約15mm×15mm×75mm
入 数:5(1P1ヶ入)

3連フック

RMHF-320
サイズ:約77mm×45(35)mm×85mm
入 数:5(1P1ヶ入)

5連フック

RMHF-520
サイズ:約77mm×49(38)mm×170mm
入 数:5(1P1ヶ入)

バーフック

RMBF-252
サイズ:約84mm×48mm×250mm
入 数:5(1P1ヶ入)

小物入れ

RMBW-720
サイズ:約80mm×73(62)mm×122mm
入 数:3(1P1ヶ入)

カゴ

RMBW-520
サイズ:約106mm×98(84)mm×235mm
入 数:3(1P1ヶ入)

石膏ボード用 止め具セット

写真は1setです

RMST-2
サイズ:本体:約64mm×26mm×24.3mm
入 数:5(1P2セット入)

壁面用(ビス・アンカー)止め具セット

写真は1setです

RMHT-12
サイズ:本体:約32mm×26mm×24.3mm
入 数:5(1P2セット入)

**ランバスメッシュに通すだけで
ランバスメッシュがより安定して
掛けられます**

⚠ご注意
ランバスメッシュを
止め金具に取り付けてから
補強棒を通してください。


取り付けイメージ

NEW ランバスメッシュ用補強棒（1本入）

品番	品名	サイズ	材質	1P入数	入数
RMMB-45	ランバスメッシュ用補強棒 450mm用	6φmm×450mm	アルミ	1	5
RMMB-60	ランバスメッシュ用補強棒 600mm用	6φmm×600mm	アルミ	1	5
RMMB-90	ランバスメッシュ用補強棒 900mm用	6φmm×900mm	アルミ	1	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

インテリアメッシュ



インテリアガーデニング用メッシュパネル



線径…枠6φmm（PJ1845、1895は枠8φmm）、メッシュ部約3φmm
※ネット部は50mmピッチです。

メッシュパネル

品名	品番	サイズ	参考上代	形状
出荷単位 5				
黒	**PJ635-1**	600×300	オープン	
白	**PJ635-2**	600×300	オープン	
グレー	**PJ635-3**	600×300	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ452-1**	450×450	オープン	
白	**PJ452-2**	450×450	オープン	
グレー	**PJ452-3**	450×450	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ645-1**	600×450	オープン	
白	**PJ645-2**	600×450	オープン	
グレー	**PJ645-3**	600×450	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ930-1**	900×300	オープン	
白	**PJ930-2**	900×300	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ945-1**	900×450	オープン	
白	**PJ945-2**	900×450	オープン	
グレー	**PJ945-3**	900×450	オープン	
グリーン	**PJ945-4**	900×450	オープン	

品名	品番	サイズ	参考上代	形状
出荷単位 5				
黒	**PJ967-1**	900×600	オープン	
白	**PJ967-2**	900×600	オープン	
グレー	**PJ967-3**	900×600	オープン	
グリーン	**PJ967-4**	900×600	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ1565-1**	1500×600	オープン	
白	**PJ1565-2**	1500×600	オープン	
グレー	**PJ1565-3**	1500×600	オープン	
出荷単位 3				
黒	**PJ1845-1**	1800×450	オープン	
白	**PJ1845-2**	1800×450	オープン	

品名	品番	サイズ	参考上代	形状
出荷単位 3				
黒	**PJ1895-1**	1800×900	オープン	
白	**PJ1895-2**	1800×900	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ1245-1**	1200×450	オープン	
白	**PJ1245-2**	1200×450	オープン	
出荷単位 5				
黒	**PJ995-1**	900×900	オープン	
白	**PJ995-2**	900×900	オープン	
グリーン	**PJ995-4**	900×900	オープン	

パーツ類の形状・価格表はP.188をご覧ください。

単位約：mm

参考上代には、消費税は含まれておりません。



インテリアガーデニング用メッシュパーツ



品名		品番	参考上代	入数
フックA	黒	HF-11	オープン（1P 2個入）	5
	白	HF-12		
フックB	黒	HF-21	オープン（1P 2個入）	5
	白	HF-22		
5連フック	黒	HF-51	オープン	5
	白	HF-52		
3連フック	黒	HF-31	オープン	5
	白	HF-32		
Sカン 大	黒	SY-21	オープン（1P 3個入）	5
	白	SY-22		
	グリーン	SY-24		
Sカン 小	黒	SY-11	オープン（1P 3個入）	5
	白	SY-12		
	グリーン	SY-14		
プランター用フック	黒	PF-11	オープン（1P 2個入）	5
	白	PF-12		
	グリーン	PF-14		
異形フックA 小	黒	NJ-11	オープン	5
	白	NJ-12		
異形フックB 中	黒	NJ-21	オープン	5
	白	NJ-22		
小物フック大	黒	NJ-31	オープン	5
	白	NJ-32		
郵便物用フック	黒	HM-101	オープン	3
	白	HM-102		
カゴ 大	黒	BW-51	オープン	3
	白	BW-52		
棚	黒	BW-61	オープン	3
	白	BW-62		
小物入れ 大	黒	BW-71	オープン	3
	白	BW-72		
小物入れ 小	黒	BW-81	オープン	3
	白	BW-82		
スタークリップ	黒	ST-31	オープン（1P 2個入）	5
	白	ST-32		
線材棚 大	黒	SK-101	オープン	3
	白	SK-102		

品名		品番	参考上代	入数
線材棚 中	黒	SK-201	オープン	3
	白	SK-202		
線材棚 小	黒	SK-301	オープン	3
	白	SK-302		
線材 棚 大 グリーン		SG-104	オープン	3
線材 棚 中 グリーン		SG-204	オープン	3
線材 棚 小 グリーン		SG-304	オープン	3
ネットフッククローム		NH100	オープン（1P 2個入）	5
ネットフッククロームお徳用		NH101-10	オープン（1P 10個入）	1
ネットフッククローム		NH50	オープン（1P 2個入）	5
ネットフッククロームお徳用		NH51-10	オープン（1P 10個入）	1
Wネットフック		NHW-55	オープン（1P 2個入）	5
ゴム止め		JG-1	オープン（1P 4個入）	5
ジョイント金具	黒	JA-1	オープン（1P 4個入）	5
	白	JA-2		
ジョイント金具	黒	JA-81	オープン（1P 4個入）	5
	クローム	JA-82		
ネット取付金具	黒	JN-1	オープン（1P 4個入）	5
	白	JN-2		
スタンド用脚		JS-1	オープン（1セット 2本入）	3
メッシュ取付金具	黒	PM501	オープン	4
	白	PM502		
メッシュ取付金具	黒	PM701	オープン	4
	ユニクロ	PM702		
スチールメッシュボール 黒		MPS2201	オープン	4
スチールメッシュボール 白		MPS2202	2100～2800mm	

パーツ類の形状・価格表はP.188をご覧ください。

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

大好評のインテリアメッシュシリーズにステンレスタイプも仲間入り!（SUS304）

使用例



線径…枠5φmm、メッシュ部2.5φmm　※ネット部は50mmピッチです。

品番	品名	サイズ	参考上代	入数
SJ454-1	ステンレスメッシュパネル	450mm×450mm	オープン	3
SJ634-1	ステンレスメッシュパネル	600mm×300mm	オープン	3
SJ644-1	ステンレスメッシュパネル	600mm×450mm	オープン	3
SJ944-1	ステンレスメッシュパネル	900mm×450mm	オープン	3
SJ964-1	ステンレスメッシュパネル	900mm×600mm	オープン	3
SJ1564-1	ステンレスメッシュパネル	1500mm×600mm	オープン	3

パーツ類の形状・価格表はP.188をご覧ください。



品番	品名	サイズ	参考上代	入数	1P入数
SV-13	ステンレスSカン 小	50mm×3.2mm×25mm	オープン	5	2
SV-23	ステンレスSカン 大	75mm×3.2mm×30mm	オープン	5	2
SF-13	ステンレス1連フック	77mm×28mm×50mm	オープン	5	2
SF-33	ステンレス3連フック	77mm×116mm×50mm	オープン	5	1
SF-53	ステンレス5連フック	77mm×216mm×50mm	オープン	5	1
SN-73	ステンレス棚 大	68mm×270mm×105mm	オープン	3	1
SN-83	ステンレス棚 小	68mm×170mm×105mm	オープン	3	1

パーツ類の形状・価格表はP.188をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	品名	サイズ	参考上代	入数
KJ453-1	スチールメッシュパネル	450mm×450mm	オープン	5
KJ633-1	スチールメッシュパネル	600mm×300mm	オープン	5
KJ643-1	スチールメッシュパネル	600mm×450mm	オープン	5
KJ943-1	スチールメッシュパネル	900mm×450mm	オープン	5
KJ963-1	スチールメッシュパネル	900mm×600mm	オープン	5

線径…枠6φmm、メッシュ部2.5φmm　※ネット部は50mmピッチです。

品番	品名	サイズ	参考上代	入数	1P入数
KV-14	クロームSカン 小	50mm×4mm×28mm	オープン	5	2
KV-24	クロームSカン 大	75mm×4mm×35mm	オープン	5	2
KF-14	クローム1連フック	77mm×28mm×50mm	オープン	5	2
KF-34	クローム3連フック	77mm×116mm×50mm	オープン	5	1

品番	品名	サイズ	参考上代	入数	1P入数
KF-54	クローム5連フック	77mm×216mm×50mm	オープン	5	1
KN-74	クローム棚 大	68mm×270mm×105mm	オープン	3	1
KN-84	クローム棚 小	68mm×170mm×105mm	オープン	3	1

メッシュパネルをガッチリ固定!

キッチン浴槽まわりに

石膏ボード用メッシュパネル取付フック

品番	サイズ	参考上代	入数	1P入数
KMPF-121	約W27mm×H29mm×D14.3mm	オープン	5	2

メッシュパネル取付用強力吸盤

品番	サイズ	材質	参考上代	入数	1P入数
KQPT-552	55mmφ	本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR) メッシュ止め具:ポリプロピレン	¥740	4	2

参考上代には、消費税は含まれておりません。

インテリアメッシュ・ガーデニング用パネル

品名	品番	サイズ(mm)	参考上代	形状
黒	PJ635-1	600×300	オープン	
白	PJ635-2		オープン	
グレー	PJ635-3		オープン	
黒	PJ452-1	450×450	オープン	
白	PJ452-2		オープン	
グレー	PJ452-3		オープン	
黒	PJ645-1	600×450	オープン	
白	PJ645-2		オープン	
グレー	PJ645-3		オープン	
黒	PJ930-1	900×300	オープン	
白	PJ930-2		オープン	
黒	PJ945-1	900×450	オープン	
白	PJ945-2		オープン	
グレー	PJ945-3		オープン	
グリーン	PJ945-4		オープン	
黒	PJ967-1	900×600	オープン	
白	PJ967-2		オープン	
グレー	PJ967-3		オープン	
グリーン	PJ967-4		オープン	

品名	品番	サイズ(mm)	参考上代	形状
黒	PJ1565-1	1500×600	オープン	
白	PJ1565-2		オープン	
グレー	PJ1565-3		オープン	
黒	PJ1245-1	1200×450	オープン	
白	PJ1245-2		オープン	
黒	PJ995-1	900×900	オープン	
白	PJ995-2		オープン	
グリーン	PJ995-4		オープン	
黒	PJ1845-1	1800×450	オープン	
白	PJ1845-2		オープン	
黒	PJ1895-1	1800×900	オープン	
白	PJ1895-2		オープン	

ステンレスメッシュパネル

品名	品番	サイズ(mm)	参考上代	形状
ステンレスメッシュパネル	SJ454-1	450X450	オープン	
	SJ634-1	600X300	オープン	
	SJ644-1	600X450	オープン	
	SJ944-1	900X450	オープン	
	SJ964-1	900X600	オープン	
	SJ1564-1	1500X600	オープン	

インテリアメッシュ・ガーデニング用メッシュパーツ

品名		品番	参考上代	形状
フックA	黒	HF-11	オープン	(1P 2個入)
	白	HF-12		
フックB	黒	HF-21	オープン	(1P 2個入)
	白	HF-22		
5連フック	黒	HF-51	オープン	
	白	HF-52		
3連フック	黒	HF-31	オープン	
	白	HF-32		
Sカン大	黒	SY-21	オープン	(1P 3個入)
	白	SY-22		
	グリーン	SY-24		
Sカン小	黒	SY-11	オープン	(1P 3個入)
	白	SY-12		
	グリーン	SY-14		
プランターフック用	黒	PF-11	オープン	(1P 2個入)
	白	PF-12		
	グリーン	PF-14		
異形フックA小	黒	NJ-11	オープン	
	白	NJ-12		
異形フックB中	黒	NJ-21	オープン	
	白	NJ-22		
小物フック大	黒	NJ-31	オープン	
	白	NJ-32		
郵便物用フック	黒	HM-101	オープン	
	白	HM-102		
カゴ大	黒	BW-51	オープン	
	白	BW-52		
棚	黒	BW-61	オープン	
	白	BW-62		
小物入れ大	黒	BW-71	オープン	
	白	BW-72		
小物入れ小	黒	BW-81	オープン	
	白	BW-82		

品名		品番	参考上代	形状
クスタップ	黒	ST-31	オープン	(1P 2個入)
	白	ST-32		
棚 線材 大	黒	SK-101	オープン	
	白	SK-102		
棚 線材 中	黒	SK-201	オープン	
	白	SK-202		
棚 線材 小	黒	SK-301	オープン	
	白	SK-302		
線材 棚 大 グリーン		SG-104	オープン	
線材 棚 中 グリーン		SG-204	オープン	
線材 棚 小 グリーン		SG-304	オープン	
ネットフック クローム		NH-100	オープン	(1P 2個入)
ネットフック クローム		NH-50	オープン	(1P 2個入)
ゴム止め		JG-1	オープン	(1P 4個入)
ジョイント金具	黒	JA-1	オープン	径6mm用 (1P 4個入)
	白	JA-2		
ジョイント金具	黒	JA-81	オープン	径8mm用 (1P 4個入)
	クローム	JA-82		※PJ1845・PJ1895専用
取付金具 ネット	黒	JN-1	オープン	(1P 4個入)
	白	JN-2		
スタンド用脚		JS-1	オープン	(1セット 2本入)
取付金具 メッシュ	黒	PM-501	オープン	
	白	PM-502		
取付金具 メッシュ	黒	PM-701	オープン	
	ユニクロ	PM-702		
スチールメッシュポール 黒		MPS-2201	オープン	2100～2800mm
スチールメッシュポール 白		MPS-2202		



ステンレスメッシュパーツ

品名	品番	参考上代	形状
Sカン 小	SV-13	オープン	(1P 2個入)
Sカン 大	SV-23	オープン	(1P 2個入)
1連フック	SF-13	オープン	(1P 2個入)
3連フック	SF-33	オープン	
5連フック	SF-53	オープン	
棚 大	SN-73	オープン	
棚 小	SN-83	オープン	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

イーゼル・黒板

スタンド	190
イーゼル	192
スタンド黒板	193
黒板・ボード・ メニュースタンド	196

アルミ枠スタンド

ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由でマグネット使用も可能です。

A3用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。表面は透明プラスチックシート付で雨天でのご使用も可能ですが、完全防水ではありませんのでご注意ください。

角度調整及びタテ・ヨコ型での使用が出来ます。底面にはおもりが付いています。(約2.7kg)

アルミ枠メニュースタンド

品番	参考上代	サイズ	重量	入数
MSTD-100	オープン	約1000mm×460mm×337mm	約4.8kg (おもり約2.7kg)	1

アルミ枠黒枠ポスターパネルスタンド　片面タイプ

品番	参考上代	サイズ	重量	入数
PSTK-202	オープン	約940mm×557mm×395mm	約3.5kg	1
PSTK-216	オープン	約1100mm×655mm×395mm	約4.2kg	1

アルミ枠ポスターパネルスタンド　片面タイプ

品番	参考上代	サイズ	重量	入数
PSTK-201	オープン	約940mm×557mm×395mm	約3.5kg	1
PSTK-215	オープン	約1100mm×655mm×395mm	約4.2kg	1

ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由でマグネット使用も可能です。又、B2・A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。

表面は透明プラスチックシート付で雨天でのご使用も可能ですが、完全防水ではありませんのでご注意ください。

重量タイプですので屋外でのご使用にも適しています。

アルミ枠ポスターパネルスタンド　両面タイプ

品番	参考上代	サイズ	重量	入数
PSTD-102	オープン	約1005mm×557mm×490mm	約6.5kg	1
PSTD-115	オープン	約1150mm×655mm×575mm	約8.8kg	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

レストランのメニューやいろいろなイベントの案内等に!

ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由で、マグネット使用も可能です。
また、A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
表面は透明プラスチックシート付で雨天でもご使用も可能ですが、完全防水ではありませんので
ご注意ください。
重量タイプですので屋外でのご使用にも適しています。

ポスターと
マーカーの
両方が使用可能。

使用イメージ

アルミ枠黒枠ポスターパネルスタンド　両面タイプ

品番	参考上代	サイズ	重量	入数
PSTD-116	オープン	約1150mm×655mm×575mm	約9.4kg	1

アルミ枠赤枠ポスターパネルスタンド　両面タイプ

品番	参考上代	サイズ	重量	入数
PSTD-117	オープン	約1150mm×655mm×575mm	約9.4kg	1

KBOM-32　(D20mm)

写真はイメージです



(D5mm)
SOMF-30

使用イメージ

別売のフックにベルトを引っ掛けて設置
※ベルトにひも等で結ぶ事も可能です。

スタンド用おもり(水・砂などを入れます)

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KBOM-32	オープン	W320mm×H300mm×2ポケット	本体:PVC+ナイロン　ベルト:ポリエステル　キャップ:PVC	5	水4ℓ×2ポケット(約8kg)

※左右の2ポケットタイプなので片方だけでも使用可能です。
※水・砂などを入れて使います。
※取手付きなのでひも等で結ぶことも可能です。
※重ねて置くことも可能です。

おもり用フック

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SOMF-30	オープン	W約140mm×H300mm×5φ	本体:スチール／粉体塗装　キャップ:PVC	5	付属:硬質フェルト1ヶ

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

木製イーゼル（茶）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HEBC-12	オープン	約1200mm×560mm×750mm	積層材	1

木製イーゼル（焼き）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HECY-120	オープン	約1200mm×475mm×700mm	松	1

NEW 木製イーゼル（茶塗装）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HEBC-13	オープン	約1200mm×560mm×750mm	積層材	1



木製L型イーゼル

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	仕上げ	カラー	入数
HECA-124	オープン	約1140（～1480）mm×410mm×450mm	塗装	茶	1

※イーゼル・スタンド黒板シリーズは、とりまぜて出荷単位3台となります。

スチールイーゼル

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HESU-90	オープン	約 910mm×480mm×290mm	スチール 黒塗装仕上げ	1

アルミ製イーゼル

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HEAS-122	オープン	1245mm×460mm×410mm	アルミ	1





アルミ4脚イーゼル

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HEAF-105	オープン	約1020mm×450mm×515mm	アルミ	1
HEAF-135	オープン	約1320mm×500mm×675mm	アルミ	1

別売：取付金具 2ヶ入（ボード受け・押さえ金具）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
HEAT-48	オープン	約44mm×48mm（蝶ネジを含む74mm）×78mm	スチール（保護材付）	2

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由。

大・中サイズは透明シート付でポスタースタンドとしてもご使用頂けます。

HEME-423

HEBD-89

HEBD-160

卓上用メッセージボードマーカー用

品番	参考上代	サイズ（H×W）	入数
HEME-423	オープン	約436×235mm （面板サイズ：W230×H300mm）	1

ボード付イーゼルマーカー用中サイズ　透明シート付

品番	参考上代	サイズ（H×W）	入数
HEBD-89	オープン	約940×455mm （面板サイズ：W455×H578mm）	1

ボード付イーゼルマーカー用大サイズ　透明シート付

品番	参考上代	サイズ（H×W）	入数
HEBD-160	オープン	約1170×600mm （面板サイズ：W600×H825mm）	1

MEBS-300

DMTB-20

DMTB-30

ミニイーゼル+ミニ黒板

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MEBS-300	オープン	320×220×220mm：イーゼル／ 230×300×12mm：黒板	松／ MDF板	1	チョーク用 黒板

メニュースタンド

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	1P入数	入数
DMTB-20	オープン	約220×160×165mm （線径：5φmm）	スチール 黒塗装仕上げ	1	5
DMTB-30	オープン	約310×185×225mm （線径：5φmm）	スチール 黒塗装仕上げ	1	5

スウィングさせればブラックボード面とホワイトボード面の切替ができますので、2通りの使い方が可能です。

TBD81-1

MCTB-95

表
（ブラックボード面）

裏
（ホワイトボード面）

片面のみ

マグネットOK!

KRWB117-1

スタンド黒板 ホワイト枠／赤枠（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	入数
TBD81-1	オープン	約820×510×400mm （面板サイズ：W450×H600mm）	1
MCTB-95	オープン	約1010×450×480mm （面板サイズ：W450×H900mm）	1

赤枠マーカー用スタンド黒板（スウィング切替タイプ）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	入数
KRWB117-1	オープン	約1110×712×420mm （面板サイズ：W568×H812mm）	1

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

片面スタンド黒板マーカー用

KBD87-1

赤枠スタンド黒板マーカー・チョーク兼用

MCBD81-1

木製枠スタンドポスターパネル
マーカー・チョーク兼用

PBD110-1

表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。

品番	参考上代	サイズ(H×W×D)	入数	JAN
KBD87-1	オープン	約850mm×500mm×400mm(面板サイズ:430×680mm)	1	4977720891767
MCBD81-1	オープン	約810mm×510mm×510mm(面板サイズ:450×595mm)	1	4977720891743
PBD110-1	オープン	約1110mm×610mm×620mm(面板サイズ:外寸605×855mm/内寸535×785mm)	1	4977720891736

YKBD103-1　YKBD103-2

緑枠スタンド黒板マーカー用

TGBD82-1

マーカー用スタンド黒板

品番	参考上代	サイズ(H×W×D)	入数	備考
YKBD103-1	オープン	約1040mm×600mm×520mm(面板サイズ:480×770mm)	1	マーカー用黒板
YKBD103-2	オープン	約1040mm×600mm×520mm(面板サイズ:480×770mm)	1	マーカー用黒板

緑枠スタンド黒板マーカー用

品番	参考上代	サイズ(H×W×D)	入数	備考
TGBD82-1	オープン	約860mm×520mm×D410mm(面板サイズ:420×660mm)	1	マーカー用黒板

TBD80-1
(マーカー用)

TBD80-2
(チョーク用)

MCKH-101
(マーカー・チョーク兼用)

MCBD-73
(マーカー・チョーク兼用)

スタンド黒板

品番	参考上代	サイズ(H×W×D)	材質	入数	備考
TBD80-1	オープン	860mm×500mm×400mm(面板サイズ:680×430mm)	松/MDF板	1	マーカー用黒板
TBD80-2	オープン	860mm×500mm×400mm(面板サイズ:680×430mm)	松/MDF板	1	チョーク用黒板

ハンド式スタンド黒板(スウィング切替タイプ 両面)(マーカー・チョーク兼用)

品番	参考上代	サイズ(H×W×D)	材質	入数	備考
MCKH-101	オープン	約1010mm×520mm×420mm(面板サイズ:720×445mm)	松/MDF板	1	マーカー・チョーク兼用

樽型スタンド黒板(マーカー・チョーク兼用)

品番	参考上代	サイズ(H×W×D)	材質	入数	備考
MCBD-73	オープン	約790mm×390mm×460mm	MDF板	1	マーカー・チョーク兼用

参考上代には、消費税は含まれておりません。

雨に濡れても安心・クリア!

ボールチェーンで透明カバーをしっかり固定!

透明カバー使用例

スタンド黒板（チョーク用黒板）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）
TBD83-1	オープン	810mm×360mm×430mm／700mm×360mm:黒
TBD94-1	オープン	1110mm×450mm×690mm／900mm×450mm:黒
TBD94-2	オープン	1110mm×450mm×690mm／900mm×450mm:赤

入数:1　1甲入数:5

スタンド黒板用透明カバー

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	入数	1P入数
TBCV-155	オープン	外寸:約940mm×550mm×650mm	3	1

スタンド黒板

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
TBD70-1～4	オープン	1090mm×520mm×580mm	木製	1	カラー:①ホワイトボード／緑　②黒　③ホワイトボード　④マーカー用黒板
MCBD152-1	オープン	約1100mm×520mm×590mm	積層材／MDF	1	マーカー・チョーク兼用
TBD120-1	オープン	約1210mm×600mm×530mm	木製	1	チョーク用黒板

スタンド黒板

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
ABD85-1	オープン	約1100mm×482mm×600mm	アルミ／再生PET100%	1	蛍光マーカー用黒板
YBD90-1	オープン	約1150mm×650mm×475mm	松／黒鉄板	1	マーカー用黒板

※イーゼル・スタンド黒板シリーズは、とりまぜて出荷単位3台となります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

ハンド式スタンド黒板（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）			材質	カラー	入数	備考
HTBD-55	オープン	580×380×340mm	（面板: 530×380mm）	全高約560mm	MDF	黒／エッジ赤	1	マーカー・チョーク兼用
HTBD-58	オープン	580×380×340mm	（面板: 530×380mm）	全高約560mm	MDF	黒	1	マーカー・チョーク兼用
HTBD-59	オープン	580×380×340mm	（面板: 530×380mm）	全高約560mm	MDF	赤	1	マーカー・チョーク兼用
HTBD-75	オープン	780×380×460mm	（面板:700×380mm）	全高約755mm	MDF	黒／エッジ赤	1	マーカー・チョーク兼用
HTBD-78	オープン	780×380×460mm	（面板:700×380mm）	全高約755mm	MDF	黒	1	マーカー・チョーク兼用
HTBD-79	オープン	780×380×460mm	（面板:730×380mm）	全高約755mm	MDF	赤	1	マーカー・チョーク兼用
HTBD-104	オープン	1000×450×530mm	（面板:920×450mm）	全高約970mm	MDF	黒	1	マーカー・チョーク兼用

木製メニューボード　片面タイプ（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
KMBD285-1	オープン	450×280×12mm（面板: 332×250mm）	集成材／黒鉄板	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用
KMBD285-2	オープン	450×280×12mm（面板: 375×250mm）	集成材／黒鉄板	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用

ハンド式木製ブラックボード（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
HTMCD-784	オープン	780×380×460mm（面板: 595×355mm）全高約755mm	集成材／黒鉄板	1	マーカー・チョーク兼用

カラーアルミ枠マーカー用メニューボード

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）		材質		カラー	入数	備考
CAMBD463-1	オープン	321×467×8mm	（面板: 293×439mm）	フレーム:アルミ	ボード:再生PET	黒	10	ひも付 マーカー用
CAMBD463-2	オープン	321×467×8mm	（面板: 293×439mm）	フレーム:アルミ	ボード:再生PET	白	10	ひも付 マーカー用
CAMBD463-3	オープン	321×467×8mm	（面板: 293×439mm）	フレーム:アルミ	ボード:再生PET	赤	10	ひも付 マーカー用

参考上代には、消費税は含まれておりません。



黒板（チョーク用）（ひも・取付金具付）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	カラー
BD354-1、2	オープン	300mm×450mm×20mm	松／MDF板	5	①黒　②緑
BD456-1、2	オープン	450mm×600mm×20mm	松／MDF板	5	①黒　②緑
BD6090-1、2	オープン	600mm×900mm×20mm	松／MDF板	5	①黒　②緑

片面黒板（マーカー・チョーク兼用）＜レッドラインボード＞

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MCKD46	オープン	450mm×560mm×23mm	積層材／MDF板	5	マーカー・チョーク兼用

両面黒板（マーカー・チョーク兼用）＜ストリームライン＞

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	カラー	入数	備考
MBD641	オープン	450mm×600mm×20mm	パイン材／MDF	茶	10	両面／マーカー・チョーク兼用
MBD642	オープン	450mm×600mm×20mm	パイン材／MDF	緑	10	両面／マーカー・チョーク兼用
MBD961	オープン	600mm×900mm×20mm	パイン材／MDF	茶	5	両面／マーカー・チョーク兼用
MBD962	オープン	600mm×900mm×20mm	パイン材／MDF	緑	5	両面／マーカー・チョーク兼用



両面黒板（マーカー用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
WBD564	オープン	450mm×600mm×18mm	松／黒鉄板	5	両面／マーカー用黒板
WBD960	オープン	600mm×900mm×18mm	松／黒鉄板	4	両面／マーカー用黒板

マーカー用黒板は書き消しカンタン!!

マーカー用黒板

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	仕上げ	入数	備考
HBD456Y	オープン	450mm×600mm×23mm	松／黒鉄板	焼き	5	マーカー用黒板
HBD456W	オープン	450mm×600mm×23mm	松／黒鉄板	白木	5	マーカー用黒板
HBD609Y	オープン	600mm×900mm×23mm	松／黒鉄板	焼き	5	マーカー用黒板
HBD609W	オープン	600mm×900mm×23mm	松／黒鉄板	白木	5	マーカー用黒板
WBD348	オープン	300mm×450mm×18mm	松／黒鉄板		1	マーカー用黒板

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



POPボード

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
APB-302	オープン	217mm×300mm×1mm	再生PET	1	
APB-303	オープン	217mm×300mm×1mm	再生PET	1	くさり付
APB-443	オープン	300mm×445mm×1mm	再生PET	1	
APB-444	オープン	300mm×445mm×1mm	再生PET	1	くさり付

木製白木両面ホワイトボード

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MSWB3056	オープン	300mm×450mm×18mm	松／白鉄板	5	
MSWB4508	オープン	450mm×600mm×18mm	松／白鉄板	5	

※井筒ボードシリーズは限定品ですのでご発注時にご注意ください。

井筒ボード（焼き）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	仕上げ	入数	備考
EBD654Y	オープン	480mm×630mm×18mm	松／ポリ合板	焼き	5	
EBDA516	オープン	510mm×660mm×21mm	松／MDF	焼き	5	マーカー・チョーク兼用

枠なし両面ブラックボード　吊り下げ用ひも付

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MWBD32	オープン	200mm×300mm×4mm	MDF	1	マーカー・チョーク兼用
MWBD43	オープン	300mm×400mm×5mm	MDF	1	マーカー・チョーク兼用

枠なし両面ブラックボード

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MBDN64	オープン	400mm×600mm×6mm	MDF	10	取付金具・ひも付、マーカー・チョーク兼用
MBDN85	オープン	550mm×800mm×6mm	MDF	5	取付金具・ひも付、マーカー・チョーク兼用

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

コンパクトサイズの卓上メニュースタンド

MCTD233-1

TMD23-2

TMD23-3

卓上メニュースタンド（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MCTD233-1	オープン	約300×230×220mm	積層材／MDF	1	マーカー・チョーク兼用

卓上メニュースタンド　マーカー用

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数
TMD23-2、3	オープン	約235×151×140mm	MDF、ポリエステル	5

カラー：2.赤 3.白

TMSD-300

KMSD-28

KMRD-32

卓上フレームボード　片面タイプ（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
TMSD-300	オープン	約285×205×180mm	松／MDF	5	ホワイトフレーム

卓上黒板（チョーク用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
KMSD-28	オープン	約235×149×175mm	MDF	5	チョーク用
KMRD-32	オープン	約295×179×205mm	MDF	5	チョーク用

FBD352-1

FBD352-2

マグネットOK!

BDH203

黒板　黒・青（ひも付）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
FBD352-1	オープン	約356×254×20mm	松／MDF	5	マーカー・チョーク兼用
FBD352-2	オープン	約356×254×20mm	松／MDF／青鉄板	5	チョーク用

片面ブラックボード（ひも付）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
BDH203	オープン	約300×200×4mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用

DRBD200

DRBD230

DRBD255

DRBD290

DRBD320

DRBD400

デザイン両面ブラックボードシリーズ（マーカー・チョーク兼用）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
DRBD200	オープン	約280×200×6mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用
DRBD230	オープン	約190×230×6mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用
DRBD255	オープン	約170×255×6mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用
DRBD290	オープン	約290×190×6mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用
DRBD320	オープン	約320×270×6mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用
DRBD400	オープン	約400×150×6mm	MDF	1	ひも付 マーカー・チョーク兼用

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

アルミ枠ホワイトボード



マグネットOK!
7種共

アルミ枠ホワイトボード（トレイ付）





AWB4507使用例
トレイサイズは共通です

アルミ枠ホワイトボード

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
AWB3054	オープン	300mm×450mm×16mm	5	
AWB3055	オープン	300mm×450mm×66mm	5	トレイ付
AWB4506	オープン	450mm×600mm×16mm	5	
AWB4507	オープン	450mm×600mm×66mm	5	トレイ付
AWB6008	オープン	600mm×900mm×16mm	5	
AWB6009	オープン	600mm×900mm×66mm	5	トレイ付
AWB9012	オープン	900mm×1200mm×66mm	5	トレイ付

※4つ角のブラケットは少しサイズ・形状変更になる場合があります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ウイルス対策

ソーシャルディスタンスサイン シリーズ 201
飛沫感染飛散防止パネル 202
抗ウイルス・抗菌透明フィルム 204
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド 204

ソーシャルディスタンスサイン シリーズ

フロア誘導サイン

すべりにくく、耐摩耗性に優れています。

レジなど順番待ちの誘導に

構成

表　　面：表面梨地エンボスPETフィルム（PET50μベース）
基　　材：ポリオレフィン 80μ
はくり紙：クラフト紙ベース剥離紙
粘着剤：アクリル系（再剥離タイプ）しっかり貼れて きれいにはがせる



フロア誘導サイン

品番	参考上代	品名	サイズ	1P入数	入数	備考
FUD325	¥1,000	フロア誘導サイン 矢印 赤	約128×258×0.1mm	2	5	
FUD326	¥1,250	フロア誘導サイン 足型 丸	約300mm丸×0.1mm	1	5	はくり紙：スリット入
FUD327	¥1,100	フロア誘導サイン 足型 角	約250×300×0.1mm	1	5	はくり紙：スリット入
FUD330-1	¥1,200	フロア誘導サイン 多数のレジタイプ	約 60×290×0.1mm	5	5	
FUD330-2	¥1,300	フロア誘導サイン ソーシャルディスタンスタイプ	約 60×290×0.1mm	5※	5	

※「こちらでお待ちください」×1、「間隔をあけこちらでお待ちください」×4　合計5枚になります。

ソーシャルディスタンスサイン

耐摩耗性に優れ、再剥離粘着タイプでキレイにはがせます。

イスやテーブルに貼って間隔を確保

構成



表　　面：透明PETフィルム16μ
基　　材：ポリオレフィン 80μ
はくり紙：上質紙
粘着剤：アクリル系（再剥離タイプ）

ソーシャルディスタンスサイン

品番	参考上代	品名	サイズ	1P入数	入数	備考
SOD328-1	¥1,500	ソーシャルディスタンスサイン　テーブル用	約300×250×0.1mm	2	5	はくり紙：スリット入
SOD328-2	¥1,500	ソーシャルディスタンスサイン　イス用	約300×250×0.1mm	2	5	はくり紙：スリット入

参考上代には、消費税は含まれておりません。

飛沫感染飛散防止 咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に！置くだけでかんたんに設置！

飛沫

材質はガラスより軽量で透明度がよく、キズがつきにくいアクリルキャスト板です。

卓上・テーブル用
HBPA643

テーブル・カウンター用
HBPA663

テーブル・カウンター用
HBPA963

テーブル・カウンター用 大開口タイプ
HBPA974

飛沫感染飛散防止パネル　アクリルキャスト板

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	1P入数	入数	備考
HBPA643	￥ 8,100	約450×600×150mm 厚み3mm	アクリルキャスト板 透明	1	3	卓上・テーブル用
HBPA663	¥10,700	約600×600×200mm 厚み3mm	アクリルキャスト板 透明	1	3	テーブル・カウンター用
HBPA963	¥14,600	約600×900×200mm 厚み3mm	アクリルキャスト板 透明	1	3	テーブル・カウンター用
HBPA974	¥14,600	約600×900×200mm 厚み3mm	アクリルキャスト板 透明	1	3	テーブル・カウンター用 大開口タイプ

※製品は1ケ包装となっております。

パネルの材質はガラスより軽量で透明度がよく、キズがつきにくいアクリル板です。

グリーン購入法適合商品

（木製フレーム・スタンドはMDFです。）

スタンドの長い面を左右互い違いに設置することによりパネルが安定します。

※木製フレームは表・裏がありますのでご注意ください。

上図

MHBP64



MHBP69



飛沫感染飛散防止パネル　木製フレームタイプ（MDF 木製フレームスタンド）グリーン購入法適合商品

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
MHBP64	￥ 6,500	パネル：約467×640×15mm スタンド：約50×180×15mm	パネル：アクリル板 透明（フレーム部：MDF）スタンド：MDF	1（外箱：10）	
MHBP69	¥13,000	パネル：約647×947×15mm スタンド：約50×220×15mm	パネル：アクリル板 透明（フレーム部：MDF）スタンド：MDF	1（外箱：5）	

材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。





飛沫感染飛散防止パネル　ペットボトルリサイクル材料

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
HVBP6015	¥5,500	約600×604×152mm 厚み2mm	A-PET（リサイクル）	4	卓上・テーブル用
HVBP6515	¥6,300	約650×654×152mm 厚み2mm	A-PET（リサイクル）	4	テーブル・カウンター用

参考上代には、消費税は含まれておりません。

3mm厚の樹脂板と透明ジョイント3mm厚用をカンタンに取り付けて
卓上パーテーションが組み立て出来ます。咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!

飛沫感染飛散防止

4角
角丸タイプ







アクリルキャスト板透明3㎜厚 4角 角丸タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
ACRK-346	¥3,400	約450mm×600mm×3mm	アクリルキャスト 透明	1	5	4角 角丸タイプ
ACRK-366	¥4,700	約600mm×600mm×3mm	アクリルキャスト 透明	1	5	4角 角丸タイプ
ACRK-369	¥6,400	約600mm×900mm×3mm	アクリルキャスト 透明	1	5	4角 角丸タイプ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 製品上の特定ウイルスの数を減少させます 無機剤・練込 表面固定 JP0612101A0001N
SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機剤・練込 表面固定 JP0122101A0010J



特　長

☆抗ウイルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心



⚠ 注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
・SIAAの安全性基準に適合しています

☆消毒用アルコール拭きで、常に　清潔
☆アクリルよりも割れにくく　安全
☆アクリルよりも燃えにくく　安心

※アクリル板では消毒用アルコール（エタノール）で拭いた際、表面や小口にクラックが入る場合があります。

ペットエース透明3㎜厚 4角 角丸タイプ 抗菌・抗ウイルスタイプ PETG樹脂板

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
PCRK-463	¥5,050	約450mm×600mm×3mm	ペットエース 透明	1	5	4角 角丸タイプ
PCRK-693	¥9,700	約600mm×900mm×3mm	ペットエース 透明	1	5	4角 角丸タイプ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 製品上の特定ウイルスの数を減少させます 無機剤・練込 表面固定 JP0612101A0001N
SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機剤・練込 表面固定 JP0122101A0010J





ペットエース透明3㎜厚 抗菌・抗ウイルスタイプ PETG樹脂板（角丸ではありません）

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
PACV340-30	¥2,600	約300mm×450mm×3mm	ペットエース 透明	1	5	
PACV460-30	¥4,850	約450mm×600mm×3mm	ペットエース 透明	1	5	
PACV960-30	¥9,500	約600mm×900mm×3mm	ペットエース 透明	1	5	

透明ジョイント3mm厚用 バラタイプ

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
BCJT-3	¥300	約25mm× 31mm×31mm	ポリカーボネート 透明	10	バラタイプ
BCJT-5	¥600	約50mm×141mm×50mm	ポリカーボネート 透明	4	バラタイプ

透明ジョイント3mm厚用 パックタイプ（1P 2個入）

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	1P入数	入数	備考
PCJT-33	¥ 600	約25mm× 31mm×31mm	ポリカーボネート 透明	2	4	パックタイプ（1P 2個入）
PCJT-53	¥1,200	約50mm×141mm×50mm	ポリカーボネート 透明	2	4	パックタイプ（1P 2個入）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少！
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮！
ほとんどのウイルスをカバーすることが出来ます。

抗ウイルス効果10年

高い透明性 フィルムの構成

糊残りしにくい		糊残りしない
KVKF-215 KVKF-308 KVKF-1365	KVKF-1829 KVKF-12250	KVKFB-2417



SIAA適合品
SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 JP0612310A0003R
SIAA ISO 22196 抗菌加工 JP0122310A0004Q
SIAAマークを取得した世界唯一の透明フィルム ※2020年4月1日現在

KVKF-215 強粘着
参考上代:¥680
サイズ:20mm×15mm
入 数:5
1シート入数:15P

KVKF-308 強粘着
参考上代:¥680
サイズ:28mm丸
入 数:5
1シート入数:8P

KVKF-1365 強粘着
参考上代:¥700
サイズ:130mm×65mm
入 数:5
1P入数:2

KVKF-12250 強粘着
参考上代:¥1,850
サイズ:1220mm×50mm
入 数:5
1P入数:1

KVKF-1829 強粘着
参考上代:¥1,400
サイズ:290mm×180mm
入 数:5
1P入数:1

KVKFB-2417 微粘着
参考上代:¥1,800
サイズ:245mm×174mm
入 数:5
1P入数:1

※汚れなどを取り除く場合は、水分を含んだ柔らかい布などで拭いてください。 ※フィルムをご使用頂いた場所に同封の抗ウイルス・抗菌フィルム施工済シールをお貼りください。
※本製品はRIKEGUARD®（リケガード）を使用しております。RIKEGUARD®（リケガード）は、リケンテクノス株式会社の登録商標です。

飛沫感染飛散防止

必要な長さでかんたん設置

フィルムをお好きな長さにカットしてご利用いただけます。
上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置。

飛沫

グリーン購入法 適合商品

組立手順動画はこちら

MDF木製バー
＋
再生PETフィルム

【付属部品】

部品	数量
フィルム（再生PET200μ）	1
木製バー（MDF）	2
ひも（2.6m）	1
取付金具	2

飛沫感染飛散防止吊り下げフィルム　MDF木製バー+再生PETフィルム グリーン購入法適合商品

品番	参考上代	サイズ（H×W）	材質	入数	1甲
HBTF1180	¥3,200	フィルム:約1100×800mm　木製バー:約25×840mm	フィルム:再生PET200μ　木製バー:MDF	1	12

≪ 製品仕様 ≫

材質
本体:スチール（粉体塗装）
ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム
フットペダル脚ゴム:ウレタン
フットペダル滑り止め:鉱物粒子

サイズ
本体:幅103×奥行116×高さ272mm
ペダル部:幅76×奥行172×高さ68mm
（ケーブル部含まず）

重量
本体部:約0.6kg
ペダル部:約0.5kg
（作動ワイヤー含む総重量／約1.2kg）

ケーブル長
1300mm

対応最大ボトルサイズ
幅90×奥行85×高さ180～265mm
（ボトルの形状により、取り付け出来ない場合があります。）

ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド

品番	参考上代	カラー	1P入数	入数
PBSTD-282	¥15,000	ホワイト	1	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

サインプレート

パーテーションポール	206
無地板	208
ピクトグラフ・書体見本	212
案内板	215
標示板	219
サインプレート	232



PAR-830

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:895mm ベース:300φ　ポール:32φ
材 質:ポール:真鍮+ステンレス　ベース:ステンレス
仕上げ:クローム／鏡面
入 数:2本
備 考:1本出荷可



PAR-831

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:895mm ベース:300φ　ポール:32φ
材 質:ポール:真鍮+スチール　ベース:ステンレス
仕上げ:クローム／黒艶消
入 数:2本
備 考:1本出荷可



PAR-832

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:885mm ベース:300φ　ポール:32φ
材 質:ポール:真鍮+ステンレス　ベース:ステンレス
仕上げ:クローム／ヘアライン
入 数:2本
備 考:1本出荷可



PAR-833

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:860mm ベース:300φ　ポール:35φ
材 質:ポール:真鍮+集成材　ベース:ステンレス
仕上げ:クローム／ライトオーク
入 数:2本
備 考:1本出荷可



PAR-834

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:905mm ベース:300φ　ポール:35φ
材 質:ポール:真鍮+集成材　ベース:ステンレス
仕上げ:金／ミディアムオーク
入 数:2本
備 考:1本出荷可



PAR-835

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:905mm ベース:300φ　ポール:32φ
材 質:ポール:真鍮+ステンレス　ベース:ステンレス
仕上げ:金／鏡面
入 数:2本
備 考:1本出荷可

※**PAR-830**～**835**のベースは6種共ステンレスヘアライン仕上げです。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



PAR-870S

参考上代:**オープン**
サイズ:全長:875mm ベース:300φ　ポール:32φ
材 質:ポール:真鍮+スチール　ベース:スチール
仕上げ:クローム／シルバー塗装
入 数:2本
備 考:1本出荷可
※ベースはシルバー塗装仕上げです。

使用例

PAR-834 + CL3220-3

PAR-870S + PAP2025-4 + CL3224-1

プレート

サイズ:200mm×200mm×5mm
材　質:アクリル白 / カットシート
標　示:片面標示

PAP2025-1　PAP2025-2　PAP2025-3　PAP2025-4

受

品番	参考上代	入数
PAP2025-1～4	¥2,500	1

パーテーションロープ　材質:ロープ部 レイヨン 30% ポリエステル 70% 混紡

フックタイプ

PRF26-1

PRF26-2

PRF26-3

PRF26-4

品番	参考上代	サイズ	入数
PRF26-1～4	オープン	25φ×1200mm	1

リングタイプ

PRR25-1

PRR25-2

PRR25-3

PRR25-4

品番	参考上代	サイズ	入数
PRR25-1～4	オープン	25φ×1200mm	1

パーテーションフック



品番	参考上代	サイズ	入数
STDF-60	オープン	60mm×30mm×43mm	1

パーテーションポールの特長

フックを回転させ任意の位置で止めることが出来ますので、フックの向きを気にせずに設置可能です。
フックが回転します

フックは固定タイプです。
フックは回転しません。
フックは固定式です

重ねる事により省スペースで収納出来ます。
スタッキング



ベースの裏に保護シートを付けているので、設置した時に床面を傷つける心配がありません。

スタッキング可能な製品には保護シートを付けることで、重ねた時にベースの表面に傷が付くのを防ぎます。

参考上代には、消費税は含まれておりません。





WA150N 参考上代:¥**2,900**
サイズ:150mm×150(167)mm×5(40)mm

WA153N 参考上代:¥**3,500**
サイズ:150mm×300(317)mm×5(40)mm

WA200N 参考上代:¥**4,800**
サイズ:200mm×200(217)mm×5(40)mm

WA203N 参考上代:¥**5,800**
サイズ:200mm×300(317)mm×5(40)mm

WA300N 参考上代:¥**7,000**
サイズ:300mm×300(317)mm×5(40)mm

WA301N 参考上代:¥**6,300**
サイズ:300mm×200(217)mm×5(40)mm

材質:アクリル／アルミ押出材



R2403GB 参考上代:¥**3,250**
材質:アクリル／亜鉛ダイキャスト
サイズ:80mm×240mm×3mm

● UNIX の持出は、アクリルマット白とアクリルマット黒の2 種類があります。

● 他にもいろいろな無地板を取り揃えております。
P.210、211 をご参照ください。



サイズ:60mm×240mm×3mm

UP1624N 参考上代:¥**2,800**
材質:アクリル／ステンレス

UNIX5624N 参考上代:¥**2,900**
材質:アクリルマット／ステンレス



サイズ:80mm×240mm×3mm

UP1003A 参考上代:¥**2,300**
材質:アクリル／真鍮クロームメッキ仕上げ

UP1064 参考上代:¥**2,900**
材質:アクリル／ステンレス



サイズ:80mm×240mm×3mm

UP1003 参考上代:¥**2,400**
材質:アクリル／真鍮ホワイト仕上げ



サイズ:80mm×240mm×3mm

UP1103 参考上代:¥**2,600**
材質:アクリル／ヒドロニューム製



サイズ:70mm×250mm×3mm

UP1725N 参考上代:¥**2,900**
材質:アクリル／ステンレス

UNIX5725N 参考上代:¥**3,000**
材質:アクリルマット／ステンレス



サイズ:80mm×300mm×3mm

UP1830N 参考上代:¥**3,400**
材質:アクリル／ステンレス

参考上代には、消費税は含まれておりません。





UP102N 参考上代:¥**1,200**
サイズ:100mm×200mm×3mm



UP105N 参考上代:¥**3,400**
サイズ:80mm×250mm×3mm



UP715N 参考上代:¥**1,200**
サイズ:60mm×150mm×3mm

UP717N 参考上代:¥**940**
サイズ:68mm×65mm×3mm



UP718N 参考上代:¥**1,200**
サイズ:70mm×180mm×3mm

UP723N 参考上代:¥**780**
サイズ:70mm×65mm×3mm



UP725N 参考上代:¥**1,100**
サイズ:70mm×250mm×3mm



サイズ:60mm×240mm×3mm

UP2624N 参考上代:¥**3,000**
材質:アクリル／ステンレス

UNIX6624N 参考上代:¥**3,400**
材質:アクリルマット／ステンレス



サイズ:80mm×240mm×3mm

UP1203 参考上代:¥**2,700**
材質:アクリル／真鍮ホワイト仕上げ

UP1303 参考上代:¥**3,400**
材質:アクリル／ヒドロニューム製

UP1264 参考上代:¥**3,000**
材質:アクリル／ステンレス



サイズ:70mm×250mm×3mm

UP2725N 参考上代:¥**3,200**
材質:アクリル／ステンレス

UNIX6725N 参考上代:¥**3,500**
材質:アクリルマット／ステンレス



サイズ:80mm×300mm×3mm

UP2830N 参考上代:¥**3,500**
材質:アクリル／ステンレス

UNIX6830N 参考上代:¥**3,600**
材質:アクリルマット／ステンレス

● UNIX は、アクリルマット白とアクリルマット黒の 2 種類があります。

● UNIX の金具なしの無地板は P.231 をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



UP、CM（アクリル板）

品番	参考上代	サイズ	入数
UP40-N	¥1,300	40mm×130mm×7mm（スライド窓付）	5
UP50-N	¥1,400	50mm×150mm×7mm（スライド窓付）	5
UP100-N	¥ 220	100mm×60mm×2mm	5
UP100-T	¥ 270	100mm×60mm×2mm	5
UP102-N	¥1,200	100mm×200mm×3mm（L型）	5
UP105-N	¥3,400	80mm×250mm×3mm（三面体）	1
UP123-N	¥ 150	120mm×30mm×2mm	5
UP123-T	¥ 180	120mm×30mm×2mm	5
UP144-N	¥ 170	140mm×40mm×2mm	5
UP144-T	¥ 200	140mm×40mm×2mm	5
UP153-N	¥ 170	150mm×30mm×2mm	5
UP153-T	¥ 200	150mm×30mm×2mm	5
UP160-N	¥ 220	100mm×60mm×2mm	5
UP160-T	¥ 270	100mm×60mm×2mm	5
UP188-N	¥ 450	180mm×80mm×3mm	5
UP188-T	¥ 580	180mm×80mm×3mm	5
UP250-N	¥1,500	180mm×250mm×2mm	1
UP250-T	¥1,700	180mm×250mm×2mm	1
UP258-N	¥ 560	250mm×80mm×2mm	5
UP258-T	¥ 680	250mm×80mm×2mm	5
UP260-N	¥ 390	200mm×60mm×2mm	5
UP260-T	¥ 480	200mm×60mm×2mm	5
UP280A-N	¥ 540	200mm×80mm×3mm	5
UP280A-T	¥ 600	200mm×80mm×3mm	5
UP318-N	¥ 190	30mm×180mm×2mm	5
UP318-T	¥ 250	30mm×180mm×2mm	5
UP333-N	¥ 100	30mm×30mm×2mm	5
UP333-T	¥ 120	30mm×30mm×2mm	5
UP344-N	¥ 100	40mm×40mm×2mm	10
UP344-T	¥ 120	40mm×40mm×2mm	10
UP355-N	¥ 100	50mm×50mm×2mm	10
UP355-T	¥ 120	50mm×50mm×2mm	10
UP357-N	¥ 120	35mm×70mm×2mm	20
UP357-T	¥ 140	35mm×70mm×2mm	20
UP358-N	¥ 120	35mm×80mm×2mm	5
UP358-T	¥ 140	35mm×80mm×2mm	5
UP366-N	¥ 130	60mm×60mm×2mm	10
UP366-T	¥ 150	60mm×60mm×2mm	10
UP388-N	¥ 300	80mm×80mm×3mm	10
UP388-T	¥ 330	80mm×80mm×3mm	10
UP390-N	¥ 680	300mm×90mm×2mm	5
UP390-T	¥ 810	300mm×90mm×2mm	5
UP400-N	¥ 640	300mm×80mm×2mm	5
UP400-T	¥ 790	300mm×80mm×2mm	5
UP515-N	¥ 220	50mm×150mm×2mm	5
UP515-T	¥ 270	50mm×150mm×2mm	5
UP518-N	¥ 260	50mm×180mm×2mm	5
UP518-T	¥ 320	50mm×180mm×2mm	5
UP600-N	¥ 320	60mm丸×3mm	5
UP600-T	¥ 400	60mm丸×3mm	5
UP700-N	¥ 450	100mm丸×3mm	5
UP700-T	¥ 540	100mm丸×3mm	5

品番	参考上代	サイズ	入数
UP715-N	¥1,200	60mm×150mm×3mm（L型）	5
UP717-N	¥ 940	68mm×65mm×3mm（L型）	1
UP718-N	¥1,200	70mm×180mm×3mm（Λ型）	5
UP723-N	¥ 780	70mm×65mm×3mm（Λ型）	1
UP725-N	¥1,100	70mm×250mm×3mm（L型）	5
UP730(370)-N	¥ 100	70mm×30mm×2mm	5
UP730(370)-T	¥ 120	70mm×30mm×2mm	5
UP843-N	¥1,700	350mm×120mm×3mm	5
UP843-T	¥1,950	350mm×120mm×3mm	5
UP850-N	¥1,700	350mm×120mm×3mm	5
UP850-T	¥1,950	350mm×120mm×3mm	5
UP918-N	¥ 450	90mm×180mm×2mm	5
UP918-T	¥ 540	90mm×180mm×2mm	5
UP1500-N	¥ 680	150mm×120mm×3mm	1
UP1500-T	¥ 810	150mm×120mm×3mm	1
UP2000-N	¥ 790	200mm×150mm×3mm	1
UP2000-T	¥ 950	200mm×150mm×3mm	1
UP2500-N	¥ 790	250mm×80mm×3mm	5
UP2500-T	¥ 900	250mm×80mm×3mm	5
UP3900-N	¥ 880	300mm×90mm×3mm	5
UP3900-T	¥1,010	300mm×90mm×3mm	5
125N	¥ 260	120mm×50mm×2mm	5
125T	¥ 320	120mm×50mm×2mm	5
640N	¥ 130	60mm×40mm×2mm	5
640T	¥ 160	60mm×40mm×2mm	5
CM246-N	¥ 500	240mm×60mm×2mm	5
CM246-T	¥ 600	240mm×60mm×2mm	5
CM811-N	¥ 360	110mm×80mm×2mm	5
CM811-T	¥ 420	110mm×80mm×2mm	5
CM1010-N	¥ 360	100mm×100mm×2mm	5
CM1010-T	¥ 420	100mm×100mm×2mm	5
CM1012-N	¥ 700	100mm×100mm×2mm	5
CM1510-N	¥ 900	100mm×150mm×2mm	5
CM1825-N	¥2,200	180mm×250mm×3mm	1
FG225-N	¥1,000	100mm×220mm×3mm	1
CL3223-N	¥1,200	200mm×200mm×3mm	1

KMP（アクリル片面マット板　白）

品番	参考上代	サイズ	入数
KMP732-N	¥110	70mm×30mm×2mm	5
KMP732-T	¥130	70mm×30mm×2mm	5
KMP1232-N	¥170	120mm×30mm×2mm	5
KMP1232-T	¥200	120mm×30mm×2mm	5
KMP1442-N	¥190	140mm×40mm×2mm	5
KMP1442-T	¥220	140mm×40mm×2mm	5
KMP1552-N	¥240	150mm×50mm×2mm	5
KMP1552-T	¥290	150mm×50mm×2mm	5
KMP2062-N	¥420	200mm×60mm×2mm	5
KMP2062-T	¥510	200mm×60mm×2mm	5
KMP3092-N	¥740	300mm×90mm×2mm	5
KMP3092-T	¥870	300mm×90mm×2mm	5

穴アキ（1つ穴S、2つ穴Wなど）の場合はその旨お申し出ください。

テープ付　テープなし
鎖付　変形板（P.209をご覧ください。）

参考上代には、消費税は含まれておりません。



Hi（エンビ板）

品番	参考上代	サイズ	入数
Hi240-N	¥ 380	240mm×80mm×1mm	10
Hi240-T	¥ 430	240mm×80mm×1mm	10
Hi280-N	¥ 420	280mm×90mm×1mm	10
Hi280-T	¥ 500	280mm×90mm×1mm	10
Hi350-N	¥ 600	120mm×360mm×1mm	10
Hi350-T	¥ 720	120mm×360mm×1mm	10
Hi500-N	¥ 900	300mm×200mm×1mm	1
Hi500-T	¥1,100	300mm×200mm×1mm	1
Hi750-N	¥1,500	450mm×300mm×1mm	1
Hi750-T	¥1,900	450mm×300mm×1mm	1
Hi960-N	¥2,900	600mm×400mm×1mm	1
Hi960-T	¥3,500	600mm×400mm×1mm	1

※EB 450 ¥450 … B5サイズ混色　1P 3枚入り
EB 600 ¥600 … A4サイズ混色　1P 3枚入り

EL（アクリルグレーマット板）

品番	参考上代	サイズ	入数
EL55-N	¥ 290	50mm角×2mm	5
EL55-T	¥ 310	50mm角×2mm	5
EL81-N	¥ 190	25mm×80mm×2mm	5
EL81-T	¥ 210	25mm×80mm×2mm	5
EL143-N	¥ 390	140mm×40mm×2mm	5
EL143-T	¥ 430	140mm×40mm×2mm	5
EL257-N	¥ 750	200mm×60mm×2mm	5
EL257-T	¥ 820	200mm×60mm×2mm	5
EL416-N	¥ 450	40mm×160mm×2mm	5
EL416-T	¥ 480	40mm×160mm×2mm	5
EL601-N	¥ 450	100mm×60mm×2mm	5
EL601-T	¥ 480	100mm×60mm×2mm	5
EL617-N	¥1,400	60mm×170mm×3mm（J型）	1
EL820-N	¥1,600	80mm×210mm×3mm（L型）	1

LG（真鍮金色メッキ　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
LG170-T	¥1,900	40mm×160mm×1mm	1
LG244-N	¥2,900	40mm×200mm×1mm	1
LG451-N	¥4,400	45mm×170mm×6mm	1
LG616-N	¥1,200	60mm×60mm×1mm	1
LG880-N	¥1,600	80mm×80mm×1mm	1
LG1112-N	¥2,700	110mm×110mm×1mm	1

KS（ステンレスSUS304鏡面　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
KS457-N	¥5,590	45mm×170mm×6mm	1
KS523-N	¥4,940	50mm×230mm×1mm	1
KS646-N	¥1,950	60mm×60mm×1mm	1
KS895-N	¥2,470	80mm×80mm×1mm	1
KS1114-N	¥3,770	110mm×110mm×1mm	1

FS（ステンレスヘアライン　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
FS181-T	¥2,470	40mm×160mm×1mm	1
FS201-T	¥ 780	30mm×120mm×1mm	1
FS204-T	¥1,060	40mm×140mm×1mm	1
FS206-T	¥1,170	40mm×200mm×1mm	1
FS207-T	¥1,110	50mm×150mm×1mm	1
FS210-T	¥1,620	60mm×200mm×1mm	1
FS220-T	¥1,430	100mm×100mm×1mm	1
FS221-T	¥3,380	160mm×160mm×1mm	1
FS222-T	¥4,810	200mm×200mm×1mm	1
FS231-T	¥6,890	160mm×160mm×2mm	1
FS232-T	¥9,880	200mm×200mm×2mm	1
FS636-N	¥1,690	60mm×60mm×1mm	1
FS893-N	¥2,340	80mm×80mm×1mm	1
FS1113-N	¥3,770	110mm×110mm×1mm	1

TG（ステンレスチタンゴールド　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
TG301-T	¥ 1,000	30mm×120mm×1mm	1
TG304-T	¥ 1,500	40mm×140mm×1mm	1
TG306-T	¥ 1,800	40mm×200mm×1mm	1
TG307-T	¥ 1,700	50mm×150mm×1mm	1
TG310-T	¥ 2,550	60mm×200mm×1mm	1
TG320-T	¥ 2,400	100mm×100mm×1mm	1
TG321-T	¥ 5,420	160mm×160mm×1mm	1
TG322-T	¥ 8,200	200mm×200mm×1mm	1
TG331-T	¥ 8,900	160mm×160mm×2mm	1
TG332-T	¥13,000	200mm×200mm×2mm	1

LA（アルミアルマイト仕上げ　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
LA631-T	¥2,700	160mm×160mm×2mm	1
LA632-T	¥4,300	200mm×200mm×2mm	1

RK（アクリル黒　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
RK401-T	¥ 180	30mm×120mm×2mm	1
RK404-T	¥ 200	40mm×140mm×2mm	1
RK406-T	¥ 290	40mm×200mm×2mm	1
RK407-T	¥ 270	50mm×150mm×2mm	1
RK410-T	¥ 480	60mm×200mm×2mm	1
RK420-T	¥ 360	100mm×100mm×2mm	1
RK421-T	¥ 850	160mm×160mm×2mm	1
RK422-T	¥1,250	200mm×200mm×2mm	1

MK（アクリル白　4辺面取り　テープ付）

品番	参考上代	サイズ	入数
MK501-T	¥ 220	30mm×120mm×3mm	1
MK504-T	¥ 240	40mm×140mm×3mm	1
MK506-T	¥ 350	40mm×200mm×3mm	1
MK507-T	¥ 330	50mm×150mm×3mm	1
MK510-T	¥ 580	60mm×200mm×3mm	1
MK520-T	¥ 440	100mm×100mm×3mm	1
MK521-T	¥1,020	160mm×160mm×3mm	1
MK522-T	¥1,500	200mm×200mm×3mm	1

テープ付　テープなし
変形板（P.274、279をご覧ください。）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

掲載している商品以外について、別注品でお作りできます。以下のピクトグラフは参考、詳しくはご相談ください。

●H1～H38は参考ピクトグラフです。各シリーズには入っておりません。



禁 転 載
本製品のイラスト・デザインを無断で複製加工し、製品として販売することを禁ず。カタログ転載の場合は必ず弊社までお申し出ください。
DESIGN 田川 誠
トーマス マッキム

●コンピューターカットで仕上がります。ご相談ください。

標準案内用図記号です。各シリーズには入っておりません。

※標準案内用図記号は計125種類あります。他の図記号は弊社へお問い合わせください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

1.男子　2.女子　3.化粧室用男女　4.化粧室用女男　5.身障者マーク　6.身障者マーク　7.非常口(左へ)　8.非常口(右へ)
9.非常口(左へ)　10.非常口(右へ)　11.横断禁止　12.自転車通行禁止　13.ペットお断り　14.火気厳禁　15.禁煙　16.(通行)立入禁止
17.立入禁止　18.応急手当　19.上下左右の方向指示　20.上下左右の方向指示　21.喫茶軽食　22.お勘定場　23.公衆電話　23-G.公衆電話(グリーン)
24.公衆電話(24-G.グリーン)　25.エレベーター　26.ポスト・郵便　27.止まれ　28.案内　29.食事・レストラン　30.喫煙所　31.駐車場
32.空港　33.救急処置　34.TOILET　35.湯沸室　36.節煙

1～36まで

■ツインST2005 ST2006 ST1705 ST1706
S178 S179 S208 S209
D1816 D1718 D1617 S1111(カットシート仕上げ)
D2125 D2121 D2120 D1815 D1717 D1616
(シルクスクリーン仕上げ)
図柄は共通です。

B2～9F・Rまで

参考ピクトグラフ ●101～114までは参考ピクトグラフです。(別注品扱いです)

101　102　103　104　105　106　107
108　109　110　111　112　113　114

和文書体見本です（略称）

リュウミンB
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

NIS-平成角ゴシック体W5P
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

新ゴM
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

新ゴB
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

JTCウィンR4
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

JTCウィンR7
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

武蔵野楷書体
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

HG行書体
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

NIS-POP文字
今やサインは調度品です！
INFORMATION　a.m.8:00～p.m.9:30

英字、数字書体見本です

センチュリーSSiレギュラー
Century SSi Reg, 1234567890

ヘルベチカ
Helvetica, 1234567890

フーツラメジューム
Futura Me, 1234567890

フーツラエクストラボールド
Futura Ex,1234567890

ブラッシュスクリプト
Brush Script, 1234567890

タイムズローマン
Times Ro, 1234567890

ガウディボールド
Goudy, 1234567890

コンピューターカットが充実しました

Macintosh

ロゴ、マーク、
ピクトグラフなど
ご相談ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ST6506
6段(1-5)外枠付き
上段板サイズ:H120×W500mm
他の板サイズ:H 60×W500mm

ST5406
6段(1-5)外枠なし
上段板サイズ:H100×W400mm
他の板サイズ:H 50×W400mm

ST6507
7段(1-6)外枠付き
上段板サイズ:H120×W500mm
他の板サイズ:H 60×W500mm

ST5407
7段(1-6)外枠なし
上段板サイズ:H100×W400mm
他の板サイズ:H 50×W400mm

(写真は全て同じステンレスです。光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。)

●取り付けやすく、シンプル。
接着剤で固定、又はマグネットで
脱着が可能です。





品番	内容	サイズ	参考上代(外枠なし)	参考上代(外枠付き)
ST5406	6段(1-5)	350mm×400mm×10mm	¥44,000	¥ 69,860
ST5407	7段(1-6)	400mm×400mm×10mm	¥51,000	¥ 79,840
ST5408	8段(1-7)	450mm×400mm×10mm	¥58,000	¥ 89,820
ST5409	9段(1-8)	500mm×400mm×10mm	¥65,000	¥ 99,800
ST6506	6段(1-5)	420mm×500mm×10mm	¥54,600	¥ 87,500
ST6507	7段(1-6)	480mm×500mm×10mm	¥56,600	¥100,000
ST6508	8段(1-7)	540mm×500mm×10mm	¥64,400	¥112,500
ST6509	9段(1-8)	600mm×500mm×10mm	¥72,200	¥125,000

※参考上代は無地です。

特性用途比較表

写真の色と現物にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

P250-29

参考上代:¥**48,000**<本体価格>
サイズ:256mm×537mm×14mm
材 質:標示部分/アクリルホワイト
取り付け部分/アクリルマットグレー
仕上げ:フレームカバー付 (材質:アルミ)
フレームカバーナシ 234mm×513mm×8mm
参考上代:¥**38,000**



P250-38
参考上代:¥**48,000**



P250-29
参考上代:¥**48,000**



P250-11
参考上代:¥**48,000**



P400-27

参考上代:¥**59,000**<本体価格>
サイズ:407mm×537mm×14mm
材 質:標示部分/アクリルホワイト
取り付け部分/ アクリルマットグレー
仕上げ:フレームカバー付 (材質:アルミ)
フレームカバーナシ 384mm×513mm×8mm
参考上代:¥**49,000**



P400-36
参考上代:¥**59,000**



P400-27
参考上代:¥**59,000**



P400-09
参考上代:¥**59,000**



段数変更の別注は製作できません。

消火器カバー

HI5525-W
参考上代:¥**4,300**
サイズ:約550mm×250mm×200mm×厚み2mm
材 質:PVC 片面マット板 1P入数:1 入数:1
カラー:ホワイト
備 考 :すべり止めフェルト付
推奨消火器:粉末10型

HI5526-B
参考上代:¥**6,500**
サイズ:約550mm×250mm×200mm×厚み2mm
材 質:PVC 片面マット板 1P入数:1 入数:1
カラー:ブラウンローズ
備 考 :すべり止めフェルト付
推奨消火器:粉末10型

HI5527-K NEW
参考上代:¥**4,300**
サイズ:約550mm×250mm×200mm×厚み2mm
材 質:PVC 片面マット板 1P入数:1 入数:1
カラー:ブラック
備 考 :すべり止めフェルト付
推奨消火器:粉末10型

参考上代には、消費税は含まれておりません。

タテ使い（A）、ヨコ使い（B）、全面１枚でも、何枚でもご仕様はその都度ご指定ください。
プレートの取り替えは脱着式（マグネット）です。（１枚仕様の場合は安全接着もできます。）



AGS3640A　AGS3640B

上段板サイズ:H75×W360
他の板サイズ:H65×W360

上段板サイズ:H80×W400
他の板サイズ:H70×W400



AGS4350A　AGS4350B

上段板サイズ:H80×W500
他の板サイズ:H50×W500

AGS3640　タテ　5段＋1段（**AGS3640A**）
ヨコ　4段＋1段（**AGS3640B**）

他の段数はご相談ください。
アルミ枠の別寸は製作できません。

参考上代:¥**35,000**（無地）
サイズ:本体　362mm×402mm×15mm　アルミ枠
中板　360mm×400mm×3mm
備 考:文字入り加工は別途　ビス付属

AGS4350　一枚板（**AGS4350A**）
ヨコ 7段＋1段（**AGS4350B**）

他の段数はご相談ください。
アルミ枠の別寸は製作できません。

参考上代:¥**45,000**（無地）
サイズ:本体　432mm×502mm×15mm　アルミ枠
中板　430mm×500mm×3mm
備 考:文字入り加工は別途　ビス付属

AGS200

参考上代:¥**5,700**
サイズ:202mm×202mm×15mm
本 体:アルミ（シルバー）
標示部分:アクリル2mm白（D2120）シルク印刷

注）AGS200の標示文字はP.223参照
下の図柄はAGS200では扱っておりません。
無地　**AGS200-N** 参考上代:¥**4,500**





AGS161-501～504

参考上代:¥**1,950**
サイズ:160mm×160mm×2mm
本 体:アクリルホワイト
備 考:アルミ枠なし　テープ付　シルク印刷

AGS100S

参考上代:¥**3,800**
サイズ:112mm×112mm×15mm
本 体:アルミ（シルバー）/アクリル
無 地:N 参考上代:¥**3,500**



AGS101-501～504

参考上代:¥**800**
サイズ:110mm×110mm×2mm
本 体:アクリルホワイト
備 考:アルミ枠なし　テープ付　シルク印刷

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ボックスタイプで取り付け簡単。標示は全てカットシート仕上げ

ヘアラインの目はすべて▤です。　※参考上代は無地です。　文字入り加工は別途です。

ST4530

S4531



ST5025

S5026

ST6040

S6041

ST5400

ST5401

ST6500

ST6501

ST1755



ST1755のタイプで200mm角用のST2055もあります。

●取り付けやすく、シンプル。接着剤で固定、又はマグネットで脱着が可能です。





品番	参考上代	サイズ	標示部分	取付部分
ST4530	¥37,000	450mm×300mm×20mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
S4531	¥29,000	300mm×450mm×20mm	スチールグレー	スチール
ST5025	¥35,000	250mm×500mm×20mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
S5026	¥28,000	500mm×250mm×20mm	スチールグレー	スチール
ST6040	¥58,000	600mm×400mm×20mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
S6041	¥33,000	400mm×600mm×20mm	スチールグレー	スチール

品番	参考上代	サイズ	標示部分	取付部分
ST5400	¥ 9,000	100mm×400mm×10mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
ST5401	¥ 7,000	50mm×400mm×10mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
ST6500	¥ 9,800	120mm×500mm×10mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
ST6501	¥ 7,800	60mm×500mm×10mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
ST1755	¥17,500	160mm×160mm×20mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール
ST2055	¥19,800	200mm×200mm×20mm	ステンレスSUS304ヘアライン	スチール

※参考上代は無地です。
写真の色と現物にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

価格はオープン価格です

（使用例） NP4272（固定式）

（使用例） NP4195（可動式）

（使用例） NP4245（可動式）

（使用例） NP4300（可動式）



ニュースイング（持出タイプ）

品番	サイズ	材質	備考
NP4195	153mm×195mm×27mm	アルミ押出型材・アクリル板	スプリング可動式 160° 標示：カットシート
NP4245	203mm×245mm×27mm	アルミ押出型材・アクリル板	スプリング可動式 160° 標示：カットシート
NP4272	82mm×272mm×25mm	アルミ押出型材・ポリカーボネイト	固定式 標示：カットシート
NP4300	83mm×300mm×27mm	アルミ押出型材・ポリカーボネイト	スプリング可動式 160° 標示：カットシート

NP4272、**NP4300**の標示文字は弊社へお問い合わせください。
NP4195、**NP4245**の標示文字はP.223をご参照ください。

（使用例） NP4265

（使用例） NP4156

（使用例） NP4206



NP4265 断面図



NP4156
NP4206 断面図

ニュースイング（正面付タイプ）

品番	サイズ	材質	備考
NP4156	152mm×158mm×15mm	アルミ押出型材・アクリル板	標示：カットシート
NP4206	202mm×208mm×15mm	アルミ押出型材・アクリル板	標示：カットシート
NP4265	80mm×266mm×15mm	アルミ押出型材・塩化ビニール樹脂	標示：カットシート

NP4265の標示文字は弊社へお問い合わせください。
NP4156、**NP4206**の標示文字はP.223をご参照ください。

ST2005 受

参考上代：¥**24,000**
サイズ：197mm×197mm×18mm
材 質：ステンレスSUS304ヘアライン
アルミ押出材
無 地：**ST2005-N**
参考上代：¥**19,000**



ビス付



ST1705 受

参考上代：¥**20,000**
サイズ：158mm×158mm×16mm
材 質：ステンレスSUS304ヘアライン
アルミ押出材
無 地：**ST1705-N**
参考上代：¥**15,000**



ビス付

D2125（A・S）アンバー・シルバー

参考上代：¥**13,500**
サイズ：210mm×244mm×11（28）mm
材 質：アクリルホワイト/アルミダイキャスト
無 地：**D2125（A・S）N**
参考上代：¥**13,300**



ビス付

D1815（A・S）アンバー・シルバー

参考上代：¥**10,500**
サイズ：170mm×201mm×11（28）mm
材 質：アクリルホワイト／アルミダイキャスト
無 地：**D1815（A・S）N**
参考上代：¥**10,300**



ビス付

D1816（A・S）アンバー・シルバー 受

参考上代：¥**12,500**
サイズ：170mm×201mm×11（28）mm
材 質：ステンレス+ABS樹脂
アルミダイキャスト
無 地：**D1816（A・S）N**
参考上代：¥**12,300**



ビス付

※標示文字はP.223をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



S208 受

参考上代:¥**21,500**
サイズ:197mm×197mm×18mm
材 質:スチールグレー塗装／アルミ押出材
無 地:**S208-N**
参考上代:¥**16,500**

S178 受

参考上代:¥**18,000**
サイズ:158mm×158mm×16mm
材 質:スチールグレー／アルミ押出材
無 地:**S178-N**
参考上代:¥**13,000**

WA153 受

参考上代:¥**9,000**（標示参考価格）
サイズ:150mm×300(317)mm×5(40)mm
材 質:アクリルホワイト／アルミ押出材
無 地:**WA153-N**
参考上代:¥**3,500**

WA203 受

参考上代:¥**11,500**（標示参考価格）
サイズ:200mm×300(317)mm×5(40)mm
材 質:アクリルホワイト／アルミ押出材
無 地:**WA203-N**
参考上代:¥**5,800**



ビス付



ビス付



ビス付



ビス付

WA301 受

参考上代:¥**12,000**
サイズ:300mm×200(217)mm×5(40)mm
材 質:アクリルホワイト／アルミ押出材
無 地:**WA301-N**
参考上代:¥**6,300**

WA150 受

参考上代:¥**7,900**
サイズ:150mm×150(167)mm×5(40)mm
材 質:アクリルホワイト／アルミ押出材
無 地:**WA150-N**
参考上代:¥**2,900**

WA200 受

参考上代:¥**9,800**
サイズ:200mm×200(217)mm×5(40)mm
材 質:アクリルホワイト／アルミ押出材
無 地:**WA200-N**
参考上代:¥**4,800**

WA300 受

参考上代:¥**14,000**
サイズ:300mm×300(317)mm×5(40)mm
材 質:アクリルホワイト／アルミ押出材
無 地:**WA300-N**
参考上代:¥**7,000**



ビス付



ビス付



ビス付



ビス付

※標示文字はP.223をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

D2121（A・S）アンバー・シルバー
参考上代：¥**6,200**
サイズ：210mm×210mm×8mm
材 質：アクリルホワイト／アルミダイキャスト
無 地：**D2121（A・S）N**
参考上代：¥**6,100**



ビス付

D1717（A・S）アンバー・シルバー
参考上代：¥**4,500**
サイズ：170mm×170mm×8mm
材 質：アクリルホワイト／アルミダイキャスト
無 地：**D1717（A・S）N**
参考上代：¥**4,400**



ビス付

D1718（A・S）アンバー・シルバー 受
参考上代：¥**5,800**
サイズ：170mm×170mm×8mm
材 質：ステンレス+ABS樹脂／アルミダイキャスト
無 地：**D1718（A・S）N**
参考上代：¥**5,700**



ビス付

ST2006 受
参考上代：¥**11,800**
サイズ：200mm×200mm×11mm
材 質：ステンレスSUS304ヘアライン／スチール
無 地：**ST2006-N**
参考上代：¥**9,300**



ビス付

ST1706 受
参考上代：¥**11,000**
サイズ：160mm×160mm×11mm
材 質：ステンレスSUS304ヘアライン／スチール
無 地：**ST1706-N**
参考上代：¥**8,500**



ビス付

S209 受
参考上代：¥**11,400**
サイズ：200mm×200mm×11mm
材 質：スチールグレー塗装／スチール
無 地：**S209-N**
参考上代：¥**8,900**



ビス付

S179 受
参考上代：¥**10,300**
サイズ：160mm×160mm×11mm
材 質：スチールグレー塗装／スチール
無 地：**S179-N**
参考上代：¥**7,800**



ビス付

D1617 受
参考上代：¥**3,200**
サイズ：160mm×160mm×2mm
材 質：ステンレス+ABS樹脂
無 地：**D1617N**
参考上代：¥**1,820**



裏テープ付

D1616
参考上代：¥**1,950**
サイズ：160mm×160mm×2mm
材 質：アクリルホワイト
無 地：**D1616N**
参考上代：¥**850**



裏テープ付

D2120
参考上代：¥**2,400**
サイズ：200mm×200mm×2mm
材 質：アクリルホワイト
無 地：**D2120N**
参考上代：¥**1,250**



裏テープ付

※標示文字はP.223をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

1.男子　2.女子　3.化粧室用男女　4.化粧室用女男　5.身障者マーク　6.身障者マーク　7.非常口（左へ）　8.非常口（右へ）
9.非常口（左へ）　10.非常口（右へ）　11.横断禁止　12.自転車通行止　13.ペットお断り　14.火気厳禁　15.禁煙　16.（通行）立入禁止
17.立入禁止　18.応急手当　19.上下左右の方向指示　20.上下左右の方向指示　21.喫茶軽食　22.お勘定場　23.公衆電話　23-G.公衆電話（グリーン）
24.公衆電話（24-G.グリーン）　25.エレベーター　26.ポスト・郵便　27.止まれ　28.案内　29.食事・レストラン　30.喫煙所　31.駐車場
32.空港　33.救急処置　34.TOILET　35.湯沸室　36.節煙

1～36まで

ツイン	ST2005	ST2006
	ST1705	ST1706
	S178	S179
	S208	S209
D1816	D1718	D1617
S1111		

（カットシート仕上げ）

D2125	D2121	D2120
D1815	D1717	D1616

（シルクスクリーン仕上げ）

図柄は共通です。

B2～9F・Rまで

						R
		5F	6F	7F	8F	9F
B2	B1	1F	2F	3F	4F	

参考ピクトグラフ●101～114までは参考ピクトグラフです（別注品の為、価格が異なります。）（カットシート仕上げ）

101　102　103　104　105　106　107
108　109　110　111　112　113　114

特性用途比較表

D3290（S・A）　受
参考上代：¥**9,800**
サイズ：90mm×327mm×25mm
材　質：アルミダイキャスト／アクリル2mmホワイト　カットシート
無　地：**D3290**（S・A）**-N**
参考上代：¥**9,600**



ビス付

UNIX5624　受
参考上代：¥**4,200**
サイズ：60mm×240mm×3mm
材　質：ステンレス製　アクリルマット板　カットシート
無　地：**UNIX5624-N**
参考上代：¥**2,900**



ビス付

UNIX5725　受
参考上代：¥**4,300**
サイズ：70mm×250mm×3mm
材　質：ステンレス製　アクリルマット板　カットシート
無　地：**UNIX5725-N**
参考上代：¥**3,000**



ビス付

Hax9825　受
参考上代：¥**11,000**
サイズ：80mm×253mm×12mm
材　質：アルミ押出形材　ヘアライン／アルミ押出形材　カットシート
無　地：**Hax9825-N**
参考上代：¥**7,800**



ビス付

ST725　受
参考上代：¥**17,000**
サイズ：79mm×250mm×11mm
材　質：ステンレスSUS304ヘアライン／アルミ押出材　カットシート
無　地：**ST725-N**
参考上代：¥**14,000**



ビス付

S70　受
参考上代：¥**15,000**
サイズ：79mm×250mm×11mm
材　質：スチールグレー塗装／アルミ押出材　カットシート
無　地：**S70-N**
参考上代：¥**12,000**



ビス付

Hax9600　受
参考上代：¥**8,400**
サイズ：60mm×263mm×10mm
材　質：アルミ押出形材　ヘアライン／アルミ押出形材　カットシート
無　地：**Hax9600-N**
参考上代：¥**5,600**



ビス付

Hax9601　受
参考上代：¥**9,400**
サイズ：60mm×263mm×10mm
材　質：アルミ押出形材　ブロンズ／アルミ押出形材　カットシート
無　地：**Hax9601-N**
参考上代：¥**6,600**



ビス付

Hax9610　受
参考上代：¥**8,900**
サイズ：60mm×293mm×10mm
材　質：アルミ押出形材　ヘアライン／アルミ押出形材　カットシート
無　地：**Hax9610-N**
参考上代：¥**5,900**



ビス付

Hax9611　受
参考上代：¥**9,900**
サイズ：60mm×293mm×10mm
材　質：アルミ押出形材　ブロンズ／アルミ押出形材　カットシート
無　地：**Hax9611-N**
参考上代：¥**6,900**



ビス付

※標示文字はP.226をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

D3280（S・A） 受

参考上代：¥**7,300**
サイズ：91mm×311mm×8mm
材 質：アルミダイキャスト／アクリルホワイト　カットシート
無 地：**D3280**（S・A）**-N**
参考上代：¥**7,200**



ビスなし

D3270 受

参考上代：¥**2,200**
サイズ：80mm×300mm×2mm
材 質：アクリルホワイト　カットシート
無 地：**D3270-N**
参考上代：¥**640**



Hax-7シリーズ（18サイズあり） 受

サイズ：30mm×150mmから
　　60mm×500mmまで
材 質：アルミ押出材　ヘアライン／ブロンズ　カットシート
　　P.229参照



ビスなし

HaxII-8636 受

参考上代：¥**8,000**
サイズ：60mm×312mm×11mm
材 質：アルミ押出材／ステンレス　カットシート
無 地：**HaxII-8636-N**
参考上代：¥**5,800**



ビスなし

HaxII-8320 受

参考上代：¥**6,000**
サイズ：30mm×212mm×11mm
材 質：アルミ押出材／ステンレス　カットシート
無 地：**HaxII-8320-N**
参考上代：¥**4,500**



ビスなし

UNIX6624 受

参考上代：¥**4,600**
サイズ：60mm×240mm×3mm
材 質：ステンレス製／アクリルマット板　カットシート
無 地：**UNIX6624-N**
参考上代：¥**3,400**



ビス付

UNIX6725 受

参考上代：¥**4,700**
サイズ：70mm×250mm×3mm
材 質：ステンレス製／アクリルマット板　カットシート
無 地：**UNIX6725-N**
参考上代：¥**3,500**



ビス付

UNIX6830 受

参考上代：¥**5,100**
サイズ：80mm×300mm×3mm
材 質：ステンレス製／アクリルマット板　カットシート
無 地：**UNIX6830-N**
参考上代：¥**3,600**



ビス付

※標示文字はP.226をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ST726　受

参考上代：¥**9,900**
サイズ：70mm×250mm×11mm
材　質：ステンレスSUS304ヘアライン　スチール　カットシート
無　地：**ST726-N**
参考上代：¥**8,400**



ビス付

S72　受

参考上代：¥**9,700**
サイズ：70mm×250mm×11mm
材　質：スチールグレー塗装　スチール　カットシート
無　地：**S72-N**
参考上代：¥**8,200**



ビス付

UNIX6418　受

参考上代：¥**1,950**
サイズ：40mm×180mm×3mm
材　質：アクリルマット板　カットシート
無　地：**UNIX6418-N**
参考上代：¥**620**



UP519　受

参考上代：¥**900**
サイズ：54mm×194mm×2mm
材　質：アクリルホワイト　カットシート
無　地：**UP519-N**
参考上代：¥**390**



PL114　受

参考上代：¥**2,400**
サイズ：60mm×200mm×3mm
材　質：アルミ特殊仕上げ+アクリル黒
無　地：**PL114-N**
参考上代：¥**1,900**



標示文字は、以下からお選びください。

D3270　D3280　D3290　Hax9600～Hax9611　Hax7シリーズ（7315～7640）　HaxⅡシリーズ（8320～8636）
ST725　ST726　S70　S72　UNIX5624～UNIX6830　UNIXシリーズ（6315～6640）　PL114　UP519

ダイナム・ロイヤル・ハックス・ユニックス標示文字表（書体にご注意ください。）

1	御手洗 TOILET	39	社長室	54	女子更衣室	78	処置室	122	第二会議室
3	浴室	40	事務室	55	男子便所	83	湯沸室	151	第一診察室
10	食堂	41	事務所	56	女子便所	84	書庫	152	第二診察室
11	倉庫	42	会議室	57	お手洗 🚹	86	検査室	169	御手洗 LAVATORY
16	診察室	43	応接室	58	お手洗 🚺	116	集会室	203	男子ロッカー室
36	休憩室	53	男子更衣室	73	レントゲン室	121	第一会議室	204	女子ロッカー室

参考上代には、消費税は含まれておりません。

UP1060
参考上代:¥**3,000**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ステンレス
無 地:**UP1064**
参考上代:¥**2,900**



ビス付

UP1000
参考上代:¥**2,700**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　真鍮ホワイト仕上げ
無 地:**UP1003**
参考上代:¥**2,400**



ビス付

UP1000A
参考上代:¥**2,600**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　真鍮クロームメッキ仕上げ
無 地:**UP1003A**
参考上代:¥**2,300**



ビス付



UP1100
参考上代:¥**2,900**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ヒドロニューム製※
無 地:**UP1103** 3mm厚
参考上代:¥**2,600**



ビス付

UP1260
参考上代:¥**3,200**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ステンレス
無 地:**UP1264**
参考上代:¥**3,000**



ビス付

UP1200
参考上代:¥**2,900**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　真鍮ホワイト仕上げ
無 地:**UP1203**
参考上代:¥**2,700**



ビス付

UP1300
参考上代:¥**3,500**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ヒドロニューム製※
無 地:**UP1303** 3mm厚
参考上代:¥**3,400**



ビス付

※ヒドロニュームとは、アルミ+亜鉛の合金のことです。

UP1200・1260・1300の金具なし
↓

UP1210
参考上代:¥**1,800**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　テープ付
無 地:**UP1213**
参考上代:¥**1,100**
テープなし:**UP1220**
参考上代:¥**960**

R2400GB
参考上代:¥**3,800**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　亜鉛ダイキャスト
無 地:**R2403GB**
参考上代:¥**3,250**



ビス付

標示文字は、以下からお選びください。

UP1000、UP1000A、UP1060、UP1100、UP1200、UP1210、UP1260、UP1300、R2400GBの標示文字は共通です。（取付け金具のみ違います。）

1	御手洗 TOILET
3	浴室
10	食堂
11	倉庫
16	診察室
36	休憩室
39	社長室
40	事務室
41	事務所
42	会議室

43	応接室
53	男子更衣室
54	女子更衣室
55	男子便所
56	女子便所
57	お手洗
58	お手洗
73	レントゲン室
78	処置室
83	湯沸室

84	書庫
86	検査室
116	集会室
121	第一会議室
122	第二会議室
151	第一診察室
152	第二診察室
169	御手洗 LAVATORY
203	男子ロッカー室
204	女子ロッカー室

参考上代には、消費税は含まれておりません。

PL206
参考上代:¥**6,650**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　ステンレス
無 地:**PL206-N**
参考上代:¥**6,650**



ビス付

PL201
参考上代:¥**6,300**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　真鍮ホワイト仕上げ
無 地:**PL201-N**
参考上代:¥**6,300**



ビス付

PL201A
参考上代:¥**6,400**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　真鍮クロームメッキ仕上げ
無 地:**PL201A-N**
参考上代:¥**6,400**



ビス付

PL202
参考上代:¥**6,300**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　ヒドロニューム製※
無 地:**PL202-N**
参考上代:¥**6,300**



ビス付

PL203
参考上代:¥**4,300**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒
無 地:**PL203-N**
参考上代:¥**4,300**



裏テープ付

PL204
参考上代:¥**4,700**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　真鍮ホワイト仕上げ
無 地:**PL204-N**
参考上代:¥**4,700**



ビス付

PL205
参考上代:¥**5,600**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　ヒドロニューム製※
無 地:**PL205-N**
参考上代:¥**5,600**



ビス付

PL207
参考上代:¥**4,900**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アルミ特殊仕上げ+アクリル黒　ステンレス
無 地:**PL207-N**
参考上代:¥**4,900**



ビス付

※ヒドロニュームとは、アルミ+亜鉛の合金のことです。

標示文字は、以下からお選びください。

PL201A、PL201、PL202、PL203、PL204、PL205、PL206、PL207の標示文字は共通、以下の通りです。

標示文字（番号順）

1	御手洗 TOILET
7	化粧室
16	診察室
36	休憩室
39	社長室
40	事務室
42	会議室
43	応接室
73	レントゲン室
78	処置室

80	役員室
83	湯沸室
84	書庫
107	和室
111	第一応接室
112	第二応接室
116	集会室
121	第一会議室
122	第二会議室
176	会長室

参考上代には、消費税は含まれておりません。

Hax9315～Hax9650までのキャップ、挿入口が変わりました。7シリーズはブロンズも加わり、Hax96シリーズ（持出タイプ）と対になり、使用しやすくなりました。



標示参考例

Hax7シリーズ 受

サイズ：30mm×150mm×8mmから60mm×500mm×8mmまで
材 質：アルミ押出材　ヘアーラインとブロンズ　テープ付
仕 様：カッティングシート
入 数：1
注）取り付け穴がない場合があります。

標示文字は30種類ございます。（P.226参照）
但し、Hax7シリーズの書体は角ゴシック（新ゴB）です。

アルミ押出し板



品番	サイズ H×W×T（mm）	ヘアラインS 参考上代	ヘアラインS 参考上代（無地）	ブロンズB 参考上代	ブロンズB 参考上代（無地）
Hax7315	30mm×150mm×8mm	¥2,600	¥2,000	¥2,800	¥2,200
Hax7318	30mm×180mm×8mm	¥3,000	¥2,400	¥3,200	¥2,600
Hax7320	30mm×200mm×8mm	¥3,400	¥2,600	¥3,600	¥2,800
Hax7325	30mm×250mm×8mm	¥3,900	¥3,300	¥4,100	¥3,500
Hax7415	40mm×150mm×8mm	¥3,900	¥2,600	¥4,200	¥2,800
Hax7418	40mm×180mm×8mm	¥4,600	¥3,000	¥4,900	¥3,300
Hax7420	40mm×200mm×8mm	¥5,200	¥3,700	¥5,500	¥4,000
Hax7515	50mm×150mm×8mm	¥4,600	¥3,300	¥4,900	¥3,600
Hax7518	50mm×180mm×8mm	¥5,400	¥3,800	¥5,700	¥4,100
Hax7520	50mm×200mm×8mm	¥5,700	¥3,900	¥6,000	¥4,200
Hax7525	50mm×250mm×8mm	¥6,200	¥4,700	¥6,500	¥5,000
Hax7530	50mm×300mm×8mm	¥6,900	¥5,200	¥7,200	¥5,500
Hax7540	50mm×400mm×8mm	¥8,500	¥6,200	¥8,800	¥6,500
Hax7620	60mm×200mm×8mm	¥6,500	¥4,700	¥6,800	¥5,000
Hax7625	60mm×250mm×8mm	¥6,800	¥5,200	¥7,100	¥5,500
Hax7630	60mm×300mm×8mm	¥7,800	¥5,600	¥8,100	¥5,900
Hax7640	60mm×400mm×8mm	¥9,100	¥6,800	¥9,400	¥7,100
Hax7650N	60mm×500mm×8mm		¥7,700		¥8,000

品番呼称はHax-7315-S…ヘアーライン B…ブロンズです。

カッティングシートカラーサンプル（22色）

214 チョコレート	211 ブラウン	216 ベージュ	111 ピンク	431 ビリジャン	421 グリーン	412 スプリンググリーン	852 銀
791 ブラック	741 グレー	586 パールグレー	711 ホワイト	121 ローズマダー	122 カーマイン	221 サニーオレンジ	223 オレンジ
523 マリンブルー	514 スカイブルー	611 コバルトバイオレット	813 金	322 レモンフレッシュ	312 ディープクローム		

●カラーサンプル（22色）以外にも多色揃えています。
●カタログの色と現物とは差異がございます。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

Hax2-8636

参考上代：¥**8,000**
サイズ：60mm×312mm×11mm
材 質：ステンレス　ヘアライン／アルミ押出材
仕上げ：カットシート ビスなし

品番	参考上代	標示文字（30種）
Hax2-8520	**¥5,100**	**¥6,700**
Hax2-8620	**¥5,200**	**¥6,800**
Hax2-8525	**¥5,300**	**¥6,900**
Hax2-8625	**¥5,400**	**¥7,000**
Hax2-8530	**¥5,700**	**¥7,900**
Hax2-8636	**¥5,800**	**¥8,000**

（※標示文字はP.226をご参照ください。）受



Hax2-8320

参考上代：¥**6,000**
サイズ：30mm×212mm×11mm
材 質：ステンレス　ヘアライン／アルミ押出材
仕上げ：カットシート ビスなし

品番	参考上代	標示文字（30種）
Hax2-8320	**¥4,500**	**¥6,000**
Hax2-8420	**¥4,900**	**¥6,500**
Hax2-8325	**¥4,800**	**¥6,300**
Hax2-8425	**¥5,200**	**¥6,800**

（※標示文字はP.226をご参照ください。）受



Hax2-8628

参考上代：¥**12,000**
サイズ：90mm×262mm×11mm
材 質：ステンレス　ヘアライン／アルミ押出材
仕上げ：カットシート ビス付

品番	参考上代	標示文字（30種）
Hax2-8623	**¥8,500**	**¥11,000**
Hax2-8628	**¥9,500**	**¥12,000**

（※標示文字はP.226をご参照ください。）受





参考上代には、消費税は含まれておりません。

ユニックスシリーズ（つや消し板）

標示文字は30種類ございます。（P.226参照）
但し、UNIXシリーズの書体は角ゴシック（新ゴB）です。

受

UNIX6418

参考上代：¥**1,950**　無地：¥**620**
サイズ：40mm×180mm×3mm
材 質：アクリルマット板
仕 様：カッティングシート
入 数：1
備 考：テープ付

	150	180	200	250	300	400
30	UNIX6315	UNIX6318	UNIX6320	UNIX6325		
40	UNIX6415	UNIX6418	UNIX6420	UNIX6425		
50	UNIX6515	UNIX6518	UNIX6520	UNIX6525	UNIX6530	UNIX6540
60			UNIX6620	UNIX6625	UNIX6630	UNIX6640

品番	参考上代	参考上代（無地）	サイズ
UNIX6315	¥1,500	¥ 390	30mm×150mm×3mm
UNIX6318	¥1,700	¥ 450	30mm×180mm×3mm
UNIX6320	¥1,800	¥ 500	30mm×200mm×3mm
UNIX6325	¥2,100	¥ 650	30mm×250mm×3mm
UNIX6415	¥1,850	¥ 500	40mm×150mm×3mm
UNIX6418	¥1,950	¥ 620	40mm×180mm×3mm
UNIX6420	¥2,100	¥ 690	40mm×200mm×3mm
UNIX6425	¥2,350	¥ 780	40mm×250mm×3mm
UNIX6515	¥1,950	¥ 650	50mm×150mm×3mm
UNIX6518	¥2,100	¥ 720	50mm×180mm×3mm
UNIX6520	¥2,350	¥ 780	50mm×200mm×3mm
UNIX6525	¥2,600	¥ 980	50mm×250mm×3mm
UNIX6530	¥2,900	¥1,200	50mm×300mm×3mm
UNIX6540	¥3,900	¥1,450	50mm×400mm×3mm
UNIX6620	¥2,500	¥ 970	60mm×200mm×3mm
UNIX6625	¥3,000	¥1,050	60mm×250mm×3mm
UNIX6630	¥3,700	¥1,240	60mm×300mm×3mm
UNIX6640	¥4,500	¥1,570	60mm×400mm×3mm

ボードサンプル（10色）

- 502Kブラック
- 9933Kアイボリー
- 9905Kチャコールグレー
- 9920Kベージュ
- 9904Kグレー
- 9921Kカフェオーレ
- 9903Kパールグレー
- 9922Kブラウン
- 1Mホワイト
- 9923Kチョコレート

●お奨めのボードサンプルです。
艶消しのソフトな味。

カッティングシートカラーサンプル（22色）

214 チョコレート / 211 ブラウン / 216 ベージュ / 111 ピンク / 431 ビリジャン / 421 グリーン / 412 スプリンググリーン / 852 銀

791 ブラック / 741 グレー / 586 パールグレー / 711 ホワイト / 121 ローズマダー / 122 カーマイン / 221 サニーオレンジ / 223 オレンジ

523 マリンブルー / 514 スカイブルー / 611 コバルトバイオレット / 813 金 / 322 レモンフレッシュ / 312 ディープクローム

●カラーサンプル（22色）以外にも多色揃えています。
●カタログの色と現物とは差異がございます。

※持出タイプはP.224をご参照ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



TGP1025-1



TGP1025-2



TGP1025-3



TGP1025-4

TGP1025-5



TGP1025-6



TGP1025-7

TGP1025-8

TGP1025-9



TGP1025-10

TGP1025-11

TGP1025-12

TGP1025-13



TGP1025-14



TGP1025-15

TGP1025-16



TGP1025-17

TGP1025-N



TGP6020-1

TGP6020-2

TGP6020-N

品番	参考上代	サイズ		材質	入数
TGP1025-1～17	**¥1,300**	250mm×100mm×3mm	L型	アクリル白	3
TGP1025-N	**¥1,200**	250mm×100mm×3mm	L型	アクリル白	3
TGP6020-1、2	**¥　750**	200mm×　60mm×3mm	L型	アクリル白	5
TGP6020-N	**¥　650**	200mm×　60mm×3mm	L型	アクリル白	5

片面標示
TGP2280-1

片面標示
TGP2280-2

両面標示
TGP2282-1

TGP2280-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
TGP2280-1、2	**¥　280**	220mm×80mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5
TGP2282-1	**¥　480**	220mm×80mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5
TGP2280-N	**¥　200**	220mm×80mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

TGP2610-1

TGP2610-2

TGP2610-3

TGP2610-4



TGP2610-5

TGP2610-6

TGP2610-7

TGP2610-8


UP260-T

TGP2600-1



TGP2600-2



TGP2600-3

両面標示
TGP6018-1

両面標示
TGP6018-2

TGP6018-N

多国語プレート

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
TGP2610-1～8	¥ 650	200mm×60mm×2mm	アクリル白 テープ付	5
UP260-T	¥ 480	200mm×60mm×2mm	アクリル白 テープ付	5
TGP2600-1～3	¥ 550	200mm×60mm×2mm	アクリル白 テープ付	5
TGP6018-1、2	¥1,500	180mm×65mm×40mm ⊥型	アクリル白／底板 透明	5
TGP6018-N	¥1,300	180mm×65mm×40mm ⊥型	アクリル白／底板 透明	5

TGP2032-1

TGP2032-2

TGP2032-3

TGP2032-4

TGP2032-5

TGP2032-6

TGP2032-7

TGP2032-8

TGP2032-9

TGP2032-10

TGP2032-11

TGP2032-12


TGP2032-N

TGP2032-T

多国語ピクトサイン

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
TGP2032-1～12	¥1,800	300mm×200mm×2mm	アクリル片面マット板 白 テープ入り	5
TGP2032-N	¥ 900	300mm×200mm×2mm	アクリル片面マット板 白 テープなし	5
TGP2032-T	¥1,080	300mm×200mm×2mm	アクリル片面マット板 白 テープ入り	5

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 66-1～8	¥120	60mm×60mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 66-T	¥ 80	60mm×60mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 83-1～8	¥120	35mm×80mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 83-T	¥ 80	35mm×80mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 101-1～9	¥230	100mm×100mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 102-1～3	¥320	100mm×100mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	吸盤・くさり付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 145-1～13	¥170	140mm×55mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 145-T	¥140	140mm×55mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 164-1～19	¥170	45mm×160mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 164-T	¥140	45mm×160mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KP 329-1　KP 329-2　KP 329-3　KP 329-4　KP 329-5　KP 329-6　KP 329-7　KP 329-8　KP 329-9

KP 329-10　KP 329-11　KP 329-12

KP215-1　KP215-2　KP215-3　KP215-4　KP215-5　KP215-6　KP215-7　KP215-8

KP215-9　KP215-10　KP215-11　KP215-12　KP215-13　KP215-14　KP215-15　KP215-16　KP215-17　KP215-18　KP215-19　KP215-T

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 329-1～8、10～12	¥630	300mm×200mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 329-9	¥630	300mm×200mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付・4ヶ所穴(3φ)

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 215-1～19	¥230	210mm×50mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付
KP 215-T	¥170	210mm×50mm×1.5mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付

KP268-1　KP268-2　KP268-3　KP268-4　KP268-5　KP268-6　KP268-7　KP268-8　KP268-9　KP268-10　KP268-11　KP268-12　KP268-T

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KP 268-1～12	¥320	260mm×80mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付 4、5、6、12はテープなし
KP 268-T	¥250	260mm×80mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	テープ付

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

材　　質：ステンレスSUS304鏡面仕上げ（粘着テープ付）
標示仕上げ：腐食エッチング
写真の色と現物の色には差異がございます。現物をご覧ください。

KS448-1　KS448-2　KS448-3　KS448-4　KS778-1　KS778-2　KS778-3　KS778-4　KS778-5　KS778-6
KS138-1　KS138-2　KS138-3　KS138-4　KS138-5　KS138-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KS448-1～4	¥ 840	40mm× 40mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5
KS778-1～6	¥1,560	70mm× 70mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5
KS138-1～6	¥1,270	30mm×130mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5

TS268-1　TS268-2　TS268-3　TS268-4　TS268-5

TS268-6　TS268-7　TS268-8　TS268-9　TS268-10

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TS268-1～10	¥1,100	54mm×194mm×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付

TS514-1　TS514-2　TS514-3
TS514-4　TS514-5　TS514-6

TS641-1　TS641-2　TS641-3　TS641-4
TS641-5　TS641-6　TS641-7　TS661-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TS514-1～6	¥980	100mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付
TS641-1～7	¥380	60mm× 40mm×2mm	アクリル透明	5	点字付　接着テープ付
TS661-1	¥600	60mm× 60mm×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付

ES622-1　ES622-2　ES622-3　ES622-4

TS126-1　TS267-1　TS267-2

TS2122-1　TS2122-2　TS2122-3　TS2122-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ES622-1～4	¥ 400	60mm× 60mm×0.2mm	反射シート	5	点字付　接着テープ付
TS126-1	¥ 800	120mm× 50mm× 2mm	アクリル透明	5	点字付　接着テープ付
TS267-1、2	¥1,100	200mm× 60mm× 2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付
TS2122-1～4	¥2,800	200mm×200mm× 2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ウッドライクマットサイン　メープル

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
WMS57-1～8、T	¥ 480	50mm丸×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS67-1～8、T	¥ 460	60mm×40mm×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS507-1	¥3,000	50mm×130mm×約8mm	アクリルマット板（透明・黒）+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS1007-1～7、T	¥1,350	100mm角×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS1117-1、2	¥1,450	100mm角×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS1847-1～10、T	¥1,350	45mm×180mm×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付

ウッドライクマットサイン　ウォールナット

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
WMS58-1～8、T	¥ 480	50mm丸×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS68-1～8、T	¥ 460	60mm×40mm×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS508-1	¥3,000	50mm×130mm×約8mm	アクリルマット板（透明・黒）+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS1008-1～7、T	¥1,350	100mm角×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS1118-1、2	¥1,450	100mm角×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付
WMS1848-1～10、T	¥1,350	45mm×180mm×約2mm	アクリルマット板透明+インクジェット裏印刷	1	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KMP44-1

KMP44-2

KMP1051-1

KMP1051-2

KMP1051-3

KMP1051-4

KMP1051-5

KMP1051-6

KMP1052-1

KMP1052-2

KMP1052-3

KMP1661-1


KMP1661-2

KMP1661-3

KMP1661-4

KMP1661-5


KMP1661-6


KMP1662-1

KMP1662-2

KMP1662-3

アクリルマット板サイン　白

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KMP44-1、2	¥ **300**	40mm× 40mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1051-1～6	¥ **500**	100mm×100mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1052-1～3	¥ **650**	100mm×100mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1661-1～6	**¥1,200**	160mm×160mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1662-1～3	**¥1,350**	160mm×160mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。



アクリルマット板サイン　白

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KMP1845-1～11	¥ **500**	180mm× 45mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1846-1	¥ **650**	180mm× 45mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP2210-1、2	¥**1,350**	100mm×220mm×2mm	アクリル片面マット板	1	1	くさり付　両面標示

各種、無地板も取り揃えております。

アクリルマット板サイン　無地板　白

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KMP732-N	¥ **110**	70mm×30mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープなし
KMP732-T	¥ **130**	70mm×30mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1232-N	¥ **170**	120mm×30mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープなし
KMP1232-T	¥ **200**	120mm×30mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1442-N	¥ **190**	140mm×40mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープなし
KMP1442-T	¥ **220**	140mm×40mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP1552-N	¥ **240**	150mm×50mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープなし
KMP1552-T	¥ **290**	150mm×50mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP2062-N	¥ **420**	200mm×60mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープなし
KMP2062-T	¥ **510**	200mm×60mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付
KMP3092-N	¥ **740**	300mm×90mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープなし
KMP3092-T	¥ **870**	300mm×90mm×2mm	アクリル片面マット板	1	5	テープ付

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

SAB444-1 SAB444-2 SAB444-3 SAB444-4 SAB445-1 SAB1015-1 SAB1015-2 SAB1015-3
SAB812-1 SAB812-2 SAB812-3 SAB813-1 SAB1015-4 SAB1016-1 SAB1016-2
SAB1841-1 SAB1841-2 SAB1841-3 SAB1841-4
SAB1841-5 SAB1841-6 SAB1842-1

ドームサイン　白

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
SAB444-1～4	¥260	40mm× 40mm× 2mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB445-1	¥400	40mm× 40mm× 2mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB812-1～3	¥430	80mm× 80mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB813-1	¥580	80mm× 80mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB1015-1～4	¥480	100mm×100mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB1016-1、2	¥630	100mm×100mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB1841-1～6	¥480	180mm× 45mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
SAB1842-1	¥630	180mm× 45mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付

MAB446-1 MAB446-2 MAB446-3 MAB446-4 MAB447-1 MAB1017-1 MAB1017-2 MAB1017-3
MAB814-1 MAB814-2 MAB814-3 MAB815-1 MAB1017-4 MAB1018-1 MAB1018-2
MAB1843-1 MAB1843-2 MAB1843-3 MAB1843-4
MAB1843-5 MAB1843-6 MAB1844-1

ドームサイン　木目調

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
MAB446-1～4	¥320	40mm× 40mm× 2mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB447-1	¥460	40mm× 40mm× 2mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB814-1～3	¥630	80mm× 80mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB815-1	¥780	80mm× 80mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB1017-1～4	¥800	100mm×100mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB1018-1、2	¥960	100mm×100mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB1843-1～6	¥700	180mm× 45mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付
MAB1844-1	¥850	180mm× 45mm×2.6mm	ABS樹脂	1	5	両面テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番順プレート他

DL-1　DL-2



MX1～50　FX1～50　LX1～50

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
DL- 1	¥ 720	42mm×123mm×6mm	本体:エンビ　中板:エンビ2mm厚	5	テープ付・ビス穴あり
DL- 2	¥1,080	77mm×123mm×6mm	本体:エンビ　中板:エンビ2mm厚	5	テープ付・ビス穴あり
DL- 3	¥1,450	112mm×123mm×6m	本体:エンビ　中板:エンビ2mm厚	5	テープ付・ビス穴あり
DL- 4	¥1,850	147mm×123mm×6mm	本体:エンビ　中板:エンビ2mm厚	5	テープ付・ビス穴あり
DL- 5	¥2,250	182mm×123mm×6mm	本体:エンビ　中板:エンビ2mm厚	5	テープ付・ビス穴あり
DL- 6	¥2,650	217mm×123mm×6mm	本体:エンビ　中板:エンビ2mm厚	5	テープ付・ビス穴あり
DL-A	¥ 200	32mm×118mm×2mm	アクリル	50	DL1～6の中板
DL-E	¥ 180	32mm×118mm×2mm	エンビ	50	DL1～6の中板
DL-WR	¥ 280	32mm×118mm×2mm	エンビ赤、白	50	DL1～6の中板
FX-1～50	¥ 750	25mm×60mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアーライン	1	テープ付
LX-1～50	¥ 650	25mm×60mm×1mm	真鍮金メッキ	1	テープ付
MX-1～50	¥ 600	16mm×38mm×1mm	真鍮金メッキ	1	テープ付



SCP-1　SCP-2　SCP-3　SCP-4　SCP-5　SCP-6



SCP-7　SCP-8　SCP-9　SCP-10

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SCP-1～10	¥2,800	約110mm×110mm×5mm	陶磁器製品／上絵転写仕上げ	1	テープ入

WL28

LG30　FS31　SG32

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
WL28-1～50	¥ 300	28mm×60mm	UV樹脂	1	曲面に最適・テープ付
LG-30	¥1,100	30mm丸×2mm	真鍮金色	1	透明ガラス衝突防止・テープ付
FS-31	¥1,100	30mm丸×0.8mm	ステンレス　模様あり	1	透明ガラス衝突防止・テープ付
SG-32	¥1,100	30mm丸×2mm	ステンレスヘアーライン	1	透明ガラス衝突防止・テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

CM37-1　CM37-2　FS41-1　FS41-2　CM46-1　CM46-2　CM46-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM37-1、2	¥ 300	60mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
FS41-1、2	¥2,210	40mm×40mm×2mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	腐食エッチング　テープ付
CM46-1～3	¥ 420	60mm×40mm×2mm	アクリル透明	5	裏印刷　テープ付



AP38-1　AP38-2　AP38-3　AP38-4　AP38-5　AP38-6　AP38-N

LB38

NUM43　詳しくはP.316をご覧ください。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
AP38-1～6	¥ 210	57mm×37mm×3mm	スチロールホワイト	20	ボールチェイン付
AP38-N	¥ 190	57mm×37mm×3mm	スチロールホワイト	20	無地　ボールチェイン付
LB38	¥ 570	H=38mm	真鍮鋳物　磨き	1	テープ付
NUM43	¥1,000	H=43mm	真鍮板NCカット　ヘアライン	1	テープ付

LG43-1　LG43-2　LG43-3　LG43-4　LG43-5　LG43-6　LG43-7　LG43-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG43-1～7	¥1,720	40丸mm×2mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
LG43-N	¥1,680	40丸mm×2mm	真鍮金色メッキ	1	無地　テープ付

UP40-1　UP40-2　UP40-3　UP40-4　PL44-1　PL44-2　PL44-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP40-1～4	¥1,400	40mm×130mm×7mm	アクリルホワイト	5	スライド式　テープ付
UP40-N	¥1,300	40mm×130mm×7mm	アクリルホワイト	5	無地　スライド式　テープ付
PL44-1～3	¥ 600	42mm×42mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

LG48-1　LG48-2　RE52-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG48-1、2	¥1,800	40mm×40mm×2mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
RE52-1	¥　350	50φ×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	1P 2枚入

FS49-1　FS49-2　FS49-3　FS49-4　FS49-5　FS49-6　FS49-7

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS49-1～7	¥2,080	40丸mm×2mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	腐食エッチング　テープ付

UP50-1　UP50-2　UP50-3　UP50-4　PL51-1　PL51-2　PL51-3　PL51-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP50-1～4	¥1,500	50mm×150mm×7mm	アクリルホワイト	5	スライド式　テープ付
UP50-N	¥1,400	50mm×150mm×7mm	アクリルホワイト	5	無地　スライド式　テープ付
PL51-1～4	¥1,900	50mm×150mm×6mm	ステンレス　標示部分　アルミ特殊仕上	5	スライド式　テープ付
PL51M-1～4	¥2,100	50mm×150mm×6mm	ステンレス　標示部分　アルミ特殊仕上	5	スライド式　マグネット付

KS53-1　KS53-2　EL55-1　EL55-2

PL63-1　PL63-2　PL63-3　PL64-1　PL64-2　PL64-3　PL64-4　PL64-5　PL64-6　PL64-7　PL64-8　PL64-9　PL64-10　PL64-11

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS53-1、2	¥2,470	40mm×40mm×2mm	ステンレスSUS304鏡面	1	腐食エッチング　テープ付
EL55-1、2	¥　330	50mm×50mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
EL55-N	¥　290	50mm×50mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープなし
EL55-T	¥　310	50mm×50mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープ付
PL63-1～3	¥　850	60丸mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付
PL64-1～11	¥　600	60mm×40mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。





CM65-8

CM65-9

TOB-90 NEW

貼るだけで、かんたんに虫除け対策ができます。(1シート6枚入)

使用例

窓

事務所入口

自動販売機

ヘルメット

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM65-8、9	¥ 480	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
TOB-90 NEW	¥1,000	約125mm×92mm	ホワイトPETフィルム+強粘着再剥離	5	シール

EL81-1 EL81-2 EL81-3 EL81-4 EL81-5 EL81-6 EL81-7 EL81-8 EL81-9 EL81-10 EL81-11 EL81-12 EL81-13

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EL81-1～13	¥220	25mm×80mm×2mm	アクリルマット	5	テープ付
EL81-N	¥190	25mm×80mm×2mm	アクリルマット	5	無地　テープなし
EL81-T	¥210	25mm×80mm×2mm	アクリルマット	5	無地　テープ付

PL88-1 PL88-2 PL88-3 PL88-4 PL88-5 PL88-6 PL88-7 PL88-8 PL88-9 PL88-10

KM90赤矢

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PL88-1～10	¥1,100	140mm×40mm×3mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	テープ付
KM90　赤矢印	¥ 500	150mm×45mm×2mm	アクリル赤	5	テープ付

UP100-1 UP100-2 UP100-3 UP101-1 UP101-2 UP101-3 UP101-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP100-1～3	¥500	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP100-N	¥220	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP100-T	¥270	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付
UP101-1～4	¥550	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

UP102-1　UP102-4　UP102-5　UP102-6

UP102-20　UP102-21　UP102-22

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP102-1、4、5、6、20、21、22	¥1,300	100mm×200mm×3mm	アクリルホワイト	5	

UP105-1　UP105-2

文字内容

UP105-1
(1面) 只今食事中につき少々お待ち下さい
(2面) 初診の方は必ず保険証をお出し下さい
(3面) 本日の診療受付は終了致しました

UP105-2
(1面) 初診の方は必ず保険証をお出し下さい
(2面) 本日の診療受付は終了致しました
(3面) 午前中の診療受付は終了致しました

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP105-1、2	¥4,400	80mm×250mm×3mm	アクリルホワイト	1	三面体
UP105-N	¥3,400	80mm×250mm×3mm	アクリルホワイト	1	無地　三面体

CJ108-1　CJ108-2　CJ108-3　CJ108-4　CJ108-5　CJ108-6　CJ108-7

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CJ108-1～7	¥1,280	100mm×100mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂	5	テープ付

SEC104-1 NEW　2枚×5シート10枚入　RE121-1　ES120-1　ES120-2　ES122-1　ES122-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SEC104-1 NEW	¥500	約40mm×105mm×0.1mm	PET50μ 凸版印刷/上部PP20μ ラミネート加工	5	シール
RE121-1	¥480	120φ×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール
ES120-1、2	¥340	120mm×120mm	軟質ビニール	5	シール
ES122-1、2	¥360	120mm×120mm	軟質ビニール	5	シール

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



PL110-1　PL110-3　PL110-6　PL110-7　PL110-8　PL110-9　PL110-194　PL110-195

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PL110-1～195	¥1,900	60mm×200mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付
PL110-N	¥1,900	60mm×200mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付無地

PL110シリーズ標示文字一覧表

ア	
暗室	126
イ	
院長室	13
医務室	15
医局	97
胃カメラ室	149
医員室	185
医員宿直室	189
ウ	
受付	50
エ	
X線科	28
営業部	45
オ	
御手洗 TOILET	1
お手洗所 REST ROOM	2
応接室	43
お手洗	57
お手洗	58
音楽室	68
お手洗	87
御手洗	93
大広間	159
御手洗 LAVATORY	169
カ	
管理人室	9
看護婦詰所	14
眼科	32
会議室	42
会計課	52
看護婦室	74
階段	91
管理室	98
乾燥室	168
会長室	176
仮眠室	178
看護長室	182
回復室	186
会員制（ヨコ）	192
会員制（タテ）	193
キ	
休養室	35
休憩室	36
企画室	94
機械室	96
給食室	145
救急処置室	157
機械計算課	181
器具庫	191
技工室	195
ク	
空調室	119
ケ	
化粧室	7
外科	19
経理課	47
経理部	72
検査室	86
下足室	166
コ	
更衣室	8
呼吸器科	29
肛門科	33
購買部	49
校長室	62
娯楽室	88
工場長室	160
コンプレッサー室	175
コンピューター室	190
サ	
産婦人科	24
雑品庫	129
材料置場	154
シ	
女子浴室	5
食堂	10
診察室	16
診療室	17
神経科	20
耳鼻咽喉科	21
小児科	23
歯科	31
手術室	34
社長室	39
事務室	40
事務所	41
仕入部	48
女子更衣室	54
女子便所	56
職員室	63
視聴覚室	69
新生児室	75
処置室	78
守衛室	81
宿直室	82
書庫	84
女子ロッカー	104
準備室	110
集会室	116
食品庫	117
所長室	130
庶務課	133
商談室	137
消毒室	138
資料室	140
シャワー室	141
小会議室	143
職員便所	156
職員食堂	158
従業員室	174
授乳室	188
ス	
炊事場	148
セ	
洗面所	6
整形外科	25
洗濯室	118
洗濯場	135
専務室	194
ソ	
倉庫	11
総務部	44
相談室	139
タ	
男子浴室	4
男子更衣室	53
男子便所	55
男子ロッカー	103
談話室	108
第一応接室	111
第二応接室	112
第三応接室	113
第四応接室	114
第五応接室	115
第一会議室	121
第二会議室	122
第三会議室	123
第四会議室	124
第五会議室	125
W・C	127
大会議室	142
第一診察室	151
第二診察室	152
第三診察室	153
第一手術室	161
第二手術室	162
第三手術室	163
脱衣室	180
チ	
厨房室	60
調理室	85
厨房	99
治療室	132
調乳室	146
調剤室	155
ツ	
詰所	120
テ	
電話交換室	51
展示室	89
電気室	131
電算室	179
ト	
特別室	37
図書室	70
投薬口	134
殿方浴室	164
TOILET	170
ナ	
内科	18
内診室	187
ノ	
脳神経科	22
ハ	
販売部	46
配膳室	59
売店	90
ヒ	
控室	12
皮膚科	30
病室	92
非常口	100
フ	
分娩室	76
物療室	101
婦長室	150
婦人浴室	165
ヘ	
便所	61
ホ	
放射線科	27
放送室	64
保健室	65
ボイラー室	95
ポンプ室	128
マ	
待合室	38
ミ	
未熟児室	147
メ	
面会室	79
モ	
物置	106
物干場	167
沐浴室	183
ヤ	
薬局	77
役員室	80
薬品庫	184
ユ	
湯沸室	83
油庫	177
ヨ	
浴室	3
用務員室	66
予備室	109
リ	
理科室	67
リネン室	102
寮室	144
レ	
レントゲン科	26
レントゲン室	73
ロ	
ロッカールーム	105
ロッカー室	136
ワ	
和室	107

標示文字（番号順）

1	御手洗 TOILET	21	耳鼻咽喉科	41	事務所	61	便所	81	守衛室	101	物療室	121	第一会議室	141	シャワー室	161	第一手術室	181	機械計算課
2	お手洗所 REST ROOM	22	脳神経科	42	会議室	62	校長室	82	宿直室	102	リネン室	122	第二会議室	142	大会議室	162	第二手術室	182	看護長室
3	浴室	23	小児科	43	応接室	63	職員室	83	湯沸室	103	男子ロッカー	123	第三会議室	143	小会議室	163	第三手術室	183	沐浴室
4	男子浴室	24	産婦人科	44	総務部	64	放送室	84	書庫	104	女子ロッカー	124	第四会議室	144	寮室	164	殿方浴室	184	薬品庫
5	女子浴室	25	整形外科	45	営業部	65	保健室	85	調理室	105	ロッカールーム	125	第五会議室	145	給食室	165	婦人浴室	185	医員室
6	洗面所	26	レントゲン科	46	販売部	66	用務員室	86	検査室	106	物置	126	暗室	146	調乳室	166	下足室	186	回復室
7	化粧室	27	放射線科	47	経理課	67	理科室	87	お手洗	107	和室	127	W・C	147	未熟児室	167	物干場	187	内診室
8	更衣室	28	X線科	48	仕入部	68	音楽室	88	娯楽室	108	談話室	128	ポンプ室	148	炊事場	168	乾燥室	188	授乳室
9	管理人室	29	呼吸器科	49	購買部	69	視聴覚室	89	展示室	109	予備室	129	雑品庫	149	胃カメラ室	169	御手洗 LAVATORY	189	医員宿直室
10	食堂	30	皮膚科	50	受付	70	図書室	90	売店	110	準備室	130	所長室	150	婦長室	170	TOILET	190	コンピューター室
11	倉庫	31	歯科	51	電話交換室			91	階段	111	第一応接室	131	電気室	151	第一診察室			191	器具庫
12	控室	32	眼科	52	会計課	72	経理部	92	病室	112	第二応接室	132	治療室	152	第二診察室			192	会員制（ヨコ）
13	院長室	33	肛門科	53	男子更衣室	73	レントゲン室	93	御手洗	113	第三応接室	133	庶務課	153	第三診察室			193	会員制（タテ）
14	看護婦詰所	34	手術室	54	女子更衣室	74	看護婦室	94	企画室	114	第四応接室	134	投薬口	154	材料置場	174	従業員室	194	専務室
15	医務室	35	休養室	55	男子便所	75	新生児室	95	ボイラー室	115	第五応接室	135	洗濯場	155	調剤室	175	コンプレッサー室	195	技工室
16	診察室	36	休憩室	56	女子便所	76	分娩室	96	機械室	116	集会室	136	ロッカー室	156	職員便所	176	会長室		
17	診療室	37	特別室	57	お手洗	77	薬局	97	医局	117	食品庫	137	商談室	157	救急処置室	177	油庫		
18	内科	38	待合室	58	お手洗	78	処置室	98	管理室	118	洗濯室	138	消毒室	158	職員食堂	178	仮眠室		
19	外科	39	社長室	59	配膳室	79	面会室	99	厨房	119	空調室	139	相談室	159	大広間	179	電算室		
20	神経科	40	事務室	60	厨房室	80	役員室	100	非常口	120	詰所	140	資料室	160	工場長室	180	脱衣室		

特性用途比較表



UP123-1 UP123-2 UP123-3 UP123-4 UP123-5 UP123-6 UP123-7 UP123-8 UP123-9 UP123-10 UP123-11

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP123-1～11	¥320	120mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	1～3、9は接着テープなし　他テープ付
UP123-N	¥150	120mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP123-T	¥180	120mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

AS123　SP123A白（UP123の板が入ります）　SP123B木目　PAS123　UP123A-1 表 裏　UP123A-2 表 裏　UP123A-3 表 裏　UP123A-4 表 裏

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
AS123	¥ 980	130mm×40mm×7mm	ステンレス	5	中板なし　テープ付　ビス穴あり
PAS123	¥1,130	130mm×40mm×7mm	ステンレス	5	板寸：120×30
SP123A-白	¥ 720	130mm×40mm×7mm	エンビ／ホワイト	5	中板なし　テープ付　ビス穴あり
UP123A-1～4	¥ 500	120mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	両面標示
SP123B-木目	¥ 800	130mm×40mm×7mm	エンビ／木目	5	中板なし　テープ付　ビス穴あり

BS125-1 BS125-2 BS125-3 BS125-3A BS125-3B BS125-4 BS125-5 BS125-6 BS125-7 BS125-8 BS125-9 BS125-10 BS125-11 BS125-12

BS125-13 BS125-14 BS125-15 BS125-16 BS125-17 BS125-18 BS125-19 BS125-20 BS125-21 BS125-22 BS125-23 BS125-24 BS125-25 TS126-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
BS125-1～25	¥600	120mm×50mm×2mm	アクリル透明	5	裏印刷10,18,19,25は3mm厚（洋折れ付）　他はテープ付
TS126-1	¥800	120mm×50mm×2mm	アクリル透明	5	点字付　テープ付

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

SEC127-1



UP128-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SEC127-1	**¥280**	54mm×120mm×約0.7mm	PET50μ シルク印刷/上部PP16μ ラミネート加工	5	シール
UP128-1	**¥700**	40mm×120mm×2mm	アクリルホワイト	1	L型

KS138-1

KS138-2

KS138-3

KS138-4

KS138-5

KS138-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS138-1～6	**¥1,270**	30mm×130mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5	テープ付

※写真の色と現物の色には差異がございます。現物をご覧ください。

CM140-1

CM140-2

CM140-5

CM140-10

CM140-11

CM140-12

CM140-13

CM140-14

CM140-16

CM140-20

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM140-1、2、5、10~14、16、20	**¥480**	140mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

EL143-1

EL143-2

EL143-3

EL143-N

（UP144の板が入ります）

SP144A白

SP144B木目

AS144

PAS144

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EL 143-1～3	¥ **450**	140mm×40mm×2mm	アクリルマット板　グレー	5	テープ付
EL 143-N	¥ **390**	140mm×40mm×2mm	アクリルマット板　グレー	5	無地　テープなし
EL 143-T	¥ **430**	140mm×40mm×2mm	アクリルマット板　グレー	5	無地　テープ付
SP144A 白	¥ **800**	150mm×50mm×7mm	エンビ／ホワイト	5	中板なし　テープ付　ビス穴あり
SP144B 木目	¥ **900**	150mm×50mm×7mm	エンビ／木目	5	中板なし　テープ付　ビス穴あり
AS144	**¥1,100**	150mm×50mm×7mm	ステンレス	5	中板なし　テープ付　ビス穴あり
PAS144	**¥1,270**	150mm×50mm×7mm	ステンレス	5	140mm×40mm板付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP144-1～19	¥400	140mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付(※UP144-1、2、3、4、5、14、15、19はテープなし)
UP144-N	¥170	140mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP144-T	¥200	140mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP144A-1～8	¥540	140mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	5、6、7はテープ付　他は両面標示



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ES150-1、2	¥450	150mm×150mm	軟質ビニール	5	シール
ES152-1、2	¥550	150mm×150mm	軟質ビニール	5	シール
UP153-1～10	¥500	150mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP153-N	¥170	150mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP153-T	¥200	150mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

UP155-1 UP155-2 UP155-3 UP155-4 UP155-5 UP155-6 UP155-7 UP155-8 UP155-9 UP155-10 UP155-11 UP155-12 UP155-13

UP155-14 UP155-15 UP155-16 UP155-17 UP155-18 UP155-19 UP155-20 UP155-21 UP155-22 UP155-23 UP155-24 UP155-25 UP155-26

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP155-1～26	¥500	150mm×50mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付



HB159-1 HB159-2 HB159-3 HB159-4 HB156-1 HB156-2 HB156-3 HB156-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
HB156-1～4	¥850	60mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB159-1～4	¥900	80mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

CM157-1 CM157-2 CM157-3 CM157-4 CM157-5 CM157-6 CM157-7 UP160-1 UP160-2 HB163-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM157-1～7	¥ 540	150mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP160-1、2	¥ 550	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP160-N	¥ 220	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP160-T	¥ 270	100mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付
HB163-1	¥1,050	100mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表



LG170-1 LG170-2 LG170-3 LG170-4 LG170-5 LG170-6 LG170-7 LG170-8

LG170-9 LG170-10 LG170-11 LG170-12 LG170-NW LG170-T

LU164-1 LU165-1 LU165-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LU164-1	**¥2,000**	160mm×40mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体	5	テープ付
LU165-1、2	**¥2,100**	160mm×40mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体	5	テープ付
LG170-1～12	**¥1,900**	40mm×160mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
LG170-T	**¥1,900**	40mm×160mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　テープ付
LG170-NW	**¥1,900**	40mm×160mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　枠付　テープ付

FS181-1 FS181-2 FS181-3 FS181-4 FS181-5 FS181-6 FS181-7 FS181-8

FS181-9 FS181-10 FS181-11 FS181-12 FS181-13 FS181-T

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS181-1～13	**¥2,470**	40mm×160mm×1mm	ステンレスヘアーライン	1	テープ付　腐食エッチング
FS181-T	**¥2,470**	40mm×160mm×1mm	ステンレスヘアーライン	1	無地　テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP188-1、2	¥1,000	180mm×80mm×3mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP188-N	¥ 450	180mm×80mm×3mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP188-T	¥ 580	180mm×80mm×3mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CF182-1 NEW	¥2,200	180×100×2mm	アクリル（表面エンビシート貼り）	1	くさり付　両面標示
CF182-2 NEW	¥2,200	180×100×2mm	アクリル（表面エンビシート貼り）	1	くさり付　両面標示
CF182-3 NEW	¥2,200	180×100×2mm	アクリル（表面エンビシート貼り）	1	くさり付　両面標示
CF182-4 NEW	¥2,200	180×100×2mm	アクリル（表面エンビシート貼り）	1	くさり付　両面標示
CF182-5 NEW	¥2,200	180×100×2mm	アクリル（表面エンビシート貼り）	1	くさり付　両面標示

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FG223-1、2	¥1,300	100mm×220mm×3mm	アクリルホワイト	1	くさり付　片面

特性用途
比較表

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FG225-1～7	**¥1,500**	100mm×220mm×3mm	アクリルホワイト	1	鎖付
FG225-N	**¥1,000**	100mm×220mm×3mm	アクリルホワイト	1	鎖付　無地

LG228-1　LG228-2　LG228-3　LG228-4　LG228-5　LG228-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG228-1～5	**¥7,240**	90mm×230mm	真鍮金色メッキ	1	L型　片面
LG228-N	**¥7,240**	90mm×230mm	真鍮金色メッキ	1	L型　片面

PK230　PK236　Hi240-5　Hi240-6　LE241-1　LE241-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PK230	**¥1,200**	200mm×200mm×1mm	反射シート+ABS樹脂	10	表貼（外側）非常進入口用　テープ付
PK232	**¥1,300**	200mm×200mm×1mm	反射シート+ABS樹脂	10	裏貼（内側）非常進入口用　テープ付
PK236	**¥1,400**	200mm×200mm×1mm	反射シート+ABS樹脂	10	裏貼（内側）　テープ付
Hi240-5、6	¥　**600**	240mm×80mm×1mm	エンビ	5	ビス穴あり　木ねじ付
LE241-1、2	¥　**800**	240mm×80mm×1mm	エンビ	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表



LG244-1 LG244-2 LG244-3 LG244-4 LG244-5 LG244-6 LG244-7 LG244-8 LG244-9 LG244-10 LG244-11 LG244-12 LG244-13 LG244-14 LG244-15 LG244-16 LG244-17 LG244-18 LG244-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG244-1～18	¥2,900	40mm×200mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
LG244-N	¥2,900	40mm×200mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　テープ付

CM246-1 CM246-2 CM246-3 CM246-4 CM246-5 CM246-6 CM246-7 CM246-8 CM246-9 CM246-10 CM246-11 CM246-12 CM246-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM246-1～12	¥850	240mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
CM246-N	¥500	240mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
CM246-T	¥600	240mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

CJ251-1 CJ251-2 CJ251-3 CJ251-4 CJ251-5 CJ251-6 CJ251-7 CJ251-8 CJ251-9 CJ251-10

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CJ251-1～10	¥1,280	50mm×200mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂	5	テープ付

Hi245-1 Hi248-3 EL257-1 EL257-2 EL257-3 EL257-4 EL257-5 EL257-6 EL257-7 EL257-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Hi245-1	¥220	240mm×80mm×0.5mm	エンビ	5	ビス付
Hi248-3	¥700	240mm×80mm×1mm	エンビ	10	テープ付
EL257-1～7	¥850	200mm×60mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
EL257-N	¥750	200mm×60mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープなし
EL257-T	¥820	200mm×60mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

UP258-1

UP258-2

UP258-3

UP258-4

UP258-5

UP258-10

UP258-12

UP258-16

UP258-17

UP258-18

UP258-21

UP258-22

UP258-27

UP258-31

UP258-32

UP258-38

UP258-39

UP258-40

UP258-44

UP258-45

UP258-46

UP258-47

UP258-48

UP258-50

UP258-51

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP258-1～51	**¥1,050**	250mm×80mm×2mm	アクリルホワイト	5	

T:1、2、3、44、45、46、47、51　T:接着テープ付　S:上に一つ穴　W:上下に穴
S:10、12、16、17、18、21、22、27、31、32、39、40、48、50
W:4、5、38

参考上代には、消費税は含まれておりません。

UP260-1 UP260-2 UP260-3 UP260-4 UP260-5 UP260-6 UP260-7 UP260-7A UP260-8 UP260-9

UP260-10 UP260-11 UP260-11A UP260-12 UP260-13 UP260-14 UP260-15 UP260-16 UP260-17 UP260-18

UP260-19 UP260-20 UP260-21 UP260-22 UP260-23 UP260-24 UP260-25 UP260-26 UP260-27 UP260-28

UP260-29 UP260-30 UP260-31 UP260-32 UP260-33 UP260-34 UP260-35 UP260-36 UP260-37 UP260-38

UP260-39 UP260-40 UP260-41 UP260-42 UP260-43 UP260-44 UP260-45 UP260-46 NEW

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP260-1～45	¥720	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付／14,43のみ上に一つ穴　テープなし
UP260-46 NEW	¥720	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP260-N	¥390	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP260-T	¥480	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

UP266-1 UP266-2 UP266-3 UP266-4 UP266-5 UP266-6 UP266-7 UP266-8

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP266-1～8	**¥720**	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

TS268-1 TS268-2 TS268-3 TS268-4 TS268-5 TS268-6
TS268-7 TS268-8 TS268-9 TS268-10 TS267-1 TS267-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TS267-1、2	**¥1,100**	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付
TS268-1～10	**¥1,100**	54mm×194mm×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　接着テープ付

EC277-1 EC277-2 EC277-3 EC277-4 EC277-5 EC277-6 EC269-1 PBH268-1 NEW

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EC269-1	**¥250**	200mm×60mm×0.2mm	軟質ビニール	5	シール
EC277-1～6	**¥550**	200mm×60mm×0.2mm	軟質ビニール	5	シール
PBH268-1 NEW	**¥580**	260mm×80mm×1mm	PP	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

Hi280-1 Hi280-2 Hi280-3 Hi280-5 Hi280-6 Hi280-7 Hi280-8 Hi280-10 Hi280-11 Hi280-12
Hi280-13 Hi280-16 Hi280-17 Hi280-18 Hi280-20 Hi280-21 Hi280-22 Hi280-34 Hi280-35 Hi280-36
Hi280-39 Hi280-40 Hi280-41 Hi280-43 Hi281-1 Hi281-2 Hi281-3 Hi281-4 Hi281-5 Hi281-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Hi280	¥700	280mm×90mm×1mm	エンビ	10	ビス穴あり
Hi281-1～6	¥700	280mm×90mm×1mm	エンビ	5	1.ビス穴あり　2～6.テープ付

UP280A-1 UP280A-2 UP280A-3 UP280A-4 UP290-1 UP300

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP280A-1～4	¥1,050	200mm×80mm×3mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP290-1	¥1,000	200mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP300-1～50号室	¥ 360	35mm×70mm×2mm	アクリルホワイト	1	テープ付

EC289-1 EC289-2 EC289-3 EC289-4 EC289-5 EC289-6 SEC291-1 SBH294-1 NEW HBH301-1 NEW PBH302-1 NEW EC309-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EC289-1～6	¥650	280mm×90mm×0.2mm	軟質ビニール	5	シール
SEC291-1	¥380	90mm×200mm×約0.7mm	PET50μ シルク印刷/上部PP16μ ラミネート加工	5	シール
SBH294-1 NEW	¥980	94mm×280mm×0.1mm	PETフィルム強粘着タイプ	5	ステッカー
HBH301-1 NEW	¥980	300mm×100mm×0.2mm	PETフィルム反射シート	5	シール
PBH302-1 NEW	¥980	300mm×200mm×1mm	PP	5	テープ付
EC309-1	¥450	300mm×90mm×0.2mm	軟質ビニール	5	シール

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

PK310-1 PK310-2 PK310-3 PK310-4 PK310-5 PK310-6 PK310-7 PK310-8 PK310-9 PK310-10

PK310-11 PK310-12 PK310-13 PK310-14 PK310-15 PK310-16 PK310-17 PK310-18 PK310-19 PK310-20



PK310-21 PK310-22 PK310-23 PK310-24 PK310-25 PK310-26 PK310-27 PK310-28 PK310-29 PK310-30

PK310-31 PK310-32 PK310-33 PK310-34 PK310-35 PK310-36 PK310-37 PK310-38 PK310-39 PK310-40

PK310-41 PK310-43 PK310-44 PK310-45 PK310-46 PK310-47 PK310-48 PK310-49 PK310-50

（材質が反射シートですので、光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PK310-1～41、43～50	¥1,400	300mm×100mm×1mm	反射シート+ABS樹脂	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

UP312-1

UP312-2

UP312-3

UP312-4

UP312-5

UP312-6

UP318-1

UP318-6

UP318-7

UP318-8

UP318-9

UP318-10

PL320-1

PL320-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP312-1～6	**¥400**	30mm×120mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP318-1、6～10	**¥500**	30mm×180mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
PL320-1、2	**¥850**	100mm×60mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付

ES320

ES321G

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ES320	**¥ 700**	200mm×300mm	エンビシール	1	シール
ES321G	**¥1,800**	200mm×300mm×0.8mm	ゴムマグネットシート	1	ホワイトボード用マーカーでOK

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

LG323-1

LG323-2

LG324-1

LG324-2

FR325-1

FR325-2

FR326-1

FR326-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG323-1、2	**¥9,500**	95mm×200mm×30mm	真鍮　真鍮鋳物（義星）	1	片面
LG324-1、2	**¥9,400**	95mm×200mm×30mm	真鍮　真鍮鋳物（丸）	1	片面
FR325-1、2	**¥9,200**	95mm×200mm×30mm	ステンレスヘアライン　真鍮鋳物（義星）	1	片面
FR326-1、2	**¥9,100**	95mm×200mm×30mm	ステンレスヘアライン　真鍮鋳物（丸）	1	片面

スリット入はくり紙

FUD325

FUD326

FUD327

FUD330-1

FUD330-2

品番	参考上代	品名	サイズ	1P入数	入数	備考
FUD325	¥1,000	フロア誘導サイン 矢印 赤	約128×258×0.1mm	2	5	
FUD326	¥1,250	フロア誘導サイン 足型 丸	約300mm丸×0.1mm	1	5	はくり紙：スリット入
FUD327	¥1,100	フロア誘導サイン 足型 角	約250×300×0.1mm	1	5	はくり紙：スリット入
FUD330-1	¥1,200	フロア誘導サイン 多数のレジタイプ	約　60×290×0.1mm	5	5	
FUD330-2	¥1,300	フロア誘導サイン ソーシャルディスタンスタイプ	約　60×290×0.1mm	5※	5	

※「こちらでお待ちください」×1、「間隔をあけこちらでお待ちください」×4　合計5枚になります。

SOD328-1

SOD328-2


仮止めや一時的に
ご使用になられる時に便利な
スリット入はくり紙です。

品番	参考上代	品名	サイズ	1P入数	入数	備考
SOD328-1	¥1,500	ソーシャルディスタンスサイン　テーブル用	約300×250×0.1mm	2	5	はくり紙：スリット入
SOD328-2	¥1,500	ソーシャルディスタンスサイン　イス用	約300×250×0.1mm	2	5	はくり紙：スリット入

UP333-1

UP333-2

UP344-1

UP344-2

UP355-1

UP355-2

UP366-1

UP366-2

UP388-1

UP388-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP333-1、2	**¥130**	30mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP344-1、2	**¥160**	40mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP355-1、2	**¥240**	50mm×50mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP366-1、2	**¥300**	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP388-1、2	**¥540**	80mm×80mm×3mm	アクリルホワイト	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

PL340-1

PL340-2

PL340-3

PL340-4

PL340-5

PL340-6

PL360-1

PL360-2

PL380-1

PL380-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PL340-1～6	**¥2,400**	200mm×80mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付
PL360-1、2	**¥2,100**	100mm×100mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付
PL380-1、2	**¥4,200**	150mm×150mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付

Hi353-1

Hi353-2

Hi353-3

Hi353-5

Hi353-6

Hi353-7

Hi353-8

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Hi353-1～3、5～8	**¥1,300**	360mm×120mm×1mm	エンビ	10	テープ付

UP357

101～120
201～220
301～320
401～420
501～520を
揃えています。

UP370A

1～100を
揃えています。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP357-101 ～ 120、201 ～ 220、301～320、401～420、501～520	**¥350**	35mm×70mm×2mm	アクリルホワイト	1	テープ付
UP370A-1～100	**¥300**	30mm×70mm×2mm	アクリルホワイト	1	テープ付

UP370-5

UP370-6

UP370-8

UP370-13

UP370-22

UP370-23

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP370-5、6、8、13、22、23	**¥160**	30mm×70mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

特性用途
比較表

UP390-8 UP390-7 UP390-6 UP390-5 UP390-4S UP390-4 UP390-3 UP390-2 UP390-1

UP390-16 UP390-15 UP390-14 UP390-13 UP390-12 UP390-11 UP390-10 UP390-9B UP390-9A

UP390-25 UP390-24 UP390-23 UP390-22 UP390-21 UP390-20 UP390-19 UP390-18 UP390-17

UP390-34 UP390-33 UP390-32 UP390-31 UP390-30 UP390-29 UP390-28 UP390-27 UP390-26

UP390-43 UP390-42 UP390-41 UP390-40 UP390-39 UP390-38 UP390-37 UP390-36 UP390-35

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP390-1～72	**¥1,200**	300mm×90mm×2mm	アクリル白板	5	ＴＳＷ
Hi391-1	¥ **700**	300mm×90mm×1mm	エンビ白板	5	W穴
UP400-1	**¥2,000**	300mm×80mm×2mm	アクリル白板	5	テープ付
UP400-9	**¥2,000**	300mm×80mm×2mm	アクリル白板	5	テープ付

T: 9A、9B、33、35、37、39、40、44、47、52、57、58、59、60、66、67、68、69、70、71、72　T: 接着テープ　S: 上に1つ穴　W: 上下に穴
S:1、2、3、4、4S、5、6、7、8、12、13、14、15、16、17、18、19、20、26、27、28、29、30、34、43、45、46、48、49、50、51、55、56、64、65
W:10、11、21、22、23、24、25、31、32、36、38、41、42、53、54、61、62、63

●無地、接着テープなし　**UP390-N**　**¥680**
UP390-S　**¥680**
接着テープ付　**UP390-T**　**¥810**

特性用途
比較表

PL401-1　PL401-2　UP410-1　UP410-1A　UP410-2　UP410-2A　UP410-3　UP410-4　UP414-5　UP414-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PL401-1、2	¥1,100	35mm×180mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付
UP410-1～4、1A、2A	¥ 420	140mm×40mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP414-5、6	¥ 400	40mm×140mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付



CJ414-1　CJ414-2　CJ414-3　CJ414-4　CL454-1　CL454-2　CL454-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CJ414-1～4	¥ 850	140mm×40mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂	5	テープ付
CL454-1～3	¥1,650	40mm×約450mm×0.2mm	軟質ビニール	5	文字のみ

EL416-1　EL416-2　EL416-3　EL416-4　EL416-5　EL416-6　EL416-7　EL416-8　EL416-9　EL416-10　EL416-11　EL416-12　EL416-13　EL416-14　EL416-15　EL416-16　EL416-17

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EL416-1～17	¥500	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
EL416-N	¥450	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープなし
EL416-T	¥480	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープ付



KS448-1　KS448-2　KS448-3　KS448-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS448-1～4	¥840	40mm×40mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5	テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

FS461-1

FS461-2

LG462-1

LG462-2

LG462-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS461-1、2	**¥8,580**	82mm×165mm	ステンレスヘアライン／木製	1	両面標示
LG462-1～3	**¥6,900**	82mm×165mm	真鍮金色メッキ／木製塗り	1	両面標示

H490-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
H490-N	**¥2,200**	300mm×90mm×10mm	桧	1	吊り下げ用のひも付 無地

Hi-500

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
Hi500-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23、30、31、32	**¥1,800**	300mm×200mm×1mm	エンビ	1	1	テープ入り

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
ES501	**¥180**	50mm×15mm×約0.1mm	ユポ80μオフセット印刷／上部PP20μラミネート加工	5	5	非転着タイプシール
UP505-1～12	**¥800**	100mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	1	5	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
E510-1～36	**¥800**	100mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	1	5	テープ付
E510-37 NEW	**¥800**	100mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	1	5	テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

BS512-1 BS512-2 BS512-3 BS512-4 BS512-5 BS512-6 BS512-7 BS512-8 BS512-9 BS512-10 BS512-11 BS512-12 BS512-13 BS512-14

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
BS512-1～14	**¥600**	50mm×120mm×2mm	アクリル透明	5	裏印刷　テープ付

TS514-1 TS514-2 TS514-3 TS514-4 TS514-5 TS514-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TS514-1～6	**¥980**	100mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

詳しくは次頁（P.270）をご覧ください。

UP515-1 UP515-2 UP515-4 UP515-5 UP515-11 UP515-36 UP515-38 UP515-39 UP515-40 UP515-47

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP515-1～194	**¥500**	50mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP515-N	**¥220**	50mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープなし
UP515-T	**¥270**	50mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

UP518A-3 UP518A-4 UP518A-7 UP518A-8

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP518A-3、4、7、8	**¥700**	50mm×180mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

UP520G-1 UP520G-2 UP520G-3 UP520G-4 UP520G-N UP520W-N

使用例　在室か不在かがわかる

UP520G

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP520G-1～4	**¥3,000**	50mm×225mm×7mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
UP520G-N	**¥2,800**	50mm×225mm×7mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープ付
UP520W-N	**¥2,800**	50mm×225mm×7mm	アクリルホワイト	5	無地　テープ付

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ドアサインの原点です。
あらゆる材質の中にとけこんでゆくシリーズです。

UP515 参考上代 ¥500

材質:アクリル白板
サイズ:50mm×150mm×2mm
書体:明朝体
標示文字:193種類　下記50音別早見表参照
(接着テープ付)

ア	
暗室	25
イ	
医局	104
医務室	18
印刷室	146
院長室	55
ウ	
受付	11
エ	
営業部	7
X線室	65
エレベーター機械室	191
オ	
応接室	5
お会計	177
お手洗	38
御手洗	39
カ	
会員制	187
会議室	4
会計	12
会計課	74
階段室	179
会長室	155
火気厳禁	115
学習室	180
勝手口	45
仮眠室	117
看護長室	128
看護婦室	130
看護婦詰所	131
乾燥室	126
管理室	80
管理人室	100
キ	
機械計算室	134
機械室	15

企画室	71
器具庫	142
器具室	145
技工室	24
技術室	67
喫煙所	58
客室	109
休憩室	61
休養室	34
業務部	78
禁煙	66
ク	
空調室	166
ケ	
計算室	93
経理課	8
経理部	107
化粧室	36
下足室	129
研究室	88
検査室	16
研修室	163
現像室	26
コ	
更衣室	30
工具置場	70
工場長室	137
コピー室	83
ゴミ置場	193
娯楽室	33
コンピューター室	174
コンプレッサー室	127
サ	
作業室	167
作業場	173
撮影室	172
雑品庫	106

シ	
仕入部	148
試験室	91
資材課	103
試着室	178
実験室	95
支店長室	189
事務室	2
事務所	3
社長室	1
シャワー室	96
集会室	110
従業員室	108
守衛室	13
宿直室	32
手術室	22
準備室	89
小会議室	157
商談室	59
消毒室	113
商品部	149
常務室	141
ショールーム	102
食堂	48
食品庫	112
書庫	35
女子更衣室	125
女子便所	170
女子用	44
女子浴室	151
処置室	75
所長室	54
庶務課	9
資料課	94
資料室	76
診察室	19
新生児室	121
心電図室	99

診療室	81
セ	
製図室	68
製造課	90
節煙	194
設計室	72
洗濯室	158
洗濯場	53
専務室	111
洗面所	37
ソ	
倉庫	50
操作室	152
掃除具入れ	62
相談室	64
総務課	190
総務部	6
タ	
第一教室	181
大会議室	156
第五教室	185
第三教室	183
台所	116
第二教室	182
タイプ室	84
第四教室	184
脱衣室	123
W・C	40
男子更衣室	124
男子便所	169
男子用	43
男子浴室	150
談話室	119
チ	
厨房	143
厨房室	52
調理室	49
治療室	63

ツ	
通用口	46
テ	
出入口	135
デザイン室	160
電気室	14
電算室	133
電子計算室	176
電話室	92
ト	
投薬口	20
殿方用	41
特別室	73
図書室	79
TOILET	136
土足厳禁	192
ハ	
配膳室	82
売店	188
パンチ室	161
ヒ	
控室	27
非常口	51
病室	56
非常ベル	57
秘書室	86
火の用心	114
フ	
婦人用	42
物品庫	162
物療室	153
部品庫	147
プロパン庫	171
分娩室	120
ヘ	
勉強室	138
便所	98

ホ	
保育室	140
ボイラー室	69
放送室	139
ホール	186
保健室	159
ポンプ室	17
ボンベ室	168
マ	
賄人室	132
待合室	28
メ	
面会室	77
面接室	164
モ	
沐浴室	85
物入れ	154
物置	60
ヤ	
役員室	10
薬局	21
ユ	
油庫	122
湯沸室	31
ヨ	
洋室	165
浴室	47
予備室	118
リ	
リネン室	101
寮室	97
寮母室	175
レ	
レントゲン室	23
ロ	
録音室	87
ロッカー室	29

ワ	
和室	105

1	社長室	35	書庫	69	ボイラー室	103	資材課	137	工場長室	171	プロパン庫						
2	事務室	36	化粧室	70	工具置場	104	医局	138	勉強室	172	撮影室						
3	事務所	37	洗面所	71	企画室	105	和室	139	放送室	173	作業場						
4	会議室	38	お手洗	72	設計室	106	雑品庫	140	保育室	174	コンピューター室						
5	応接室	39	御手洗	73	特別室	107	経理部	141	常務室	175	寮母室						
6	総務部	40	W・C	74	会計課	108	従業員室	142	器具庫	176	電子計算室						
7	営業部	41	殿方用	75	処置室	109	客室	143	厨房	177	お会計						
8	経理課	42	婦人用	76	資料室	110	集会室	144		178	試着室						
9	庶務課	43	男子用	77	面会室	111	専務室	145	器具室	179	階段室						
10	役員室	44	女子用	78	業務部	112	食品庫	146	印刷室	180	学習室						
11	受付	45	勝手口	79	図書室	113	消毒室	147	部品庫	181	第一教室						
12	会計	46	通用口	80	管理室	114	火の用心	148	仕入部	182	第二教室						
13	守衛室	47	浴室	81	診療室	115	火気厳禁	149	商品部	183	第三教室						
14	電気室	48	食堂	82	配膳室	116	台所	150	男子浴室	184	第四教室						
15	機械室	49	調理室	83	コピー室	117	仮眠室	151	女子浴室	185	第五教室						
16	検査室	50	倉庫	84	タイプ室	118	予備室	152	操作室	186	ホール						
17	ポンプ室	51	非常口	85	沐浴室	119	談話室	153	物療室	187	会員制						
18	医務室	52	厨房室	86	秘書室	120	分娩室	154	物入れ	188	売店						
19	診察室	53	洗濯場	87	録音室	121	新生児室	155	会長室	189	支店長室						
20	投薬口	54	所長室	88	研究室	122	油庫	156	大会議室	190	総務課						
21	薬局	55	院長室	89	準備室	123	脱衣室	157	小会議室	191	エレベーター機械室						
22	手術室	56	病室	90	製造課	124	男子更衣室	158	洗濯室	192	土足厳禁						
23	レントゲン室	57	非常ベル	91	試験室	125	女子更衣室	159	保健室	193	ゴミ置場						
24	技工室	58	喫煙所	92	電話室	126	乾燥室	160	デザイン室	194	節煙						
25	暗室	59	商談室	93	計算室	127	コンプレッサー室	161	パンチ室								
26	現像室	60	物置	94	資料課	128	看護長室	162	物品庫								
27	控室	61	休憩室	95	実験室	129	下足室	163	研修室								
28	待合室	62	掃除具入れ	96	シャワー室	130	看護婦室	164	面接室								
29	ロッカー室	63	治療室	97	寮室	131	看護婦詰所	165	洋室								
30	更衣室	64	相談室	98	便所	132	賄人室	166	空調室								
31	湯沸室	65	X線室	99	心電図室	133	電算室	167	作業室								
32	宿直室	66	禁煙	100	管理人室	134	機械計算室	168	ボンベ室								
33	娯楽室	67	技術室	101	リネン室	135	出入口	169	男子便所								
34	休養室	68	製図室	102	ショールーム	136	TOILET	170	女子便所								

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

CJ521-1　CJ521-2　CJ521-3　CJ521-4　CJ521-5

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CJ521-1～5	**¥1,280**	200mm×50mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂	5	テープ付

KS523-1　KS523-2　KS523-3　KS523-4　KS523-5　KS523-6　KS523-7　KS523-8　KS523-9　KS523-10

KS523-11　KS523-12　KS523-13　KS523-14　KS523-15　KS523-16　KS523-17　KS523-18　KS523-19　KS523-20

KS523-21　KS523-22　KS523-23　KS523-24　KS523-25　KS523-26　KS523-27　KS523-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS523-1～27	**¥4,940**	50mm×230mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	腐食エッチング　テープ付
KS523-N	**¥4,940**	50mm×230mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	無地　テープ付

特性用途
比較表

LG540-1　LG540-2　LG550-1　LG550-2　LG544-1　LG544-2　LG558-1　LG558-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG540-1、2	¥1,500	54mm×54mm×0.8mm	ステンレスヘアライン	1	無地は有りません　テープ付
LG544-1、2	¥1,800	54mm×54mm×0.8mm	カラーステンレス（パープル）	1	無地は有りません　テープ付
LG550-1、2	¥2,000	55mm丸×0.8mm	ステンレスヘアライン	1	無地は有りません　テープ付
LG558-1、2	¥2,200	55mm丸×0.8mm	カラーステンレス（パープル）	1	無地は有りません　テープ付

LG551-1　LG551-2　LG551-3　LG551-4　LG551-5　LG551-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG551-1～5	¥2,600	55mm×55mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	両面標示
LG551-N	¥2,600	55mm×55mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地

CJ555-1　CJ555-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CJ555-1、2	¥550	55mm×55mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂	5	テープ付

LU556-1　LU556-2　LU556-3　LU557-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LU556-1～3	¥1,200	55mm×55mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体	5	テープ付
LU557-1	¥1,300	55mm×55mm×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体	5	テープ付

LG572-1　LG572-2　LG573-1　LG573-2
LG572-3　LG572-4　LG573-3　LG573-4
LG572-5　LG572-6　LG573-5　LG573-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG572-1～6	¥2,500	38mm×160mm×0.8mm	ステンレスヘアライン	1	無地は有りません　テープ付
LG573-1～6	¥2,900	38mm×160mm×0.8mm	カラーステンレス（パープル）	1	無地は有りません　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

CL588-1　CL588-2　CL588-3　CL588-4　CL588-5　CL588-6　CL588-7

CL588

1 ― 本日は終了しました（黒）
2 ― 車庫につき駐車禁止（赤）
3 ― 車庫につき駐車禁止（白）
4 ― 出入口につき駐車お断り（赤）
5 ― 出入口につき駐車お断り（白）
6 ― 毎週　曜日定休日（黒）
7 ― 毎月第　曜日定休日（黒）

貼り方はキャリエーターの頁をご覧ください。（P.306）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CL588-1～7	**¥1,950**	文字天地40mm×550mm	軟質ビニール	5	文字のみ

H599-1　H599-2　H599-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
H599-1、2	**¥3,000**	450mm×100mm×10mm	桧（天然木）片面	1	吊り下げ用のひも付
H599-N	**¥2,820**	450mm×100mm×10mm	桧（天然木）無地	1	吊り下げ用のひも付

UP600-1　UP600-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP600-1、2	**¥500**	60mm丸×3mm	アクリルホワイト	5	テープ付

EL601-1　EL601-2　EL601-3　EL601-4　EL601-5　EL601-6　EL601-7　EL601-8　EL601-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EL601-1～8	**¥550**	100mm×60mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
EL601-N	**¥450**	100mm×60mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープなし
EL601-T	**¥480**	100mm×60mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	無地　テープ付

CM606-4　CM606-5　CM606-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM606-4～6	**¥500**	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

LG616-1 LG616-2 LG616-3 LG616-4 LG616-5 LG616-6 LG616-7 LG616-8 LG616-9

LG616-10 LG616-11 LG616-12 LG616-13 LG616-14 LG616-15

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG616-1～15	¥1,200	60mm×60mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
LG616-N	¥1,200	60mm×60mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　テープ付

EL617-1 EL617-2 EL617-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
EL617-1、2	¥1,600	60mm×170mm×3(4)mm	アクリルマット板グレー	1	両面標示
EL617-N	¥1,400	60mm×170mm×3(4)mm	アクリルマット板グレー	1	無地

UP620A-1 UP620A-2 HB622-1 HB622-2 HB622-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP620A-1、2	¥ 900	60mm×200mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB622-1～3	¥ 980	60mm×200mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

ES622-1 ES622-2 ES622-3 ES622-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ES622-1～4	¥400	60mm×60mm×0.2mm	反射シート(接着タイプ)	5	点字　テープ付

BS630-1 BS630-2 BS630-3 BS630-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
BS630-1～4	¥650	60mm丸×2mm	アクリル透明	5	裏印刷　テープ付

表示価格には
消費税が含まれています。

ZC626-1

表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。

ZC626-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ZC626-1、2	¥240	60mm× 20mm×約0.1mm	ユポ80μ オフセット印刷／上部PP20μ ラミネート加工	5	非転着シール　1P5枚入

FS636-1 FS636-2 FS636-3 FS636-4 FS636-5 FS636-6 FS636-7 FS636-8 FS636-9

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS636-1～9	¥1,690	60mm×60mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	腐食エッチング　テープ付
FS636-N	¥1,690	60mm×60mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	無地　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

BS640-1　BS640-2　BS640-3　BS640-4　BS640-5　BS640-6　BS640-7　BS640-8　BS640-9

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
BS640-1～9	¥ **350**	60mm×40mm×2mm	アクリル透明	5	裏印刷　テープ付

TS641-1　TS641-2　TS641-3　TS641-4　TS641-5　TS641-6　TS641-7　TS661-1

UP660-1　UP660-2　UP660-3　UP660-4　UP660-5

UP662-1　UP662-2　UP662-3　UP662-4　UP662-5

UP662-6　UP662-7　UP662-8　UP662-9　UP662-10

UP663-1　UP663-2　UP663-3　UP663-4　UP663-5　UP663-6　UP663-7

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TS641-1～7	¥ **380**	60mm×40mm×2mm	アクリル透明	5	点字付　テープ付
TS661-1	¥ **600**	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　テープ付
UP660-1～5	¥ **400**	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP662-1～10	¥ **960**	60mm×60mm×3mm	アクリルホワイト	1	両面標示
UP663-1～7	¥**1,100**	60mm×60mm	アクリルホワイト	1	両面標示

特性用途
比較表

KS646-1 KS646-2 KS646-3 KS646-4 KS646-5 KS646-6 KS646-7 KS646-8

KS646-9 KS646-10 KS646-11 KS646-12 KS646-13 KS646-14 KS646-15 KS646-N

LG664-1 LG664-2 LG664-3 LG664-4 LG664-5

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS646-1～15	**¥1,950**	60mm×60mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	腐食エッチング　テープ付
KS646-N	**¥1,950**	60mm×60mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	無地　テープ付
LG664-1～5	**¥2,500**	85mm×70mm	真鍮	1	両面標示

KS665-1 KS665-2 KS665-3 KS665-4 KS665-5

LU666-1 LU666-2 LU666-3 LU666-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS665-1～5	**¥3,510**	85mm×70mm	ステンレス	1	両面標示
LU666-1～4	**¥　950**	58mm丸×2mm	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体	5	テープ付



UP667-1 UP668-1 UP668-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP667-1	**¥600**	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	1	L型・テープ付
UP668-1、2	**¥650**	60mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	1	L型・テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表

CJ690-1　CJ690-2　CJ690-3　CJ690-4　CJ690-5　CJ690-6　CJ690-7　CJ690-8　CJ690-9

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CJ690-1～9	**¥800**	90mm×60mm×2mm	特殊ウレタン系樹脂	5	テープ付

LG696-1　LG696-2　LG696-3　LG696-4　LG696-5

KS699-1　KS699-2　KS699-3　KS699-4　KS699-5

LG696-1 KS699-1　LG696-2 KS699-2　LG696-3 KS699-3　LG696-4 KS699-4　LG696-5 KS699-5

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG696-1～5	**¥2,800**	60mm角×88mm×12mm	真鍮金色メッキ　アクリル黒	1	棒:真鍮　両面標示
KS699-1～5	**¥3,900**	60mm角×88mm×12mm	ステンレスSUS304鏡面／アクリル黒	1	棒:真鍮　両面標示

ES721-1　ES721-2　ES721-3　ES721-4　ES721-5　ES721-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ES721-1～6	**¥300**	20mm×70mm×約0.1mm	ユポ80μ オフセット印刷／上部PP20μ ラミネート加工	5	非転倒タイプテープ付　1P5枚入

特性用途
比較表

UP700-1

UP700-2

UP700-3

UP700-4

UP700-5

UP700-6

UP712-1

UP712-2

UP712-3

UP717-1～30

UP723-1～30

UP715-1

UP715-2

UP715-3

UP715-4

UP718-1

UP718-2

UP718-3

UP718-4



UP725-1



UP725-2



UP725-3

UP725-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP700-1～6	¥ 850	100mm丸×3mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP712-1～3	¥1,500	50mm×170mm×3mm	アクリルホワイト／底板　透明	5	両面標示
UP715-1～4	¥1,300	60mm×150mm×3mm	アクリルホワイト／底板　透明	5	両面標示
UP717-1～30	¥1,200	68mm×65mm×5mm	アクリルホワイト	1	両面標示
UP718-1～4	¥1,600	70mm×180mm×3mm	アクリルホワイト	5	両面標示
UP723-1～30	¥ 900	70mm×65mm×3mm	アクリルホワイト	1	両面標示
UP725-1～4	¥1,800	70mm×250mm×3mm	アクリルホワイト	5	L型

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表

UP730-1　UP730-2　UP730-3　UP730-5　UP730-6　UP730-12　UP730-14　UP730-17　UP730-N　ES731-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP730-1～3、5、6、12、14、17	¥160	70mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	20	テープ付
UP730(370)-N	¥100	70mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5	無地
ES731-1	¥200	70mm×30mm×約0.1mm	ユポ80μ オフセット印刷／上部PP20μ ラミネート加工	5	シール　1P 2枚1組入

LG745-4　LG745-5　LG745-6

Hi750A-1

Hi750、Hi750TはP.297を参照してください。

CM811-1　CM811-2

EL820-1　EL820-3　EL820-N　HB822-1　UP825-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG745-4～6	¥4,500	45mm×170mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	両面標示
LG745-N	¥4,500	45mm×170mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地
Hi750-1～23	¥2,300	450mm×300mm×1mm	エンビ	1	P.297参照
Hi750A-1	¥1,300	450mm×300mm×1mm	エンビ	1	テープなし
Hi750T-1～23	¥2,300	450mm×300mm×1mm	エンビ	1	P.297参照　テープ付
CM811-1,2	¥　720	110mm×80mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
EL820-1,3	¥1,800	80mm×210mm×3mm	アクリルマット板グレー	1	L型
EL820-N	¥1,600	80mm×210mm×3mm	アクリルマット板グレー	1	L型　無地
HB822-1	¥1,100	80mm×200mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
UP825-3	¥1,050	80mm×250mm×2mm	アクリルホワイト	5	2つ穴　ビス付

RE801-1　RE801-2　RE801-3

Y810-1　Y810-2　Y810-3　Y810-4　Y810-5　Y810-6　Y810-7

Y810-8　Y810-9　Y810-10　Y810-11　Y810-12　Y810-13　Y810-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
RE801-1～3	¥300	80mm×100mm×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール
Y810-1～13	¥220	25mm×80mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
Y810-N	¥190	25mm×80mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープなし

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
H758-N	¥1,200	75mm×210mm×10mm	焼杉	1	鎖付　無地
H759-N	¥1,500	150mm×210mm×10mm	焼杉	1	鎖付　無地
H780-1～4	¥3,500	330mm×78mm×10mm	焼杉（文字はシナベニア切文字）	1	ひも付　両面標示
H780-N	¥1,600	330mm×78mm×10mm	焼杉	1	ひも付　無地



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS778-1～6	¥1,560	70mm×70mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
RE808-1～10	¥ 200	80mm×80mm×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール
RE808-T	¥ 180	80mm×80mm×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール　無地
RE809-1～3	¥ 250	80mm×80mm×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール
CM833-3、4、9、23、27	¥1,200	300mm×80mm×2mm	アクリルホワイト	5	3、4テープ付　9、23、27穴あり洋折れ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP843-1、2	¥2,400	350mm×120mm×3mm	アクリルホワイト	5	曜日シール付　穴あり洋折れ付
UP850-1～5	¥2,400	350mm×120mm×3mm	アクリルホワイト	5	テープ付

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

LG880

LG880-1 LG880-2 LG880-3 LG880-4 LG880-5 LG880-6 LG880-7 LG880-8
LG880-9 LG880-10 LG880-11 LG880-12 LG880-13 LG880-14 LG880-15 LG880-16
LG880-17 LG880-18 LG880-19 LG880-20 LG880-21 LG880-22 LG880-23 LG880-24
LG880-25 LG880-26 LG880-27 LG880-28 LG880-29 LG880-30 LG880-31 LG880-32
LG880-33 LG880-34 LG880-35 LG880-36 LG880-NW LG880-N

FS893



FS893-1 FS893-2 FS893-3 FS893-4 FS893-5 FS893-6 FS893-7 FS893-8
FS893-9 FS893-10 FS893-11 FS893-12 FS893-13 FS893-14 FS893-15 FS893-16
FS893-17 FS893-18 FS893-19 FS893-20 FS893-21 FS893-22 FS893-23 FS893-24
FS893-25 FS893-26 FS893-27 FS893-28 FS893-29 FS893-30 FS893-31 FS893-32
FS893-33 FS893-34 FS893-35 FS893-36 FS893-NW FS893-N

KS895

KS895-1 KS895-2 KS895-3 KS895-4 KS895-5 KS895-6 KS895-7 KS895-8
KS895-9 KS895-10 KS895-11 KS895-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG880-1～36	¥1,600	80mm×80mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
LG880-N	¥1,600	80mm×80mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　テープ付
LG880-NW	¥1,600	80mm×80mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　枠付　テープ付
FS893-1～36	¥2,340	80mm×80mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	腐食エッチング　テープ付
FS893-N	¥2,340	80mm×80mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	無地　テープ付
FS893-NW	¥2,340	80mm×80mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	無地　枠付　テープ付
KS895-1～11	¥2,470	80mm×80mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	腐食エッチング　テープ付
KS895-N	¥2,470	80mm×80mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	無地　テープ付

LU881-1 LU881-2 LU881-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LU881-1～3	¥2,100	80mm×80mm×2mm	特殊ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体	5	テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PL901-1、4	¥3,900	100mm×200mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	L型
PL901-N	¥3,900	100mm×200mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	L型　無地
PL902-7、11	¥3,300	65mm×200mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	L型
PL902-N	¥3,300	65mm×200mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	L型　無地
PL910-1	¥3,900	65mm×150mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	両面標示
UB905	¥1,200	157mm×337mm×0.8mm	ゴムマグネット	1	カレンダー
UB906	¥9,500	160mm×248mm	本体:アクリルマット板 差替札:エンビ	1	

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FTC1011-1～3 NEW	¥2,750	取り付け時サイズ:100mm×35mm×103mm	アクリル透明	5	両面標示・接着テープ入
FTW1010-1～3 NEW	¥2,750	取り付け時サイズ:100mm×35mm×103mm	アクリル 白	5	両面標示・接着テープ入



Hi960、**Hi960T**は
P.297を参照ください。

UP1000、**UP1060**
UP1100、**UP1200**
UP1210、**UP1260**
UP1300、**R2400GB**は
P.227、283を参照ください。

Y1110の枝番は
PL110と同じです。
P.247を参照ください。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP918-1、2	¥1,000	90mm×180mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
ES1001A-3	¥ 300	100mm×100mm	軟質ビニール	5	1P　1枚入　シール
ES1005-1	¥ 250	50mm×50mm	軟質ビニール	5	1P　2枚入　シール
CM1012-2、4	¥ 960	100mm×100mm×2mm	アクリルホワイト	5	吸盤鎖付
ES1014-1、2	¥ 350	140mm×40mm	軟質ビニール	5	1P　2枚入　シール
KHP1015-1～3 NEW	¥ 450	100mm×100mm×1.5mm	PP	5	強粘着再剥離・テープ付
ES1030-1	¥ 270	100mm×29mm	軟質ビニール	5	1P　2枚入　シール
Y1110-1～195	¥1,900	60mm×200mm×3mm	アクリル黒+アルミ特殊加工	5	テープ付　受注包装

参考上代には、消費税は含まれておりません。

UP1060
参考上代:¥**3,000**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ステンレス
無 地:**UP1064**
参考上代:¥**2,900**



ビス付

UP1000
参考上代:¥**2,700**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　真鍮ホワイト仕上げ
無 地:**UP1003**
参考上代:¥**2,400**



ビス付

UP1000A
参考上代:¥**2,600**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　真鍮クロームメッキ仕上げ
無 地:**UP1003A**
参考上代:¥**2,300**



ビス付



UP1100
参考上代:¥**2,900**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ヒドロニューム製※
無 地:**UP1103** 3mm厚
参考上代:¥**2,600**



ビス付

UP1260
参考上代:¥**3,200**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ステンレス
無 地:**UP1264**
参考上代:¥**3,000**



ビス付

UP1200
参考上代:¥**2,900**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　真鍮ホワイト仕上げ
無 地:**UP1203**
参考上代:¥**2,700**



ビス付

UP1300
参考上代:¥**3,500**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　ヒドロニューム製※
無 地:**UP1303** 3mm厚
参考上代:¥**3,400**



ビス付

※ヒドロニュームとは、アルミ+亜鉛の合金のことです。

UP1200・1260・1300の金具なし

UP1210
参考上代:¥**1,800**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　テープ付
無 地:**UP1213**
参考上代:¥**1,100**
テープなし:**UP1220**
参考上代:¥**960**

R2400GB
参考上代:¥**3,800**
サイズ:80mm×240mm×3mm
材 質:アクリルホワイト　亜鉛ダイキャスト
無 地:**R2403GB**
参考上代:¥**3,250**



ビス付

標示文字は、下記からお選びください。

UP1000、UP1000A、UP1060、UP1100、UP1200、UP1210、UP1260、UP1300、R2400GBの標示文字は共通です。(取付け金具のみ違います。)

1	御 手 洗 TOILET
3	浴 室
10	食 堂
11	倉 庫
16	診 察 室
36	休 憩 室
39	社 長 室
40	事 務 室
41	事 務 所
42	会 議 室

43	応 接 室
53	男子更衣室
54	女子更衣室
55	男 子 便 所
56	女 子 便 所
57	お 手 洗
58	お 手 洗
73	レントゲン室
78	処 置 室
83	湯 沸 室

84	書 庫
86	検 査 室
116	集 会 室
121	第一会議室
122	第二会議室
151	第一診察室
152	第二診察室
169	御 手 洗 LAVATORY
203	男子ロッカー室
204	女子ロッカー室

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

標示文字とピクトグラフ（カットシート）

S-1111 受

S-1111-1 S-1111-2 S-1111-3 S-1111-4 S-1111-5 S-1111-6 S-1111-7 S-1111-8 S-1111-9 S-1111-10
S-1111-11 S-1111-12 S-1111-13 S-1111-14 S-1111-15 S-1111-16 S-1111-17 S-1111-18 S-1111-19 S-1111-20
S-1111-21 S-1111-22 S-1111-23 S-1111-23-G S-1111-24 S-1111-25 S-1111-26 S-1111-27 S-1111-28 S-1111-29
S-1111-30 S-1111-31 S-1111-32 S-1111-33 S-1111-34 S-1111-35 S-1111-36

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
S1111-1～36	¥1,300	109mm×109mm×2mm	ステンレス+ABS樹脂	5	カットシート　テープ付
S1111-N	¥1,100	109mm×109mm×2mm	ステンレス+ABS樹脂	5	無地　テープ付

LG-1112

LG-1112-1 LG-1112-2 LG-1112-3 LG-1112-4 LG-1112-5 LG-1112-6 LG-1112-7
LG-1112-8 LG-1112-9 LG-1112-10 LG-1112-11 LG-1112-12 LG-1112-13 LG-1112-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG1112-1～13	¥2,700	110mm×110mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付
LG1112-N	¥2,700	110mm×110mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	無地　テープ付

FS-1113

FS1113-1 FS1113-2 FS1113-3 FS1113-4 FS1113-5 FS1113-6
FS1113-7 FS1113-8 FS1113-9 FS1113-10 FS1113-11 FS1113-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS1113-1～11	¥3,770	110mm×110mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	腐食エッチング　テープ付
FS1113-N	¥3,770	110mm×110mm×1mm	ステンレスSUS304ヘアライン	1	無地　テープ付

KS-1114

KS1114-1 KS1114-2 KS1114-3 KS1114-4 KS1114-5 KS1114-6 KS1114-7
KS1114-8 KS1114-9 KS1114-10 KS1114-11 KS1114-12 KS1114-13 KS1114-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS1114-1～13	¥3,770	110mm×110mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	腐食エッチング　テープ付
KS1114-N	¥3,770	110mm×110mm×1mm	ステンレスSUS304鏡面	1	無地　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。



RA1117-1～13
参考上代：**¥5,200**
サイズ：110mm×110mm×6mm（1mm）
材 質：アルミダイキャスト
仕上げ：ホワイトヘアライン
無 地：**RA1117-N ¥5,200**
テープ付



RA1118-1～5
参考上代：**¥6,300**
サイズ：110mm×110mm×6mm（1mm）
材 質：アルミダイキャスト
仕上げ：ゴールド仕上げ
無 地：**RA1118-N ¥6,300**
テープ付

KHP1615-1 NEW

KM1090

UP1500

UP2000

RE1300-1

RE1300-2

RE1300-3

RE1300-4

反射シートの使用例

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KHP1615-1 NEW	¥ 400	140mm×55mm×1.5mm	PP	5	強粘着再剥離・テープ付
KM1090-B、R、1～9	¥2,000	240mm×80mm	アクリルホワイト：文字／黒：矢印／アカ	1	切文字　テープ付
UP1500-B、R、1～20	¥1,200	150mm×120mm×3mm	アクリルホワイト	1	テープ付
UP2000-B、R、1～20	¥1,500	200mm×150mm×3mm	アクリルホワイト	1	テープ付
RE1300-1～4	¥ 650	300mm×100mm×0.2mm	ペットフィルム+反射シート　接着タイプ	5	シール

KM1090は、上下の矢印があります。ご注文の際は **KM1090-1**の上矢印とご指定ください。
KM1090-1の下矢印

Y1530-2はP.295をご覧ください。

HB1315

HB1315-N

HB1315-S

HB1325-1

HB1325-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
HB1315	¥1,900	125mm×155mm×8mm	枠／アクリルホワイト：中板／エンビ	5	テープ付
HB1315-N	¥1,820	125mm×155mm×8mm	枠／アクリルホワイト：中板／エンビ	5	無地　テープ付
HB1315-S	¥1,560	118mm×155mm×6mm	枠／アクリルホワイト：中板／エンビ	5	油性ペン付　テープ付
HB1325-1、2	¥3,200	128mm×150mm×8mm	枠／ステンレス：中板／アクリルホワイト	5	テープ付

CM1510-1

CM1510-2

CM1510-3

CM1510-4

CM1510-5

CM1510-6

CM1510-7

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CM1510-1～7	¥1,000	100mm×150mm×2mm	アクリルマット	5	片面　鎖付

ES1620-1

ES1620-2

ES1620-3

ES1620-4

ES1620-5

ES1620-6

ES1620-7

ES1620-8

ES1620-9

ES1620-10

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ES1620-1～10	¥1,100	160mm角×0.2mm	軟質ビニール	1	シール

参考上代には、消費税は含まれておりません。

Y1700-3　Y1700-4　Y1700-5　Y1700-6　Y1700-9　Y1700-12

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y1700-1～12	**¥1,900**	40mm×160mm×1mm	真鍮金メッキ	1	テープ付　受注包装

※Y1700とLG170の枝番号1～12は同じ番号です。

ZC1830-1　ZC1830-2　ZC1830-3　RE1850-1　RE1850-2　RE1850-3　RE1850-4　RE1850-5　RE1850-6　RE1900-1　RE1900-2　RE1900-3　RE1900-4　RE1900-5　RE1900-6

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ZC1830-1～3	**¥240**	180mm×　50mm×約0.1mm	ユポ80μ オフセット印刷／上部PP20μ ラミネート加工	5	非転着シール　1P2枚入
RE1850-1～6	**¥300**	50mm×180mm×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール
RE1900-1～6	**¥300**	50mm×180mm×0.2mm	反射シート接着タイプ	5	シール

TS2122-1　TS2122-2　TS2122-3　TS2122-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TS2122-1～4	**¥2,800**	200mm角×2mm	アクリルホワイト	5	点字付　テープ付

KHP2208-1（両面標示）　KHP2208-2（両面標示）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KHP2208-1 NEW	**¥580**	220mm×80mm×1mm	PP	5
KHP2208-2 NEW	**¥580**	220mm×80mm×1mm	PP	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

H2290-1（両面）

H2290-2（両面）

H2290-3（両面）



H2291-1（両面）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
H2290-1～3	¥2,500	90mm×220mm×9mm	桧（文字：シナベニヤ）	1	両面　鎖付
H2291-1	¥2,500	90mm×220mm×9mm	桧（文字：シナベニヤ）	1	両面　鎖付

H2880-1（両面）

H2880-2（両面）

H2880-3（両面）

H2880-4（両面）

H2880-5（両面）

H2880-6（両面）

H2880-7（両面）

H2880-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
H2880-1～7	¥3,300	110mm×230mm×15mm	木製	4	両面　鎖付
H2880-N	¥2,600	110mm×230mm×15mm	木製	4	無地　鎖付

PKE2860-1

SKE2894-1

SKE2894-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PKE2860-1 NEW	¥　650	260mm×80mm×1mm	PP	5	テープ付
SKE2894-1、2 NEW	¥1,100	280mm×94mm×0.1mm	PETフィルム強粘着タイプ	5	ステッカー

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UA3010-1、2	¥2,200	240mm×100mm×2mm	アクリル黒 2mm 文字:ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	1	片面表示
UA3011-1、2	¥3,300	240mm×100mm×3mm	アクリル黒 3mm 文字:ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	1	両面表示
UA3020-1、2	¥2,200	240mm×100mm×2mm	アクリル黒 2mm 文字:ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	1	片面表示
UA3021-1、2	¥3,300	240mm×100mm×3mm	アクリル黒 3mm 文字:ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	1	両面表示
UA3010-N	¥ 850	240mm×100mm×2mm	アクリル黒 2mm	1	無地 鎖付
UA3020-N	¥ 850	240mm×100mm×2mm	アクリル黒 2mm	1	無地 鎖付

ULシリーズ

UL3023-1　UL3023-2　UL3023-3

PHシリーズ

PH3030-1　PH3030-2　PH3030-3　PH3030-4　PH3030-5
PH3030-6　PH3030-7　PH3030-8　PH3030-9　PH3030-10
PH3030-11　PH3030-12　PH3030A-1

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
UL3023-1～3	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P(ポリプロピレン)／蓄光シルク印刷	1	1	テープ入
PH3030-1～12	¥ 950	300mm×300mm×1mm	発泡 P.P(ポリプロピレン)	1	5	両面テープ入
PH3030A-1	¥1,200	300mm×300mm×1mm	発泡 P.P(ポリプロピレン)	1	5	両面テープ入

KEN3045-1,2,KEN3060-1～6はP.293をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番	参考上代	サイズ	厚み	材質	入数	備考
CL3220-1～5	**¥3,000**	200mm×200mm	3mm	アクリルマット板ブラウン	1	カットシート貼（ベージュ）

CL3220シリーズはすべて両面標示でマット状は片面です。無地は各色共**¥1,200**です。



品番	参考上代	サイズ	厚み	材質	入数	備考
CL3223-1～5	**¥3,000**	200mm×200mm	3mm	アクリルマット板パールグレー	1	カットシート貼（チャコールグレー）

CL3223シリーズはすべて両面標示でマット状は片面です。無地は各色共**¥1,200**です。



品番	参考上代	サイズ	厚み	材質	入数	備考
CL3224-1～5	**¥3,000**	200mm×200mm	3mm	アクリルマット板グレー	1	カットシート貼（パールグレー）

CL3224シリーズはすべて両面標示でマット状は片面です。無地は各色共**¥1,200**です。

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

BY3512-1

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
BY3512-1 NEW	¥600	35mm×120mm×2mm	アクリル黒	1	5	両面標示



MS3400　MS3800　MG3800

品番	参考上代	サイズ	入数
MS3400-1	¥3,400	44mm×205mm	5
MS3400-2	¥3,400	44mm×360mm	5
MS3400-3	¥3,400	44mm×270mm	5

材質：ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂

品番	参考上代	サイズ	入数
MS3800-1	¥3,800	62mm×365mm	5
MS3800-2	¥3,800	44mm×450mm	5
MS3800-3	¥3,800	44mm×470mm	5
MS3800-4	¥3,800	44mm×470mm	5

品番	参考上代	サイズ	入数
MG3800-1	¥3,800	62mm×365mm	5
MG3800-2	¥3,800	44mm×450mm	5
MG3800-3	¥3,800	44mm×470mm	5
MG3800-4	¥3,800	44mm×470mm	5

Y3700-6

Y3700-8

Y3700-13

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y3700-6、8、13	¥160	30mm×70mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付



UP3900-1　UP3900-2　UP3900-3　UP3900-4　UP3900-5　UP3900-6　UP3900-7　UP3900-8

UP3900-9 (表)(裏)　UP3900-10 (表)(裏)　UP3900-11 (表)(裏)　UP3900-12 (表)(裏)　UP3900-13 (片面)　UP3900-14 (片面)　UP3900-15 (表)(裏)

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP3900-1～15	¥1,950	300mm×90mm×3mm	アクリルホワイト	5	ビス穴あり　洋折れ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。



UP4000-1

UP4000-2

SKE4013-1 NEW

SKE4013-2 NEW

PKE4520-1 NEW

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
UP4000-1、2	¥4,200	200mm×400mm×3mm	アクリルホワイト	1	片面標示　鎖付
SKE4013-1、2 NEW	¥1,600	400mm×138mm×0.1mm	PETフィルム強粘着タイプ	5	ステッカー
PKE4520-1 NEW	¥1,900	450mm×180mm×1mm	PP	5	テープ付

Y4160-1

Y4160-5

Y4160-6

Y4160-10

Y4160-13

Y4160-15

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y4160-1、5、6、10、13、15	¥500	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付

SHU4035-1

SHU4035-3

SHU4035-2

SHU4035-4

SHU4035-5

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SHU4035-1～5 NEW	¥850	35mm×400mm×0.2mm	反射シート	5	ステッカー

PH4518-1

PH4518-2

PH4518-3

PH4518-4

PH4518-5

PH4518A-1

Hi4515-1

PMA4542

PMA4543

PH4518-6

PH4518-7

PH4518-8

PH4518-9

PH4518-10

PH4518-11

BY4514-1 NEW

MA4547

詳しくはP.301をご覧ください。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
BY4514-1 NEW	¥　800	45mm×140mm×2mm	アクリル黒	5	両面標示
Hi4515-1	¥1,650	H450mm×W160mm×D110mm×1mm	エンビ	1	穴あり　テープなし
PH4518-1～11	¥1,200	450mm×180mm×1mm	発泡P.P(ポリプロピレン)	5	テープ入り
PH4518A-1	¥1,500	450mm×180mm×1mm	発泡P.P(ポリプロピレン)	5	テープ入り
PMA4542	¥3,900	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト(差替式)／ステンレスヘアライン	1	
PMA4543	¥4,200	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト(差替式)／ステンレス石目	1	
MA4547	¥5,800	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト(差替式)／ステンレスヘアライン	1	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

Y5150-1　Y5150-2　Y5150-4　Y5150-5

枝番はUP515と同じです。
P.270を参照してください。

K5692

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
H490-N	**¥2,200**	300mm×90mm×10mm	桧	1	吊り下げ用のひも付　無地
H4900-1～7	**¥2,820**	300mm×90mm×10mm	桧	1	吊り下げ用のひも付　両面
Y5150-1～194	¥　**500**	50mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	受注包装　テープ付
K5692-1～7	**¥2,400**	115mm×224mm×8mm	コルク貼り合せ	1	両面　ひも付
K5692-N	**¥2,100**	115mm×224mm×8mm	コルク貼り合せ	1	無地　ひも付
H5900-1～3	**¥3,900**	450mm×100mm×10mm	桧（天然木）	1	両面　ひも付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KEN-3045-1

KEN-3045-2

KEN-5040-1

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	年　月　日
保険関係成立記号番号	
工事期間	自　年　月　日 至　年　月　日
保険加入者住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

KEN-5040-2

道路占用使用許可証					
工事名					
占用場所					
申請者住所氏名					
工事責任者氏名					
占用目的	許可年月日	許可番号	許可範囲	許可期間	許可権者
板囲い	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
足場	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
こ道構台	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
材料置場	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
	年月日	号	出申 m 延長 m	・・～・・・	長 警察署長
道路および沿道掘削	年月日	号	道路幅の m 延長 m 深さ m	・・～・・・	長

KEN-5040-4

建設業の許可票		
商号又は名称		
代表者の氏名		
一般建設業又は特定建設業の別	許可を受けた建設業	許可番号 / 許可年月日
		大臣知事許可(　)第　号　年　月　日
		大臣知事許可(　)第　号　年　月　日
		大臣知事許可(　)第　号　年　月　日
		大臣知事許可(　)第　号　年　月　日
		大臣知事許可(　)第　号　年　月　日
この店舗で営業している建設業		

KEN-5040-6



道路占用票	
占用目的	
許可年月日	年　月　日
許可指令番号	第　号
許可期間	年　月　日 年　月　日
占用場所	
住所氏名	

KEN-5040-7

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	年　月　日第　号
確認済証交付者	
建築主又は築造主氏名	
設計者氏名	
工事監理者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係るその他の事項	

KEN-5040-8

建設業の許可票		
商号又は名称		
代表者の氏名		
主任技術者又は監理技術者の氏名	専任の有無	
資格名	資格者証交付番号	
一般建設業又は特定建設業の別		
許可を受けた建設業		
許可番号	大臣知事許可(　)第　号	
許可年月日	年　月　日	

KEN3060-1

KEN3060-2

KEN3060-3

KEN3060-4

KEN3060-5

KEN3060-6

品番	参考上代	サイズ	厚み(m/m)	材質	入数	備考
KEN3045-1、2	**¥1,300**	300mm×450mm	1mm	エンビ	1	テープなし
KEN5040-1、2、4、6、7、8	**¥2,300**	400mm×500mm	1mm	エンビ	1	テープなし
KEN3060-1～6	**¥1,350**	600mm×300mm	1mm	エンビ	1	テープなし

この頁の製品は
吊り下げフックは
付いていません。

陳列販売される場合は品番の前にPをお付けください。　例:P KEN-3045-1



特性用途
比較表

Y810-1　Y810-2　Y810-3　Y810-4　Y810-5　Y810-6　Y810-7

Y810-8　Y810-9　Y810-10　Y810-11　Y810-12　Y810-13　Y810-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y810-1～13	**¥220**	25mm×80mm×2mm	アクリルマット板　グレー	5	テープ付
Y810-N	**¥190**	25mm×80mm×2mm	アクリルマット板　グレー	5	無地　テープなし

Y1110-1　Y1110-7　Y1110-39

Y1110-40　Y1110-42　Y1110-43

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y1110-1、7、39、40、42、43	**¥1,900**	60mm×200mm×3mm	アルミ特殊仕上げ+アクリル黒	5	テープ付

Y1700-3　Y1700-4　Y1700-5



Y1700-6　Y1700-9　Y1700-12

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y1700-3～6、9、12	**¥1,900**	40mm×160mm×1mm	真鍮金色メッキ	1	腐食エッチング　テープ付

Y3700-6　Y3700-8　Y3700-13　Y3700-22　Y3700-23

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y3700-6、8、13、22、23	**¥160**	30mm×70mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

Y4160-1　Y4160-2　Y4160-3　Y4160-4　Y4160-5
Y4160-6　Y4160-7　Y4160-8　Y4160-9　Y4160-10
Y4160-13　Y4160-14　Y4160-15　Y4160-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y4160-1～10、13～15	¥500	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープ付
Y4160-N	¥450	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板グレー	5	テープなし

Y5150-1　Y5150-2　Y5150-3　Y5150-4　Y5150-5
Y5150-30　Y5150-31　Y5150-36　Y5150-37　Y5150-38
Y5150-47　Y5150-62　Y5150-66　Y5150-98　Y5150-114
Y5150-115　Y5150-135　Y5150-136　Y5150-192

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y5150-1～5、30、31、36～38、47、62、66、98、114、115、135、136、192	¥500	50mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

Y5181-3　Y5181-4　Y1530-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y5181-3、4	¥700	50mm×180mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
Y1530-2	¥500	30mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5	テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ハイプレート

次頁でお確かめの上、品番で発注願います。

Hi500シリーズ

Hi750シリーズ

Hi960シリーズ

PHシリーズ

300mm

PH3030-1

PH3030-2

PH3030-3

PH3030-4

PH3030-5

PH3030-6

PH3030-7

PH3030-8

PH3030-9

PH3030-10

PH3030-11

PH3030-12

180mm

PH4518-1

PH4518-2

PH4518-3

PH4518-4

PH4518-5

PH3030A-1

PH4518-6

PH4518-7

PH4518-8

PH4518-9

PH4518-10

PH4518-11

PH4518A-1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PH3030-1～12	¥ 950	300mm×300mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	両面テープ入
PH3030A-1	¥1,200	300mm×300mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	両面テープ入
PH4518-1～11	¥1,200	450mm×180mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	両面テープ入
PH4518A-1	¥1,500	450mm×180mm×1mm	発泡 P.P（ポリプロピレン）	5	両面テープ入

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Hi500-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23、30、31、32	¥1,800	300mm×200mm×1mm	エンビ	1	
Hi500T-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23、30、31、32	¥1,800	300mm×200mm×1mm	エンビ	1	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Hi750-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23	¥2,300	450mm×300mm×1mm	エンビ	1	
Hi750T-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23	¥2,300	450mm×300mm×1mm	エンビ	1	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Hi960-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23	¥4,500	600mm×400mm×1mm	エンビ	1	
Hi960T-1、2、4、6、8、10、12、13、19、23	¥4,500	600mm×400mm×1mm	エンビ	1	テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

MLB

参考上代:¥**980**
サイズ:97mm×58mm×5mm
材 質:ステンレス
入 数:5
備 考:アクリル透明板2mm+厚紙入り



PAS144

参考上代:¥**1,270**
サイズ:150mm×50mm×7mm
材 質:ステンレス
入 数:5
備 考:中板付



備 考:
アクリル透明板
2mm+厚紙入り

MLB ML

備 考:
アクリル白板2mm+
エンビ透明0.5mm入り

AS123 PAS123 AS144 PAS144

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
MLB	**¥980**	97mm×58mm×5mm	ステンレス	5	テープ付
ML	**¥980**	119mm×58mm×5mm	ステンレス	5	テープ付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
AS123	**¥980**	130mm×40mm×7mm	ステンレス	5	テープ付
PAS123	**¥1,130**	130mm×40mm×7mm	ステンレス	5	テープ付
AS144	**¥1,100**	150mm×50mm×7mm	ステンレス	5	テープ付
PAS144	**¥1,270**	150mm×50mm×7mm	ステンレス	5	テープ付

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	入数
DL-1	¥ **720**	42mm×123mm×6mm	5
DL-2	¥**1,080**	77mm×123mm×6mm	5
DL-3	¥**1,450**	112mm×123mm×6mm	5
DL-4	¥**1,850**	147mm×123mm×6mm	5
DL-5	¥**2,250**	182mm×123mm×6mm	5
DL-6	¥**2,650**	217mm×123mm×6mm	5

●材質
ケース本体（エンビ）
標示部分（エンビ2mm厚）
●備考
タテ、ヨコにご使用できます。
エンビ赤・白の両面合わせ中板¥**280**
の別売もございます。
●テープ付・ビス穴あり



品番	参考上代	サイズ	入数
SL-1	¥**1,100**	42mm×160mm×6mm	5
SL-2	¥**1,400**	75mm×160mm×6mm	5
SL-3	¥**1,700**	110mm×160mm×6mm	5
SL-4	¥**2,000**	145mm×160mm×6mm	5
SL-5	¥**2,300**	180mm×160mm×6mm	5
SL-6	¥**2,600**	215mm×160mm×6mm	5
SC窓色板 1~9	¥ **150**	32mm×32mm×2mm	20

●材質
ケース本体（エンビ）
標示部分（エンビ2mm厚）
アクリル色板
●備考
タテ、ヨコにご使用できます。
窓色板¥**150**は別売です。
1.赤　2.白　3.グリーン　4.黄　5.黒
6.オレンジ　7.紫　8.若草　9.青
入数20
●テープ付・ビス穴あり



品番	参考上代	サイズ	入数
IL-1	¥**1,100**	40mm×197mm×6mm	5
IL-2	¥**1,400**	75mm×197mm×6mm	5
IL-3	¥**1,700**	110mm×197mm×6mm	5
IL-4	¥**2,000**	145mm×197mm×6mm	5
IL-5	¥**2,300**	180mm×197mm×6mm	5

●材質
ケース本体（エンビ）
標示部分（アクリル板2mm厚）
●備考
タテ、ヨコにご使用できます。
●テープ付・ビス穴あり



中板差し替用

品番	参考上代	サイズ	材質	備考
DL-A	¥**200**	32mm×118mm×2mm	アクリル	アクリル中板
DL-E	¥**180**	32mm×118mm×2mm	エンビ	エンビ中板
DL-WR	¥**280**	32mm×118mm×2mm	エンビ	エンビ赤-白

特性用途
比較表

名入れは別途料金です。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	入数
SD-1	¥1,200	42mm×123mm×5mm	5
SD-2	¥1,700	77mm×123mm×5mm	5
SD-3	¥2,400	112mm×123mm×5mm	5
SD-4	¥3,100	147mm×123mm×5mm	5
SD-5	¥3,900	182mm×123mm×5mm	5
SD-6	¥4,600	217mm×123mm×5mm	5

●材質
ケース本体（ステンレス）
標示部分（アクリル板2mm厚）
●備考
タテ、ヨコにご使用できます。
アクリル中板¥**200**の別売
もございます。
●テープ付・ビス穴あり



品番	参考上代	サイズ	入数
SS-1	¥1,950	42mm×160mm×7mm	5
SS-2	¥2,500	77mm×160mm×7mm	5
SS-3	¥3,800	112mm×160mm×7mm	5
SS-4	¥5,100	147mm×160mm×7mm	5
SS-5	¥6,000	182mm×160mm×7mm	5
SS-6	¥7,200	217mm×160mm×7mm	5
SC窓色板 1~9	¥ 150	32mm×32mm×2mm	20

●材質
ケース本体（ステンレス）
標示部分（アクリル板2mm厚）
アクリル色板
●備考
タテ、ヨコにご使用できます。
アクリル中板¥**200**の別売
もございます。
窓色板¥**150**は別売です。
1.赤　2.白　3.グリーン　4.黄　5.黒
6.オレンジ　7.紫　8.若草　9.青
入数20
●テープ付・ビス穴あり



品番	参考上代	サイズ	入数
IS-1	¥1,600	42mm×195mm×7mm	5
IS-2	¥2,500	77mm×195mm×7mm	5
IS-3	¥3,900	112mm×195mm×7mm	5
IS-4	¥5,200	147mm×195mm×7mm	5

●材質
ケース本体（ステンレス）
標示部分（アクリル板2mm厚）
●備考
タテ、ヨコにご使用できます。
アクリル中板¥**200**の別売
もございます。
●テープ付・ビス穴あり



特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

名入れは別途料金です。





MA4548

参考上代：¥**6,200**
サイズ：135mm×250mm×13.5mm
材 質：アクリルホワイト（差替式）
ステンレス石目
入 数：1
備 考：ー

MA4548X

参考上代：¥**6,430**
サイズ：135mm×250mm×13.5mm
材 質：アクリルホワイト（差替式）
ステンレス石目
入 数：1
備 考：UP357番号札付





PMA4542

参考上代：¥**3,900**
サイズ：65mm×250mm×13.5mm
材 質：アクリルホワイト（差替式）
ステンレスヘアーライン
入 数：1
備 考：ー

PMA4542X

参考上代：¥**4,130**
サイズ：65mm×250mm×13.5mm
材 質：アクリルホワイト（差替式）
ステンレスヘアーライン
入 数：1
備 考：UP357番号札付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PMA-4540	**¥3,600**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレスヘアーライン	1	
PMA-4540X	**¥3,830**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレスヘアーライン	1	UP357番号札付
PMA-4541	**¥3,900**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレス石目	1	
PMA-4541X	**¥4,130**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレス石目	1	UP357番号札付
PMA-4542	**¥3,900**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレスヘアーライン	1	
PMA-4542X	**¥4,130**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレスヘアーライン	1	UP357番号札付
PMA-4543	**¥4,200**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレス石目	1	
PMA-4543X	**¥4,430**	65mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレス石目	1	UP357番号札付
MA-4545	**¥5,200**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレスヘアーライン	1	
MA-4545X	**¥5,430**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレスヘアーライン	1	UP357番号札付
MA-4546	**¥5,600**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレス石目	1	
MA-4546X	**¥5,830**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（貼付式） ステンレス石目	1	UP357番号札付
MA-4547	**¥5,800**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレスヘアーライン	1	
MA-4547X	**¥6,030**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレスヘアーライン	1	UP357番号札付
MA-4548	**¥6,200**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレス石目	1	
MA-4548X	**¥6,430**	135mm×250mm×13.5mm	アクリルホワイト（差替式） ステンレス石目	1	UP357番号札付

特性用途
比較表

名入れは別途料金です。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番	DM17	DM18		DM20	DM22
サイズ	70mm×170mm×5mm（面取り）	80mm×180mm×3mm		200mm×80mm×10mm	150mm×60mm×5mm（面取り）
仕上げ	姓・姓名	姓・姓名	住所入り	姓・姓名	姓・姓名
カットシート	¥6,500	¥4,500		¥6,500	¥5,700
彫刻（丸ゴシック）	¥7,500	¥5,500	¥7,000	¥7,500	¥6,700
備考	山下（楷書体　カットシート）	後藤（丸ゴシック　彫刻）		吉川（楷書体　カットシート）	松尾（楷書体　カットシート）

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

① タイプ～⑬ タイプ

── 書体見本 ──

明　朝　体・・美しい文字
丸ゴシック体・・美しい文字
角ゴシック体・・美しい文字

家族表札のみ書き文字

楷　書　体・・美しい文字

※7タイプは楷書体のみの製作となります。
他の書体は出来ません。

品番	住所入り	住所なし	サイズ	材質	仕上げ	備考
1タイプ	¥4,800	¥2,800	60mm×200mm×3mm	アクリルマット板　ホワイト	シルク印刷	テープ付
2タイプ	¥4,800	¥2,900	60mm×200mm×3mm	アクリルマット板　アイボリー	シルク印刷	テープ付
3タイプ	¥4,500	¥3,500	60mm×200mm×2mm	ステンレス+ABS樹脂	カットシート	テープ付
4タイプ	¥4,300	¥2,800	60mm×200mm×3mm	アクリルマット板　ベージュ	カットシート	テープ付
5タイプ	¥4,000	¥2,500	60mm×200mm×2mm	アクリル板　ホワイト	カットシート	テープ付
6タイプ		¥1,800	60mm×150mm×2mm	アクリル板　ホワイト	カットシート	テープ付
7タイプ	¥5,100		125mm×155mm×8mm	アクリル板（中板エンビ）	書き文字	テープ付
8タイプ		¥2,200	40mm×160mm×2mm	アクリルマット板　グレー	シルク印刷	テープ付
9タイプ		¥2,100	60mm×200mm×2mm	アクリル板　透明	裏印刷	テープ付
10タイプ	¥2,300		60mm×200mm×2mm	アクリル板　透明	裏印刷	テープ付
11タイプ	¥2,500		80mm×200mm×2mm	アクリル板　透明	裏印刷	テープ付
12タイプ	¥2,500		80mm×200mm×2mm	アクリル板　透明	裏印刷	テープ付
13タイプ	¥2,800		100mm×200mm×2mm	アクリル板　透明	裏印刷	テープ付

※9～13タイプの穴あけ加工は別途料金が必要となります。

特性用途比較表

HB156-1

HB156-2

HB156-3



HB156-4

HB159-1



HB159-2

HB159-3



HB159-4

HB163-1

HB622-1

HB622-2

HB622-3

HB822-1

表札は全て材料のみの価格です。
書き料・他加工費は含んでいません。

HB1325-1

HB1325-2

HB1315

HB1315-S

HB1315-N

HB1315-Sの裏面は、横書きも出来ます。

品番	参考上代	サイズ	厚み(m/m)	材質	入数	備考
HB156-1～4	¥ 850	60mm×150mm	2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB159-1～4	¥ 900	80mm×150mm	2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB163-1	¥1,050	100mm×150mm	2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB622-1～3	¥ 980	60mm×200mm	2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB822-1	¥1,100	80mm×200mm	2mm	アクリルホワイト	5	テープ付
HB1315S	¥1,560	118mm×155mm	6mm	アクリルホワイト	5	中板　エンビ　油性ペン付
HB1315	¥1,900	125mm×155mm	8mm	アクリルホワイト	5	中板　エンビ
HB1315N	¥1,820	125mm×155mm	8mm	アクリルホワイト	5	中板　エンビ　無地
HB1325-1、2	¥3,200	128mm×150mm	8mm	枠　ステンレス	5	中板　アクリルホワイト付

完成見本

HB156-1



HB622-1

HB1325-1

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

マーク・文字・ボード

マーク	306
文字	308
切文字	312
ボード	318
テンプレート	320

キャリエーター（カットシート仕上げ）受注生産品です。

（マークのみが残るタイプ）

図柄は下記の枝番よりお選びください。

CL511-3

CL511-18

CL1520-11

CL1520-20

CL511-1

CL511-2

CL511-3

CL511-4

CL511-5

CL511-6

CL511-7

CL511-8

CL511-9

CL511-10

CL511-11

CL511-12

CL511-13

CL511-14

CL511-15

CL511-16

CL511-17

CL511-18

CL511-19

CL511-20

CL511-21

CL511-22

CL511-23

CL511-24

CL511-25

CL511-26

CL511-27

CL511-28

CL511-29

CL511-30

CL511-31

CL511-32

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CL511-1～32	¥ **800**	100mm角用	軟質ビニール	1	受注生産
CL1520-1～32	¥**1,400**	152mm角用	軟質ビニール	1	受注生産

キャリエーターの上手な貼り方

きれいに貼るコツ“水を使ってください。”

CL511,CL1520の仕上がり寸法は

CL511-13（H=84mm）	CL1520-13（H=127mm）
CL511-17（H=77mm）	CL1520-17（H=117mm）
CL511-18（H=55mm）	CL1520-18（H=83mm）
CL511-20（H=84mm）	CL1520-20（H=127mm）
CL511-23（H=92mm）	CL1520-23（H=140mm）
CL511-24（H=85mm）	CL1520-24（H=129mm）
CL511-25（H=85mm）	CL1520-25（H=129mm）
CL511-30（H=82mm）	CL1520-30（H=124mm）
他は100mm	他は152mm

1.接着面の油、汚れを落します。
3.接着面に「キリフキ」などで水（微量の中性洗剤を入れる）をかけて接着面に水の膜を作ります。キャリエーターをすべらせながら貼る位置を決めて固定させます。
4.中心部分から外側へとスキージーや平らなもので水及び気泡を押しだします。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

図柄は下記の枝番よりお選びください。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
S1522-1～32	**¥3,300**	152mm×152mm×2mm	ステンレス+ABS樹脂（ヘアーライン）／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
S1522-N	**¥1,820**	152mm×152mm×2mm	ステンレス+ABS樹脂（ヘアーライン）	1	無　地　テープ付
S1525-1～32	**¥3,900**	150mm×150mm×2mm	アルミ+ポリエチレン（鏡面）／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
S1525-N	**¥2,400**	150mm×150mm×2mm	アルミ+ポリエチレン（鏡面）	1	無　地　テープ付

S1522（ヘアーライン）と**S1525**（鏡面）の枝番号1～32は同じです。

S1522シリーズに素材の異なる3タイプ　**FS**（ステンレスヘアーライン）、**TG**（ステンレスチタンゴールド）、**LA**（アルミアルマイト仕上げ）を発売致しました。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS231-1～32	**¥ 8,840**	160mm×160mm×2mm	ステンレスヘアーライン／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
FS231-T	**¥ 6,890**	160mm×160mm×2mm	ステンレスヘアーライン	1	無　地　テープ付
FS232-1～32	**¥12,480**	200mm×200mm×2mm	ステンレスヘアーライン／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
FS232-T	**¥ 9,880**	200mm×200mm×2mm	ステンレスヘアーライン	1	無　地　テープ付
TG331-1～32	**¥10,400**	160mm×160mm×2mm	ステンレスチタンゴールド／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
TG331-T	**¥ 8,900**	160mm×160mm×2mm	ステンレスチタンゴールド	1	無　地　テープ付
TG332-1～32	**¥15,000**	200mm×200mm×2mm	ステンレスチタンゴールド／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
TG332-T	**¥13,000**	200mm×200mm×2mm	ステンレスチタンゴールド	1	無　地　テープ付
LA631-1～32	**¥ 4,200**	160mm×160mm×2mm	アルミアルマイト仕上げ／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
LA631-T	**¥ 2,700**	160mm×160mm×2mm	アルミアルマイト仕上げ	1	無　地　テープ付
LA632-1～32	**¥ 6,300**	200mm×200mm×2mm	アルミアルマイト仕上げ／軟質ビニール仕上げ	1	受注生産　テープ付
LA632-T	**¥ 4,300**	200mm×200mm×2mm	アルミアルマイト仕上げ	1	無　地　テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表



貼りやすく、あなたもプロなみ！

耐久性抜群
印刷版下にも使えるシャープさ！

時刻表、イニシャル表示、その他あなたの
身のまわり品にお使いください。

【用途】
ドアー表示、自動車、スポーツ用品、カバン、部屋番号、テーブル番号、
書類や整理棚の区分け、プライス表示、時刻表、弊社発売の営業時間表、
メニュー、或いは商品ブランドネーム等あなたのアイデアでどうぞ。
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ！



1.裏紙をはがし、（接着面の油、汚れ、水分などをふきとります。）



2.キャリアシート（透明）に文字がついていますから文字の部分を押さえ、お好きなところにおはりください。



3.キャリアシートをはがして仕上がりです。

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CL10W-白 1～0（10種）	¥100	天地10mm	軟質ビニール	20	2文字1組　数字のみ
CL10B-黒 1～0（10種）	¥100	天地10mm	軟質ビニール	20	2文字1組　数字のみ
CL15W-白（42種）	¥100	天地15mm	軟質ビニール	20	数字・英字・〈マーク6種類〉
CL15B-黒（42種）	¥100	天地15mm	軟質ビニール	20	数字・英字・〈マーク6種類〉
CL20W-白 1～0（10種）	¥100	天地20mm	軟質ビニール	20	数字のみ
CL20B-黒 1～0（10種）	¥100	天地20mm	軟質ビニール	20	数字のみ
CL30W-白（90種）	¥100	天地30mm	軟質ビニール	20	数字・英字・ひらがな・〈マーク8種類〉
CL30B-黒（90種）	¥100	天地30mm	軟質ビニール	20	数字・英字・ひらがな・〈マーク8種類〉
CL42-1～0（10種）	¥180	天地45mm	軟質ビニール	1	数字のみ

CL42は書体が他のCL10、15、20、30と違います。

特性用途
比較表



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CL30G-ゴールド　42種	¥100	天地30mm	軟質ビニール	5	数字・英字・〈マーク6種類〉
CL30S-シルバー　42種	¥100	天地30mm	軟質ビニール	5	数字・英字・〈マーク6種類〉



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CL176-50種	¥350	20mm×45～57mm	軟質ビニール	5	巾・サイズは数字により異なります。

参考上代には、消費税は含まれておりません。

CL42A



品番	参考上代	サイズ	材質	入数
CL42A-1～0、12～16	**¥200**	天地約45mm	軟質ビニール	10

CL42B



品番	参考上代	サイズ	材質	入数
CL42B-1～11	**¥250**	天地約38mm	軟質ビニール	5

CL454

CL588

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
CL454-1～3	**¥1,650**	40mm×約450mm	軟質ビニール	5
CL588-1～7	**¥1,950**	40mm×約550mm	軟質ビニール	5

CL688（蓄光）



CL788（蛍光）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
CL688-1～3	**¥1,950**	40mm×約550mm	蓄光シート	5
CL788-1～3	**¥1,950**	40mm×約550mm	蛍光シート	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途比較表

AB25

Ⓟパック式

AB25

40L



40L



40S



Ⓟパック式

40S

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
AB25　黒・白90種	¥200	天地25mm×2mm	アクリル	5	テープ付
40L　黒・白	¥270	天地40mm×2mm	アクリル	10	テープ付
40S　黒・白	¥270	天地40mm×2mm	アクリル	10	テープ付

パック式も用意しております。

ABG15

ABG20

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
ABG-15	¥200	天地13～15mm×3mm	ABS樹脂　ゴールド塗装	5	粘着付ではありません
ABG-20	¥220	天地19～23mm×4mm	ABS樹脂　ゴールド塗装	5	粘着付ではありません

参考上代には、消費税は含まれておりません。

KM90赤矢

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KM90 赤矢	¥500	150mm×45mm×2mm	アクリル赤	5

L型（正体文字）テープ付

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
R F B 地 階

品番	参考上代	サイズ	材質	備考
40L 黒・白	¥ 270	40mm×30mm×2mm	アクリル	
60L 黒・白	¥ 450	60mm×45mm×2mm	アクリル	受注生産
90L 黒・白	¥ 650	90mm×70mm×2mm	アクリル	受注生産
120L 黒・白	¥ 900	120mm×90mm×2mm	アクリル	受注生産
150L 黒・白	¥1,200	150mm×110mm×2mm	アクリル	受注生産
200L 黒・白	¥1,600	200mm×150mm×2mm	アクリル	受注生産

40L(40mm×30mm) 黒・白 ¥270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R F B 地 階
ひらがな あ い う え お ～ わ ん
25L(25mm×20mm) 黒・白 ¥200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A～Z & ¥ ☆ ♡ ;: ○→ /
ひらがな あ い う え お ～ わ ん

40L以上の英文字はありません。

S型（長体文字）テープ付

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
R F B 地 階

品番	参考上代	サイズ	材質	備考
40S 黒・白	¥ 270	40mm×17mm×2mm	アクリル	
60S 黒・白	¥ 450	60mm×27mm×2mm	アクリル	受注生産
90S 黒・白	¥ 650	90mm×40mm×2mm	アクリル	受注生産
120S 黒・白	¥ 900	120mm×90mm×2mm	アクリル	受注生産
150S 黒・白	¥1,200	150mm×70mm×2mm	アクリル	受注生産
200S 黒・白	¥1,600	200mm×90mm×2mm	アクリル	受注生産

（40Lに¥があります。）（60Sに¥があります。）
60S以上の英文字はありません。

（ゴールド・シルバー）

SM35

GM35

SM60

- ●シャープなメタリックタイプ
- ●耐候性抜群！
- ●曲面使用もOK！
- ●粘着タイプで取付簡単！



GM60



MBB-1+SM60

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
GM35	¥280	天地35mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
SM35	¥280	天地35mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
GM60	¥480	天地60mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
SM60	¥480	天地60mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

GU25

GU20

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
GU20-1～0数字	**¥220**	約 天地20mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
GU20-A～Z英　小文字	**¥220**	約 天地20mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
GU20-11～15記号	**¥220**	約 天地20mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
GU25-1～0数字	**¥250**	約 天地25mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
GU25-A～Z英　大文字	**¥250**	約 天地25mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付
GU25-11～15記号	**¥250**	約 天地25mm×1mm	ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂	5	接着テープ付

MS3400



MS3800

MG3800

品番	参考上代	サイズ	入数
MS3400-1	**¥3,400**	44mm×205mm	5
MS3400-2	**¥3,400**	44mm×360mm	5
MS3400-3	**¥3,400**	44mm×270mm	5
材質：ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂			

品番	参考上代	サイズ	入数
MS3800-1	**¥3,800**	62mm×365mm	5
MS3800-2	**¥3,800**	44mm×450mm	5
MS3800-3	**¥3,800**	44mm×470mm	5
MS3800-4	**¥3,800**	44mm×470mm	5

品番	参考上代	サイズ	入数
MG3800-1	**¥3,800**	62mm×365mm	5
MG3800-2	**¥3,800**	44mm×450mm	5
MG3800-3	**¥3,800**	44mm×470mm	5
MG3800-4	**¥3,800**	44mm×470mm	5

ホログラム文字



品番	参考上代	サイズ	材質	入数
FM20- 1～0数字	**¥220**	約 天地20mm×1mm	ホログラムフィルム+特殊ウレタン樹脂	5
FM20- A～Z英　大文字	**¥220**	約 天地20mm×1mm	ホログラムフィルム+特殊ウレタン樹脂	5
FM20- 11～15記号	**¥220**	約 天地20mm×1mm	ホログラムフィルム+特殊ウレタン樹脂	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

LB38



NUM43

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LB38	¥ 570	天地 38mm×3mm	真鍮鋳物 磨き	1	テープ付
NUM43	¥1,000	天地 43mm×3mm	真鍮板NCカット ヘアライン	1	テープ付

NUM55

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
NUM55	¥1,500	天地 55mm×3mm	真鍮板NCカット ヘアライン	1	テープなし

QL20

QS20

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
QL20-1～0 数字	¥400	天地 約20mm	真鍮	5	仮止めテープ入
QL20-A～Z 英 大文字	¥400	天地 約20mm	真鍮	5	仮止めテープ入
QL20-11～14 記号	¥400	天地 約20mm	真鍮	5	仮止めテープ入
QS20-A～Z 英 小文字	¥400	天地 約20mm	真鍮	5	仮止めテープ入

参考上代には、消費税は含まれておりません。



PSB-25
数字……10種
英字……26種
ひらがな…46種
マーク……　6種
計88種



PSB-40
数字……10種
英字……26種
ひらがな…46種
マーク……　7種
計89種



SB-45
数字……10種
英字……26種
ひらがな…46種
マーク……　8種
計90種

KB-45
数字……10種
英字……26種
ひらがな…46種
マーク……　8種
計90種

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
SB45-90種	¥100	天地45（30）mm×3mm	シナベニア製抜き文字	10	文字　天地30
KB45-90種	¥100	天地45（30）mm×3mm	コルク製抜き文字	10	文字　天地30
PSB25-88種	¥130	天地25mm×3mm	シナベニア製抜き文字	10	接着テープなし
PSB40-89種	¥160	天地40mm×3mm	シナベニア製抜き文字	10	接着テープなし

SB45、KB45は抜き文字と切文字の2種に使えます。（裏面は全てテープ付です。）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
AB501-1、2	¥ **450**	50mm×100mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒
AB813-1、2	¥ **650**	80mm×130mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒
AB618-1、2	¥ **750**	60mm×180mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒
AB171-1、2	¥ **800**	100mm×170mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒
AB626-1、2	¥ **800**	60mm×250mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒
AB122-1、2	**¥1,000**	100mm×220mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒
AB162-1、2	**¥1,500**	160mm×220mm×3mm	アクリル	1	1.白　2.黒

クリスタルメタル文字用ボード（材質：スチール黒塗装）

品番	参考上代	サイズ	入数
MBB-1	**¥1,650**	260mm×105mm×2mm（小判型）	1
MBB-2	**¥1,650**	250mm×120mm×2mm（角型）	1

掛札

品番	参考上代	サイズ	入数
S-1	**¥150**	25mm×80mm	100
S-2	**¥150**	25mm×90mm	100
S-3	**¥170**	30mm×100mm	100
S-4	**¥170**	30mm×110mm	100
S-5	**¥170**	40mm×140mm	100

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
ABG-11	**¥2,400**	220mm×133mm×14mm	ブラウン	3
ABG-21	**¥2,400**	243mm×118mm×14mm	ブラウン	3
ABG-31	**¥2,400**	216mm×144mm×14mm	ブラウン	3
ABG-41	**¥1,300**	162mm× 64mm×14mm	ブラウン	3
ABG-51	**¥1,300**	152mm× 62mm×14mm	ブラウン	3



品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
QB151	**¥800**	150mm×60mm×13mm	ブラウン	3
QB152	**¥800**	150mm×60mm×13mm	グリーン	3
QB153	**¥800**	150mm×60mm×13mm	ブルー	3
QB181	**¥880**	186mm×80mm×10mm	ブラウン	3
QB182	**¥880**	186mm×80mm×10mm	グリーン	3
QB183	**¥880**	186mm×80mm×10mm	ブルー	3
QB241	**¥980**	240mm×96mm×13mm	ブラウン	3
QB242	**¥980**	240mm×96mm×13mm	グリーン	3
QB243	**¥980**	240mm×96mm×13mm	ブルー	3

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

●POPテンプレートの使い方

1、POPテンプレートを置いて、
ふちを取ります。



2、切れている部分をつなぎます。
3、中を塗りつぶす



4、美しく仕上がります。



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TP129-1～4	¥ **700**	160mm×660mm×0.38mm	P.P（ポリプロピレン）	5	
TP139-1、2	**¥1,000**	240mm×660mm×0.38mm	P.P（ポリプロピレン）	5	
TP358-1	**¥1,000**	240mm×330mm×0.38mm	P.P（ポリプロピレン）	5	（1組2枚）
TP555-1	**¥2,000**	240mm×330mm×0.38mm	P.P（ポリプロピレン）	5	（1組5枚）

参考上代には、消費税は含まれておりません。

用途別サイン

押・引 322

テーブルナンバー 324

非常口 326

LG43-1　LG43-2　LG43-3　LG43-4　LG43-5　LG43-6　LG43-7　LG43-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG43-1～7	**¥1,720**	40mm丸×2mm	真鍮	1	金メッキ N ¥**1,680**テープ付

FS49-1　FS49-2　FS49-3　FS49-4　FS49-5　FS49-6　FS49-7　FS49-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS49-1～7	**¥2,080**	40mm丸×2mm	ステンレスSUS304	1	ヘアライン N ¥**1,690**テープ付

KS448-1　KS448-2　KS448-3　KS448-4

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS448-1～4	**¥840**	40mm×40mm×0.8mm	ステンレスSUS304鏡面	5	テープ付

SBP-26　SBP-30　LG-30　FS-31　SG-32

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考	
SBP-26	¥ **420**	26mm丸×1.5mm	ABS樹脂（銀メッキ）	1	透明ガラス衝突防止、テープ付	5ヶ入の**SBP-526** ¥**2,000**もあります。
SBP-30	¥ **450**	30mm丸×1.5mm	ABS樹脂（銀メッキ）	1	透明ガラス衝突防止、テープ付	5ヶ入の**SBP-530** ¥**2,100**もあります。
LG-30	**¥1,100**	30mm丸×2mm	真鍮金メッキ	1	透明ガラス衝突防止、テープ付	
FS-31	**¥1,100**	30mm丸×0.8mm	ステンレス（模様あり）	1	透明ガラス衝突防止、テープ付	
SG-32	**¥1,100**	30mm丸×2mm	ステンレスヘアライン	1	透明ガラス衝突防止、テープ付	

参考上代には、消費税は含まれておりません。



FS636-1 FS636-2 FS636-3 FS636-4 FS636-5 FS636-6 FS636-7 FS636-8 FS636-9 FS636-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
FS636-1～9、N	**¥1,690**	60mm角×1mm	ステンレスSUS304	1	ヘアライン、テープ付

KS646-1 KS646-2 KS646-3 KS646-4 KS646-5 KS646-6 KS646-7 KS646-8

KS646-9 KS646-10 KS646-11 KS646-12 KS646-13 KS646-14 KS646-15 KS646-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KS646-1～15、N	**¥1,950**	60mm角×1mm	ステンレスSUS304	1	鏡面仕上げ、テープ付

LG540-1 LG540-2 LG544-1 LG544-2 LG550-1 LG550-2 LG558-1 LG558-2

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG540-1、2	**¥1,500**	54mm×54mm×0.8mm	ステンレスヘアライン	1	文字ゴールド、テープ付
LG544-1、2	**¥1,800**	54mm×54mm×0.8mm	カラーステンレス	1	文字ゴールド、テープ付
LG550-1、2	**¥2,000**	55mm丸×0.8mm	ステンレスヘアライン	1	文字ゴールド、テープ付
LG558-1、2	**¥2,200**	55mm丸×0.8mm	カラーステンレス	1	文字ゴールド、テープ付

※無地はありません。

LG616-1 LG616-2 LG616-3 LG616-4 LG616-5 LG616-6 LG616-7 LG616-8

LG616-9 LG616-10 LG616-11 LG616-12 LG616-13 LG616-14 LG616-15 LG616-N

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
LG616-1～15、N	**¥1,200**	60mm×60mm×1mm	真鍮	1	磨きクリア、テープ付

参考上代には、消費税は含まれておりません。

両面標示



片面標示



品番	参考上代	サイズ	材質	入数
UP717-1～30	¥**1,200**	68mm×65mm×5mm	アクリル	1
UP723-1～30	¥ **900**	70mm×65mm×3mm	アクリル	1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
ZX（下記）	¥**440**	11mm×30mm×0.2mm	アルミ特殊加工	1
AX（下記）	¥**450**	14mm×35mm×2.2mm	アルミ+アクリル	1
BX-1～30	¥**270**	20mm×40mm×2mm	アクリル	1
CX（下記）	¥**490**	20mm×49mm×0.2mm	アルミ特殊加工	1
EX（下記）	¥**500**	26mm×55mm×2.2mm	アルミ+アクリル	1
FX-1～50	¥**750**	25mm×60mm×1mm	ステンレスSUS304	1
GX（下記）	¥**600**	55mm角×3.2mm	アルミ+アクリル	1
JX（下記）	¥**590**	49mm角×0.2mm	アルミ特殊加工	1
LB38-0～9	¥**570**	38mm天地×3mm	真鍮（のり付）	1
LX1～50	¥**650**	25mm×60mm×1mm	真鍮金メッキ	1
MX1～50	¥**600**	16mm×38mm×1mm	真鍮金メッキ	1
UP357（下記）	¥**350**	35mm×70mm×2mm	アクリル	1
UP370A-1～100	¥**300**	30mm×70mm×2mm	アクリル	1

AX、**CX**、**EX**、**GX**、**JX**、**ZX**は、下記の番号を用意しています。（下記以外は別注です）
1～100　101～150　201～250　301～350　401～450　501～550

UP357は、下記の番号を用意しています。
101～120　201～220　301～320　401～420　501～520

参考上代には、消費税は含まれておりません。

和風タイプ

BJ24-1～30（色:オーク）

BJ25-1～30（色:チーク）

蛍光タイプ（薄暗い店内でも文字が見やすい）

BJ26-1～30（色:蛍光）

特殊ウレタン樹脂で曲面にも貼れて文字は消えません



テーブルにも…

曲面部分にも…

クリスタルサインテーブルナンバー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
BJ24-1～30（色:オーク）	¥300	20mm×40mm×2mm	特殊ウレタン樹脂	1	テープ付
BJ25-1～30（色:チーク）	¥300	20mm×40mm×2mm	特殊ウレタン樹脂	1	テープ付
BJ26-1～30（色:蛍光）	¥300	20mm×40mm×2mm	特殊ウレタン樹脂	1	テープ付

※31からは受注生産になります。参考上代¥500

WL28-1～50

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
WL28-1～50	¥300	28mm×60mm×約1.3mm	UV樹脂	1	曲面に最適、テープ付

特性用途比較表



UP155-1　UP155-2　UP155-4　UP515-51　UP515-57　PK230　PK236　CM246-4　CM157-4　UP260-28　UP260-29　UP260-30　UP260-31　PK232

PK232は剥離紙を取ると赤になります。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
UP155-1、2、4	¥ 500	150mm×50mm×2mm	アクリルホワイト	5
CM157-4	¥ 540	150mm×30mm×2mm	アクリルホワイト	5
CM246-4	¥ 850	240mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5
PK230	¥1,200	200mm×200mm×1mm	反射シート+ABS樹脂（表貼り）	10
PK232	¥1,300	200mm×200mm×1mm	反射シート+ABS樹脂（裏貼り）	10
PK236	¥1,400	200mm×200mm×1mm	反射シート+ABS樹脂（裏貼り）	10
UP260-28～31	¥ 720	200mm×60mm×2mm	アクリルホワイト	5
UP515-51、57	¥ 500	50mm×150mm×2mm	アクリルホワイト	5

PK310-29　PK310-30　PK310-31　PK310-32　PK310-33　PK310-34　PK310-35　PK310-39　PK310-40　PK310-41　PK310-43　PK310-44　PK310-45　PK310-46

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
PK310-29～35、39～41、43～46	¥1,400	300mm×100mm×1mm	反射シート+ABS樹脂	5

Hi353-1　Hi353-2　Hi353-3　Hi353-5　Hi353-6　Hi353-7　Hi353-8

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
Hi353-1～3、5～8	¥1,300	360mm×120mm×1mm	エンビ	10

参考上代には、消費税は含まれておりません。

名札・キーホルダー

バッグタッグ	328
名札	329
小判札	330
クロークチケット	332
キーホルダー・キーリール	333

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
303-1、2	**¥260**	30mm丸×3mm	アクリル	10	ボールチェイン付
403-1、2	**¥280**	40mm丸×3mm	アクリル	10	ボールチェイン付
503-1、2	**¥430**	50mm丸×3mm	アクリル	10	バンド付

アクリル製
1—白
2—銀パール



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
602-1、2	**¥390**	62mm丸×2mm	マット板	10	ボールチェイン付
603-1、2	**¥680**	60mm丸×3mm	アクリル	10	バンド付
703-1、2	**¥750**	70mm丸×3mm	アクリル	10	バンド付
803-1、2	**¥850**	80mm丸×3mm	アクリル	10	バンド付

アクリル製
1—白
2—銀パール

※白板です。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
23N-1、2	**¥300**	75mm×25mm×3mm	アクリル	10	ボールチェイン付
24N-1、2	**¥430**	75mm×30mm×3mm	アクリル	10	バンド付
26-1、2	**¥700**	100mm×35mm×3mm	アクリル	10	バンド付

アクリル製
1—白
2—銀パール



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
26N-1、2	**¥590**	100mm×35mm×3mm	アクリル	10	バンド付
27N-1、2	**¥650**	110mm×40mm×3mm	アクリル	10	バンド付

アクリル製
1—白
2—銀パール

特性用途 比較表

名入れは別途料金です。
参考上代には、消費税は含まれておりません。



CN-1 …ピン付
CN-2 …クリップ付
CN-3 …両用付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
CN-1-1～8	¥140	25mm×50mm	アクリル	50	ピン付
CN-2-1～8	¥180	25mm×50mm	アクリル	50	クリップ付
CN-3-1～8	¥180	25mm×50mm	アクリル	50	両用付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
TN-1	¥150	25mm×50mm	アクリル	50	両用付（中紙入）
PN-1	¥140	57mm×91mm	エンビ	50	両用付（名刺が入ります）

こちらの名札は裏面の仕様をお選びください。（仕様により品番が異なります。）



＋

板のみ

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
NO12-1、2	¥110	20mm×40mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO13-1、2	¥110	20mm×45mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO14-1、2	¥170	20mm×50mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO15-1、2	¥170	25mm×50mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO16-1、2	¥170	25mm×45mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO71-1、2	¥260	40mm×70mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール

両用付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
NO12A-1、2	¥190	20mm×40mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO13A-1、2	¥190	20mm×45mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO14A-1、2	¥250	20mm×50mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO15A-1、2	¥250	25mm×50mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO16A-1、2	¥250	25mm×45mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO71A-1、2	¥340	40mm×70mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール

ピン付

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
NO12B-1、2	¥170	20mm×40mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO13B-1、2	¥170	20mm×45mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO14B-1、2	¥230	20mm×50mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO15B-1、2	¥230	25mm×50mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO16B-1、2	¥230	25mm×45mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール
NO71B-1、2	¥320	40mm×70mm×3mm	アクリル	20	1.白　2.銀パール

名入れは別途料金です。
参考上代には、消費税は含まれておりません。

カラー	
1 — レッド	4 — ホワイト
2 — ピンク	5 — グリーン
3 — イエロー	6 — スカイ
	7 — ゴールド

裏面はゴールド



カラー	
1 — 青	3 — グリーン
2 — 白	4 — 赤
	5 — 黄



カラー
4 — 銀色（シルバー）
7 — 白色（ホワイト）

カラー	
1 — サンレッド	4 — ヤンググリーン
2 — フレッシュオレンジ	5 — エメラルドグリーン
3 — レモンイエロー	6 — スカイブルー
	7 — クリーンホワイト



カラー	
1 — サンレッド	4 — ヤンググリーン
2 — フレッシュオレンジ	5 — エメラルドグリーン
3 — レモンイエロー	6 — スカイブルー
	7 — クリーンホワイト

カラー
4 — 銀色（シルバー）
7 — 白色（ホワイト）

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KF47-1～7	¥300	45mm×30mm×1mm	真鍮	5
KF20-1～5	¥ 60	45mm×30mm×1mm	エンビ	100
KF30-4、7	¥ 80	45mm×30mm×約2mm	アクリルパール板	50

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
KF31-1～7	¥ 80	45mm×30mm×約2mm	アクリル	50
KF35-4、7	¥100	55mm×35mm×約2mm	アクリル	50
KF36-1～7	¥100	55mm×40mm×約2mm	アクリル	50

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PKF47-1～7	¥300	45mm×30mm×1mm	真鍮	5P	1P　1枚入
PKF30-4、7	¥400	45mm×30mm×約2mm	アクリルパール板	5P	1P　5枚入

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PKF31-1～7	¥400	45mm×30mm×約2mm	アクリル	5P	1P　5枚入
PKF35-4、7	¥500	55mm×35mm×約2mm	アクリルパール板	5P	1P　5枚入

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PKF36-1～7	¥500	55mm×40mm×約2mm	アクリル	5P	1P　5枚入

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KPF40-1～7	¥140	45mm×30mm×3mm	スチロール	5	1P　5枚入
KPF60-1～7	¥180	60mm×40mm×3mm	スチロール	5	1P　5枚入

※この小判札には彫刻できません。

色：1.赤　2.若草　3.スカイブルー　4.黄　5.白　6.緑　7.ブルー

特性用途比較表

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PSP22	オープン		ステンレスリング	5P	1P　10コ入
SP22	オープン		ステンレスリング	1コ	1P　100コ入
KF45-1～50	オープン	45mm×30mm×約2mm	アクリル	バラも出来ます	1コ参考上代　1～50･51～100
PBP	オープン	140mm	真鍮合金メッキ	5P	1P　5本入

親子札（新クロークチケット）

品番	参考上代	サイズ	材質	カラー	入数	備考
KF968-1～5	オープン	大　60×40mm　小　45×30mm	スチロール	1.赤　2.若草　3.スカイブルー　4.黄　5.白	1	1組　1～50　1組　51～100

※バラ売りは出来ません



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	1P入数	備考
KF970-1～3	オープン	クリップ:H40×W30×D24mm　小判:H60×W40×D2.5mm	スチロール	1	50組	番号1～50
KF971-1～3	オープン	クリップ:H40×W30×D24mm　小判:H60×W40×D2.5mm	スチロール	1	50組	番号51～100

色　1.ホワイト　2.グレー　3.ブラック



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	1P入数	備考
KF70-1～3	オープン	H60×W40×D2.5mm	スチロール	1	50枚	番号1～50
KF71-1～3	オープン	H60×W40×D2.5mm	スチロール	1	50枚	番号51～100
KF60-1～3	オープン	H60×W40×D2.5mm	スチロール	1	50枚	無地

色　1.ホワイト　2.グレー　3.ブラック

参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
KF969-10R	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　赤　1～10
KF969-10B	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　青　1～10
KF969-10Y	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　黄　1～10
KF969-10W	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　白　1～10
KF969-20R	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　赤　11～20
KF969-20B	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　青　11～20
KF969-20Y	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　黄　11～20
KF969-20W	オープン	小判:H60mm×W40mm×D2.5mm／クリップ:H40mm×W50mm×D25mm	スチロール	1	親子札　白　11～20



KY418シリーズ

品番	参考上代	サイズ	入数
KY418-1、3	¥　850	18mm角×100mm	5
KY418A-1、3	¥1,300	18mm角×100mm	5
KY425-1、3	¥1,300	18mm角×150mm	5
KY425A-1、3	¥1,800	18mm角×150mm	5

品番	参考上代	サイズ	入数
KY428-1、3	¥1,700	18mm角×180mm	5
KY428A-1、3	¥2,000	18mm角×180mm	5
KY430-1、3	¥1,800	18mm角×200mm	5
KY430A-1、3	¥2,300	18mm角×200mm	5

カラー：1.無色透明　3.金茶透明
※鎖はアルミ又は真鍮クローム製です。
※真鍮クローム製をご利用の場合は品番+**A**（例：**418A**）とご指定ください。

KY215シリーズ/KY623シリーズ

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KY215-1、2	¥1,100	10mm×20mm×150mm	5	1.無色透明　2.白
KY623-1	¥　550	3mm×25mm×100mm	10	1.白

※鎖はアルミ製です。

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

多用途キーホルダー

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数
KTY-12	**¥1,790**	150mm×35mm×10mm（アクリル部分）	1	5
KTY-20	**¥2,510**	170mm×45mm×10mm（アクリル部分）	1	5

キーリール

品番	参考上代		サイズ	1P入数	入数
KRB-70	**¥600**	伸縮自在	伸長最大約55cm	1	5
KRB-90	**¥820**	伸縮自在	伸長最大約95cm	1	5
KRB-120	**¥800**	伸縮自在	伸長最大約120cm	1	5

アクリル製

品番	参考上代	サイズ	入数
KY54-1、2	**¥450**	15mm×70mm×8mm	10

カラー：1.無色透明 2.白

アクリル製（パール板）

品番	参考上代	サイズ	入数
KY345-4、7	**¥250**	30mm×45mm	20

カラー：4.シルバー 7.ホワイト

アクリル製

品番	参考上代	サイズ	入数
KY255-5、8	**¥220**	25mm×50mm×3mm	20

カラー：5.黒 8.白

アクリル製（パール板）

品番	参考上代	サイズ	入数
KY346-4、7	**¥300**	30mm×45mm	20

カラー：4.シルバー 7.ホワイト

アクリル製

品番	参考上代	サイズ	入数
KY256-5、8	**¥300**	25mm×50mm×3mm	20

カラー：5.黒 8.白

真鍮〈片面塗装、片面磨クリア仕上げ（ヘアライン）〉

品番	参考上代	サイズ	入数
KY347-1～7	**¥600**	30mm×45mm	5

カラー：1.レッド 2.ピンク 3.イエロー 4.ホワイト 5.グリーン 6.スカイ 7.ゴールド

アクリル製

品番	参考上代	サイズ	入数
KY317-1～7	**¥450**	30mm×45mm×2mm	10

カラー：1.サンレッド 2.フレッシュオレンジ 3.レモンイエロー 4.ヤンググリーン 5.エメラルドグリーン 6.スカイブルー 7.クリーンホワイト

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

店舗備品

クリスタルシリーズ	336
マルチフレーム	338
メニュー立て　他	340
LSサイン	346
POP用品	348
貴名受等	352
国旗	352

K-969A

K-932A

K-127RA

K-129RA


K-121RA

スタンド・ナプキン入れ

品番	参考上代	品名	サイズ（H×W×D）	1P入数	入数	備考
K-121RA	¥1,060	ブルームスタンド　レインボー	約116mm×88mm×79mm	1	1	
K-127RA	¥1,200	スパイラルスタンド　レインボー	約107mm×70mm丸	1	1	
K-129RA	¥　960	ナプキン・小物スタンド　レインボー	約102mm×110mm×50mm	1	1	
K-932A	¥1,030	半円スタンド　クリア	約109mm×102mm×68mm	1	1	
K-969A	¥1,000	ロングスタンド　クリア	約98mm×82mm丸	1	1	

K-124A

K-953A

K-178D

K-907D

K-908D

K-909D

モバイル・スマートフォン・タブレットスタンド／卓上メニュー&フォトフレーム

品番	参考上代	品名	サイズ（H×W×D）	1P入数	入数	備考
K-124A	¥　780	モバイルスタンド　クリア	約103mm×102mm×88mm	1	1	
K-178D	¥　860	タブレットスタンド　クリア	約113mm×138mm×84mm	1	1	
K-907D	¥1,680	卓上メニュー&フォトフレーム	約55mm×91mm×20mm	1	1	
K-908D	¥2,080	卓上メニュー&フォトフレーム	約89mm×127mm×20mm	1	1	
K-909D	¥3,270	卓上メニュー&フォトフレーム	約125mm×170mm×20mm	1	1	
K-953A	¥1,000	スマートフォンスタンド　クリア	約83mm×110mm×75mm	1	1	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

K-138RC

K-137RC

K-128C

K-951C


K-157RC

K-155RC

K-930C

小物・メモホルダー・メモトレイ・トレイ

品番	参考上代	品名	サイズ（H×W×D）	1P入数	入数	備考
K-128C	¥1,360	小物・メモホルダー　クリア	約45mm×105mm×130mm	1	1	メモ用紙入り
K-137RC	¥　770	小物・メモトレイ　レインボー	約31mm×118mm×95mm	1	1	
K-138RC	¥　560	小物・S型トレイ　レインボー	約22mm×102mm×70mm	1	1	
K-155RC	¥1,250	小物・メモホルダー　レインボー	約27mm×128mm×130mm	1	1	メモ用紙入り
K-157RC	¥　960	小物・メモホルダー トレイ型　レインボー	約25mm×117mm×117mm	1	1	メモ用紙入り
K-951C	¥1,070	楕円形トレイ　クリア	約18mm×234mm×103mm	1	1	
K-930C	¥2,400	A4トレイ　クリア	約57mm×268mm×331mm	1	1	

K-941B

K-158D

K-947B

メニュー・カードケース・レタースタンド・マガジンラック

品番	参考上代	品名	サイズ（H×W×D）	1P入数	入数	備考
K-158D	¥1,630	カードケース・レタースタンド	約95mm×193mm×72mm	1	1	
K-941B	¥1,070	メニュー・レタースタンド 半円　クリア	約86mm×188mm×83mm	1	1	
K-947B	¥2,800	マガジンラック　クリア	約248mm×87mm×264mm	1	1	

K-123B

K-123RB

K-92E

K-126E

メモ・カードホルダー

品番	参考上代	品名	サイズ（H×W×D）	1P入数	入数	備考
K-123B	¥720	メモ・カードホルダー　クリア	約57mm×104mm×45mm	1	1	
K-123RB	¥840	メモ・カードホルダー　レインボー	約57mm×104mm×45mm	1	1	

メモ・プライスクリップ

品番	参考上代	品名	サイズ（H×W×D）	1P入数	入数	備考
K-92E	¥540	メモ・プライスクリップ　ぶた	約92mm×51mm×43mm	1	4	
K-126E	¥540	メモ・プライスクリップ　くじら	約126mm×58mm×38mm	1	4	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

角度調整が自由自在！
縦置き・横置き
どちらでもご使用いただけます。

※両サイド、フレームで約7mm隠れます。



両面

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW5510-1～3	オープン	55mm×105mm	1	5

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW8012-1～3	オープン	80mm×120mm	1	5

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW8912-1～3	オープン	89mm×127mm	1	5

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW1289-1～3	オープン	127mm×89mm	1	5

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面
ハガキサイズ

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW1015-1～3	オープン	102mm×152mm	1	5

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面
ハガキサイズ

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW1510-1～3	オープン	152mm×102mm	1	5

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW1217-1～3	オープン	127mm×178mm	1	3

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW1712-1～3	オープン	178mm×127mm	1	3

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

両面
A4サイズ

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFW2972-1～3	オープン	297mm×210mm	1	3

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

片面
A4サイズ

D17

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFK2921-1～3	オープン	297mm×210mm	1	3

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

参考上代には、消費税は含まれておりません。

吸盤タイプ

※両サイド、フレームで約7mm隠れます。

A4サイズ 346mm 260mm D22

MFQ2102-1

MFQ2102-2

MFQ2102-3

ハガキサイズ 186mm 150mm D22

MFQ1021-1

MFQ1021-2

MFQ1021-3

A4サイズ 246mm 345mm D22

MFQ2210-1

MFQ2210-2

MFQ2210-3

210mm 175mm D22

MFQ1271-1

MFQ1271-2

MFQ1271-3

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFQ1021-1～3	オープン	102mm×152mm	1	5
MFQ1271-1～3	オープン	127mm×178mm	1	3
MFQ2102-1～3	オープン	210mm×297mm	1	3
MFQ2210-1～3	オープン	297mm×210mm	1	3

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

スタンドタイプ

※両サイド、フレームで約7mm隠れます。

ハガキサイズ 134mm 196mm D17

MFS1102-1

MFS1102-2

MFS1102-3

161mm 220mm D17

MFS1127-1

MFS1127-2

MFS1127-3

ハガキサイズ 186mm 130mm D17

MFS1152-1

MFS1152-2

MFS1152-3

210mm 150mm D17

MFS1178-1

MFS1178-2

MFS1178-3

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFS1152-1～3	オープン	102mm×152mm	1	5
MFS1178-1～3	オープン	127mm×178mm	1	3
MFS1102-1～3	オープン	152mm×102mm	1	5
MFS1127-1～3	オープン	178mm×127mm	1	3

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

クリップタイプ

※両サイド、フレームで約7mm隠れます。

161mm 115mm D30

MFC5105-1

MFC5105-2

MFC5105-3

161mm 128mm D30

MFC8120-1

MFC8120-2

MFC8120-3

品番	参考上代	中板サイズ（縦×横）	1P入数	入数
MFC5105-1～3	オープン	55mm×105mm	1	4
MFC8120-1～3	オープン	80mm×120mm	1	4

1.透明　2.ブルー透明　3.ピンク透明

アクリルイーゼル

ハガキサイズ 155mm 209mm

AHE1015-1
（D20mm）

ハガキサイズ 103mm 262mm


AHE1510-1
（D20mm）

使用例

AHE1015-1

AHE1510-1

品番	参考上代	中紙サイズ	1P入数	入数
AHE1015-1	オープン	102mm×152mm	1	5
AHE1510-1	オープン	152mm×102mm	1	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

壁面用クリアケース

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
HCE-95	オープン	90mm×55mm（名刺サイズ）	ポリスチレン	5	両面テープ付（アクリル系）
HCE-A6	オープン	148mm×105mm（ハガキ・A6サイズ）	ポリスチレン	5	両面テープ付（アクリル系）
HCE-A5	オープン	210mm×148mm（A5サイズ）	ポリスチレン	5	両面テープ付（アクリル系）
HCE-B5	オープン	257mm×182mm（B5サイズ）	ポリスチレン	5	両面テープ付（アクリル系）
HCE-A4	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	ポリスチレン	5	両面テープ付（アクリル系）

A4サイズ

ポケットパッド

品番	参考上代	中紙サイズ	カラー	入数
PDA4-1	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	黒	5
PDA4-2	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	赤	5
PDA4-3	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	青	5
PDA4-4	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	黄緑	5
PDA4-5	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	黄	5
PDA4-6	オープン	297mm×210mm（A4サイズ）	白	5

A3サイズ

A5サイズ

A4サイズ

ポケットパッド

品番	参考上代	中紙サイズ	カラー	入数
PDA3-3	オープン	420mm×297mm（A3サイズ）	青	5
PDA3-6	オープン	420mm×297mm（A3サイズ）	白	5
PDA5-3	オープン	210mm×148mm（A5サイズ）	青	5
PDA5-6	オープン	210mm×148mm（A5サイズ）	白	5

インフォフレーム

品番	参考上代	中紙サイズ	カラー	入数
INFA-4	¥1,070	297mm×210mm（A4サイズ）	透明	5

参考上代には、消費税は含まれておりません。





L型　アクリル製

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
L-1	¥ 180	60mm×30mm×2mm	20	カード付
L-2	¥ 190	75mm×38mm×2mm	20	カード付
L-3	¥ 240	90mm×55mm×2mm	20	カード付
L-4	¥ 180	30mm×60mm×2mm	20	カード付
L-5	¥ 190	38mm×75mm×2mm	20	カード付
L-6	¥ 240	55mm×90mm×2mm	20	カード付
L-7	¥ 460	60mm×150mm×2mm	10	カード付
L-8	¥ 580	65mm×180mm×2mm	10	カード付
L-9	¥1,100	100mm×200mm×2mm	10	カード付

T型　アクリル製

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
T-1	¥ 720	105mm×150mm×2mm	10	A6サイズ
T-2	¥ 950	130mm×185mm×2mm	10	B6サイズ
T-3	¥1,200	150mm×210mm×2mm	10	A5サイズ
T-4	¥ 720	150mm×105mm×2mm	10	はがきサイズ
T-5	¥ 950	185mm×130mm×2mm	10	B6サイズ



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
A-12	¥1,600	105mm×148mm	アクリル　ゴム（下のみ）	5	紙寸法　A6
A-22	¥1,900	128mm×182mm	アクリル　ゴム（下のみ）	5	紙寸法　B6
A-42	¥1,600	148mm×105mm	アクリル　ゴム（下のみ）	5	紙寸法　A6
C-12	¥1,600	105mm×148mm	アクリル　ゴム（下のみ）	5	紙寸法　A6
C-22	¥1,900	128mm×182mm	アクリル　ゴム（下のみ）	5	紙寸法　B6
C-42	¥1,600	148mm×105mm	アクリル　ゴム（下のみ）	5	紙寸法　A6



シルビアシリーズ〈真鍮クローム台〉入数5／モナリザシリーズ〈真鍮（金色）台〉入数5

型状	品番	参考上代	サイズ	品番	参考上代
	S-12-1、4	¥2,250	115mm×150mm	M-12-1、4	¥2,350
	S-22-1、4	¥2,500	140mm×185mm	M-22-1、4	¥2,600
	S-32-1、4	¥2,800	160mm×210mm	M-32-1、4	¥2,900
	S-42-1、4	¥2,250	160mm×105mm	M-42-1、4	¥2,350
	S-52-1、4	¥2,500	190mm×130mm	M-52-1、4	¥2,600

カラー　1.ガラス　4.透明

表面は両面カバー（透明板）付　※在庫限りとなります。

メニュー立て　白

品番	参考上代	中紙サイズ	材質	入数
MTWA-HY	オープン	ハガキサイズ横	ABS樹脂	10
MTWA-5Y	オープン	A5横	ABS樹脂	10
MTWA-5T	オープン	A5縦	ABS樹脂	10
MTWA-4T	オープン	A4縦	ABS樹脂	10

参考上代には、消費税は含まれておりません。

真鍮製

チャールシリーズ ゴールド

品番	参考上代	サイズ	入数
C-1	オープン	12φ×30mm	20
C-3	オープン	12φ×40mm	20
C-5	オープン	15φ×50mm	10

真鍮製

コールドシリーズ クローム

品番	参考上代	サイズ	入数
CA-1	オープン	12φ×30mm	20
CA-3	オープン	12φ×40mm	20
CA-5	オープン	15φ×50mm	10

真鍮製

ハレーシリーズ

品番	参考上代	サイズ	入数
H-1	オープン	15φ×12mm	20
H-3	オープン	20φ×18mm	12
H-5	オープン	25φ×20mm	10

真鍮製

プラネットシリーズ

品番	参考上代	サイズ	入数
PT-1	オープン	15φ×12mm	20
PT-3	オープン	20φ×18mm	12
PT-5	オープン	25φ×20mm	10

真鍮製

セミサ、サークレ

品番	参考上代	サイズ	入数
SE-1	オープン	25mm×40mm	10
CT-1	オープン	25mm×40mm	10

ポリスチレン製

品番	参考上代	サイズ	材質	仕上げ	1P入数	入数
PCG-52	オープン	25mm×50mm×11mm	ポリスチレン	真空蒸着メッキ	5	5
PCS-53	オープン	25mm×50mm×11mm	ポリスチレン	真空蒸着メッキ	5	5

真鍮製



型状	ブラック			
	品番	サイズ	参考上代	入数
ゼニス	**ZB-20**	20mm×20mm	オープン	10
フラット	**FB-50**	50mm×20mm×8mm	オープン	10



品番	参考上代	サイズ	材質	入数
A235-1	¥100	20mm×30mm×5mm	アクリル	30
A238-1	¥120	20mm×30mm×8mm	アクリル	30
A239-1	¥160	20mm×30mm×10mm	アクリル	30
A335-1	¥130	30mm×30mm×5mm	アクリル	30
A338-1	¥160	30mm×30mm×8mm	アクリル	30
A339-1	¥200	30mm×30mm×10mm	アクリル	30

1.透明

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
A552-1	¥170	20mm×50mm×5mm	アクリル	30
A582-1	¥220	20mm×50mm×8mm	アクリル	30
A592-1	¥260	20mm×50mm×10mm	アクリル	30
C234-12、N	¥300	30mm×60mm	1P30枚入	10
C890-12、N	¥360	55mm×90mm	1P30枚入	10

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
DP-1	オープン	90mm×100mm×115mm	アクリル	1	スモーク透明
DP-2	オープン	180mm×100mm×115mm	アクリル	1	スモーク透明
DP-3	オープン	90mm×115mm×115mm	アクリル	1	スモーク透明
DP-4	オープン	180mm×115mm×115mm	アクリル	1	スモーク透明
DP-10	オープン	150mm×132mm×192mm	アクリル	1	黒　10段

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
Y84-1～4	オープン	160mm×90mm	エンビ／金具　スチール　用箋挟み	50	
Y86-1～4	オープン	220mm×110mm	エンビ／金具　スチール　用箋挟み	50	1.青 2.赤 3.黒 4.緑
Y91-1～4	オープン	200mm×78mm	エンビ／金具　スチール　用箋挟み	50	



品番	参考上代	サイズ	材質	入数
LG-385	オープン	50mm×38mm丸	真鍮	1
LG-387	オープン	50mm×70mm×38mm丸	真鍮	1
LG-557	オープン	40mm×60mm×51mm丸	真鍮	1
DA-465	オープン	50mm×60mm×40mm丸	アルミB2アルマイト(アルミ1.5mm厚)	10
T-11	オープン	43mm×70mm×50mm丸	アクリル	10

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
YB14-3	オープン	H137×W85×D1mm	本体:ポリスチレン　クリップ:ABS樹脂	10	
YB17-3	オープン	H167×W95×D1mm	本体:ポリスチレン　クリップ:ABS樹脂	10	スモーク透明
YB23-3	オープン	H232×W105×D1mm	本体:ポリスチレン　クリップ:ABS樹脂	10	

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。



メニュー立て

品番	参考上代	品名	サイズ		メニュー差込幅（A）	材質	備考
MT367G-1、2	**¥3,300**	メニュー立（3本柱）	60mm×70mm×12mm,	H72mm	13mm	人工大理石/真鍮	
MT367S-1、2	**¥3,200**	メニュー立（3本柱）	60mm×70mm×12mm,	H72mm	13mm	人工大理石/真鍮	
MT451G-1、2	**¥3,700**	メニュー立（4本柱）	50mm×100mm×12mm,	H72mm	14mm	人工大理石/真鍮	
MT451S-1、2	**¥3,600**	メニュー立（4本柱）	50mm×100mm×12mm,	H72mm	14mm	人工大理石/真鍮	
MT608G-1、2	**¥4,300**	メニュー立（コの字）	80mm×80mm×12mm,	H62mm	14mm	人工大理石/真鍮	1.白
MT608S-1、2	**¥4,200**	メニュー立（コの字）	80mm×80mm×12mm,	H62mm	14mm	人工大理石/真鍮	2.みかげ
MT609G-1、2	**¥4,500**	メニュー立（コの字）	80mm×80mm×12mm,	H82mm	14mm	人工大理石/真鍮	
MT609S-1、2	**¥4,400**	メニュー立（コの字）	80mm×80mm×12mm,	H82mm	14mm	人工大理石/真鍮	
MT614G-1、2	**¥4,800**	メニュー立（コの字）	60mm×145mm×12mm,	H82mm	22mm	人工大理石/真鍮	
MT614S-1、2	**¥4,600**	メニュー立（コの字）	60mm×145mm×12mm,	H82mm	22mm	人工大理石/真鍮	

MT614G-1にはメニューブックは含まれておりません。　　**G**-金メッキ　**S**-クロームメッキです。

参考上代には、消費税は含まれておりません。



品番	参考上代	サイズ	材質	入数	色番号
NA209-1、4	**¥1,900**	H110mm×W120mm×D50mm	アクリル	4	1.透明　4.スモーク透明
NA210-1、4	**¥1,600**	H90mm×W110mm×D46mm	アクリル	5	1.透明　4.スモーク透明
NA211-1、4	**¥1,600**	H90mm×W110mm×D46mm	アクリル	5	1.透明　4.スモーク透明

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	色番号		
NA213-1、4	**¥2,600**	H63mm×W150mm×D60mm	アクリル	4	台座	1.アクリル黒5mm	4. 白
					側面	透明	透明
NA214-1、2	**¥1,900**	H60mm×W120mm×D60mm	アクリル	4	台座	1. 黒	2.白
					側面	透明	透明

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	色番号
NA215C-1、3	**¥　990**	H62mm×W100mm×D50mm（ミゾ巾16mm）	アクリル	4	1.透明　3.黒+透明
MSM805	**¥　540**	H80mm×W50mm×D70mm（ミゾ巾5mm）	アクリル	4	透明　薄型メニュー立て
MSM810	**¥1,050**	H80mm×W100mm×D70mm（ミゾ巾5mm）	アクリル	4	透明　薄型メニュー立て
MST958	**¥　900**	H95mm×W80mm×D62mm（ミゾ巾6mm）	アクリル	4	透明　薄型メニュー立て

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
HL216	**¥1,500**	50mm×60mm×26mm	アクリル／真鍮	1	伝票立

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

ホワイト

矢印カットシート付きなので
自由に矢印の向きを決めることができます

LS2245W-1　LS2245W-2　LS2245W-3　LS2245W-4　LS2245W-5　LS2245W-6　LS2245W-7　LS2245W-8　LS2245W-N

品番	参考上代	サイズ	内容	材質	備考
LS2245W-1	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	禁煙	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-2	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	関係者以外立入禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-3	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	作業中立入禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-4	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	駐車禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-5	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	段差注意	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-6	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	足元注意	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-7	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	清掃中 ご協力お願いします	エンビ板 片面マット	L型
LS2245W-8	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	こちらへお進みください	エンビ板 片面マット	L型 矢印シート付
LS2245W-N	¥3,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	無地	エンビ板 片面マット	L型

ブラック

矢印カットシート付きなので
自由に矢印の向きを決めることができます

LS2246B-1　LS2246B-2　LS2246B-3　LS2246B-4　LS2246B-5　LS2246B-6　LS2246B-7　LS2246B-8　LS2246B-N

品番	参考上代	サイズ	内容	材質	備考
LS2246B-1	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	禁煙	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-2	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	関係者以外立入禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-3	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	作業中立入禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-4	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	駐車禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-5	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	段差注意	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-6	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	足元注意	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-7	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	清掃中 ご協力お願いします	エンビ板 片面マット	L型
LS2246B-8	¥4,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	こちらへお進みください	エンビ板 片面マット	L型 矢印シート付
LS2246B-N	¥3,000	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	無地	エンビ板 片面マット	L型

オーク

矢印カットシート付きなので
自由に矢印の向きを決めることができます

LS2247M-1　LS2247M-2　LS2247M-3　LS2247M-4　LS2247M-5　LS2247M-6　LS2247M-7　LS2247M-8　LS2247M-N

品番	参考上代	サイズ	内容	材質	備考
LS2247M-1	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	禁煙	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-2	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	関係者以外立入禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-3	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	作業中立入禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-4	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	駐車禁止	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-5	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	段差注意	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-6	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	足元注意	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-7	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	清掃中 ご協力お願いします	エンビ板 片面マット	L型
LS2247M-8	¥5,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	こちらへお進みください	エンビ板 片面マット	L型 矢印シート付
LS2247M-N	¥4,200	約220mm×450mm×150mm×厚み2mm	無地	エンビ板 片面マット	L型

参考上代には、消費税は含まれておりません。

B17-1

B17-2

B17-8

B17-10

B17-11

B17-N

B117G-1

B117G-8

B117G-9

B117G-N

B117S-1

B117S-8

B117S-9


B117S-N

B118G-3

B118S-3

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
B17-1、2、8、10、11	**¥220**	30mm×70mm	アクリル／鎖　真鍮	20	無地N **¥190**
B117G-1、8、9	**¥310**	35mm×65mm	アルミ／鎖　真鍮	20	無地N **¥300**
B117S-1、8、9	**¥290**	35mm×65mm	アルミ／鎖　真鍮	20	無地N **¥280**
B118G-3	**¥350**	35mm×65mm	アルミ／鎖　真鍮	20	無地N なし
B118S-3	**¥350**	35mm×65mm	アルミ／鎖　真鍮	20	無地N なし



品番	参考上代	品名	サイズ	入数
YH422-1～3	**¥2,860**	ひのき	100×420mm	1

特性用途比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。





品番	参考上代	品名		サイズ	入数	備考
PUC1-1	¥400	カード立		65mm×100mm	5	1P　2コ入
PUC2-1	¥360	カード立		50mm×80mm	5	1P　2コ入
PUC3-1	¥310	カード立		45mm×65mm	5	1P　2コ入
PUC-K1	¥690	カード立	クリップタイプ	65mm×100mm	5	1P　2コ入
PUC-K2	¥620	カード立	クリップタイプ	50mm×80mm	5	1P　2コ入
PUC-K3	¥570	カード立	クリップタイプ	45mm×65mm	5	1P　2コ入
PCC20	¥410	カード立	クリップタイプ		5	1P　2コ入
PUC20	¥330	カード立	クリップタイプ		5	1P　2コ入
PA552-1	¥700	カード立	アクリル	50mm×20mm×5mm	5	1P　4コ入



品番	参考上代	品名	サイズ	入数	備考
PCN-1	¥450	U型両用名札	28mm×51mm（中紙サイズ：25mm×50mm）	5	1P　3コ入
PC-203	¥780	タッグ付名札	55mm×90mm	5	1P　2コ入
PN-11	¥330	パーティ名札	55mm×90mm	5	1P　2コ入
P33	¥230	カード立		5	1P　3コ入
P23-1	¥300	タッグ名札　ボールチェーン付	75mm×25mm	5	1P　1コ入

●ご使用例

カード立（1P・2コ入）

角度を自由に変えられます。

PUC1-1
PUC2-1
PUC3-1

アクリルカード立（1P・4コ入）
参考上代
¥700

PA552-1

カード立（クリップタイプ）（1P・2コ入）

角度を自由に変えられます。

PUC-K1
PUC-K2
PUC-K3

名 札（U型両用・3コ入）
参考上代
¥450

PCN-1

名 札（タッグ付・2コ入）〈両用〉
参考上代
¥780

PC-203

カード立（クリップタイプ）（1P・2コ入）
参考上代
¥410

PCC20

カード立（クリップタイプ）（1P・2コ入）
参考上代
¥330

PUC20

パーティ名札（2コ入）〈両用〉
参考上代
¥330

PN-11

カード立（1P・3コ入）



P33

タッグ名札　ボールチェーン付



P23-1

参考上代には、消費税は含まれておりません。



ターンプライス（U型カードタイプ）

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
UC-100L	¥ 460	200mm×50mm	10	
UC-50L	¥ 430	150mm×50mm	10	
バラタイプ UC-50L-5	¥2,150	150mm×50mm	1	1P 5ヶ入
UC-50	¥ 400	100mm×50mm	10	
バラタイプ UC-50-5	¥2,000	100mm×50mm	1	1P 5ヶ入

ターンプライス（ボードグリップ）

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
BC-100L	¥ 550	210mm×80mm	10	
BC-50L	¥ 520	160mm×80mm	10	
バラタイプ BC-50L-5	¥2,640	160mm×80mm	1	1P 5ヶ入
BC-50	¥ 460	100mm×80mm	10	
バラタイプ BC-50-5	¥2,300	100mm×80mm	1	1P 5ヶ入







POPスタンド

品番	参考上代	サイズ	入数
PS500	¥ 690	100mm×100mm	10
PS750	¥1,050	430mm×100mmφ	10

ジャンボクリックス

品番	参考上代	サイズ	入数
JC-1500	¥1,720	最大770mm 最小545mm×100mm	5



品番	参考上代	サイズ	入数	備考
UC1-1～3	**¥210**	65mm×100mm	20	
UC2-1～3	**¥190**	50mm×80mm	20	
UC3-1～3	**¥160**	45mm×65mm	20	
UC6-1	**¥140**	25mm×35mm	30	
UC7-1	**¥190**	25mm×55mm	30	

カラー：1.透明　2.ブルー　3.金茶

※**UC6・UC7・UC8・FF40**には、カードはついていません。

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
UC8-1～5	**¥270**	29mm丸	30	1.ホワイト2.ピンク3.スカイ4.グリーン5.イエロー
UC-10	**¥310**	83mm×200mm	10	
UC25-1	**¥180**	80mm×45mm×49mm	20	ラミネート用カード立
UC-20	**¥170**	27mm×72mm	30	
UC-30	**¥100**	30mm×46mm	30	
FF40-1～3	**¥140**	40mm丸	30	
CC-20	**¥200**	20mm×45mm×2mm	30	





リクライニングカード立て

品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	1P入数	入数	備考
UC-52	**¥150**	34mm×50mm×40mm	スチロール	1	30	紙サイズ：25mm×50mm
UC-62	**¥150**	28mm×50mm×37mm	スチロール	1	30	紙サイズ：25mm×50mm
UC-72	**¥180**	28mm×50mm×54mm	スチロール	1	30	紙サイズ：25mm×50mm

参考上代には、消費税は含まれておりません。



カタログスタンド

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
CS-4	オープン	H162×W139×D178mm	—	1
L-35	オープン	H22×W35×D30mm	アクリル	1P5ケ入
BC-93	オープン	H52×W101×D40mm	スチロール	6
C-104	オープン	H181×W114×D76mm	スチロール	1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
PCH-104	オープン	H約210×W約117×D約90mm	PET樹脂	1
C-230	オープン	H250×W233×D87mm	スチロール	1

パンフレットホルダーはカタログ、パンフレット、チラシなどディスプレイ用としてお使いいただけます。カードホルダーは会社、食堂、カフェ、展示会場など名刺やクーポンを分類・陳列する時に便利です。前面が透明なので展示効果がアップ。商品の目的に合わせてお使い頂けます。



パンフレットホルダー

品番	参考上代	サイズ	紙サイズ	材質	1P入数	入数
CSA4-1	オープン	W236×H275mm×D102mm	W210mm×H297mm（A4タテ）	PS（ポリスチレン）	1	6
CSA4-2	オープン	W236×H275mm×D102mm	W210mm×H297mm（A4タテ）	PS（ポリスチレン）	1	6
CSA5-1	オープン	W178×H200mm×D101mm	W148mm×H210mm（A5タテ）	PS（ポリスチレン）	1	8
CSA5-2	オープン	W178×H200mm×D101mm	W148mm×H210mm（A5タテ）	PS（ポリスチレン）	1	8
CSA6-1	オープン	W120×H200mm×D 87mm	W105mm×H148mm（A6タテ）	PS（ポリスチレン）	1	12
CSA6-2	オープン	W120×H200mm×D 87mm	W105mm×H148mm（A6タテ）	PS（ポリスチレン）	1	12



カードホルダー（名刺サイズ）

品番	参考上代	サイズ	紙サイズ	材質	1P入数	入数
CSM1-1	オープン	W108×H53mm×D33mm	W91mm×H55mm（カードサイズ）	PS（ポリスチレン）	1	48
CSM1-2	オープン	W108×H53mm×D33mm	W91mm×H55mm（カードサイズ）	PS（ポリスチレン）	1	48
CSM3-1	オープン	W108×H98mm×D77mm	W91mm×H55mm（カードサイズ）	PS（ポリスチレン）	1	12
CSM3-2	オープン	W108×H98mm×D77mm	W91mm×H55mm（カードサイズ）	PS（ポリスチレン）	1	12

参考上代には、消費税は含まれておりません。

SPラック

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
SPR-200	**¥1,040**	H33×W200×D15mm	アルミ	1
SPR-300	**¥1,430**	H33×W300×D15mm	アルミ	1
SPR-500	**¥2,420**	H33×W500×D15mm	アルミ	1

品番	参考上代	サイズ	材質	入数
SPR-750	**¥3,300**	H33×W750×D15mm	アルミ	1
SPR-900	**¥3,960**	H33×W900×D15mm	アルミ	1



品番	参考上代	サイズ（H×W×D）	材質	入数	備考
SK3400	**¥5,600**	100mm×120mm×100mm	アクリル	1	
SK3450	**¥6,800**	160mm×106mm×150mm	アクリル	1	
KU3200-1～5	**¥3,500**	122mm×98mm×84mm	エンビ／アクリル	1	1.赤 2.木目 3.青 4.緑 5.黒



品番	参考上代	品名	旗サイズ	入数
KK34-6	**¥4,760**	国旗（袋入り）	H700×W1000mm	1

参考上代には、消費税は含まれておりません。

■アイテック イス脚キャップ

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-BE-0-212	¥ 40	200	67
B-BE-0-213	¥ 40	200	67
B-BE-0-242	¥ 45	200	67
B-BE-0-243	¥ 45	200	67
B-BE-0-282	¥ 50	200	67
B-BE-0-283	¥ 50	200	67
B-BE-0-312	¥ 55	200	67
B-BE-0-313	¥ 55	200	67
B-BE-0-362	¥ 75	200	67
B-BE-0-363	¥ 75	200	67
B-BE-0-482	¥190	50	67
B-BE-0-483	¥190	50	67
B-BE-0-602	¥390	50	67
B-BE-0-603	¥390	50	67
B-BE-4-212	¥ 40	200	67
B-BE-4-213	¥ 40	200	67
B-BE-4-242	¥ 55	200	67
B-BE-4-243	¥ 55	200	67
B-BE-4-312	¥ 65	200	67
B-BE-4-313	¥ 65	200	67
B-BE-4-362	¥ 70	200	67
B-BE-4-363	¥ 70	200	67
B-BE-4-452	¥ 80	100	67
B-BE-4-453	¥ 80	100	67
B-BE-8-92	¥ 30	200	67
B-BE-8-122	¥ 35	200	67
B-BE-8-152	¥ 40	200	67
B-BE-8-182	¥ 45	200	67
B-BE-8-212	¥ 50	200	67
B-BE-8-242	¥ 55	200	67
B-BE-8-322	¥ 65	200	67
B-BE-23-302	¥ 75	200	67
B-BE-23-303	¥ 75	200	67
B-BE-24-22	¥ 90	200	67
B-BE-24-23	¥ 90	200	67
B-BE-30-452	¥ 95	100	67
B-BE-30-453	¥ 95	100	67

■硬質フェルト付フリーサイズ脚キャップ

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-FF-2225B	¥170	100	69
B-FF-2225J	¥170	100	69
B-FF-2225C	¥170	100	69
B-FF-2730B	¥190	100	69
B-FF-2730J	¥190	100	69
B-FF-2730C	¥190	100	69
B-FF-3235B	¥200	100	69
B-FF-3235J	¥200	100	69
B-FF-3235C	¥200	100	69

■硬質フェルト付フリーサイズ脚キャップ長型用

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-FF-2952C	¥220	100	69
B-FF-2952J	¥220	100	69
B-FF-3157C	¥240	100	69
B-FF-3157J	¥240	100	69
B-FF-3563C	¥270	100	69
B-FF-3563J	¥270	100	69

■フリーサイズゴム脚キャップ

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-F0-2301	¥170	100	68
B-F0-2302	¥170	100	68
B-F0-3401	¥180	100	68
B-F0-3402	¥180	100	68
B-F0-4501	¥250	100	68
B-F0-4502	¥250	100	68
B-F0-5651	¥310	100	68
B-F0-5652	¥310	100	68
B-F4-2301	¥170	100	68
B-F4-2302	¥170	100	68
B-F4-3401	¥180	100	68
B-F4-3402	¥180	100	68
B-F4-4501	¥280	100	68
B-F4-4502	¥280	100	68
B-F4-5651	¥330	100	68
B-F4-5652	¥330	100	68
B-F43-5401	¥250	100	68
B-F43-5402	¥250	100	68
B-F55-6501	¥350	100	68
B-F55-6502	¥350	100	68

■キャストップ・平置ゴム

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-G10-322	¥100	100	82
B-G10-323	¥100	100	82
B-G10-402	¥130	100	83
B-G10-403	¥130	100	83
B-G10-652	¥360	48	83
B-G10-653	¥360	48	83

■硬質フェルト（打込みタイプ）

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-CQ1635	¥130	200	72
B-CQ1945	¥140	200	72
B-CQ1950	¥105	200	72
B-CQ2250	¥105	200	72
B-CQ2550	¥105	200	72
B-CQ2850	¥105	200	72
B-CQ3250	¥130	200	72

■硬質フェルト（粘着タイプ）

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-PQ22-1	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ22-2	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ25-1	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ25-2	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ28-1	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ28-2	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ32-1	¥ 45	100	72
B-PQ32-2	¥ 45	100	72
B-PQ135-1	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ135-2	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ254-1	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ254-2	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ2821	¥700	100	72
B-PQ2822	¥700	100	72
B-PQ2925-1	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ2925-2	¥ 40	400（100シート）	72
B-PQ7141	¥110	100	72
B-PQ7142	¥110	100	72

■ゴム底脚

品番	参考上代	1袋入数	頁
B-G-10	オープン	200	36
B-G-15	オープン	200	36
B-G-20	オープン	200	36
B-G-28	オープン	200	36
B-G-32	オープン	100	36
B-G-38	オープン	100	36
B-G-45	オープン	100	36
B-G-63	オープン	100	36

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。

プラスチックシート特性用途比較表

素材名	アクリルキャスト板	アクリル押出し板	エンビ板	発泡エンビ	ペットエース	P.P シート（ポリプロピレン）
比重	1.19	1.19	1.4～1.45	0.7～0.75	1.27	0.9～0.91
熱変形温度	87～105℃	87～100℃	60～70℃	63℃～	68℃～	58～68℃
耐候性	◎	◎	○	○	△	△
耐衝撃性	△	△	○	○	◎～○	◎～○
接着性	○	◎	◎	○	○	△
加工性	◎	○	◎	○	○	○～△
透明性	◎	◎	○	—	○	△
用途	標示板、照明器具 建築資材 ディスプレイ 広告板、レンズ、風防 カーポート、一般雑貨 ガラスの代用	標示板、ディスプレイ ショーケース テーブルマット 広告板、風防 カーポート、一般雑貨 ガラスの代用	標示板 フィルム 電気絶縁体 広告板、照明 ディスプレイ 一般雑貨	標示板 ディスプレイ 看板 室内装飾	ディスプレイ 機械カバー 一般雑貨 POP 真空成型看板	ファイル 看板 一般雑貨
特徴	屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで耐候性に優れている。 穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適している。 プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しておりガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢がある。	板厚の均一性に優れている。（厚み精度は±10%以内） 溶剤（接着液）の浸透がよく接着性に優れている。 また熱曲げ加工もしやすくボックスケース類の作成に最適。 プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しておりガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適している。	対薬品性、電気絶縁性に優れている。 難燃性。 高温、低温に弱い。	軽量で扱いやすい。 加工性に優れる。	透明性、耐衝撃性、加工性良好。 表面硬度が悪く高温に弱いが、低温に強い。 自消性。	耐熱性に優れる。 ヒンジ特性に優れる。 可燃性。 軽量である。

素材名	リサイクルペットシート	PS 板（ポリスチレン）	ポリプレート（ポリエチレン）	スチロール	ポリカーボネート	ポリカ中空ボード
比重	1.34	1.1	0.6	1.06	1.2	—
熱変形温度	66℃～	71℃～	—	79～88℃	120～140℃	—
耐候性	—	△	△	△	○	○
耐衝撃性	○	○	◎	△	◎	◎
接着性	—	○	△	○	△	△
加工性	△	△	△	△	○	○
透明性	○	○	—	○	○	○
用途	標示板 POP 看板 一般雑貨	標示板 POP 看板 一般雑貨	ホビー用工作材 広告 プライス 看板	パーテーション ドアパネル 浴室扉 室内建具 凹凸ガラスの代用	パーテーション ドアパネル 室内建具 ガラスの代用	トップライト（屋根採光） 玄関フード（囲い） 屋根（雨除け）、 排煙窓 園芸ハウス、 ドア腰板 パーテーション、 家具（扉） 店舗什器（棚板・背板） 建具（障子・二重窓・雨戸） 各種ディスプレイ 照明カバー、 看板など
特徴	ペットボトルをリサイクルした再生原料を使用して作られた新素材。 地球環境に優しい究極のリサイクル素材です。	強度、光沢はエンビ板より優れており塩素が含まれていません。	発泡材で水に強く軽量。 簡単にカッターで切る事が出来る。 リサイクル可能。	表面は拭き掃除可能。 他の樹脂と比べ浴室等の高湿度の環境に強く吸湿による反りがほとんど生じない。 ガラスの代用。	プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂。 生活の安全性の向上。 耐熱・耐寒性に優れている。	ポリカーボネート樹脂製で耐衝撃性に優れ、燃えにくく安全。 過酷な温度環境にも耐え耐候性に優れる。 空気層を持つ中空構造で断熱・保温性に優れる。 施工が容易。

※この比較表はあくまでも目安としての参考値です。

金属板特性用途比較表

	アルミニウム（Al） （A1050P） （A1100P）	ステンレス （鉄＋ニッケル合金） （SUS304）	ステンレス （鉄＋クローム合金） （SUS430）	銅（Cu） （C1100P） （C1220P）
比重	約 2.70	約 7.90	約 7.70	約 8.90
溶融点（℃）	659	1399 ～ 1454	1427 ～ 1510	1083
加工性	◎	○	○	◎
溶接性	○	○	○	△
耐食性	○	◎	◎	△
耐候性	○	◎	○	○
熱伝導性	◎	○	○	◎
家庭での用途	小物ケース・仕切り ネームプレート 工作 インテリアなど	補修・ネームプレート インテリア・工作 水回りなど	遮蔽（しゃへい）板・ネームプレート インテリア・工作 レンジ回りなど	エッチング ネームプレート インテリア・工作 補修など
特徴	金属中もっとも軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無い為缶ジュース、食品容器などに広く用いられる。	耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。	一般的なステンレス鋼。 18-8 系より安価。 磁性あり。	電気伝導性、熱伝導性が良好。 強い耐食性を持ち、加工が容易。メッキ、はんだ付けが簡単な為、日用品に多く利用されている。

	真鍮 （銅＋亜鉛合金） （C2801P）	鉄 （Fe） （G3141）	鉛 （PB） （H4301）
比重	約 8.50	約 7.87	約 11.34
溶融点（℃）	905	1535	327
加工性	◎	○	◎
溶接性	×	◎	×
耐食性	△	△	◎
耐候性	○	△	○
熱伝導性	◎	◎	△
家庭での用途	エッチング ネームプレート インテリア・工作 補修など	建築用材、機械部品など	防音、防振、防水、防湿材
特徴	延びやすく、削りやすく、加工性に優れる。 また、メッキ性に優れ、金属光沢も良い。	熱伝導性が良い。 安価。	防音、防振性が高い。 また、密度が高い為、放射線の防御性もある。

※この比較表はあくまでも目安としての参考値です。

トタン…亜鉛メッキ鋼板。
(SGCC) 主に建築用材として使用される。

ブリキ…スズをメッキした鋼板。
(SPTE) スズは人体に無害なので缶詰や玩具に用いられる。

ゴム素材特性用途比較表

品名	ゴム板	エラストマー	スポンジ	カラースポンジ
材料	天然ゴム	オレフィン系エラストマー樹脂	ゴム及びポリエチレンの発泡体	ポリエチレンの独立発泡体 （水分を吸収しない）
使用温度	－30℃～70℃	－10℃～60℃	－10℃～70℃	0℃～70℃
耐候性	×	○	△	×
耐油性	×	×	△	×
耐熱性	△	○	△	△
絶縁性	×	○	△	×
耐薬品性	×	○	×	×
用途	車のタイヤ、ホース パッキン材 その他すべり止め 防振マット （強くて小さい防振、家電製品の防振に適している）	パソコンや音響機器等の家電製品の防振、防音用。 パッキン材、置物等のすべり止め等。	ドア等のパッキン材 目地材 断熱材・防振マット 防音材 （ステレオデッキ・スピーカー等の下に適している）	スポンジと同様。 その他、緩衝材に適している。
特徴	いわゆる一般的なゴム。 弾性があり対摩耗性などの機械的性質が良い。	色移りしません。 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります。 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れている。 燃焼した時、有毒ガスが発生しません。	反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。	スポンジと同様。 色がカラフル。 色移りが無い。

品名	ポリウレタン	フィルター	クロロプレンゴム	EPDM
材料	ポリウレタンの発泡体	ポリエステル	クロロプレンゴム	エチレン・プロピレンゴム
使用温度	－10℃～70℃	0℃～70℃	－20℃～100℃	－30℃～120℃
耐候性	△	×	○	◎
耐油性	△	△	○	△
耐熱性	△	△	○	◎
絶縁性	△	×	△	◎
耐薬品性	×	△	△	○
用途	クッション材 包装材 すきまテープ	空調用フィルター 家庭用フィルター 水用フィルター	工業用防振ゴム 窓枠ゴム、ホース 一般工業用品、自動車用部品 コンベアベルト	電線被覆 窓枠ゴム 自動車用部品 スチームホース コンベアベルト
特徴	軽量 発泡倍率が高い。 クッション性に優れている。	三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。	耐候性、耐油性、耐熱性などに優れている。 （耐熱 100℃）	耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良い。

※この比較表はあくまでも目安としての参考値です。

1983年 大阪市緑化施設入賞
1986年 大阪商工会議所緑化表彰

Hikari co.,ltd.

SINCE 1964

「正確・迅速・誠実」をモットーに
ユーザーのご要望にお応えし、
常に斬新な企画と心暖かい製品を創り出し
社会に貢献します。

【概　要】

商　　号：株式会社　光
英文社名：HIKARI CO., LTD.
所　在　地

■本社
大阪市中央区上町1丁目7番9号
■東京営業所
東京都荒川区西日暮里1丁目60番12号
■福岡出張所
福岡市博多区博多駅南1丁目8番12号
博多駅南MTビル
■荒本流通センター
東大阪市荒本西3丁目4番34号
■荒本西倉庫
東大阪市荒本西3丁目5番21号

創　　業：昭和39年3月1日（1964年）
会社設立：昭和41年8月10日（1966年）
資　本　金：2,000万円
営業品目：サインおよびDIY関連製品加工販売
代　表　者：代表取締役社長　木村 伊治郎

取引銀行：三菱UFJ銀行玉造支店
三井住友銀行玉造支店
りそな銀行玉造支店

所属団体：日本DIY協会正会員
大阪商工会議所会員
大阪建築金物工業協同組合会員
一般社団法人　日本建築材料協会会員

【沿　革】

昭和39年（1964年）
木村 三郎　大阪市東成区中道1丁目6番32号で光工芸社創業

昭和41年（1966年）
資本金400万円で、株式会社 光に組織変更

昭和43年（1968年）
大阪市中央区上町1丁目19番17号（大阪市東区広小路町）に本社を移転

昭和48年（1973年）
大阪市中央区上町1丁目7番9号（大阪市東区東雲町）にショールーム開設

昭和56年（1981年）
ショールーム跡に新社屋を建設

平成6年（1994年）
大阪市東成区中道3丁目1番10号に玉造流通センター開設

平成7年（1995年）
木村 孝 代表取締役社長に就任

平成8年（1996年）
東京都荒川区西日暮里2丁目46番3号に東京営業所開設

平成9年（1997年）
東京都荒川区西日暮里1丁目60番12号に東京営業所を移転

平成11年（1999年）
福岡市博多区博多駅南1丁目8番12号 博多駅南MTビルに福岡出張所開設

平成14年（2002年）
大阪市中央区上町1丁目10番5号に上町倉庫開設

平成21年（2009年）
佐野 省治　代表取締役社長に就任

平成30年（2018年）
木村 伊治郎　代表取締役社長に就任

令和5年（2023年）
東大阪市荒本西3丁目4番34号に玉造流通センター・上町倉庫を統合し、荒本流通センターを開設

株式会社 光

ホームページ　https://www.osaka-hikari.co.jp

本　　社　〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目7番9号
TEL 06-6764-1531（代表）　FAX 06-6763-0246

東京営業所　〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1丁目60番12号
TEL 03-5811-6661（代表）　FAX 03-5811-6677

福岡出張所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目8番12号
博多駅南MTビル
TEL 092-436-2031　FAX 092-436-2032

荒本流通センター　〒577-0024 東大阪市荒本西3丁目4番34号
TEL 06-6783-8200（代表）　FAX 06-6783-8210

荒本西倉庫　〒577-0024 東大阪市荒本西3丁目5番21号

HIKARI
CATALOGUE No.25~

●企画……株式会社 光 企画部　金田 陽子
Hikari Co.,Ltd. Planning D.　Yoko Kaneda
●プロデュース……橋本 剛士
Tsuyoshi Hashimoto
●ディレクター……井伊 清文
Kiyofumi Ii
●フォトグラファー……渡辺 恵里
Eri Watanabe
●印刷……株式会社 大伸社
Daishinsha Inc.
○このカタログは、MacintoshによるDTPで製作したものです。

ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC www.fsc.org
FSC® C011700

Hikari co.,ltd.

●Osaka 〒540-0005
1-7-9 uemachi chuo-ku osaka.
tel. 06-6764-1531
fax.06-6763-0246

●Tokyo office 〒116-0013
1-60-12 nishinippori arakawa-ku tokyo.
tel. 03-5811-6661
fax.03-5811-6677

●Fukuoka branch office 〒812-0016
1-8-12 hakataekiminami
hakata-ku fukuoka.
tel. 092-436-2031
fax.092-436-2032

●Aramoto ryutsu-center

●Aramotonishi souko

4 977720 995168

弊社ホームページでWEBカタログ（総合カタログ）をご覧いただけます。
「お気に入り」に登録してご活用ください。

https://www.osaka-hikari.co.jp

＼ Instagram・Facebook やってます ／

HIKARI_SIGN_AND_MATERIALS

Facebook

＼ HP はこちら ／

HP

頒布価格 ¥3,000（税抜）

頒布価格には消費税は含まれておりません。